



A 17

PERSPECTIVA de CONJUNTO




A 18
PERSPECTIVA desde la ENTRADA

- 1 chimenea de ventilación de hormigón, term. ratón rojo
- 2 mampostería de ladrillos comunes de 30 cm, revocada exteriormente con revoque grueso y fino 2,5 cm espesor, term. ratón rojo
- 3 pared de ladrillos refractarios prensados en seco de 9,20 de espesor aptos para resistir temperaturas de hasta 1450°C
- 4 horno incinerador
- 5 grilla para cámara de horno incinerador de hierro fundido y plataforma de ladrillos refractarios con estructura de perfiles metálicos "I" de 50 x 50 x 5 mm
- 6 contrapiso de hormigón armado de 9,20 de espesor
- 7 puerta guillotina con cierre hermético
- 8 bóveda de mampostería refractaria de 9,20
- 9 conductos de empalme de chimenea con reductor de hollín
- 10 chimenea de ventilación con revestimiento interior de 5 cm de mortero refractario en los primeros 5,30 m de altura
- 11 puerta hogar de hierro fundido
- 12 estructura de perfiles hierro ángulo de 50 x 50 x 5 mm abulonados
- 13 chispero semiesférico de 9,75 de diámetro de acero inox.



PLANTA



CORTE 1.1

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL OSCAR ORIAS LDO. GRAL. S. MARTIN

lugar: LEDESMA PROVINCIA DE JUJUY

fecha: _____ titulo: _____ n° plano: _____

escala: ARQUITECTURA DETALLES


dibujante: HORNO INCINERADOR

frangella cassina casiraghi arquitectos


sanchez de bustamante 1789 83-1858 capital federal

A16 bis


corte a_a



corte b_b




planta




vestuarios generales


corte a_a



corte b_b



planta



vestuarios quirofanos

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL S. MARTIN

Lugar: LEDESMA PVCIA DE JUJUY

escala: 1:20 titulo: n° plano:

fecha: 6/75 ARQUITECTURA VESTUARIOS - SANITARIOS **A 16**

dibujante: lopez

frangella cassina casiraghi arquitectos


sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1058 - capital federal

Architectural section drawing of a public medical sanitary unit. The drawing shows a cross-section of a room with a toilet and a sink. Dimensions are given in centimeters. The toilet is 85 cm high, and the sink is 100 cm high. The room has a width of 100 cm and a depth of 100 cm. The drawing is labeled "sanitario publico/medico" and "corte e-e".


[illegible]

capital federal


corte a-a



corte b-b



planta



quirófano c/lavado medico y enfermeria

consultorio c/sanitario

obra HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN

lugar LEDESMA PCIA. DE JUJUY

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

escala: 1:20 titulo rº plano


fecha: junio/75 ARQUITECTURA

dibujante: carranza QUIROFANO - CONSULTORIO

frangella cassina casiraghi arquitectos

sanchez de bustamante 1789 83-1858 capital federal

A 14



CORTE TRANSVERSAL EJE PRINCIPAL

- 20. sellador de juntas
- 21. columnas revocadas a la cal fina frías con llana metálica / term. con sm. int. blanco / guarda
- 22. artefacto opalina blanco
- 23. fente de jardín U 10
- 24. reflector R 21

- 25. aducción hidrofuga s/ plugo term. en binder - contrapiso de arcilla expandida 45 a 5 cm - aislamiento térmico de poliestireno 3 cm de esp. - lora de hormigón armado 10 cm de esp.

- 26. bord. de ladrillo-tufo con cámara de aire / 25 cm / term. sol. de radión azul
- 27. pantalla parasol fitepa metálica BW616 term. con smt. color rojo

- 28. equipo de aire acondicionado
- 29. mortero de fibrocemento p. 80
- 30. tanque de agua / term. radión azul
- 31. hormigón a la vista / term. con acrílico color hormigón

- 32. mueble de madera
- 33. pargola metálica / term. con smt. color amarillo
- 34. reja parabólica

- 35. agujero 22x22 en viga para pas. instalación
- 36. reja en viga 22x22x15 / dos pte. viga / p/ pas. de futura instalación


MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL S MARTIN
LUGAR: LEDESMA PROVINCIA DE JUJUY


fecha: _____ titulo: ARQUITECTURA n° plano: _____
escala: 1:20

dibujante: frangella cassina casiraghi
sanchez de bustamante 1789 631858

CORTES TRANSVERSALES **A13**
arquitectos capital federal



CORTE TRANSVERSAL C.A.P.



CORTE TRANSVERSAL CUIDADO INTENSIVO

5. ladrillo a la vista / con junta tomada / terminado con siliconas. 13 cm.
- agitado hidrofujo 1.5 cm / lado externo de la cámara de aire 3 cm.
- tabique de ladrillos huecos 8 cm trabado al muro exterior.
- mortero grueso con miculita 2 cm.
- mortero fino a la cal / fralado con lana y terminado con esmalte sintético.

6. trinchera para conducto / ladrillo de pandeado y tapa de losetas termopromoldado / rellena de arena 60x60 cm.
7. traza de inercidad inferior 35x20 cm.
8. carpintería interior / aluminio 0.10 / marco de chapa BWG 16 / term. somate sintético color azul / hojas placa / tirada de vidrio / barnizado / los hojas de las puertas rasos de púctos estiran term. con somate sintético color amarillo.
9. agujeros huecos 15x15 colocados / junta tomada.
10. conducto de aire acondicionado y rejilla de expulsión y retorno.

11. artefacto de luz / opalina blanco / 30 p / R03
12. globo de opalina blanco / 35 p / R06
13. carpintería exterior para muro 0.20 / 0.22 de chapa BWG 16 / hojas de perfil común y p. de contacto / terminado con esmalte sintético color azul / marco y hojas / la carpintería de los caminos públicos color amarillo / los postigos de chapa BWG 16 color rojo.
14. cancheta de zinc y conducto plural / term. con smt. color amarillo.
15. gotera.

16. mortero a la cal fina fralado con lana metálica / term con cal blanca.
17. mortero a la cal fina fralado con lana metálica / term con somate sintético color amarillo n. 10 pulido, azul n. 10 medio.
18. terminación de raketón color amarillo o azul según sea para público o médico el destino del local.
19. cartel indicador.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA PROVINCIA DE JUJUY

fecha: _____ titulo: _____ nº plano: _____

escala: 1:20 ARQUITECTURA

dibujante: j.lopez CORTES TRANSVERSALES **A12**

frangella cassina casiraghi arquitectos

sanchez de bustamante 1789 83 1858 capital federal

CORTE TRANSVERSAL C.EXTERNOS

CORTE TRANSVERSAL INTERNACION

- 1 - chapa de zinc/onda mediana / engrapada sobre alfileres 2x3" y tornillos 4x2"
- alfileres de cemento protector 1,5 cm
- aislante hidrofuga 5 pliegos
- alfileres de cemento 1/2 cm
- contrapiso de arcilla expandida / o similar alto horno / 7 cm mínimo
- poliestireno expandido 13 cm sobre asfalto caliente
- losa de h. a. / 10 cm / 11 cm
- 2 - mosaico cerámico 30x30 cm / 0,5 / color rojo / con grates idem 7,5 cm
- mortero de cemento 2 cm
- mortero de aislamiento hidrofuga 2 cm
- contrapiso de hormigón de cascotes / 10 cm mínimo
- 3 - viga de hormigón armado
- idem a 3 (puntos a, b, c, d.)

- 3 - contrapiso de arcilla expandida / esp. mínimo 5 cm / a pliegos
a - alfileres de cemento 1/2 cm
b - aislación hidrofuga 1 pliegos / a pliegos
c - aislación térmica / lana de vidrio rígida 50 mm
d - chapa lisa de zinc apantallada / 10 cm con bastes y faldones pintados con barniz para chapa galvanizada / amarillo o azul según corresponda

- 4 - pintura tipo Robeton ridere (con azul p/ circulaciones médicas - amarillo p/ circulaciones públicas)
- revoque grueso y fino fralados 2,5 cm
- ladrillo cerámico fuso tipo palmar 0,15 / con refuerzos horizontales y verticales en bordes de carpinterías y encuentros de muros
- revoque grueso con vermiculita 1,5 cm
- revoque fino a la cal fralado en llana metálica / terminado con esmalte sintético color amarillo

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA PROVINCIA DE JUJUY

fecha: _____ título: _____ n° plano: _____

escala: ARQUITECTURA


dibujante: CORTES TRANSVERSALES

frangella - casiraghi - cassina


sanchez de bustamante 1.789 -- tel. 83-1858 -- capital federal

A11


arquitectos




CORTE TRANSVERSAL



CORTE VISTA EJE PUBLICO



CORTE VISTA EJE MEDICO



SECTOR VISTA SUR

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S.MARTIN
lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 14/6/75 título

escala: 1:100

dibu: cassina

frangella - casiraghi - cassina


sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1858 - capital federal

CORTES - VISTAS


nº plano

A 10

arquitectos




FACHADA OESTE




FACHADA ESTE

cont. fachada oeste



FACHADA NORTE



continuacion fachada norte

- 1- hº a la vista terminado con pintura acríflex color hormigon
- 2- hº " " " " " rakoton color azul
- 3- hº " " " " " rakoton color rojo
- 4- hº " " " " " rakoton color amarillo
- 5- ladrillo a la vista terminado con pintura con siliconas
- 6- " " " " " sardinel " " " "

- 7- mamposteria terminado con rakoton azul
- 8- " " " " " rojo
- 9- " " " " " amarillo
- 10- carpinteria exterior terminada con esmalte sintético azul
- 11- " " " " " rojo
- 12- " " " " " amarillo

- 13- postigones de chapa terminada con esmalte sintético rojo
- 14- parasoles " " " "
- 15- techo de chapa de zinc ondulada al natural
- 16- borde de chapa lisa al natural
- 17- chapa lisa apestañada terminada con pintura galvanizada color amarillo

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
lugar: LEDESMA- PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 15/6/75, título: n° plano



escala: 1: 100 CORTES-VISTAS

dibujo: frangella - casiraghi - cassina arquitectos


sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1058 - capital federal


AO9

tanque de bombeo y tanque de reserva



puesto de control en acceso





notas:
— en los locales 30 y 56 se incorporara en los muros perimetra-
les una lamina de plomo de 2mm de espesor y hasta los
2,05 mts de altura

el nivel ± 0.00 de piso terminado corresponde al nivel
+14.50 del terreno natural

- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 2 3, 5, 8, 10, 11, 13 4 6, 7, 23, 24, 25, 26, 33, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 126 128, 129, 132, 133, 134, 135, 161, 162, 164 165 9 12 14, 15 16, 17 | eje medico archivo activo patios kiosco sanitarios capilla farmacia servicio social administracion | 18 19 20, 50, 52, 107, 109, 150 21 22 27, 38, 39, 64, 65, 99, 100, 110, 119, 120 138 28, 37, 40, 63, 67, 91, 98, 101, 118, 121 29 30, 56 31, 32, 58, 59 34, 35, 36, 41, 50, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 79, 82, 85, 127, 130, 125, 131, 136, 137, 160, 163, 166, 178 93 94 | eje publico ventanitas inscripcion espera publico acceso publico informe abastecimiento perif. sucio abastecimiento perif. limpio preparacion pacientes local rayos vestuarios c. externos | 95, 96, 102, 104, 115, 116, 122, 123, 124, 42, 43 44, 90, 88 45, 46, 47 54, 92, 112, 140 55 48, 89, 105 49, 51, 53, 106, 108, 149, 151 71, 79, 82, 85, 127, 130, 125, 131, 136, 137, 160, 163, 166, 178 93 94 | consultorios inyectables camino medico aulas oficinas revelado camino publico circulaciones pergolas fisioterapia kinesiologia | 97, 117 103 111, 141, 152, 153, 154 113 114, 142 143 144 145, 146, 147, 148, 156, 157, 158, 159 155 167 al 181 181 | talleres camara oscura laboratorios banco de sangre extracciones cocina residentes comedor residentes habitaciones residentes estar residentes jardines parqueados bebederos |
|---|--|---|--|--|--|--|--|


MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: "HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY."

fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: lopez

titulo: ARQUITECTURA
PLANTA SECTOR IV

nº plano: A07
arquitectos: frangella - casiraghi - cassina
sanchez de bustamante 1789 - 83-1858
capital federal



local 3 (calderas de alta presión)
tendrá techo volable de reticulado metalico y losetas
premoldeadas de hormigon liviano con terminacion de
hylon neoprene.

las superficies rayadas a 45° indican cielorrasos de paneles
movibles de madera aglomerada de 12mm pintadas con
esmaltes sinteticos modulado 080x0775 suspendidos
mediante perfiles metalicos engrapadas a la losa de
hormigon armado

1. cocina hornallas y horno
2. heladera 14 pies

el nivel ± 0.00 de piso terminado corresponde a la
cota +14.50 del terreno natural

- 1 eje medico
- 2 camino publico
- 3 calderas
- 4 calderas
- 5 oxigeno y vacio
- 6-8,16 camino medico
- 7 medidores de electricidad
- 9 comedor personal
- 10-14 patio
- 11 central telefonica
- 12,13,25,26,34,36,38,42,43,66,68,70,80,81,96,97,117,119,121,103,104 sanitarios

- 15 comedor publico
- 17 eje publico
- 18 control entrada
- 19,51,52,65,71,100,101,116,147 circulatorios
- 20,21,22,53,54,55,146 sanitario-vestuario
- 23,78,90,91 transferencia estadistica
- 24,79,92 vestuario
- 27,28,44,45,82,83,98,99 abastecimiento per. limpio
- 29,47,94,150 abastecimiento per. sucio
- 30,48,95,151 enfermeria
- 31,33,46,84,93,152 estar medico
- 32,85

- 35,37,39 habitacion preparatos
- 40 observacion recién nacidos
- 41 camino publico
- 49 estadistica
- 50 consultorio
- 56,61,106,111 lavado
- 57 sala de partos
- 58,59,108,109 enfermeria
- 60 quirófano obstetrico
- 62,63,64 cuidado intensivo neonatal
- 67,69,118,120 espera
- 87,154 rayos

- 88,155,159 laboratorio
- 89 entrevistas
- 105 yesos
- 112 recuperacion
- 113,114,115 cuidado intensivo
- 132,133,134,135,136,137 habitacion
- 138 curaciones
- 139,140 consultorio
- 141 espera
- 142 oficina
- 143 conservacion cadaveres
- 144 preparacion cadaveres

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara


- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara

- 161 chimenea de expulsion
- 163 circulacion cubierta
- 145 sala autopsias
- 146,156,157,163 accesos
- 149 estar medicos
- 153 bañadera
- 158 sala velatorio
- 160 abastecimiento periferico
- (B) bebederos
- 72,73,74,75 guarderias
- 76 oficina
- 77 cocina de leche
- 102,125 patio con pergola
- 162 antecamara




MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN

lugar: LEDESMA, PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: ARQUITECTURA
frangella, casiraghi, cassina
sanchez de bustamante 1789 83 1058

nº plano: A06
arquitectos: capital federal



1-4-7-10-11-14-17-20-21-24-30-74-
77-80-81-84-87-88-91-94-100-103-
106-109-110-113-116-119-120-123-
126-129-176-179-182-183-186-189-
190-193-196-202-205-208-209-212
215-218-219-222-225-228-273-276
279-280-283-286-287-290-293-294

pergolas

2-3-5-6-8-9-12-13-15-16-18-19-22-
23-25-26-28-29-75-76-78-79-82-83-
85-86-89-90-92-93-96-97-98-101-
102-104-105-107-108-111-112-114-115-
117-118-121-122-124-125-127-128-177-
178-180-181-184-185-187-188-191-192-
194-195-199-200-203-204-206-207-
210-211-213-214-216-217-220-221-223-
224-225-227-274-275-277-278-281-282-
284-285-288-289-291-292-302-303-304

sanitarios

31 al 48-56 al 63-70 al 73-130 al 147-
156 al 159-161 al 164-172 al 175-232
al 247-255 al 262-269 al 272-
49-50-51-148-149-150-246 al 250-295-
305-312-313-
54-66-154-170-230-253-267
55-69-155-171-231-254-268
52-53-66-67-152-153-168-169-251-252
224-225-227-274-275-277-278-281-282-
284-285-288-289-291-292-302-303-304

habitaciones de internación

circulación

abastecimiento periférico: sucio
limpio


enfermerías

consultorios

65-166-264
95-99-197-201
151-167
160
296-297-299-300-306 al 311-315 al 317
298
314
318 al 329
229
301

comedores
estar
camino medico
camino publico
oficinas
biblioteca
archivo
patios
cocina de leche
office

croquis de ubicacion



nota: el nivel ± 0.00 de piso terminado corresponde a la cota +14.50 del terreno natural

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES


obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY


fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: lopez
título: ARQUITECTURA
PLANTA SECTOR II

frangella_casiraghi_cassina
sanchez de bustamante 1789 83-1858
nº plano
A05
arquitectos
capital federal

obra
HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.
lugar:

fecha: 12/6/75 título
escala: 1: 200 ARQUITECTURA
dibuj: PLANTA GENERAL **A03**
frangella casiraghi cassina arquitectos
sanchez de bustamante 1789. tel. 83-1858 - capital federal





MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GENERAL S. MARTIN
lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

fecha: 8/5/75 título: ARQUITECTURA rº plano
escala: 1:500
dibujante: LOPEZ PLANTA DE CONJUNTO **A01**
frangella - casiraghi - cassina arquitectos
sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1858 - capital

croquis de ubicación

②

①

VER SECTOR II.

17

18

19

20

620

620

CHG. ϕ 32

2 B. CHG. ϕ 13

SUB. EST. N° 3.
CHG. ϕ 13

CHG. ϕ 25

ANAFE UP

CHG. ϕ 100

CHG. ϕ 50

15

CHG. ϕ 64

17

CHG. ϕ 50

19

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216

-217

-218

-219

-220

-221

-222

-223

-224

-225

-226

-227

-228

-229

-230

-231

-232

-233

-234

-235

-236

-237

-238

-239

-240

-241

-242

-243

-244

-245

-246

-247

-248

-249

-250

-251


-252

-253

-254


-255

-256




A 17

PERSPECTIVA de CONJUNTO




A23


**PERSPECTIVA de un
PATIO de c. externos**




A22

PERSPECTIVA de un
PATIO de internacion







A20
PERSPECTIVA de los
CONSULTORIOS



A18
PERSPECTIVA desde la ENTRADA



22. maquina de lavado ultrasonico de material
23. esterilizador a circulacion de aire caliente
24. 3 estanterias rodantes de acero inoxidable
25. frente integral de acero inoxidable de 380 x 205
26. autoclave tipo enfermatic PACK 66 /12
27. " " " " " " c/generador a gas
3 carros porta estanterias rodantes



NOTA:
LAS OPERACIONES DE LA SALA DE PEDIATRIA
DEBERAN SER EN LOS DIAMETROS INDICADOS.
LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
SERÁ EN AMBOS CASOS EN LOS DIAMETROS INDICADOS.

1-4-7-10-11-14-17-20-21-24-30-74-
77-80-81-84-87-88-91-94-100-103-
106-109-110-113-116-119-120-123-
126-129-176-179-182-183-185-189-
190-193-196-202-205-208-209-212
215-216-219-222-225-228-273-276
279-280-283-286-287-290-293-294

pergolas

2-3-5-6-8-9-12-13-15-16-18-19-22-
23-25-26-28-29-75-76-78-79-82-83-
85-86-89-90-92-93-96-97-98-101-
102-104-105-107-108-111-112-114-115-
117-118-121-122-124-125-127-128-177-
178-180-181-184-185-187-188-191-192-
194-195-198-199-200-203-204-206-207-
210-211-213-214-216-217-220-221-223-
224-226-227-274-275-277-278-281-282-
284-285-288-289-291-292-301-302-303-304

sanitarios

31 al 48-56 al 63-70 al 73-130 al 147-
156 al 159-161 al 164-172 al 175-232
al 247-255 al 262-269 al 272
49-50-51-148-149-150-248 al 250-295-
305-312-313
54-68-154-170-230-253-267
55-69-155-171-231-254-268
52-53-66-67-152-153-168-169-251-252
285-286-296-297
64-165-263

habitaciones de internación

circulación

abastecimiento periférico: sucio
limpio


enfermerías

consultorios

65-166-264
95-99-197-201
151-167
160
296-297-299-300-306 al 311-315 al 317
298
314
318 al 329
229

comedores
estar
camino medico
camino publico
oficinas
biblioteca
archivo
patios
cocina de leche

croquis de ubicación



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN

lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY


fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: Lopez

título: INSTALACION SANITARIA
PLANTA SECTOR II

IS03

frangella - casiraghi - cassina
sanchez de bustamante 1789 83-1858

arquitectos
capital federal




NOTA:
LAS CUERPOS DE CUBA SEAN DE PISO PUNTO
DE ROSEDO A LOS DIAMETROS INDICADOS
LA RED DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
SEAN EN AQUELLOS CASOS EN CUBA DE LOS DIAMETROS INDICADOS

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 eje medico | 15 | comedor publico | 35_37_39 | habitacion prepartos | 88_155_159 |
| 2 camino publico | 17 | eje publico | 40 | observacion recién nacidos | 89 |
| 3 calderas | 18 | control entrada | 41 | camino publico | 105 |
| 4 calderas y vacio | 19_51_52_65_71_100_101_116_147 | circulaciones | 49 | estadística | 112 |
| 5 camino medico | 20_21_22_53_54_55_146 | sanitario/vestuario | 50 | consultorio | 113_114_115 |
| 6 medidores de electricidad | 23_78_90_91 | transfencia | 56_61_106_111 | lavado | 132_133_134_135_136_137 |
| 7 comedor personal | 24_79_92 | estadística | 57 | sala de partos | 138 |
| 8 patio | 27_28_44_45_82_83_98_99 | vestuario | 58_59_108_109 | enfermería | 139_140 |
| 9 central telefonica | 29_47_94_150 | abastecimiento per. limpio | 60 | quirófano obstetrico | 141 |
| 10_14 | 30_48_95_151 | abastecimiento per. sucio | 62_63_64 | cuidado intensivo neonatal | 142 |
| 11 sanitarios | 31_33_46_84_93_152 | enfermería | 67_69_118_120 | espera | 143 |
| 12_13_25_26_34_36_38_42_43_56_58_70_80_81_96_97_117_119_121 | 32_85 | estar medico | 87_154 | rayos | 144 |

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| laboratorio entrevistas | 145 | sala autopsias |
| yesos recuperacion | 148_156_157 | accesos |
| cuidado intensivo | 149 | estar medicos |
| habitacion curaciones | 153 | bañadera |
| consultorio | 158 | sala velatorio |
| | 160 | abastecimiento perfenico |
| | | bebederos |

croquis de ubicacion



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA, PROVINCIA DE JUJUY


fecha: 3/6/75 titulo: n° plano

escala: 1:100 INSTALACION SANITARIA

dibujante: PLANTA SECTOR III **IS-04**

frangella - casiraghi - cassina arquitectos

sanchez de bustamante 1789 - 83 1858 capital federal



NOTA:
LAS CUBIERTAS DE CLOACA SERAN DE FIERRO FUNDIDO
DE ACUERDO A LOS DIAMETROS INDICADOS.
LA RED DISTRIBUIDORA DE AGUA FRIA Y CALIENTE
SERAN EN AMBOS CASOS EN OBR. DE LOS DIAMETROS INDICADOS.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN

lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

fecha: 3/6/75 titulo: INSTALACION SANITARIA n° plano:


escala: 1:100 PLANTA SECTOR IV

dibujante: lopez




frangella - casiraghi - cassina
sanchez de bustamante 1789 - 83-1858
arquitectos
capital federal

ISO 5

PLANTA DE REGULACION Y MEDICION PRINCIPAL.






| POS. | DESIGNACION | Ø | PTABADO |
|------|----------------------------------|-----|---------|
| 1 | VALVULA CONO LUBRICADO | 38 | 5 |
| 2 | VALVULA AGUJA | 13 | 5 |
| 3 | MANOMETRO RINGO 0-1 KG/CM² | 13 | 5 |
| 4 | FILTRO "Y" | 38 | 5 |
| 5 | VALV. SEGURIDAD P/BLOQUEO | 38 | 5 |
| 6 | VALVULA CONO LUBRICADO | 38 | 5 |
| 7 | REGULADOR TIPO FISHER 49 | 50 | 5 |
| 8 | VALVULA CONO LUBRICADO | 75 | 0.600 |
| 9 | " | 50 | 0.600 |
| 10 | " | 75 | 0.600 |
| 11 | BRIDA P/CONEX. DIRECTA | 50 | 0.600 |
| 12 | FILTRO A PROVEER POR G. DEL E. | - | 0.600 |
| 13 | MEODORA PROVEER POR G. DEL E. | - | 0.600 |
| 14 | BRIDA ESPECIAL P/PLANCHAS | 100 | 0.600 |
| 15 | VALVULA CONO LUBRICADO | 75 | 0.600 |
| 16 | BRIDA CONEXION DIRECTA | 50 | 0.600 |
| 17 | COPLA P/TOMA PRESION MEDICION | 19 | 0.600 |
| 18 | CONEXION A PILOTO VAL. SEGURIDAD | 13 | 5 |
| 19 | VALVULA AGUJA | 13 | 0.600 |
| 20 | MANOMETRO RINGO 0-1 KG/CM² | 13 | 0.600 |





tanque de bombeo y tanque de reserva

planta
puesto de control en acceso




| POS. | DESIGNACION | Ø | PTABADO |
|------|--|-----|---------|
| 1 | MANOMETRO RINGO 0-1 KG/CM² | 13 | 0.600 |
| 2 | VALVULA CONO LUBRICADO | 38 | 0.600 |
| 3 | REG. TIPO FISHER 502 AB. | 38 | 0.600 |
| 4 | VALVULA CONO LUBRICADO | 75 | 0.020 |
| 5 | MANOMETRO DE COLUMNA DE AGUA | 13 | 200 mm. |
| 6 | VALVULA CONO LUBRICADO (UB. REGULADORA N° 1) | 100 | 0.020 |

SUBREGULADORAS 1-5




planta +257



planta sala de maquinas

sala de maquinas




- referencias sector cocina
- 1. peladora de papas 400 kg/h
 - 2. estante para verduras
 - 3. trituradora de residuos
 - 4. cocina Combi 100 de mesa
 - 5. horno de 2 bocas
 - 6. cocina dietetica Combi 75/2
 - 7. heladera auxiliar 190 x 85 x 205
 - 8. mesada de madera dura
 - 9. sierra camicera
 - 10. batidora Universal de 30 lts
 - 11. marmitta de 150 lts
 - 12. juego de marmittas volcables de 50 lts c/u
 - 13. bascula de 500 kg

- sector lavadero
- 14. bascula
 - 15. carros p/ropa sucia
 - 16. lavadora extractora de 90 kg
 - 17. " " " 30 kg
 - 18. secador rotativo
 - 19. planchadora ropa lisa
 - 20. equipo planchado ropa
 - 21. autoclave

- central de esterilizacion
- 22. maquina de lavado ultrasonico de material
 - 23. esterilizador a circulacion de aire caliente
 - 24. 3 estanterias rodantes de acero inoxidable
 - 25. frente integral de acero inoxidable de 300 x 205
 - 26. autoclave tipo enfermatic PACK 66/12
 - 27. " " " c/generador a gas
 - 3 carros porta estanterias rodantes

REFERENCIAL

- CATERIA GAS SOBRE TEGHO
- CATERIA GAS EN CONTRAPIED.
- CATERIA DE INCENDIO.




MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
Lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

fecha: 4/6/75
escala: 1:100
dibujante: frangella - casiraghi - cassina

titulo: INSTALACION DE GAS
INST. CONTRA INCEND. PLANTA SECTOR I
nº plano: IC 01

arquitectos: sanchez de bustamante 1789 - 83-1850
capital federal



REFERENCIAS

- C.L.L.F.F. 0.100 (ALTURA 2.70 MT)
- C.L.L.F.F. 0.100 N° 100 AL 119 (ALTURA 6.30 MT)
- E" ZINCO 0.20 X 0.20
- BDA QUE COBRETE A CADA DE 0.100 (SERAN DE 0.20 X 0.20)
- 0.160 0.25 X 0.25
- 0.200 0.30 X 0.30
- 0.250 0.40 X 0.40
- 0.300 0.60 X 0.60


NOTA:
TODOS LOS HORIZONTALES DE LOS CAÑOS DE LLUVIA HASTA LAI BDA. SERAN EN P" 0.100. LOS TUBOCAJETS SE EJECUTARAN EN C" DEL DIAMETRO INDICADO.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL S.MARTIN
lugar: LEDESMA PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 3
escala: 1:200
dibujante: ruiz roca
título: INSTALACION SANITARIA PLUVIALES
n° plano: PLANTA DE TECHOS **IS01**

frangella casiraghi cassina
sanchez de bustamante 1789 831858
arquitectos
canal: federico



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | eje medico | 15 | comedor publico | 35_37_39 | habitacion prepartos | 80_155_159 | laboratorio | 145 | sala autopsias |
| 2 | camino publico | 17 | eje publico | 40 | observacion recién nacidos | 89 | entrevistas | 148_156_157 | accesos |
| 3 | calderas | 18 | control entrada | 41 | camino publico | 105 | yesos | 149 | estar medicos |
| 4 | calderas | 19 | circulaciones | 49 | estadística | 112 | recuperacion | 153 | bañadera |
| 5 | oxigeno y vacio | 20 | sanitario/vestuario | 50 | consultorio | 113_114_115 | cuidado intensivo | 158 | sala velatorio |
| 6_8_16 | camino medico | 23_78_90_91 | transferecia | 56_61_106_111 | lavado | 132_133_134_135_136_137 | habitacion | 160 | abastecimiento periferico |
| 7 | medidores de electricidad | 24_79_92 | estadística | 57 | sala de partos | 138 | curaciones | 160 | bebederos |
| 9 | comedor personal | 27_28_44_45_82_83_98_99 | vestuario | 58_59_108_109 | enfermeria | 139_140 | consultorio | | |
| 10_14 | patio | 29_47_94_150 | abastecimiento per. limpio | 60 | quirófano obstetrico | 141 | espera | | |
| 11 | central telefonica | 30_48_95_151 | abastecimiento per. sucio | 62_63_64 | cuidado intensivo neonatol. | 142 | oficina | | |
| 12_13_25_26_34_36_38_42_43_55_58_70_80_81_96_97_117_119_121 | sanitarios | 31_33_46_84_93_152 | enfermeria | 67_69_118_120 | espera | 143 | conservacion cadaveres | | |
| | | 32_85 | estar medico | 87_154 | rayos | 144 | preparacion cadaveres | | |

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL S. MARTIN
lugar: LEDESMA. PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: frangella_casiraghi_cassina


titulo: INSTALACION ELECTRICA
BAJA TENSION
PLANTA SECTOR III

nº plano: IE04
arquitectos: capital federal

frangella_casiraghi_cassina
sanchez de bustamante 1789 83 1858

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

210 620 620 620 620 210 620 620 620 620 210 620 620 210 620 210 620 620 210




- 1-4-7-10-11-14-17-20-21-24-30-74-
77-80-81-84-87-88-91-94-100-103-
106-109-110-113-116-119-120-123-
126-129-176-179-182-183-186-189-
190-193-196-202-205-208-209-212
215-218-219-222-225-228-273-276
279-280-283-286-287-290-293-294
- pergolas
- 2-3-5-6-8-9-12-13-15-16-18-19-22-
23-25-26-28-29-75-76-78-79-82-83-
85-86-89-90-92-93-96-97-98-101-
102-104-105-107-108-111-112-114-115-
117-118-121-122-124-125-127-128-177-
178-180-181-184-185-187-188-191-192-
194-195-196-199-200-203-204-206-207-
210-211-213-214-216-217-220-221-223-
224-226-227-274-275-277-278-281-282-
284-285-286-289-291-292-301-302-303-304
- sanitarios

- 31 al 48- 56 al 63- 70 al 73- 130 al 147-
156 al 159- 161 al 164- 172 al 175- 232
al 247- 255 al 262- 269 al 272-
49-50-51-148-149-150-248 al 250-295-
305-312-313-
54-66-154-170-230-253-267-
55-69-155-171-231-254-268-
52-53-66-67-152-153-168-169-251-252-
265-266-296-297-
64-165-263
- habitaciones de internación
- circulación
- abastecimiento periférico: sucio
limpio
- enfermerías
- consultorios

- 65-166-264
95-99-197-201
151-167
160
296-297-299-300-306 al 311-315 al 317
298
314
318 al 329
229
- comedores
- estar
- camino medico
- camino publico
- oficinas
- biblioteca
- archivo
- patios
- cocina de leche

croquis de ubicacion



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY

lugar:


fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: Lopez


titulo: INSTALACION ELECTRICA
BAJA TENSION
PLANTA SECTOR II

frangella, casiraghi, cassina
sanchez de bustamante, 1789 63-1856

arquitectos
capital federal

rf plano: IE03

[illegible]



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GENERAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 8/5/75 título: PLANTA DE CONJUNTO rf plano

escala: 1:500


dibujante: LOPEZ INSTALACION ELECTRICA IE01

frangella - casiraghi - cassina arquitectos

sanches de bustamante 1789 - tel. 83-1856 - capital





1
19

S.E. 2
CANT. 5




radio de curvatura:
estructura 45 mm radio int.
cartel 30 mm

- estructura de caño redondo ϕ 45 mm, terminado con pintura al esmalte sintético color amarillo, soportes tipo abrazadera metálica abulona-da.
- cartel de chapa de 3 mm de espesor, pintado con pintura reflectiva color azul.
- letra tipo HELVETICA MEDIUM pintada con pintura reflectiva color blanco, de 16 cm de altura (S.E.1) y 6 cm de altura (S.E.2)













S.I. 2
CANT. 77




radio de curva-
tura 20 mm

- estructura de planchuela 25 mm x 5 mm, terminado con pintura al esmalte sintético color amarillo, o azul, sujeto a la losa c/ tiro de pistola.
- cartel de chapa de 2 mm de espesor, pintado al esmalte sintético color azul o amarillo, en locales especiales irán pintados de color rojo y gráfica blanca.
- letra tipo HELVETICA MEDIUM pintada c/ esmalte sintético color azul o amarillo/8 y 4 cm de altura (S.I.1) y de 4 cm de altura (S.I.2) figuras color blanco.
- los carteles p/ público son amarillos con gráfica azul y p/ médicos son azules c/ gráfica amarilla según figura en planos.





algunos locales llevarán dibujo, en lugar de texto, a confirmar por la dirección de obra.

S.I.4
CANT. 386




- carteles de chapa de 1 mm de espesor pintado al esmalte sintético color blanco, p/ fijar 4 tornillos de bronce cabeza redonda.
- letra tipo HELVETICA MEDIUM pintada al esmalte sintético color azul (S.I.4) 4 cm de altura.

S.I. 5
CANT. 44




el color de las figuras de los baños es:
amarillo p/ público
azul para médicos y alumnos

ma
CANT. 24




macetero/tanque de fibrocemento

B
CANT.



bebedero c/ agua refrigerada



plaza de tabillas de madera de 3x2 cm y patas metálicas.
planchuelas de 5 cm x 5 mm - terminado c/ esmalte sintético color rojo

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 16 / 75 titulo: n° plano



escala: GRAFICA
dibuj: schöffel PLANILLA

frangella casiraghi cassina arquitectos
sanchez de bustamante 1789 83 1858 capital federal

GO3

DETALLES

cordon: segun plano tipo n° H-7613 viabilidad nacional
corte del pavimento



- 1 tratamiento bituminoso superficial tipo triple espesor ≈ 0.025
- 2 base de agregado densamente graduado CBR $\geq 60\%$ espesor ≈ 0.125
- 3 subbase de mezcla estabilizada CBR $\geq 30\%$ espesor ≈ 0.15
- 4 si la subrasante es de CBR $< 20\%$ deberá recubrirse con suelo seleccionado CBR $\geq 20\%$ espesor ≥ 0.15
- 5 subrasante suelo natural compactado

flechas p/ cada ancho

9mts $f \geq 12$ cm
7mts $f \geq 10$ cm
5mts $f \geq 7$ cm


juntas transversales

premoldeadas de 1cm cada 6mts

hormigon $\phi 28 = 300$ kg/cm²

sumideros

los sumideros para calzada pavimentada tendran una boca de 1.70m con profundidad variable de 0.30 a 1.03m seran de h°a con boca de acceso de 0.60x0.60m con tapa de hierro fundido apoyada en perfiles 100x50x6mm.
los sumideros para playas de estacionamiento con rejilla de plan chuela de 0.30x1.00m



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" L.D.R. GENERAL S. MARTIN

Lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

fecha: 8/5/75 título: PAVIMENTOS


escala: 1:500 MOVIMIENTO DE TIERRA

dibujante: LOPEZ arquitectos

frangella - casiraghi - cassina

sanchez de bustamante 1769 - tel. 63-1958 - capital

- (P) patios interiores parqueizados s/pliegos
a pergola tipo a 1 planta c/u
b pergola tipo b 1 planta c/u
c pergola tipo c 3 plantas c/u
d pergola tipo d 4 plantas c/u
e pergola tipo e 8 plantas c/u
(A) árbol crecido de 4,50 m. p/playas de estacionamiento
jacaranda y/o chivato rojo
las superficies grisadas corresponden a terreno modelado
s/plano de pavimentos parqueizados s/pliegos



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES


obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GENERAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

fecha: 8/5/75 título: PLANTA DE CONJUNTO rf plano
escala: 1:500

dibujante: LOPEZ PARQUIZACION PA 01

frangella - casiraghi - cassina
sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1858. - capital arquitectos



Referencias

SE1 ■
SE2 ■

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GENERAL S. MARTIN
lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.


fecha: 8/5/75 título: PLANTA DE CONJUNTO rf plano
escala: 1:500 GRAFICA EXTERIORES **G01**
dibujante: LOPEZ arquitectos

frangella - casiraghi - cassina
sanches de bustamante 1769 - tel. 83-1858 - capital

obra "HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

lugar:
fecha: 12/6/75
escala: 1: 200
dibuj:
frangella casiraghi cassina
sanchez de bustamante 1789 tel. 83-1856 - capital federal

nº plano
PLANTA GENERAL
GRAFICA INTERIORES
G02
arquitectos



Referencias
SI 1 ■ canteo p/ publico / color amarillo y letra azul
SI 2 ■ fichas
SI 1 ■ canteo p/ medico / color azul y letra amarilla
SI 2 ■ fichas
SI 2 ■ los indicadores de los locales especiales son negro con grafica o letra blanca

| LOCAL | | PISO | | | | | ZOCALO | | | PAREDES | | | REVESTIMIENTO | | | | CIELORRASO | | | OBSERVACIONES | |
|------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|---------------|------------|--------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | CONTRAPISO | TIPO | DIMENSION | COLOCACION | TERMINAC. | TIPO | DIMENSION | TERMINAC. | REVOQUE | TERMINAC. | PINTURA | TIPO | COLOCACION | ALTURA | TERMINAC. | TIPO | MATERIAL | PINTURA | | |
| SECTOR III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 6 8 9 11 15 16 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (B) sector 1 |
| | 1 41 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52 65 67 69 71 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 101 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 118 120 132 137 141 147 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 12 13 20 21 22 25 28 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (A) sector 1 |
| | 38 38 42 45 53 54 55 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem 129-130 |
| | 68 70 80 83 96 99 117 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 121 146 103 104 123 124 126 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (A) sector 1 |
| A | 23 24 29 33 35 37 39 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 50 56 64 77 79 84 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 105 115 138 140 142 145 149 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 159 160 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (D) sector 1 |
| D | 3 5 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | columnas y vigas exteriores de hormigon visto c/ tablas cepilladas terminacion con pintura acrilica color hormigon |
| I | 10 14 166 | hormigon de cascote c/aislacion hidrot. | losetas 1/ vereda | 60x40 | recta | | | | | de cal fino | fratasado | t/rakoton relieve 1kgxm2 | | | | | hormigon visto | c tablas cepilladas | acrilica color hormigon | | idem (E) sector 1 |
| E | 148 156 157 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (F) sector 1 |
| F | 102 122 125 128 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (H) sector 1 |
| H | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (G) sector 1 |
| G | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTOR IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 27 43 54 70 91 104 110 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (A) sector 1 |
| | 138 143 152 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (A) sector 1 |
| A | 6 7 23 26 31 33 57 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72 78 80 84 86 87 128 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129 132 135 161 162 164 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (B) sector 1 |
| B | 2 4 9 12 14 20 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 44 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 89 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 144 151 155 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 3 5 8 10 11 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (I) sector 3 |
| E | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (E) sector 1 |
| F | 71 79 82 85 125 127 131 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (F) sector 1 |
| | 137 160 163 166 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 167 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | idem (G) sector 1 |

- ✗ todos los ángulos salientes de mamposteria tendrán guardacantos metálicos invisibles h=2.05m.
- ✗ las columnas de H^oA^o interiores: serán revocadas c/guardacantos de PL 25x25x5 mm hasta 205 m. y terminadas con esmalte sintético color blanco.
- ✗ todos los ángulos salientes s/paredes azulejadas tendrán 1/4 caña blanca.
- ✗ todos los locales (B) que dispongan de mesadas con bachas: tendrán revestimiento de azulejos blancos sobre la pared de la mesada hasta 60cm. por encima de la misma o hasta la carpinteria metálica si la hubiere.
- ✗ todo lo dibujado y especificado en los planos y/o pliegos deberá ser previsto y quedar incluido en la propuesta del oferente.
- ✗ todas las medidas deberán ser verificadas por el contratista y confirmadas por la dirección de obra, previa a su ejecución.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GENERAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA- PROVINCIA JUJUY.

fecha: /6/75 titulo: PLANILLA DE LOCALES n° plano:
escala: SECTORES 3-4 **PI02**
dibujante: arquitectos:
frangella-casiraghi-cassina
sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1856 - capital.

| LOCAL | | | | PISO | | | | | ZOCALO | | | PAREDES | | | REVESTIMIENTO | | | | CIELORRASO | | | OBSERVACIONES |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------------------|---|--|------------------------|
| | | | | CONTRAPISO | TIPO | DIMENSION | COLOCACION | TERMINAC. | TIPO | DIMENSION | TERMINAC. | REVOQUE | TERMINAC. | PINTURA | TIPO | COLOCACION | ALTURA | TERMINAC. | TIPO | MATERIAL | PINTURA | |
| SECTOR I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 6 | | talleres | hormigon de cascole c/aislacion hidrot. | mosaico ceramico reconst. terracota roja | 30x30 | recta | pul. a piedra fina | reconstituido ceram. terracota roja | 7 ⁵ x 30 | pul. a piedra fina terminado a mano | de cal fino | fratasado con llana metalica | a la cal s/ pliegos | esmalte sintetico | s/ pliegos | 2.05 | c/buñá separad. de pinturas | de cal revoque fino | fratasado | a la cal s/ pliegos |
| D | 7 | 8 | | garage | " | alisado cemento color rojo | c/ junta dilatacion le.galv. s/ pliegos | c/ pendiente s/ indicacion de DT. | rodillado | cemento alisado | h. 7 ⁵ | — | " | " | " | azulejo blanco 1 ^a t/ san lorenzo | recta | " | " | " | " | |
| A | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | circulaciones internas y/o locales azulejados | " | mosaico ceramico reconst. terracota roja | 30x30 | recta | lustrado a plomo | reconstituido ceram. terracota roja | 7 ⁵ x 30 | pul. a piedra fina terminado a mano | " | " | " | |
| | 49 | 168 | 169 | 170 | 205 | 206 | 207 | | | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| E | 17 | 230 | | acceso y/o circulaciones externas cubiertas | " | losetas t/ vereda | 60x40 | " | — | " | " | " | " | fratasado | t/ rakoton relieve 1 kg/m2 | — | — | — | " | " | t/ rakoton relieve 1kg/ m2 | |
| A | 12 | 51 | 131 | sanitarios | " | mosaico ceramico reconst. terracota roja | 30x30 | " | lustrado a plomo | " | " | " | " | fratasado con llana metalica | a la cal s/ pliegos | azulejo blanco 1 ^a t/ san lorenzo | recta | 2.05 | c/ buñá separad. de pinturas | " | a la cal s/ pliegos | |
| B | 9 | 11 | 20 | 50 | 132 | 143 | 144 | 167 | circulaciones internas y/o locales pintados | " | " | " | " | " | " | esmalte sintetico | s/ pliegos | " | " | " | " | |
| | 171 | 178 | 181 | 202 | 208 | 215 | | | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| | 179 | 203 | 216 | 217 | | | 180 | 204 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| | 218 | 227 | 229 | | | | | | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| | 22 | 24 | | camaras frigorificas | " | s/ pliegos | — | — | — | — | — | — | s/ pliegos | — | — | azulejos blanco 1 ^a t/ san lorenzo | s/ pliegos | — | — | azulejos blancos 1 ^a t/ san lorenzo | — | |
| F | 231 | 279 | | pergolas | " | losetas t/ vereda | 60x40 | " | — | — | — | — | de cal fino y/o ladrillo visto | fratasado y/o juntas tomadas | t/ rakoton relieve y/o transp. c/silicon. | — | — | — | — | — | columnas y vigas exteriores de hormigon visto con tablas cepilladas terminacion c/pintura acrilica color hormigon | |
| G | 280 | 289 | | jardin parqueizado | — | tierra negra s/ pliegos | — | — | — | — | — | — | " | " | " | — | — | — | — | — | " | |
| H | 291 | | | chimenea-incinerador | — | — | — | — | — | — | — | — | hormigon visto | tablas cepilladas y machimbradas | t/ rakoton relieve 1 kg/ m2 | — | — | — | — | — | " | |
| SECTOR II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | pergolas | | | | | | | | | | | | idem F sector 1 | |
| | 21 | 24 | 30 | 74 | 77 | 80 | 81 | 84 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 87 | 88 | 91 | 94 | 100 | 103 | 106 | 109 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | 113 | 116 | 119 | 120 | 123 | 126 | 129 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 176 | 179 | 182 | 183 | 186 | 189 | 190 | 193 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 196 | 202 | 205 | 208 | 209 | 212 | 215 | 218 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 219 | 222 | 225 | 228 | 235 | 276 | 279 | 280 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 283 | 286 | 287 | 290 | 293 | 294 | | | " | | | | | | | | | | | | | |
| A | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | sanitarios | | | | | | | | | | | | idem A sector 1 | |
| | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 29 | 75 | 76 | 78 | 79 | 82 | 83 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 96 | 97 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 111 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 121 | 122 | 124 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 125 | 127 | 128 | 177 | 178 | 180 | 181 | 184 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 185 | 187 | 188 | 191 | 192 | 194 | 195 | 198 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 199 | 200 | 203 | 204 | 206 | 207 | 210 | 211 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 213 | 214 | 216 | 217 | 220 | 221 | 223 | 224 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 226 | 227 | 274 | 275 | 277 | 278 | 281 | 282 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 284 | 285 | 288 | 289 | 291 | 292 | 301 | 302 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | 304 | | | | | | | " | | | | | | | | | | | | | |
| B | 31 | 51 | 56 | 65 | 70 | 73 | 130 | 181 | circulaciones internas y/o locales pintados | | | | | | | | | | | | idem B sector 1 | |
| | 156 | 167 | 95 | 99 | 172 | 175 | 197 | 201 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 232 | 250 | 255 | 264 | 268 | 272 | 295 | 300 | " | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | 317 | | | | | | | " | | | | | | | | | | | | | |
| A | 52 | 55 | 66 | 69 | 152 | 155 | 168 | 171 | locales azulejados | | | | | | | | | | | | idem A sector 1 | |
| | 223 | 231 | 251 | 254 | 267 | 268 | | | " | | | | | | | | | | | | | |
| G | 318 | 329 | | | | | | | patio jardin parqueizado | | | | | | | | | | | | idem G sector 1 | |


- * todos los angulos salientes de mamposteria tendran guardacantos metalicos invisibles. h= 2,05 m.
- * las columnas de hormigon armado interiores seran revocadas c/guardacantos de PL 25x25x5 mm. hasta 2,05y terminadas con esmalte sintetico color blanco.
- * todos los angulos salientes s/paredes azulejadas tendran 1/4 caña blanca.
- * todos los locales (B) que dispongan de mesadas con bachas tendran revestimiento de azulejos blancos sobre la pared de la mesada hasta 60 cm. por encima de la misma o hasta la carpinteria metalica, si la hubiere.
- * todo lo dibujado y especificado en los planos y/o pliegos debera ser previsto y quedar incluido en la propuesta del oferente.
- * todas las medidas deberan ser verificadas por el contratista y confirmadas por la direccin de obra, previa su ejecucion.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES


obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GENERAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA- PROVINCIA JUJUY.


fecha: 16/75 titulo: PLANILLA DE LOCALES n° plano:
escala: SECTORES 1-2
dibujante: frangella-casiraghi-cassina PLM
arquitectos:
sanchez de bustamante 1789 - tel 83-1858 - capital




CORTE VERTICAL



CORTE VERTICAL



CORTE HORIZONTAL










MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.


fecha: 14/6/75 título: DETALLES CARPINTERIA
escala: 1:20/1:1
dibuj. massida MADERA
frangella - casiraghi - cassina
sanchez de bustamante 1789 - tel. 83-1858 - capital federal

CM05

arquitectos



arquitectos



- * marcos de chapa doblada DD BWG N°16 de 13 cm de ancho
- * contravidrios metálicos "B"
- * vidrios gruesos de 4.2 mm pellados o masilla común
- * terminación con pintura al esmalte sintético o especificaciones.
- * hojas de abrir de madera de 45 mm de espesor, especi-
- * ficación y terminación 3/4 bliego
- * herrajes doble balancín biselado, bronce platil, cerradura
- * reforzada tipo común.
- * las puertas correspondientes a quirófanos, partos y cuidado
- * intensivo (o sea los ambientes dotados de aire acondicionado)
- * llevarán en la parte inferior rejillas de tipo horizontal,
- * de chapa pintada al esmalte sintético con forma, dimensio-
- * nes y cantidad según las exigencias de la instalación
- * termomecánica.
- * Las puertas P2 de los baños del sector público llevarán
- * pestillo "Libre-ocupado".

- * P1x P2x llevan láminas de plomo de 2mm de espesor
- * P11 puerta plegadiza con riel de acero y guja de bronce
- * en piso o cerradura para embutir con botón para
- * sacar el bator.
- * P6 P8 P9 P10 puertas doble vaivén en su parte inferior
- * llevan una chapa metálica de protección de 22 cm de
- * altura.
- * P12 Puerta placa con baño vidriado de abrir en parte su-
- * perior o repisa de madera a 85 cm del piso.
- * Los paneles d2 y d3 se unen para formar los boxes para
- * servicios sociales y administrativos.




Diagrama de un sistema de ventilación por gravedad. Se muestra una planta superior con una sala de 160' x 147' y una sala adyacente de 145'. Debajo de la planta se indica la altura de la sala como 10'. A la derecha, un detalle vertical muestra la estructura de la sala con una altura de 10' y una sección transversal de 10' x 10'. Se indica la presencia de un "ventilador accionado por brazo de empuje" y un "modulero tipo 10".

E.

I.

300


240

3000


2400

2 - 2 horas corridizas e 1/2 diários e 1 hora corrida e 1/2 no domingo e 1 hora corrida e 1/2 no sábado


12
13




26




26




12 13




150



130



124



- V1, V2, V3:
Ventanas internas c/vidrio P
- marco idem a puertas de m

Technical drawings of a rectangular block with various holes and slots. The top row shows two views of a block with a square hole and a rectangular slot. The bottom row shows a side view of a block with a rectangular slot and a circular hole. Dimensions are given in inches.

-puerta + ventana:
 -puerta de 2 miosas vidriadas y
 dobles chapas en parte inferior
 cerradura tipo talle manija d
 pasador y refren
 -ventanas fijas o/indinos p

The drawing consists of two main parts: a plan view (top) and an elevation view (bottom).

Plan View (Top):

- Left Structure:** A rectangular structure divided into four quadrants labeled 1, 2, 3, and 4. It features a central cross-hatch pattern. Dimensions include a vertical span of 15' and a horizontal width of 13'.
- Right Structure:** A rectangular structure divided into two main sections labeled 1 and 2. It features a central cross-hatch pattern. Dimensions include a vertical span of 15' and a horizontal width of 13'.
- Labels:** The letters 'E' and 'I' are positioned above the right structure.

Elevation View (Bottom):

- Left Structure:** A perspective view of a bridge structure labeled 'E.' and '1.'. It shows a central span labeled '2' and a total width labeled '3'. Dimensions include a vertical span of 15' and a horizontal width of 13'.
- Right Structure:** A perspective view of a bridge structure labeled 'E' and 'I'. It shows a central span labeled '2' and a total width labeled '3'. Dimensions include a vertical span of 15' and a horizontal width of 13'.

1.10

1.60

- 1 pane 4/10 c/2 lentes de c/4 labra
- 1 tiparía de vidrios fijo
- 1 cerradura tipo Yale
- 1 bisagra para el exterior

- para interior.
 - vidrio 6.5 mm
 - alu/aluminio
 - para exterior.

Technical drawing of a window frame. The drawing shows a rectangular frame with a central vertical mullion and two diagonal cross-braces. A small square is located in the upper left corner of the frame. Below the drawing is a scale bar with markings for 100, 50, 50, and 100. The text "Cerradura Yale" is written below the scale bar.

The top drawing is a plan view of a rectangular frame. It has a central circle with a cross inside, labeled '98'. The frame is labeled with '14' on the left, '16' on the right, and '17' at the top. A dashed line runs diagonally from the bottom-left corner to the top-right corner. Below the frame is a label 'ch' and the number '18'.

The bottom drawing is a vertical section of a wall or structure. It shows a cross-section with a central vertical line. The top part is labeled 'P'. The middle part is labeled 'G'. The bottom part is labeled 'V'. The entire section is labeled 'E' on the left and 'G' on the right. Below the section is a label 'I.' and a dimension line with '65'.

Technical drawing of a staircase showing a side elevation and a plan view.

The side elevation shows a staircase with a total height of 240 and a total width of 220. The drawing is labeled "ds" and "baranda de 30 mm."

The plan view shows a rectangular area with dimensions 45 and 70.

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with a width of 147 and a height of 255. The side view shows the profile of the plate, which is a simple rectangle with a height of 255. The dimensions are indicated by dimension lines with arrows and numerical values.

- puerta de 1 hoja
 - barros vidriados tipo 12
 - cerradura tipo 12
 - manija d. 6 y ret.

- puerta-balcon de 2 hojas vidriadas
 corridizas + boba / mosquetero
 cada hoja c/cubeta. p.
 en parte superior + bersiana fija
 + vidrios p/ventilac. permanente

Technical drawing of a mechanical part, labeled 'E' and '1.'. The drawing shows a side view of a component with a vertical dimension of 147 and a horizontal dimension of 147. The part has a central slot and a flange on the right side.

Technical drawing of a window assembly. The drawing includes a plan view (top) and a section view (bottom). The plan view shows a window with three panes, with dimensions 190, 147, 145, and 190. The section view shows the window frame and glass, with dimensions 190, 147, 145, and 190. The drawing is labeled 'E. 22' and 'E. 23'.

- c/cerradura tipo
Yale y manija d.b.
c/reten.

2435

147

2435

250

2 RIENDAS Ø 35mm / inclinadas 22º y 0º en horizontal

Technical drawing of a roof structure, showing a plan view and two elevation views.

Plan View (Top): A rectangular roof layout divided into a grid of 4x6 panels. Dimensions are indicated as 3' 0 1/2" on both the horizontal and vertical axes. A dashed line indicates a diagonal structural member.

Elevation View 1 (Middle): A side profile of the roof structure. The height is labeled as 4' 0". The width is labeled as 150". The structure is supported by a base labeled "CANO 1 1/2\"".

Elevation View 2 (Bottom): A side profile of the roof structure, showing a different section. The height is labeled as 4' 0". The width is labeled as 150". The structure is supported by a base labeled "CANO 1 1/2\"".

Labels and Dimensions:

- Plan View: 3' 0 1/2", 3' 0 1/2"
- Elevation View 1: 4' 0", 150"
- Elevation View 2: 4' 0", 150"
- Labels: H4 CANT. 36, H5 CANT. 21
- Base Label: CANO 1 1/2"

210

- * C1' C1'' C1''' C2 ventanas de 162 hojas de abrir con 2 horas corridas o/mosquetero c/152 puerlas
- * C8 C9 ventilúces o/accionamiento a brazo de empuje, mpsqtero fijo y persianas a banderola, accionables c/brazo de empuje.
- * CG CA C6' CC''' C7 C4 C4'A' C4''' C4'' ventilúces o/mosquitero fijos en correspondencia de hojas de abrir.
- * C5 CB' C7 baño fijo y puertas de abrir de perfil 33mm.
- * C8 CB' C10 puertas- balcón de 2 horas corridizas c/1 hoja corridiza /máscara
- * C8' abertura c/vidrios fijos.
- * C9 C14 C11' C11'' puertas de 162 hoias de abrir -doble chapa c/ojo de buay.
- * C12 portón pivante e estructura de perfil T'1/4'', quías amariladas en piso de perfiles T'50/50's y bolas de rodamiendo cierra con pasador y cerradura tipo Yale.
- * C13 portón de 4 horas bladizdas. idem C1'
- * C14 C10 de vidrio lino de abrir o/mosquetero fijo
- * VV1 V2 Ventanitas vitrinas del vidnio fijo
- * V4 Idem anteriores c/2 puertas
- * AT1 AT2 barras encaizadas con marcos de perfiles T'50/25's y alambore tejido de mallla cuadrada .40x40mm
- * D4 B1 barandas de caño hierro galvanizado #2"
- * H2 H3' escaleras marineras con canpos verticales de Fe de 30 mm p'y escalones de barnis redondas de 12 mm.
- * H4 H1' H3 HA HS perodolas metálicas /armazón de perfíle de Fe 2"x2"/c/canos del'en los extremos u alambores de hierro galvanizados distanciados entre sí 30 cm.
- * HG H7 portones de entrada con estructura de planchales de fierro y viga y vigas de fierro amarrados en el piso de berfles T' 50/50's y bolas de rodamiento.
Cierzan o/pasador y cerradura tipo Yale.
- * módulo regulacj peñonal automotor de perfiles L50/50's
gubierta por doble chaba BWG N°5, desague pluvial de PVC por debajo dls
- * HC hermosa fina colóante del borde del doble techo.

obra: HOSPITAL "OSCAR OBIAS" | DOB GRAL S MARTIN

| | | | | |
|-------|-------|--------|--|----------|
| fecha | 16/75 | titulo | | nº plano |
|-------|-------|--------|--|----------|

frangella - casiraghi - cassina

sanchez de bustamante 1789 tel 83-1858 capital federal

LOSAS

hormigon σ_b max 80 kg/cm²
acero σ_e max 2400 kg/cm²


| REACCION S/MEDIO | POSICION | LUZ | CARGAS | | | MOMENTOS | | | DIMENSION | | ARMADURAS ACERO | | | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------|-----|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|------|---------------|
| | | | q | q _x | q _y | M _{MIN} | M _{MAX} | M _{cal} | h | d | F _{ex} | F _{ey} | | |
| | | | | | | | | | | | | | kg/m | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | </ | | | | | | | | | | | | | |

LOSAS


| REACCION S/MEDIO | POSICION | LUZ X Y m | E | CARGAS kg/m | | | MOMENTOS kg.m | | | DIMENSION cm | | ARMADURAS ACERO | | | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------|--------------------|---|----------------|----------|------------|------------------|----------|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | q | qx qy | EMPA cm | Mx My | My My | Mcalx Mcaly | h | d | Fex Fey | φ cm ² | h _o cm | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Sobre Planta Baja

PASARELA



TANQUES DE RESERVA



obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR GRAL. S. MARTIN
LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.
lugar:
fecha: 31/5/75 titulo: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO n° plano: E03
escala: 1:200 LOSA DOBLE TECHO PLANILLAS LOSAS
dibujante: err.v.m. arquitectos: frangella - casiraghi - cassina
sanches de bustamante 1789 - tel 83-1858 capital federal
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LOSA l=150 m h=11 cm d=13 cm TABIQUE d=15 cm Fe vert. 2 #10 c/15
Fe #10 c/15 horiz. #6 c/15
repartic. #6 c/20

COSTADOS PASARELA
cordón inferior y superior: 90/60-10
chapa que une los 2 perfiles cada 90 cm. - separación 10 mm

montantes y diagonal: 60/60-10


piso: planchuelas 10/30


BASE h=30 Fe= #6 c/15 distrib: #6 c/20

VIGA V1 l=4.00m 20/50 Fe=9.6 cm² 5 #16 abajo 2 #16 arriba doblar 3 #1

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES


- las vigas de los ejes (C) (D) (I) y (J) comprendidas entre los ejes (8) y (10) tendran 3 agujeros cada una de 22 cm x 22 cm para pase de instalaciones termomecanicas
- las vigas de los ejes (b) y (h) comprendidas entre los ejes (8) y (19) tendran 1 agujero central de 22 cm x 22 cm para idem.
- las demas vigas de los ejes (B) (C) (H) (N) (S) (T) (C) (D) (I) (J) y (O) y las vigas de los ejes (P) (Q) (R) entre los ejes (2) y (5) tendran 2 rebajes cada una de 22 cm x 22 cm x 15 cm para posibles pases de futuras instalaciones.






- I fan-coil zona obstetricia 100 % aire exterior.
 - II fan-coil zona cirugía 100 % aire exterior.
 - III fan-coil zona neonatología 100 % aire exterior.
 - IV fan-coil zona cuidados intensivos 100 % aire exterior.
 - cañería distribución agua fría a fan-coils
 - cañería retorno agua fría de fan-coils.
 - cañería distribución agua caliente a fan-coils.
 - cañería retorno agua caliente de fan-coils.
- el aire de retorno de los locales será extraído a través del pleno-cielorraso en zona pasillos y circulación.
- conductos de distribución de aire acondicionado por cielorrasos.


E extractor aire pleno cielorraso.




detalle de conexión de batería calefactora: con válvula modulante de tres vías (enigul forma se efectuará la de agua fría).



planta 1er. piso sala de máquinas.



planta torres sobre planta refrigeración




los números indicados para los elementos o equipos corresponden a los que figuran en la planilla de materiales instalaciones termomecánicas.


MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL S. MARTIN
lugar: LEDESMA, PROVINCIA DE JUJUY
fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: frangella-casiraghi-cassina
sanchez de bustamante 1789 83 1858

nº plano
INST. TERMOMECANICA
PLANTA SECTOR III
TM02
arquitectos
capital federal

- | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 eje medico | 15 comedor publico | 35_37_39 habitacion prepartos | 86_155_159 laboratorio | 145 sala autopsias |
| 2 camino publico | 40 control entrada | 89 observacion recién nacidos | 148_156_157 accesos | 148_156_157 accesos |
| 3 calderas | 41 camino publico | 112 estadística | 149 estar medicos | 149 estar medicos |
| 4 oxigeno y vacio | 49 circulaciones | 113_114_115 consultorio | 153 bañadera | 153 bañadera |
| 5 camino medico | 50 transferencia | 132_133_134_135_136_137 sala de partos | 158 sala velatorio | 158 sala velatorio |
| 6_8_16 medidores de electricidad | 57 estadística | 58_59_108_109 enfermeria | 160 abastecimiento periferico | 160 abastecimiento periferico |
| 7 comedor personal | 57 vestuario | 139_140 quirofano obstetrico | 160 bebederos | 160 bebederos |
| 10_14 patio | 57 abastecimiento per. limpio | 141 espera | | |
| 11 central telefonica | 57 abastecimiento per. sucio | 142 oficina | | |
| 12_13_25_26_34_36_38_42_43_66_68_70_80_81_96_97_117_119_121 sanitarios | 57 enfermeria | 143 conservacion cadaveres | | |
| | 57_85_154 | 144 preparacion cadaveres | | |






- 21 extractores farmacia Ø 40 a 1400 r.p.m.
22 " cocina Ø 40 a "
23 " lavadero Ø 40 a "
24 " esteriliza cion Ø 40 a "
25 " sala de maq. Ø 45 a "

- referencias sector cocina
1 peladora de papas 400 kg/h
2 estante para verduras
3 trituradora de residuos
4 cocina Combi 100 de mesa
5 horno de 2 bocas
6 cocina dietetica Combi 75/2
7 heladera auxiliar 190 x 85 x 205
8 mesada de madera dura
9 sierra carnicera
10 batidora Universal de 30 lts
11 marmita de 150 lts
12 juego de marmitas volcables de 50 lts c/u
13 bascula de 500 kg

- sector lavadero
14 bascula
15 carros p/ropa sucia
16 lavadora extractora de 90 kg
17 " " " 30 kg
18 secador rotativo
19 planchadora ropa lisa
20 equipo planchado ropa
21 autoclave

- central de esterilizacion
22 maquina de lavado ultrasonico de material
23 esterilizador a circulacion de aire caliente
24 3 estanterias rodantes de acero inoxidable
25 frente integral de acero inoxidable de 300 x 205
26 autoclave tipo enfermatic PACK 66/12
27 " " " c/generador a gas
3 carros porta estanterias rodantes

croquis de ubicacion



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES


obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL S. MARTIN

lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.

fecha: 4/6/75 título: INST. TERMOMECANICA nº plano: 1

escala: 1:100 dibujante: PLANTA SECTOR I

frangella, casiraghi, cassina arquitectos
sanchez de bustamante 1789-83-1856 capital federal



- | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 1. eje medico 2. archivo activo 3, 5, 8, 10, 11, 13 patios 4. kiosco 6, 7, 23, 24, 25, 26, 33, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 161, 162, 164 165 9. sanitarios 12. capilla 14, 15. farmacia 16, 17. servicio social administracion | 18. eje publico 19. ventanillas inscripcion 20, 50, 52, 107, 109, 150 21. espera publico 22. acceso publico informe 27, 38, 39, 64, 65, 99, 100, 110, 119, 120 138 26, 37, 40, 63, 67, 91, 98, 101, 118, 121 29. abastecimiento perf. sucio 30, 56. abastecimiento perf. limpio 31, 32, 58, 59. preparacion pacientes 34, 35, 36, 41, 60, 61, 62, 66, 69, 70. local rayos vestuarios | 95, 96, 102, 104, 115, 116, 122, 123, 124, 42, 43 44, 90, 88 45, 46, 47 54, 92, 112, 140 55 48, 89, 105 49, 51, 53, 106, 108, 143, 151 71, 79, 82, 85, 127, 130, 125, 131, 136, 137, 160, 163, 166, 178 93 94 | consultorios inyectables camino medico aulas oficinas revelado camino publico circulaciones pergolas fisioterapia kinesologia | 97, 117 103 111, 141, 152, 153, 154 113 114, 142 143 144 145, 146, 147, 148, 156, 157, 158, 159 155 167 al 181 B | talleres camara oscura laboratorios banco de sangre extracciones cocina residentes comedor residentes habitaciones residentes estar residentes jardines parqueados bebederos |
|---|---|--|---|--|--|
- croquis de ubicacion
-

REFERENCIAS:

- CAÑERIA GAS SOBRE TENDIDO.
- CAÑERIA GAS EN CONTRAPIEDO.
- CAÑERIA DE INCENDIO.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL. S. MARTIN
lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY.


fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: lopez

titulo: INSTALACION DE GAS
INST. CONTRA INCENDIO
PLANTA SECTOR IV

nº plano: ICO-4

frangella - casiraghi - cassina
sanchez de bustamante 1789 - 83-1858

arquitectos
capital federal




REFERENCIAS.

- CARERA GAI SOBRE TECHO.
- CARERA GAI EN CONTRAPIED.
- CARERA DE INCENDIO.

NOTA:
TODOS LOS CARRETES DE OXIGENO Y VACIO
SERAN DE COBRE ELEVADO POR INERCIAS DE 1.3.

- VACIO.
- OXIGENO.
- CATA DE TECHO.
- CATA DE PARED.



MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS" LDOR. GRAL S. MARTIN


lugar: LEDESMA, PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 3/6/75
escala: 1:100
dibujante: frangella, casiraghi, cassina

titulo: INSTALACION DE GAS
INCENDIO-VACIO-OXIG.
PLANTA SECTOR III

nº plano: IC 03
arquitectos: sanchez de bustamante 1789, 83 1858
capital federal

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 eje medico | 15 comedor publico | 35_37_39 habitacion preparatos | 88_155_159 laboratorio | 145 sala autopsias |
| 2 camino publico | 17 eje publico | 40 observacion recién nacidos | 89 entrevistas | 146_156_157 accesos |
| 3 calderas | 18 control entrada | 41 camino publico | 90 yesos | 149 estar medicos |
| 4 calderas | 19_51_52_65_71_100_101_116_147 circulaciones | 42 estadística | 95 recuperacion | 153 bañadera |
| 5 oxigeno y vacio | 20_21_22_53_54_55_146 sanitario/vestuario | 43 consultorio | 113_114_115 cuidado intensivo | 155 sala velatorio |
| 6_8_16 camino medico | 23_76_90_91 transferencia | 44 lavado | 132_133_134_135_136_137 habitacion | 160 abastecimiento periferico |
| 7 medidores de electricidad | 24_79_92 estadística | 45 sala de partos | 138 curaciones | 161 bebederos |
| 8_10_14 comedor personal | 27_28_44_45_82_83_96_99 vestuario | 46 enfermeria | 139_140 consultorio | |
| 9 patio | 29_47_94_150 abastecimiento per. limpio | 47 quirofano obstetrico | 141 espera | |
| 11 central telefonica | 30_48_95_151 abastecimiento per. sucio | 48 cuidado intensivo neonatal | 142 oficina | |
| 12_13_25_26_34_36_37_42_43_66_68_70_80_81_96_97_117_119_121 sanitarios | 31_33_46_84_93_152 enfermeria | 49 espera | 143 conservacion cadaveres | |
| | 32_85 estar medico | 50 rayos | 144 preparacion cadaveres | |



1-4-7-10-11-14-17-20-21-24-30-74-
77-80-81-84-87-88-91-94-100-103-
106-109-110-113-116-119-120-123-
126-129-176-179-182-183-185-189-
190-193-196-202-205-208-209-212
215-218-219-222-225-228-273-276
279-280-283-286-287-290-293-294

pergolas

2-3-5-6-8-9-12-13-15-16-18-19-22-
23-25-26-28-29-75-76-78-79-82-83-
85-86-89-90-92-93-96-97-98-101-
102-104-105-107-108-111-112-114-115-
117-118-121-122-124-125-127-128-177-
178-180-181-184-185-187-188-191-192-
194-195-198-199-200-203-204-206-207-
210-211-213-214-216-217-220-221-223-
224-226-227-274-275-277-278-281-282-
284-285-288-289-291-292-301-302-303-304

sanitarios

31 al 48-56 al 63-70 al 73-130 al 147-
156 al 159-161 al 164-172 al 175-232
al 247-255 al 262-269 al 272
49-50-51-145-149-150-248 al 250-295-
305-312-313
54-56-154-170-230-253-267
55-59-155-171-231-254-268
52-53-66-67-152-153-168-169-251-252
265-266-296-297
64-165-263

habitaciones de internación

circulación

abastecimiento periférico: sucio


enfermerías

consultorios

65-166-264
95-99-197-201
151-167
160
296-297-299-300-306 al 311-315 al 317
298
314
318 al 329
229

comedores
estar
camino medico
camino publico
oficinas
biblioteca
archivo
patios
cocina de leche

croquis de ubicacion



REFERENCIAS.

----- CÁMERA GAS SOBRE TEFALO.
----- CÁMERA GAS EN CONTRAPISO.
----- CÁMERA DE INCENDIO.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

obra: HOSPITAL "OSCAR ORIAS", LDOR. GRAL. S. MARTIN

lugar: LEDESMA - PROVINCIA DE JUJUY

fecha: 3/6/75 título: INSTALACION DE GAS n° plano:

escala: 1:100 INST. CONTRA INCEND.

dibujante: lopez PLANTA SECTOR II IC02

frangella_casiraghi_cassina arquitectos

sánchez de bustamante 1789 B3-1858 capital federal