

1432

N correlativo

1432

32326

LAS GRANDES AREAS DE RIEGO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO



en base al
censo de
plantaciones y
explotaciones
fruticolas
de 1981

H 11121
31121
B 11221
H 11220
R. IV 620

(primera parte)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

L A S G R A N D E S
A R E A S D E R I E G O
D E L A
P R O V I N C I A D E
R I O N E G R O

En base al
censo de
plantaciones y
explotaciones
frutícolas
de 1981
(primera parte)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Secretario General: Juan José Ciáceras

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS BASICOS

Director: Dr. Alberto Spagnuolo

AREA DE ESTUIOS SOCIOECONOMICOS

Jefe de Area: Lic. Luis L. Denari

Autor: Lic. Luis L. Denari

Colaboraron: Lic. Adelina Broco y Lic. Luis Zanino

Diciembre de 1986

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONTENIDOS

INTRODUCCION

- pág. 1 -

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CENSO FRUTICOLA

1. Las condiciones en que se realizó el Censo	- pág. 3 -
2. El universo de análisis del Censo	- pág. 3 -
3. La superficie censada	- pág. 3 -
4. Las actividades que se incluyen en el Censo	- pág. 5 -
	- pág. 6 -

SUPERFICIE CULTIVADA EN LOS PRINCIPALES VALLES DE LA PROVINCIA

1. Análisis de fuentes alternativas de información disponibles y evaluación del cubrimiento del Censo Frutícola	- pág. 8 -
2. Participación de las superficies de los principales cultivos y de las áreas según fuentes alternativas de información	- pág. 8 -
	- pág. 12 -

SUPERFICIES CENSADAS CON OTROS DESTINOS

1. Superficie total bajo riego (criterio restringido)	- pág. 16 -
2. Superficie bajo riego sin cultivar	- pág. 16 -
3. Superficie con "construcciones, caminos, playas, etc."	- pág. 17 -
4. Superficie total bajo riego (criterio amplio)	- pág. 17 -
5. Superficie sin cultivar y sin riego	- pág. 18 -
6. Superficie salinizada	- pág. 19 -
	- pág. 20 -

LOS ESTABLECIMIENTOS CENSADOS

1. El total de los establecimientos censados	- pág. 22 -
2. Los establecimientos censados con cultivos	- pág. 22 -
3. Los establecimientos censados con frutales	- pág. 22 -
4. Los establecimientos censados por áreas	- pág. 24 -
5. Los establecimientos censados con superficie bajo riego sin cultivar	- pág. 25 -
	- pág. 26 -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

6. Los establecimientos censados con construcciones, caminos, playas, etc.	- pág. 27 -
7. Los establecimientos censados con superficie sin cultivar sin riego	- pág. 28 -
8. Los establecimientos censados con superficie salinizada	- pág. 28 -
9. Clasificación provisoria de establecimientos	- pág. 29 -

CLASIFICACIONES DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS

- 1. Las clasificaciones existentes
 - 1.1. Primera clasificación del Censo de plantaciones y explotaciones frutícolas - pág. 30 -
 - 1.2. Clasificación INTA nº 1
 - 1.3. Clasificación INTA nº 2
- 2. Propuesta de una nueva clasificación de explotaciones bajo riego
 - 2.1. Los criterios para una nueva clasificación y definición de conjuntos de explotaciones según sus principales actividades productivas
 - 2.1.1. Clasificación exclusivamente en base a información censal
 - 2.1.1.1. Las explotaciones agrícolas censadas - pág. 33 -
 - 2.1.1.2. Primera clasificación de las explotaciones agrícolas censadas - pág. 34 -
 - 2.1.2. Clasificación en base a la información censal y a la estimación de los ingresos brutos por hectárea cultivada
 - 2.1.2.1. Criterios para la clasificación con información extra censal
 - 2.1.2.2. Segunda clasificación de las explotaciones agrícolas censadas - pág. 39 -
 - 2.2. Principales características de la clasificación alcanzada - pág. 41 -

LA ORIENTACION PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS CLASIFICADAS

1. Características generales de los agrupamientos definidos	- pág. 45 -
1.1. Superficie total de las explotaciones	- pág. 45 -
1.2. Superficie cultivada de las explotaciones	- pág. 46 -
1.3. Superficie cultivada con frutales	- pág. 46 -
1.4. Superficie cultivada con hortalizas	- pág. 47 -

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1.5. Superficie cultivada con "otros cultivos anuales"	- pág. 47 -
1.6. Superficie cultivada con manzanos	- pág. 48 -
1.7. Superficie cultivada con perales	- pág. 48 -
1.8. Superficie cultivada con viñas	- pág. 48 -
1.9. Superficie cultivada con durazneros	- pág. 49 -
2. Los grandes agrupamientos	- pág. 49 -

OTROS DESTINOS DE LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS CLASIFICADAS

1. Superficie bajo riego sin cultivar	- pág. 50 -
2. Superficie sin riego sin cultivar	- pág. 50 -
3. Superficie salinizada	- pág. 51 -
	--pág. 52 -

ANEXO ESTADISTICO

Cuadros del n° 1 al n° 161

Diagramas del n° 1 al n° 14

Cédula del Censo Frutícola

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

INTRODUCCION.

El presente trabajo es la primera parte del estudio de las grandes áreas de riego de la Provincia de Río Negro en base a la información del Censo de Plantaciones y Explotaciones Frutícolas de 1981.

El mismo fue solicitado por la Provincia al Consejo Federal de Inversiones, teniendo en cuenta el escaso aprovechamiento habido hasta el presente de la información censal.

Tal como se verá en los puntos iniciales de esta parte del estudio, el relevamiento censal presenta significativas limitaciones. No obstante ello, si se tiene en cuenta que, en más de cincuenta años de fruticultura, este es el primer producto estadístico que sale a la luz, se podrá dimensionar su valor. Esta segunda publicación de información del Censo pretende aprovechar más integramente sus resultados.

Por otro lado, si bien los datos corresponden a 1981, la importancia del mismo reside, por un lado, en que al capturar información de plantaciones por edades se proyecta su evolución sobre el presente. Por otro lado, si bien expresa una época en que se iniciaban fuertes cambios en la situación de la fruticultura, crisis de la cual no hay todavía claridad sobre el carácter de su futura resolución, las modificaciones en los últimos cinco años no han sido tan fuertes como para convertir el material del censo en un documento simplemente histórico.

Otro de los objetivos perseguidos con este estudio, iniciado con esta presentación, además de brindar información para conocimiento público, es el de aportar a la elaboración de un sistema de registro de datos sobre la actividad, aún no completado.

En relación a los alcances de esta publicación corresponde señalar que se presenta un conjunto de información inédita del Censo de 1981.

Para la elaboración de los cuadros estadísticos que se acompañan fue nece

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

sario evaluar los alcances y las limitaciones de las cifras ya publicadas anteriormente. Esta tarea complementaria fue considerada de la mayor importancia visto la ligereza con que, en muchos casos, los usuarios toman los datos estadísticos. Y esta ligereza consiste tanto en el status de verdad revelada que se suele asignar a las cifras impresas en letras de molde como en la tendencia a abstraer de las condiciones concretas en que fue producido el dato y que, en ambos casos, termina haciéndole decir a la información lo que no afirma.

No escapa a esta consideración que también existe ligereza en la publicación de datos estadísticos, y no precisamente la que se refiere a los plazos con que se ofrece al usuario. Por ello, esta presentación de cifras censales pretende brindar los datos de tal manera que faciliten su uso adecuado. En ciertos casos se entendió relevante acompañar información complementaria que no provenía del mismo censo a los efectos de su comparación.

El tratamiento de los datos de base para la elaboración de los nuevos cuadros estadísticos requirió reproducir información ya publicada. Los resultados en estos casos presentan diferencias poco significativas que, en general, deben atribuirse a criterios de redondeo o de interpretación de números impresos poco claros.

A las consideraciones generales sobre el censo con que se inicia esta presentación se le incorpora la comparación con otras fuentes de información y resulta clara la necesidad de su compatibilización. El punto central consiste en una clasificación de las explotaciones agrícolas bajo riego. En todo momento se privilegió la información a los análisis sobre los datos. Estos, a esta altura del estudio son prematuros, aún cuando surgen ya algunas conclusiones importantes.

Finalmente, y en cuanto a las tareas realizadas, el Consejo Federal de Inversiones asignó la responsabilidad de las mismas al Licenciado Luis L. Denari, con el que colaboraron la Lic. Adelina Broco y el Lic. Luis Zanino, todos pertenecientes al Área de Estudios Socioeconómicos de la Dirección de Desarrollo Económica y Estudios Básicos. El avance del trabajo fue consultado periódicamente con el Director de Estadística de la Provincia de Río Negro, Sr. Héctor Jaime.

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CENSO FRUTICOLA.

Las cifras censales ya publicadas y las que se ofrecen en esta presentación merecen una serie de consideraciones generales, previas a su utilización.

1. Las condiciones en que se realizó el Censo.

La publicación primera del Censo señala, al respecto: "... En febrero de 1982 se inician las tareas de relevamiento a través de 10 oficinas de atención al público.... El bajo grado de asistencia de los propietarios de los establecimientos, alrededor del 40 por ciento, obligó a efectuar una tarea de búsqueda a campo sensiblemente mayor a la inicialmente estimada, lo que originó un alargamiento de los plazos previstos ... Ya en noviembre del mismo año se da por finalizada la labor de relevamiento habiéndose alcanzado una cobertura superior al 98 por ciento de las parcelas existentes ..." y más adelante aclara que "... si bien los datos fueron obtenidos durante 1982, se refieren en su totalidad a la realidad existente en 1981".

De lo transcripto anteriormente surge, además de la intensa labor que fue necesario desarrollar, las características propias del relevamiento. La más importante de ellas para tener en cuenta es la referente al prolongado tiempo durante el cual se realizó el Censo. Esta circunstancia puede relativizar principalmente la información respecto de cultivos no permanentes, abre la duda (al señalarse que los datos corresponden a la realidad existente en 1981) sobre el período considerado de dichas actividades, cuando éstas se extendieron más allá del año calendario 1981, es decir, si la información corresponde a la campaña agrícola 1980/1981 o la 1981/1982.

2. El universo de análisis del Censo.

Este tema corresponde dividirlo en dos aspectos principales. El primero de ellos es el relativo al cubrimiento de tipo geográfico.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En la primera publicación del Censo figuran un conjunto de 23 localidades que, en términos generales, abarcan el Alto Valle (Contralmirante Cordero; Cinco Saltos; Cipolletti; General Fernández Oro; Allen; General Roca; Cervantes; Mainqué; Ingeniero Huergo; General Enrique Godoy; Villa Regina; Chichinales y Valle Azul) el Valle Medio (chimpay; Coronel Belisle; Darwin; Choele Choel; Luis Beltrán, Lamarque y Pomona); Río Colorado, General Conesa y Viedma.

Quedan, por lo tanto, excluidas expresamente del relevamiento censal áreas de menor importancia relativas, tales como Catriel, Peñas Blancas, Valle Verde, Valcheta, El Bolsón y otros valles menores. En este sentido, si se toman las cifras del documento "Orientaciones para definir la estrategia de desarrollo de la Provincia de Río Negro", de la Secretaría de Planificación de la Provincia y publicado en Viedma en diciembre de 1985, en su página 22 afirma que la superficie bajo riego en producción de estos valles representaba sólo el 4.1 por ciento del total provincial.

Al respecto, es de suponer que la selección de las áreas a relevar por el Censo fueron elegidas por su peso dentro del conjunto de las actividades bajo riego de la Provincia. No obstante ello, no se conocen los alcances geográficos de cada una de las localidades elegidas. Queda planteado, además en el caso de General Conesa, si incluye a Colonia Frías, y en el de Viedma qué parte cubre del IDEVI.

Un segundo aspecto a considerar, en relación al universo de análisis del Censo, tiene que ver no ya con el cubrimiento geográfico sino con el tipo de explotación agrícola que era pertinente relevar a los efectos de los objetivos del Censo.

En primer lugar, en la Introducción a la primera publicación del Censo se hace referencia a un "Censo de Plantaciones y Explotaciones frutícolas" y se menciona que "... se relevaron más de 10500 establecimientos ...", dando la idea de que el objeto del Censo eran unidades de producción dedicadas a la fruticultura. Pero en el punto 5 de la Metodología de esa misma publicación se afirma que "... la cantidad total de establecimientos censados y considerados fue de 8273 de los cuales 6310 (el 76.27 por ciento) son frutícolas y 1963

NSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(el 23.73 por ciento) son no frutícolas ..." para agregar más adelante "... cabe aclarar que fueron considerados como frutícolas todos aquellos establecimientos que tuvieran alguna planta de ese tipo destinada a explotación comercial ...".

De estas consideraciones -las únicas sobre el tema- no se desprende un criterio preciso para definir el universo de análisis del Censo. Si se trata de plantaciones y explotaciones frutícolas, por un lado, no correspondería incluir a las que se denominan "no frutícolas" y, por otro, las que se denominan "frutícolas" encierran un espectro tan amplio de establecimientos (desde aquellos cuya principal actividad es el cultivo de frutales hasta los que, dedicados predominantemente a otras producciones, tienen alguna planta frutal para explotación comercial) que cuestionan la bondad de esa clasificación. Además, la cédula censal no permite distinguir la explotación que tiene una planta frutal para consumo personal de aquélla destinada para la venta, lo que hace altamente impreciso este límite.

Los resultados obtenidos inducen a pensar que el Censo buscó relevar principalmente las explotaciones agrícolas bajo riego de la Provincia que tuvieran plantaciones frutales, dejando abierta la captación del resto. En este sentido, como se verá más adelante, no se estableció ninguna especificación consistente acerca de qué otros establecimientos incluir.

En segundo lugar, y ya en el terreno de analizar las explotaciones que tien actividad frutícola, la publicación mencionada indica que "... dada la forma en que se hizo el relevamiento no resulta factible diferenciar aquellas explotaciones en las cuales la actividad frutícola es la principal ...". Estas palabras muestran que, en realidad, no se previó originalmente la posibilidad de efectuar esa discriminación y la manera en que fue confeccionado el formulario censal crea fuertes restricciones a su individualización.

3. La superficie censada.

Corresponderá hacer algunas consideraciones respecto a los distintos tipos

de superficies censadas y que en total suman alrededor de 164.850 hectáreas.

Por una parte, debe tenerse en cuenta que aún cuando no se hayan definido claramente los establecimientos a relevar, cualquiera sea el criterio utilizado, los mismos pueden tener, dentro de su propiedad, superficies que no están bajo riego y que pueden corresponder, por ejemplo, a áreas de meseta de la misma explotación. El Censo registra 44.960 hectáreas en esas condiciones, bajo la denominación de "sin cultivar sin riego". Por lo tanto, la superficie censada bajo riego -tenga o no cultivos- se reduce a unas 119.890 hectáreas.

Por otra parte, esa última cifra bajo riego debe ser, a su vez, considerada. Merece tenerse en cuenta que, en primer lugar, incluye la superficie destinada a construcciones, caminos, playas, etc., unas nada despreciables 8.150 hectáreas. En segundo lugar, la superficie bajo riego no dice nada de las características particulares de la dotación de infraestructura de riego ni de los alcances de la sistematización predial. Finalmente, es posible pensar también que incluso la superficie "sin riego" puede incluir no sólo áreas de secano sino hectáreas que tienen algún grado de avance en la infraestructura de riego pero que en ese momento no estaban "bajo riego". En este sentido, la cédula censal sólo alude a dos grandes agrupamientos: la superficie "sin cultivar y sin riego" y "bajo riego sin cultivar", dejando oscuro el tema.

Otro aspecto que debe contemplarse es el relativo a la información sobre consociación. En el formulario censal figura una pregunta al respecto. Sin embargo, los datos publicados hasta el momento no los tomaron en cuenta; en el simple sentido de que se los ignora. A los efectos de esta presentación, se indagó en el tema y surgieron dificultades para incluirlos dado que requería una tarea de consistencia que no se está en condiciones de efectuar y, por lo tanto tampoco se los considera.

4. Las actividades que se incluyen en el Censo.

El Censo trata de diversa manera y profundidad las actividades agrícolas de las áreas relevadas.

SEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En primer lugar, privilegia la actividad relativa a la manzana y la pera. De ellas se puede obtener información respecto a: superficie ocupada en hectáreas; superficie protegida contra heladas según tipo de protección; producción en kilogramos para los años 1979, 1980 y 1981, según variedades; y cantidades de plantas, según tipo de conducción del monte, variedad y edades. También, pero de manera agregada para ambos productos, se informa respecto a la superficie que ocupan según tipo de monte y edades menores y mayores de 10 años.

En segundo lugar de importancia en el tratamiento del Censo, se ubican los duraznos, ciruelas y pelones. Para ellos se ofrecen datos relativos a superficie ocupada en hectáreas, superficie protegida contra heladas según tipo; producción de los años 1979, 1980 y 1981 según variedades tempranas, semitardías tardías y cantidad de plantas según la edad, variedad y densidad por hectárea.

En un tercer nivel de importancia están las viñas y los membrillos, de los cuales se puede disponer información sobre la superficie ocupada y la protegida contra heladas, ambas en hectáreas.

Por último, hay una clasificación agregada en "otros frutales" (incluye los de menor difusión, entre otros los nogales, cerezos y damascos), de los que se brindan datos en hectáreas de la superficie ocupada y la protegida contra heladas.

También incluye información relativa a otros destinos agrícolas que agrupa en dos grandes rubros: "hortalizas" y "otros cultivos anuales". Para ambos se ofrecen datos de hectáreas ocupadas.

Estrictamente presentada así, la clasificación de los cultivos no se puede considerar exhaustiva y, por lo tanto, obliga a ciertas reservas. La situación más significativa es la de aquellas producciones no frutícolas de carácter permanente, tales como alfalfa y forestales en general, como las más representativas. Por las cifras resultantes puede suponerse que, la primera de las mencionadas, se sumó a "otros cultivos anuales". Con relación a forestales parecen no haberse incluido.

En relación a los viveros, éstos no se distinguen como una actividad específica sino que se diluyen en los destinos de las producciones respectivas.

Una última observación es la que corresponde a los doble cultivos. En tal sentido, puede considerarse que dos cultivos en un año son prácticamente inexistentes en la Provincia y, por su parte, el Censo no permitiría distinguirlo. Sin embargo, si se toma a la consociación como un caso de doble cultivo, en este aspecto debe tenerse en cuenta que las que predominan en el relevamiento censal son la de frutales con frutales, y principalmente manzanos con perales, dejando el interrogante acerca de qué clase de situación se está reflejando.

En términos generales, de las consideraciones expuestas, puede afirmarse que corresponde realizar una serie de precisiones respecto de la información censal para su efectiva utilización, tarea que se irá cumpliendo a medida que se exponga la nueva información. La primera y más importante es la relativa a la confiabilidad de los datos de superficie cultivada.

SUPERFICIE CULTIVADA EN LOS PRINCIPALES VALLES DE LA PROVINCIA.

1. Análisis de fuentes alternativas de información disponibles y evaluación del cubrimiento del Censo Frutícola.

A los efectos de evaluar el cubrimiento de las áreas agrícolas censadas, se dispuso de la información estadística de Agua y Energía Eléctrica para el año 1981 y las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la campaña agrícola 1981/82. Los Cuadros Nros. 1, 2 y 3 presentan las superficies cultivadas según cada una de las fuentes indicadas.

Además, dadas las diferencias que se verifican para cada cultivo en particular en cada área, se elaboró un cuarto cuadro (que se denomina de "superficie conformada") de acuerdo a los siguientes criterios: a) si el dato del Censo Frutícola era el valor absoluto más alto o intermedio entre los que brindaban las otras dos fuentes no censales, se lo mantuvo, y b) si el dato del Censo Frutícola era el más bajo, se tomó la información de valor intermedio de

las tres fuentes. Es decir que, en todos los casos en que los datos de Agua y Energía Eléctrica y las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, fueran más altos que los del Censo, indicando un probable subregistro de éste último, se tomó el dato más bajo de las dos fuentes no censales. Este cuadro N° 4 pretende presentar una hipótesis específica sobre la superficie efectivamente utilizada por los cultivos principales para el período considerado, tomando en cuenta las tres fuentes de información disponibles.

Aquí cabe señalarse que la información de Agua y Energía cubre aquellas explotaciones a las que dicho organismo brinda el servicio de riego y, por lo tanto, los establecimientos que utilizan riego por bombeo -por caso las islas en el río Negro e ~~cha~~casas con costa de río- no son considerados. Por otro lado, las estimaciones de la Secretaría de Agricultura corresponden, en el caso del área de Alto Valle, a todo el Departamento de General Roca y, en general, suponen un cubrimiento amplio.

Por otro lado, y teniendo como base los cuatro cuadros mencionados, se elaboró un quinto, donde se representan las variaciones porcentuales, por encima y por debajo, de los datos de Agua y Energía Eléctrica, de la Secretaría y los conformados, con respecto a los del Censo Frutícola, a los efectos de visualizar las discrepancias de información. De este cuadro N° 5 se pueden mencionar las siguientes observaciones:

- En el caso del total de superficies dedicadas a frutales, el Censo Frutícola muestra -en relación a las otras fuentes de información- un aceptable registro global provincial y que, discriminado por áreas, presenta un muy buen registro para Valle Medio y Río Colorado; aceptable para Alto Valle; medianamente aceptable para General Conesa y un importante subregistro para Valle Inferior.

Debe tenerse en cuenta que estas diferencias en la comparación, tanto en el caso de General Conesa como de Valle Inferior, principalmente, no se refieren a áreas de cultivos similares. Así, por ejemplo, Agua y Energía y la Secretaría de Agricultura deben incluir, en General Conesa, a Colonia Frías y en el caso del Valle Inferior áreas circundantes al IDEVI.

- Para el total de superficie con destino a hortalizas, el Censo Frutícola presenta, frente a las fuentes de información alternativas, un importante subregistro a nivel del conjunto de los valles analizados. Considerado por área, muestra un muy buen registro para Valle Medio, un subregistro importante en Valle Inferior y General Conesa, claramente insuficiente para Alto Valle y de difícil evaluación en el caso de Río Colorado por la alta disparidad en los datos.
- Si se compara el Censo Frutícola, en lo que hace a la superficie destinada a otros cultivos (ni frutales y hortalizas), con las otras fuentes, a nivel global no se pueden hacer juicios con fundamentos dada la fuerte divergencia de los datos, aún cuando presenta un muy buen registro para Valle Medio y Alto Valle, un subregistro importante para General Conesa, claramente insuficiente para Valle Inferior y sin elementos en el caso de Río Colorado.
- A nivel de especies frutales, con respecto a la superficie cultivada con manzanos y perales, el Censo Frutícola presenta un buen registro a nivel provincial. En el caso de la manzana, básicamente por el aceptable registro para Alto Valle y Río Colorado. Presenta, a su vez, un muy buen registro para Valle Medio y, por el contrario, un importante subregistro en General Conesa y Valle Inferior. Con respecto al cultivo de perales, el Censo Frutícola tiene un aceptable registro para Alto Valle y General Conesa y uno muy bueno para Río Colorado y Valle Medio. Respecto al Valle Inferior parece presentar un importante subregistro.

En relación a la vid, el Censo parece ofrecer un subregistro importante de la superficie cultivada a nivel provincial. Por áreas, sólo para Valle Medio puede darse como aceptable el registro, mientras que en Alto Valle, Río Colorado y General Conesa mantiene un subregistro a considerar. Para el Valle Inferior el subregistro parece ser alto. En este caso, se cuenta además con la información del Instituto Nacional de Vitivinicultura para el año 1981, que confirman este subregistro en el orden del 10 porciento para el conjunto de las áreas analizadas y similar para cada una de ellas en particular.

Respecto al cultivo de durazneros, el subregistro provincial del censo es mayor que el de la vid, principalmente por el que se presentaría en Alto Valle, siendo aceptable para Valle Medio y Río Colorado. General Conesa también presenta un importante subregistro, siendo inapreciable la información del Valle Inferior, dado que para ésta última área las informaciones alternativas son altamente dispares.

Por último, sobre el total cultivado con otros frutales a nivel provincial, el Censo Frutícola presenta un subregistro mayor aún que las dos especies mencionadas anteriormente. Muestra un importante subregistro en Alto Valle y, en el resto de las áreas, se hace difícil abrir juicio por la información contra puesta de Agua y Energía y la Secretaría de Agricultura. La primera aparece siempre con un registro mayor que el del Censo y la Secretaría siempre con un registro menor.

- A modo de síntesis por áreas, y comparando las otras fuentes de información, se puede señalar:
 - a) Valle Medio es el que presente el mejor cubrimiento del Censo. Excepto la vid, el durazno y otros frutales, siempre presenta un registro significativamente superior;
 - b) Río Colorado, con diversos matices, presenta un buen registro censal;
 - c) Alto Valle presenta, por su parte, un aceptable registro, aunque algo inferior al de las otras fuentes. En relación a las hortalizas el subregistro es alto;
 - d) General Conesa muestra un importante subregistro del censo en todos los cultivos. Finalmente,
 - e) Valle Inferior, en casi todos los cultivos presenta un alto subregistro.
- En relación a cada cultivo en particular, el Censo tiene un aceptable cubrimiento para el total de frutales, con un buen registro para manzanos y perales, no tan bueno para otros frutales y sub registrado en los casos de la vid y más aún en el durazno, éste especialmente en el Alto Valle. Para hortalizas y otros cultivos tiene un relativamente bajo registro.

Obviamente, estas afirmaciones surgen de considerar que existen tres fuentes distintas de información con datos diversos en muchos casos. En el caso

del Censo Frutícola, se puede aceptar que los resultados son válidos en tanto existencia real pero no necesariamente reflejan toda la realidad. En este sentido, también puede pensarse en un sobreregistro de las otras fuentes, en algunos casos.

Distinto es el caso de las hortalizas y "otros cultivos anuales", en los cuales puede haber incidido que para el Censo Frutícola no era el objetivo principal de su registro, como así también las características con que fue realizado y que dificultan la captación de cultivos no perennes.

Cualquiera sea la situación, queda planteada la necesidad de compatibilizar no solo la información de cultivos en las principales áreas de riego de la Provincia sino su mismo procedimiento de producción de los datos. Es probable prever importantes diferencias con la estadística existente.

2. Participación de las suprerasficies de los principales cultivos y de las áreas según fuentes alternativas de información.

De la información resultante de los cuatro primeros cuadros, se elaboraron el Nº 6 y el Nº 7, que muestran la participación relativa de los cultivos principales y de las áreas, según las tres fuentes de información señaladas y los resultados conformados.

Del cuadro Nº 6, en el que se establece la participación relativa de cada cultivo principal por área, surge que los frutales tienen la mayor superficie cultivada y su participación oscila -según la fuente de información que se considere- entre el 61 y el 71 por ciento del total. Los "otros cultivos anuales" están entre el 21 y el 32 por ciento de las hectáreas totales cultivadas y las hortalizas no superan el 7,6 por ciento en el mejor de los registros.

Si se utilizan los datos de superficie conformada para las áreas cubiertas por el Censo en el año 1981, se puede decir que algo más del 67 por ciento de las mismas tienen cultivos con frutales, casi el 26 por ciento con "otros cultivos anuales" y sólo el 7 por ciento restante con hortalizas.

Considerando los datos a nivel de cada área en particular, el Alto Valle tiene entre el 87 y el 90 por ciento de su superficie cultivada con frutales -según la fuente de información utilizada-, entre el 6 y 11 porciento con "otros cultivos anuales" y entre el uno y el cuatro por ciento con hortalizas.

En el Valle Medio la mayor superficie cultivada está dedicada a "otros cultivos anuales" -entre el 46 y el 52 por ciento del total según la fuente de información- seguida por los frutales, que ocupan entre el 34 y el 40 por ciento y, entre el 13 y el 18 por ciento restante está ocupada con hortalizas.

Río Colorado presenta una importante especialización de su superficie cultivada en frutales, entre el 62 y el 99 por ciento del total según la fuente considerada; con "otros cultivos anuales" ocupada entre el 11 y el 35 por ciento, y entre prácticamente nada y el 4 por ciento para las hortalizas.

El Valle Inferior ocupa entre el 44 y el 86 por ciento de su superficie cultivada con "otros cultivos anuales", según las fuentes de información que se considere, siguiéndole en importancia la superficie dedicada a hortalizas, entre el 9 y el 39 por ciento del total, y con frutales entre el 5 y el 17 por ciento.

Finalmente, para General Conesa, la mayor parte de su superficie cultivada está orientada a "otros cultivos anuales" -entre el 58 y el 61 por ciento, según la fuente de información que se utilice-, siguiéndole en importancia los frutales -entre el 29 y el 32 por ciento- y en último lugar la superficie destinada a hortalizas, entre el 9 y el 10 por ciento del total cultivado.

Tal como puede verse, tanto en el caso de Río Colorado como del Valle Inferior, los resultados divergen sensiblemente según la fuente considerada. Si se suma esta discrepancia a las mencionadas con anterioridad, puede reafirmarse la necesidad de efectuar una compatibilización interinstitucional de los mecanismos de producción de datos estadísticos que pueda, a la vez, mejorar la medida que se pretende reflejar y ahorrar recursos.

En el Cuadro N° 7 se establece la participación de las áreas en cada uno de los cultivos principales, según las fuentes de información alternativas. Del mismo surge que, del total cultivado en las áreas consideradas por el Censo, el Alto Valle está en alrededor del 60 por ciento (entre el 56 y el 64 por ciento, según la fuente); el Valle Medio tiene el segundo lugar en importancia con alrededor del 20 por ciento de las hectáreas cultivadas (entre el 13 y el 22 por ciento), siguiéndole el Valle Inferior, con una participación que oscila entre el 5 y el 20 por ciento según la fuente; General Conesa con el 5 por ciento y, por último, Río Colorado, con algo menos que el anterior.

En el caso de la superficie con frutales, la disparidad de datos según la fuente de información que se considera, es significativamente menor. El Alto Valle concentra algo más del 80 por ciento de las hectáreas con ese cultivo, presentando una clara participación relativa menor en el resto de las áreas; el Valle Medio está en el orden del 10 por ciento de las hectáreas con frutales; Río Colorado tiene algo más que el 5 por ciento; General Conesa es algo superior al 2 por ciento y, por último, el Valle Inferior entre el uno y el dos por ciento del total de las hectáreas con frutales de las áreas censadas.

Considerando las superficies con manzanos, la información no presenta fuertes diferencias. El Alto Valle sube un poco más su participación, con casi el 83 por ciento del total censado de manzanos; algo más del 9 por ciento el Valle Medio; un 5 por ciento en Río Colorado; entre un dos y un tres por ciento en General Conesa y no llega al uno por ciento en el Valle Inferior.

Las hectáreas con perales tienen un grado aún mayor de concentración en el Alto Valle, algo más del 85 por ciento, mientras que en el Valle Medio no alcanza el 9 por ciento del total. Río Colorado mantiene un 5 por ciento y, tanto General Conesa como el Valle Inferior, no alcanzan el uno por ciento de las hectáreas censadas plantadas con perales.

En viñas, el Alto Valle no alcanza el 85 por ciento y Valle Medio es algo superior al 7 por ciento del total. Río Colorado presenta el 6 por ciento; General Conesa algo más que el dos por ciento y en el Valle Inferior es

prácticamente despreciable la superficie con viñas.

En relación a la superficie con durazneros, las distintas fuentes de información que se consideren implican resultados variables. El Alto Valle oscila entre el 49 y el 60 por ciento del total del cultivo, siguiéndole en importancia Valle Medio, entre el 16 y 27 por ciento. Río Colorado participa entre el 6 y el 8 por ciento de la superficie con durazneros, Valle Inferior entre el 6 y el 10 por ciento y General Conesa con alrededor del 5 por ciento del total.

Con respecto a las hectáreas dedicadas a "otros frutales" también hay importantes divergencias según las fuentes. Alto Valle presenta la mayor participación -entre el 45 y el 59 por ciento-; Valle Medio entre el 16 y el 27 por ciento; Río Colorado entre el 10 y el 16 por ciento; Valle Inferior entre el 7 y el 17 por ciento y, finalmente, General Conesa con alrededor del 3.5 por ciento del total de la superficie con "otros frutales".

Si se considera la superficie con hortalizas, el resultado según las fuentes de información también es dispar. No obstante ello, el Valle Medio aparece con la mayor participación en el total (entre el 30 y el 52 por ciento), siguiéndole el Valle Inferior (entre el 27 y el 30 por ciento) y Alto Valle (entre el 10 y el 34 por ciento, según las fuentes) en importancia para dicho cultivo. No así para General Conesa, cuya participación oscila entre el 6 y el 9 por ciento del total, y Río Colorado que no llega, en el mejor de los casos, al 3 por ciento.

Finalmente, las hectáreas dedicadas a "otros cultivos anuales" tienen su mayor peso en el Valle Medio -oscilando entre el 48 y el 20 por ciento del total-, siguiéndole en importancia el Valle Inferior (entre el 9 y el 51 por ciento), Alto Valle (entre el 14 y el 29 por ciento) y General Conesa (entre el 10 y el 14 por ciento). Río Colorado alcanza apenas el 6 por ciento en el registro más alto.

SUPERFICIES CENSADAS CON OTROS DESTINOS.

El Censo Frutícola, además de la superficie ocupada con cultivos, releva el uso de la tierra con otros destinos, dentro de los establecimientos censados, cuya importancia se verá en el tratamiento que sigue.

De aquí en adelante, a menos que se explice lo contrario, la información que se presenta es estrictamente la del Censo. En tal sentido, deberán tenerse en cuenta los señalamientos efectuados anteriormente. Por otro lado, dada la falta de una consistencia interna completa de la información, habrá pequeñas diferencias entre los parciales de las superficies ocupadas con diversos destinos y el total, variando según las áreas.

Los principales destinos que se tratan son:

1. Superficie total bajo riego (criterio restringido)

En un primer momento se puede definir como superficie total bajo riego a las hectáreas cultivadas más las que no estando cultivadas estén bajo riego. Desde el punto de vista de la información censal significa sumar las hectáreas con cultivos a las hectáreas "bajo riego sin cultivar", cuyos resultados figurán en el cuadro N° 8.

Con el criterio antes mencionado, el Censo Frutícola registra 111.732 hectáreas bajo riego, de las cuales el 55.5 por ciento se encuentran en el Alto Valle, siguiéndole en importancia el Valle Medio, con un 27.8 por ciento del total. De menor peso relativo son las hectáreas bajo riego censadas en el Valle Inferior (6.2 por ciento), General Conesa (5.7 por ciento) y Río Colorado (5.1 por ciento del total).

Si se observa cómo se utiliza el total de esta superficie bajo riego a nivel provincial, (Ver Cuadro N° 8.A), surge que el 75 por ciento de la misma se encuentra cultivada y el resto no tiene actividad agrícola. Por áreas, el Alto Valle presenta el mayor porcentaje de aprovechamiento (87.4 por ciento del total bajo riego), seguido por Río Colorado (69.1 por ciento); Valle

Medio (60.3 por ciento); General Conesa (59.1 por ciento) y Valle Inferior (57.8 por ciento).

2. Superficie bajo riego sin cultivar.

La superficie censada bajo riego sin cultivar -incluidas en el Cuadro N° 8- suman 27.409 hectáreas. Con la información disponible no es posible conocer las razones de la inexistencia de cultivos en ellas. En principio, puede deberse tanto a que no tienen toda la infraestructura de riego y ordenamiento predial necesarios para su puesta en funcionamiento (la denominación censal "bajo riego" no aclara su alcance), como a problemas de salinización u otros relativos a degradación de suelos, por estar destinadas a pastoreo, etc. (En este último caso debe recordarse que la información de Agua y Energía Eléctrica que se vuela en el cuadro N° 2 incluye superficie no cultivada y distingue "sin producción", "pastoreo" y "pasturas naturales").

El total de esta superficie censada bajo riego sin cultivar se distribuye así por áreas: el 45 por ciento se encuentra en el Valle Medio; el 28.4 por ciento en el Alto Valle; el 10.6 por ciento en el Valle Inferior; el 9.6 por ciento en General Conesa y el 6.4 por ciento restante en Río Colorado.

Este tema, por su importancia, será retomado posteriormente, evaluando los primeros elementos que la misma información censal brinda.

3. Superficie con "construcciones, caminos, playas etc."

La Cédula censal releva la superficie con esos destinos, siendo la única fuente de información al respecto, y por lo tanto, no comparable con otros datos. No obstante ello, pueden indicarse algunas observaciones.

Por un lado, puede señalarse que ese destino encierra dos tipos de construcciones particulares: a) aquéllas que son propias y necesarias para el desenvolvimiento normal de la actividad agrícola (caminos internos, canales, galpones de maquinarias e implementos, viviendas del personal, etc.),



y b) construcciones de galpones de empaque principalmente, que no son específicas de la actividad primaria, pero que pueden estar localizadas dentro del establecimiento agrícola. En la información que se brinda están agrupados sin distinción.

Por otro lado, corresponde tener en cuenta que no es simple dar dimensión a esos destinos, por lo irregular de sus formas en la mayoría de los casos. Además, se puede suponer que, en alguna medida, al ser un uso alternativo al de la superficie en producción, genera cierta imprecisión en los datos de la dimensión de esta última.

Teniendo en cuenta estas observaciones, las cifras del Cuadro Nº 8 sobre el tema presentan un total de 8.149 hectáreas con esos destinos. El 53.6 por ciento se encuentra en el Alto Valle, siguiéndole en importancia el Valle Medio, con un 23.1 por ciento del total. El Valle Inferior (6.5 por ciento); General Conesa (5.8 por ciento) y Río Colorado (5.2 por ciento, del total de construcciones) tienen un menor precio relativo.

Una comparación de interés puede ser la relación entre este destino de construcciones, caminos, playas, etc. y la superficie total bajo riego definida anteriormente. En este sentido (ver Cuadro Nº 8.A.) para un promedio provincial de 7.3 hectáreas de construcciones cada 100 hectáreas bajo riego, lo supera el Valle Inferior (13.3), Río Colorado (8.5) y General Conesa (7.3), siendo inferiores el Alto Valle (7.1) y en Valle Medio (6.1). El alto porcentaje del Valle Inferior parece expresar los criterios de colonización del proyecto de IDEVI.

4. Superficie total bajo riego. (criterio amplio).

Desde el punto de vista del uso del suelo la superficie construida, con caminos, playas, etc. está incluida dentro de los predios censados. Se puede considerar, que forma parte de las hectáreas bajo riego del establecimiento,

pero con un destino específico. Por un lado compite con los cultivos, y por otro, resulta un espacio necesario para la actividad productiva. En este caso, puede interesar establecer una superficie bajo riego con este criterio más amplio que la anterior definición, tal como se registra en el Cuadro N° 8.

Un aspecto que resulta de esta superficie así definida, es la posibilidad de visualizar como se distribuyen los usos alternativos de la superficie de los establecimientos censados en cada Valle en particular.

A nivel del conjunto de las áreas consideradas, la superficie bajo riego suman 119.881 hectáreas, de las cuales un 70 por ciento está dedicada a cultivos, un 23 por ciento está sin cultivar y algo menos del 7 por ciento restante, con construcciones. (Ver Cuadro N° 8.A.). Por áreas el Alto Valle presenta el mayor aprovechamiento directamente productivo de su suelo bajo riego: 61.6 por ciento con cultivos, 11.8 por ciento sin cultivar, y 6.6 por ciento en construcciones. Le sigue en importancia, pero a considerable distancia Río Colorado: 63.7 - 28.5 - 7.8 por ciento respectivamente; Valle Medio con 56.9 - 37.4 - 5.7 por ciento en cada caso; General Conesa, presenta 54.8 - 38.0 - 7.2 por ciento, respectivamente y, finalmente Valle Inferior tiene 51.0 - 37.2 - 11.8 por ciento. La diferencia entre Alto Valle y el resto está respondiendo , básicamente al peso de la superficie bajo riego sin cultivar que, en aquélla área, no llega al 12 por ciento del total y en las otras oscila entre el 23 y el 38 por ciento. En este sentido, cabe recordar que la superficie bajo riego sin cultivar no implica necesariamente hectáreas que estando en condiciones de ser puestas en producción no lo están.

5. Superficie sin cultivar y sin riego.

Esta superficie comprende aquéllas hectáreas que están sin riego, y por lo tanto sin cultivar, dentro de los establecimientos censados. Desde el punto de vista de los objetos generales del censo no tienen mayor importancia, aún cuando, al formar parte de las explotaciones, su registro es necesario.

En este sentido, tal como se muestra en el Cuadro N° 8, el total de la su-
perficie censada, en esas condiciones, suman 44.961 hectáreas, de las cuales
el 47.4 por ciento está registrada en establecimientos del Valle Medio, el

21 por ciento en el Alto Valle y el 24.7 por ciento en Río Colorado. Las dos restantes áreas tienen menor peso sobre el total: General Conesa tiene el 6.6 por ciento y el Valle Inferior sólo el 0.3 por ciento.

Si se considera el total de la superficie censada, las 44.961 hectáreas sin cultivar y sin riego representan el 27.3 por ciento. A nivel de áreas dicho porcentaje varía fuertemente. En el caso de Río Colorado asciende al 64.2 por ciento de la superficie censada; Valle Medio tiene el 39.3 por ciento de lo censado sin riego; General Conesa el 30.1 por ciento; Alto Valle apenas el 15.5 por ciento y el Valle Inferior sólo el 1.7 por ciento. (Ver Cuadro N° 8.A.).

6. Superficie salinizada.

El formulario censal pregunta por la superficie salinizada, pero por su ordenamiento no es posible establecer relaciones con ninguno de los destinos hasta aquí mencionados, ya sea con cultivos o sin ellos. En este sentido, la superficie salinizada puede coincidir con áreas que están bajo cultivo, bajo riego sin cultivo (y en este caso poder indicar una de las causas de esa situación) o, incluso -aunque parece poco probable- con superficie sin cultivar sin riego.

La información de la superficie afectada, no obstante ello, permite tener una aproximación a la realidad de este problema. Basta señalar que -tal como figura en el Cuadro N° 8 - suman 12.479 hectáreas, de las cuales el 46 por ciento están concentradas en el Valle Medio; un 38.2 por ciento en el Alto Valle, y con menor importancia, en General Conesa (6.1 por ciento), Río Colorado (5 por ciento) y Valle Inferior (4.7 por ciento).

Si se trata de la importancia relativa se puede comparar esta superficie con la que está bajo riego, (con criterio restringido, dado que se supone que las hectáreas salinizadas no coinciden con las construcciones o, de estarlo, no se las declararía como tales), y los resultados expresarían que cada 100 hectáreas bajo riego hay 11.2 salinizadas. El área con mayor afectación es el Valle Medio, con 13.5 hectáreas cada 100 bajo riego; le siguen General

ONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Conesa, con 11.8; Río Colorado con 10.9; Alto Valle con 7.7 y, finalmente, el Valle Inferior con 3.6 hectáreas salinizadas cada 100 hectáreas bajo riego. (Ver Cuadro N° 8.A.).

Este tema, por su importancia, también tendrá un tratamiento particular más adelante.

LOS ESTABLECIMIENTOS CENSADOS.

El Censo Frutícola consideró como unidad de análisis el establecimiento agrícola, entendido éste como la unidad de producción en una superficie continua, independientemente de la tenencia y propiedad, y como tales se ofrecen los resultados elaborados en los cuadros nº9, nº10 y nº11.

Teniendo en cuenta las limitaciones y alcances de la información censal vistas anteriormente, cabe analizar los datos disponibles de los establecimientos.

1. El total de los establecimientos censados.

El Censo registra 8.273 explotaciones para las áreas consideradas. Se distribuyen de la siguiente manera, en orden de importancia numérica: el 65 por ciento en el Alto Valle; el 17.8 por ciento en el Valle Medio; el 10.1 por ciento en Río Colorado; el 3.8 por ciento en el Valle Inferior y el 3.3 por ciento restante en General Conesa (Ver cuadro nº 9).

Cabe recordarse que hasta aquí solamente se registra el total de las explotaciones censadas, sin una definición clara acerca de la pertinencia de las mismas al objetivo del Censo. No obstante ello, puede ser de interés señalar que cada uno de los establecimientos censados tienen, en promedio, unas 19.9 hectáreas de superficie total (Ver cuadro nº 11). Se supera ese promedio en todas las áreas excepto en el Alto Valle, que muestra 14 hectáreas por establecimiento. En esta diferencia están pesando los menores porcentajes de esta última área con superficie "bajo riego sin cultivar" y "sin riego sin cultivar".

2. Los establecimientos censados con cultivos.

Los establecimientos censados con cultivos suman 6.982 en el registro censal. El primer elemento importante que surge de esta información es que, de las explotaciones censadas, sólo el 84.4 por ciento tiene cultivos. Es decir,

hay 1.291 establecimientos censados que en el año 1981 no tenían actividad agrícola alguna (se excluye la ganadería).

Las 6.982 explotaciones censadas con cultivos se distribuyeron entre las áreas con algunas diferencias respecto a la participación sobre el total de los establecimientos censados (con y sin cultivos). Así, la mayor parte de las explotaciones censadas con cultivos se encuentran también en el Alto Valle (4.947 establecimientos), con el 70.9 por ciento del total de los cultivados, teniendo antes sólo el 65 por ciento de los establecimientos totales. Le sigue en importancia también el Valle Medio (1.051 establecimientos), con el 15 por ciento de las explotaciones cultivadas; es decir con una participación algo menor que en el caso del total de los establecimientos. En Río Colorado se registran 467 explotaciones, reduciendo fuertemente su participación (6.7 por ciento de los cultivados frente a un 10.1 por ciento del total). El Valle Inferior tiene 291 establecimientos con cultivos censados (4.2 por ciento de los cultivados frente al 3.8 por ciento de los totales) y General Conesa presenta 226 (3.2 por ciento y 3.3, respectivamente). (Ver cuadro nº 9).

Un segundo aspecto a considerar, para esas explotaciones con cultivos, es qué actividades desarrollan. De los cuadros nº9 y nº10 surge que, a nivel provincial, el 90.5 por ciento de los establecimientos censados con cultivos tenían frutales; el 13 por ciento hortalizas y el 22.4 por ciento "otros cultivos anuales" (Aquí cabe recordar que sólo excepcionalmente, en el caso de las explotaciones, los porcentajes sumarán un ciento por ciento, dado que en cada establecimiento es posible encontrar más de un cultivo diferente).

Si se consideran todos los 8.273 establecimientos censados, el 76.4 por ciento tiene frutales (6.321 explotaciones), el 11 por ciento tiene hortalizas (910 explotaciones) y el 18.9 por ciento tiene "otros cultivos anuales" (1.565 explotaciones)

Teniendo en cuenta ahora a los establecimientos que declaran frutales, los mismos se distribuyen por áreas de la siguiente manera: el 76.4 por ciento en el Alto Valle; el 11.7 por ciento en el Valle Medio; el 7 por ciento en Río Colorado; el 2.6 por ciento en General Conesa y el 2.3 por ciento restante en el Valle Inferior.

Las explotaciones que declaran hortalizas, a su vez, se encuentran: el 51.2 por ciento en el Valle Medio; el 24 por ciento en el Valle Inferior; el 13 por ciento en el Alto Valle; el 10.6 por ciento en General Conesa y el 1.1 por ciento restante en Río Colorado.

Los establecimientos censados con "otros cultivos anuales", por áreas, se distribuían: el 45.8 por ciento en el Alto Valle; el 31.7 por ciento en el Valle Medio; el 12.3 por ciento en el Valle Inferior; el 8.2 por ciento en General Conesa y el 2 por ciento restante en Río Colorado.

Por último, si se vuelve a considerar el tamaño promedio de superficie por establecimiento --en este caso según la superficie cultivada y, por ello, muy representativo de las características de las explotaciones censadas con actividad agrícola-- para el conjunto de las áreas consideradas, el promedio es de 12.1 hectáreas cultivadas por establecimiento que tiene cultivos. En este caso, el Valle Medio presenta el mayor promedio (17.8 hectáreas), seguido inmediatamente por General Conesa (16.8 hectáreas). Con un promedio menor están el Valle Inferior (13.7 hectáreas) y, con un resultado por debajo de la media provincial, el Alto Valle (10.9 hectáreas) y Río Colorado, con apenas 8.4 hectáreas cultivadas por establecimiento con cultivos. (Ver cuadro n°11).

A los efectos de no sacar conclusiones apresuradas, cabe tener en cuenta que la superficie cultivada incluye tanto la destinada a frutales como a hortalizas y a "otros cultivos anuales". En los datos anteriores, en realidad, parecen expresarse las orientaciones predominantes de cada tipo de cultivo por áreas. Así, en la medida que el Valle Medio tiene una mayor parte de su superficie cultivada con hortalizas y "otros cultivos anuales", aparece con una superficie promedio mayor.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que las limitaciones señaladas respecto al cubrimiento del Censo en lo que hace a superficie cultivada, necesariamente inciden sobre el número de las explotaciones. Y ésto vale también para los establecimientos que se analizan en adelante.

3. Los establecimientos censados con frutales.

Del total de 6.321 explotaciones censadas con frutales en las áreas consideradas de la Provincia, el 85.1 por ciento tiene manzanos; el 59.8 por ciento

perales; el 34.6 por ciento viñas y el 25 por ciento durazneros. (Ver los cuadros nº9 y nº10).

Si se analiza el caso de las manzanas, los 5.377 establecimientos censados que declaran tener esa especie, se distribuyen por áreas de la siguiente manera: el 78.1 por ciento se encuentra en el Alto Valle; el 9.9 por ciento en el Valle Medio; el 7.8 por ciento en Río Colorado; el 2.6 por ciento en General Conesa y el 1.6 por ciento restante de las explotaciones con manzanos están en el Valle Inferior.

Los 3.781 establecimientos censados con perales se agrupan así: el 79.6 por ciento en el Alto Valle; el 9.4 por ciento en el Valle Medio; el 8.3 por ciento en Río Colorado; General Conesa tiene el 1.4 por ciento y el Valle Inferior el 1.3 por ciento restante.

Las 2.185 explotaciones con viñas tienen el mayor peso en el Alto Valle (el 75.4 por ciento, siguiéndole en importancia el Valle Medio (con el 12.3 por ciento), luego Río Colorado (con el 8.2 por ciento) y General Conesa (con el 3.7 por ciento), siendo prácticamente irrelevante en el Valle Inferior (tiene el 0.4 por ciento de los establecimientos censados con viñas).

Finalmente, los establecimientos con durazneros están en un 47.3 por ciento en el Alto Valle; un 25.6 por ciento en Valle Medio; un 13.9 por ciento en Río Colorado; un 7.7 por ciento en el Valle Inferior y, el 5.5 por ciento restante en General Conesa.

4. Los establecimientos censados por áreas.

Si se considera el Alto Valle como la principal área de riego de la provincia, del total de los establecimientos censados, el 92.9 por ciento tiene cultivos. De esas 4.947 explotaciones, el 97.6 por ciento tiene frutales, el 14.5 por ciento "otros cultivos anuales" y sólo el 2.4 por ciento hortalizas, mostrando una fuerte concentración en la actividad frutícola. De los 4.829 establecimientos con frutales, el 87 por ciento tiene manzanos, el 62.3 por ciento perales; el 34.1 por ciento viñas y el 15.5 por ciento durazneros.

La segunda área en importancia es el Valle Medio: del total de establecimien-

entos censados allí, sólo el 71.4 por ciento tiene cultivos, indicando la presencia de 420 explotaciones sin actividad agrícola en 1981. Los 1.051 establecimientos con cultivos, el 70.2 por ciento tiene frutales, el 47.2 por ciento "otros cultivos anuales" y el 44.3 por ciento tiene hortalizas. De los 738 establecimientos censados con frutales, el 71.8 por ciento tiene manzanos; el 48 por ciento perales; el 36.3 por ciento viñas y el 54.9 por ciento durazneros. Si se compara con el Alto Valle, presenta un menor grado de especialización, tanto dentro de los frutales como de los cultivos en general.

En tercer lugar de importancia se encuentra Río Colorado: de los 833 establecimientos censados, sólo el 56.1 por ciento tiene cultivos, y de éstos, el 95.1 por ciento tiene frutales, el 6.9 por ciento "otros cultivos anuales" y sólo el 2.1 por ciento hortalizas. De los 444 establecimientos con frutales, el 94.1 por ciento tiene manzanos, el 70.7 por ciento perales, el 40.5 por ciento viñas y el 49.5 por ciento durazneros. La especialización en frutales, y aún dentro de éstos en manzanos y perales, es mayor que la del Alto Valle.

Las dos áreas restantes, Valle Inferior y General Conesa, son de menor peso en la economía de riego provincial. La primera de ellas presenta un 92.1 por ciento de establecimientos con cultivos respecto del total censado. De esas 291 explotaciones, el 50.9 por ciento tiene frutales, el 74.9 por ciento hortalizas y el 66 por ciento "otros cultivos anuales". Y dentro de los 148 establecimientos con frutales, el 59.5 por ciento tiene manzanos, el 34.5 por ciento perales y el 6.1 por ciento viñas. Por su parte, el 82.4 por ciento tiene durazneros.

General Conesa tiene censados 275 establecimientos, de los cuales el 82.2 por ciento tiene cultivos. De estas 226 explotaciones, el 71.7 por ciento tiene frutales, el 56.6 por ciento "otros cultivos anuales" y el 42.9 por ciento hortalizas. Y de los 162 establecimientos censados con frutales, el 87 por ciento tiene manzanos, el 33.3 por ciento perales, el 49.4 por ciento viñas y el 53.1 por ciento durazneros.

5. Los establecimientos censados con superficie bajo riego sin cultivar.

El cuadro n° 11 elaborado al respecto, muestra que son 2.908 los establecimientos censados con superficie en estas condiciones. Casi el 50 por ciento de

los mismos se encuentran en el Alto Valle, siendo importante también el número existente en el Valle Medio (algo más del 30 por ciento del total de dichos establecimientos). Las tres áreas restantes presentan una menor participación: en el Valle Inferior no llega al 9 por ciento del total de las áreas consideradas por el censo; en Río Colorado es del 6 por ciento y en General Conesa es ligeramente superior al 5 por ciento del total.

Cualesquiera sean las limitaciones de la cobertura del censo, es significativa la proporción de establecimientos que declaran tener áreas bajo riego sin cultivar: algo más del 35 por ciento del total de las explotaciones censadas. Por áreas, en el Valle Inferior asciende al 80.4 por ciento; en el Valle Medio se presenta un 61 por ciento; en General Conesa un 53.5 por ciento y, con un sensible menor peso relativo dentro del área, Alto Valle (el 26.7 por ciento) y Río Colorado (el 20.9 por ciento de los establecimientos censados en esa área que declaran tener alguna superficie bajo riego y sin cultivar).

Otro indicador ilustrativo puede ser relacionar las hectáreas bajo riego sin cultivar con el número de establecimientos que declara tener alguna superficie en esas condiciones. Así, para un promedio, en el conjunto de las áreas consideradas, de 9.4 hectáreas bajo riego sin cultivar por establecimiento, lo superan General Conesa (17.9 hectáreas por establecimiento); Valle Medio (13.7); Valle Inferior (11.4 por ciento) y Río Colorado (10.1 por ciento). El Alto Valle presenta un promedio mucho más bajo, 5.4 hectáreas bajo riego sin cultivar por establecimiento que declara esa situación. (Ver cuadro nº 11).

6. Los establecimientos censados con construcciones, caminos, playas, etc.

Del total de establecimientos censados en el conjunto de las áreas, el 83.7 por ciento declara tener superficies condichos destinos; es decir, 6.927 explotaciones.

Si se considera la participación de las explotaciones con construcciones sobre el total de establecimientos censados, a nivel de cada área, el Valle Inferior presenta la mayor proporción, con casi el 96 por ciento. Por encima del promedio provincial indicado anteriormente también se encuentra el Alto Valle (con algo más del 90 por ciento) y General Conesa (con el 84.4 por ciento). En el Valle Medio tienen un peso sensiblemente menor (alrededor del 70 por ciento de los es-

tablecimientos declaran tener dichas superficies), y menos aún en el caso de Río Colorado, que no alcanza al 60 por ciento.

Aquí también puede ser interesante comparar el tamaño medio de la superficie construida por establecimiento que la declara. Así, para un promedio en el conjunto de las áreas consideradas, de 1.2 hectáreas construidas, con caminos, playas, etc. por establecimiento, lo superan el Valle Inferior (3 hectáreas), General Co
nesa (2.2 hectáreas) y Valle Medio (1.8 hectáreas), siendo inferior a la media provincial tanto Río Colorado (una hectárea) como Alto Valle (0.9 de hectárea). (Ver cuadro nº 11).

7. Los establecimientos censados con superficie sin cultivar sin riego.

Los establecimientos censados que declaran tener alguna superficie sin cul-
tivar sin riego suman 1.469; representan el 17.8 por ciento del total de las ex-
plotaciones censadas (Ver cuadro nº 11). Los mismos se distribuyen de la siguien-
te manera por áreas: el 41.1 por ciento se encuentra en el Alto Valle; el 27.4
por ciento en Río Colorado y el 24.6 por ciento en Valle Medio. Tanto General Co
nesa (5.5 por ciento) como el Valle Inferior (1.4 por ciento del total de las á-
reas) tienen una participación menor.

Sin embargo, en cada área, la proporción de establecimientos que declaran e-
se tipo de superficie sobre el total de las explotaciones que las tiene presen-
ta variaciones significativas: Río Colorado muestra un alto porcentaje (el 48.3
por ciento de las explotaciones del área), seguido por General Conesa (con un
29.1 por ciento), Valle Medio (24.6 por ciento) y, con menores participaciones,
Alto Valle (11.2 por ciento) y Valle Inferior (6.6 por ciento).

Si se comparan las superficies sin cultivar sin riego por establecimiento
que las declara, para un promedio general provincial de 30.6 hectáreas por explo-
tación, el Valle Medio presenta 58.9 hectáreas por establecimiento, y General Co
nesa 37.3. Por debajo de la media están Río Colorado (27.6 hectáreas), Alto Va-
lle (15.6 hectáreas) y Valle Inferior, con sólo 6.6 hectáreas de superficie sin
cultivar y sin riego por establecimiento que la declara.

8. Los establecimientos censados con superficie salinizada.

Las explotaciones censadas que declaran tener superficie salinizada son 1.835, representando el 22.2 por ciento del total de los establecimientos. Es decir, que cada 100 establecimientos censados, 22 presentan algún problema de degradación salina de sus suelos. (Ver cuadro nº 11).

El 54.5 por ciento de dichos establecimientos se concentra en el Alto Valle, teniendo el Valle Medio el 30.1 por ciento de los mismos. El resto de las áreas agrupa el 15.4 por ciento restante.

A nivel de áreas, si se considera el peso relativo de los establecimientos con ese problema sobre el total de explotaciones censadas, tanto General Conesa (38.9 por ciento) como Valle Medio (37.6 por ciento) y Valle Inferior (33.5 por ciento) están por encima de la media provincial. Por debajo de ella están el Alto Valle (16.6 por ciento) y Río Colorado, con sólo el 8.3 por ciento de los establecimientos del área con superficie salinizada.

Si se considera la superficie salinizada por establecimiento que la declara, para el total de las áreas consideradas, el promedio es 6.8 hectáreas por explotación. Están por arriba de ese promedio tanto el Valle Medio (10.4 hectáreas) como Río Colorado (9 hectáreas) y General Conesa (7 hectáreas). Por debajo se encuentran el Valle Inferior (5.6 hectáreas) y el Alto Valle, con 4.8 hectáreas salinizadas promedio por establecimiento que las declara.

9. Clasificación provisoria de establecimientos.

De acuerdo a la información expuesta, se puede reseñar una primera clasificación, provisoria aún, de los establecimientos (Ver los cuadros nº 9 y nº 11):

Establecimientos censados	8.273
1. Establecimientos censados con cultivos	6.982
1.1. Establecimientos censados con frutales	6.321
1.2. Establecimientos censados con cultivos sin frutales	661
2. Establecimientos sin cultivos	1.291

CLASIFICACION DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS

Los resultados alcanzados hasta el momento permiten afirmar que de los 8.273 establecimientos censados en la Provincia, con una superficie total de 164.848 hectáreas, hay 1.291 que no tienen ninguna clase de cultivos en el año 1981.

Para conocer la orientación productiva de los establecimientos censados, la información anterior es una primera discriminación general. Esto permite abordar el problema en mejores condiciones; por un lado, están los 6.982 establecimientos con cultivos (tienen, obviamente, dentro de ellos, también superficie sin cultivar, con y sin riego, construcciones, etc.) y, por otro lado, los 1.291 sin ningún cultivo.

A los efectos de precisar las actividades productivas principales de las explotaciones, se verán, en primer lugar, las clasificaciones disponibles y, posteriormente, se propondrá un agrupamiento de establecimientos.

1. Las clasificaciones existentes.

Con la información censal disponible, se cuenta con tres clasificaciones distintas y que dan diversos niveles de análisis respecto de las actividades productivas principales de las explotaciones bajo riego de la provincia.

1.1. Primera clasificación del Censo de Plantaciones y Explotaciones Frutícolas.

El Censo, en su primera publicación, al considerar "frutícolas" aquellas explotaciones que tenían, en el año del relevamiento, "alguna planta de este tipo destinada a explotación comercial", y "no frutícolas" al resto, permite una primera clasificación, amplia aún, de los establecimientos censados. (Ver cuadro n° 12).

A nivel provincial, considerando las áreas censadas, el 76.4 por ciento de los establecimientos son "frutícolas" (6.231 explotaciones) y tienen el 67.7 por ciento del total de la superficie censada. Analizando estos datos por áreas, surge que en el Alto Valle el 90 por ciento de las explotaciones son "frutícolas", con el 87.2 por ciento de la superficie censada del área.

En General Conesa (el 58.9 por ciento de los establecimientos son "frutícolas"), Río Colorado (el 53.3 por ciento) y Valle Medio (el 50.2 por ciento), dichos establecimientos superan la mitad del total de los censados, pero sólo en el Valle Medio la superficie que ocupan es mayor al 50 por ciento del total de las hectáreas censadas en el área respectiva. El Valle Inferior presenta algo más de un 46 por ciento de establecimientos "frutícolas" y una participación similar de su superficie.

Esta clasificación no mejora la información disponible anteriormente y, por sí sola, poco dice de las características productivas de los establecimientos.

1.2. Clasificación INTA nº 1.

Otra clasificación que puede considerarse es la que la Estación Experimental del Alto Valle del INTA presentó en el estudio "Manzanas y peras: estructuras productivas regionales". Serie: Informes por producto. N°5, julio de 1978, para el Sistema de Información para el Plan Nacional de Abastecimiento de Productos e Insumos de origen Agropecuario.

En ese estudio, tomando como base resúmenes provisorios del Censo Frutícola de Río Negro y Neuquén de 1974 (realizado por convenio entre las entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, Corpofrut, Asesoría de Desarrollo de la Provincia de Río Negro, y la Dirección de Estadística, Censo y Documentación de la Provincia del Neuquén, y nunca procesado), y a los efectos de elaborar una tipología de empresas según tamaño de la explotación y otros atributos relevantes, se las clasificó en "frutícolas" (aquéllas dedicadas exclusivamente a producción de frutas, no incluyendo en este caso a la vid), y "diversificadas" (aquéllas que combinan la fruticultura así definida con otro tipo de producción agrícola).

En este sentido, el total de las explotaciones consideradas por el INTA, ya sea las "frutícolas" como las "diversificadas", al tener producción de frutales, en exclusividad en el primer caso o combinada con otros cultivos en el segundo, se las puede considerar similares al agrupamiento del Censo de 1981 denominado "frutícolas".

Este criterio de clasificación del INTA se utilizó para el Censo de Plantaciones y Explotaciones Frutícolas de Río Negro de 1981 y sus resultados se vuel-

can en el cuadro nº 12. En este caso, por no disponer de dicha información, no se contó con los datos de superficie de los establecimientos.

Según se puede observar, para el conjunto de las áreas consideradas, más de la mitad de las explotaciones (el 52.3 por ciento) se dedican exclusivamente a frutales -sin viñas- y suman 3.307 establecimientos. Inciden en esta participación provincial el peso que tienen dichos establecimientos en las áreas de riego de Alto Valle (el 59.1 por ciento son "frutícolas") y Río Colorado (el 56.8 por ciento). El Valle Medio tiene el 23.2 por ciento de los establecimientos del área dedicados exclusivamente a frutales; General Conesa sólo el 14.8 por ciento y el Valle Inferior apenas el 3.4 por ciento.

Si se considera el total de los establecimientos "frutícolas", el 86.3 por ciento se encuentran en el Alto Valle, el 7.6 por ciento en Río Colorado, el 5.2 por ciento en el Valle Medio y menos del uno por ciento en General Conesa y el Valle Inferior.

Esta clasificación agrega nuevos elementos para el análisis de las principales orientaciones productivas de los establecimientos. Puede suponerse, con alto grado de certeza, que las 3.307 explotaciones "frutícolas" --dado que se les ha excluido la actividad vitícola-- se dedican principalmente a la manzana y la pera. De los 3.014 establecimientos restantes, "diversificados", no obstante, es poco lo que se puede afirmar, incluyendo muchas alternativas productivas posibles.

Un último análisis que puede hacerse con esta información es comparar esos porcentajes del año 1981 con los ofrecidos oportunamente por el INTA para el Censo de 1974 (con la restricción de que este relevamiento incluyó a la Provincia del Neuquén, además de no contarse con elementos acerca del grado de cubrimiento del mismo). En 1981, la participación de las explotaciones "frutícolas" habría sido un poco menor al de 1974.

1.3 Clasificación INTA nº 2.

Otra clasificación de la Estación Experimental del Alto Valle del INTA -realizada en 1985 para tratar la información del Censo de 1981- es la que sigue:

Definición de la empresa:

- "frutícola" : cuando más del 50 por ciento de la superficie bajo riego esté ocu-

pada con frutales (no incluye a la vid) o bien, cuando más del 20 por ciento de la superficie bajo riego esté ocupada con frutales (no incluye la vid) y el resto bajo riego sin cultivar.

- "vitícola" : igual criterio que la anterior, pero ocupada con viñas;
- "hortícola" : igual criterio que la primera, pero ocupada con hortalizas;
- "otros anuales" : igual criterio que la primera, p-jo ocupada con "otros cultivos anuales".
- "mixta" : cuando existan dos o más actividades, de las cuales ninguna exceda el 50 por ciento de la superficie bajo riego y sumadas superen el 20 por ciento de la superficie bajo riego;
- "parcial cultivada" : cuando la superficie ocupada con cultivos no supere el 20 por ciento de la superficie bajo riego; y
- "sin cultivar" : cuando no tiene cultivos.

Cabe aclarar que los datos de superficie corresponden a áreas bajo riego, ésto es, que a la superficie total del establecimiento se le ha deducido la superficie sin cultivar sin riego.

Los resultados de esta clasificación aplicada al censo de 1981 figura en los cuadros nº 13 y nº 14.

Es evidente que la información obtenida permite agrupar las explotaciones de manera más precisa que las clasificaciones anteriores. No obstante, es posible avanzar en la definición de agrupamientos de explotaciones con actividades productivas similares si, además de pautas referidas al tipo de superficie que ocupan los diversos cultivos -a este criterio se limita la clasificación de INTA nº 2 ante la falta de otra información- se introduce la variable de ingreso bruto de la explotación, tal como se desarrolla en el siguiente punto.

2. Propuesta de una nueva clasificación de explotaciones bajo riego.

2.1. Criterios para una nueva clasificación y definición de conjuntos de explotaciones según sus principales actividades productivas.

Se pretende formular una nueva clasificación que precise la orientación productiva de las explotaciones censadas en base al valor bruto de la producción de las diversas actividades, es decir, agrupar los establecimientos agrícolas según el principal cultivo, medido éste por su ingreso bruto.

Si bien la variable que se introduce tiene restricciones para su elaboración, hay dos elementos que hacen interesante, de cualquier manera, la propuesta: por un lado, la actividad agrícola provincial bajo riego no presenta una alta heterogeneidad, lo que facilita su representación y, por otro, es posible elaborar un criterio clasificatorio que, por una etapa, se apoye exclusivamente en la información censal de superficies y, en un segundo momento, se la combine con la variable de ingresos brutos.

2.1.1. Clasificación exclusivamente en base a información censal.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la tarea implicó un proceso de de agregaciones sucesivas que, en una primera etapa, utilizó exclusivamente la información censal. Cabe recordarse que ésta suministra datos de superficie ocupada según principales cultivos y en algunos casos se incluye la producción (los principales frutales).

Con los criterios señalados, el primer paso consistió en verificar si el conjunto de los establecimientos censados podían comprenderse dentro de un agrupamiento básico general de "explotaciones agrícolas". Una vez hecha esta comprobación, se procedió a una clasificación que permitiera ordenar los establecimientos según su orientación productiva predominante.

2.1.1.1. Las explotaciones agrícolas censadas.

En primer lugar, aún cuando el Censo relevó 8.273 establecimientos, era evidente --las otras clasificaciones ya lo mostraban-- que ese conjunto de unidades productivas no se correspondía exactamente con explotaciones que realizan actividades agrícolas (frutales, hortalizas u "otros cultivos anuales") o que, al menos contaran con infraestructura básica de riego. En términos de la información censal disponible, implicó incluir como "explotaciones agrícolas" a aquéllas que tuvieran alguna superficie destinada a cultivos y/o superficie sin cultivar pero con riego.

Con el objeto de cubrir este requisito, y en orden a iniciar la tarea de clasificación, se realizó una primera desagregación:

- A. explotaciones censadas con frutales
- B. explotaciones censadas con cultivos sin frutales
- C. explotaciones censadas sin cultivos

D. explotaciones censadas no clasificables en ninguno de los agrupamientos anteriores.

En primer lugar, con respecto a las "explotaciones censadas con frutales" (que tal como surge del nombre no merecen mayor aclaración) cabe señalarse que son las mismas "frutícolas" de la primera publicación del Censo. No así, a la de similar denominación del INTA nº 1, ya que en esa clasificación se excluía a la vid de los frutales y, en este caso, se las considera.

Este agrupamiento, si bien hasta acá es muy amplio, permite una primera discriminación con respecto al resto y, a la vez, a partir de él, indagar sobre sus componentes. Se presentan los resultados en el cuadro nº 15 y, dado su nivel de agregación, donde conviven una gama grande de establecimientos, no se creyó conveniente sacar conclusiones de estas 6.321 explotaciones.

En cuanto al segundo agrupamiento, "explotaciones cultivadas sin frutales" (que tampoco requiere abundar sobre su contenido) se presenta el cuadro nº 16. Del mismo puede señalarse, en primer lugar, que este conjunto de establecimientos no fue de primer interés para el censo y que, comparando la información disponible de otras fuentes, puede pensarse que subregistra una parte significativa de superficie cultivada. Por otro lado, en este nivel de agrupamiento no corresponde añadir nada a lo que las cifras muestran.

En tercer lugar, en relación al conjunto de "explotaciones censadas sin cultivos", se presentaron las principales dudas sobre las características de estos 1.226 establecimientos, con una superficie de 28.610 hectáreas. A tal efecto se elaboró el cuadro nº 17.

Dicho cuadro presenta tres líneas de información por área: la primera corresponde al total de las explotaciones sin cultivos; las otras dos líneas, "sin riego" y "con riego", son subconjuntos de la anterior y, sumadas, dan ese total. Esos dos subconjuntos se constituyeron así: a) "sin riego", los establecimientos que no presentaban ninguna superficie bajo riego, sumando 633 explotaciones, con una superficie de 19.531 hectáreas, y b) "con riego", establecimientos que por lo menos tuvieran alguna superficie bajo riego (lo que no excluía tener superficies sin riego también) y que suman 593 explotaciones, con un total de 8.813 hectáreas.

Esta desagregación permitió distinguir a los establecimientos que fueron censados y que toda su superficie es sin cultivar sin riego. Estrictamente considerados, no se los puede incluir como explotaciones agrícolas (No queda claro, en es-

te sentido, la razón de su inclusión en el relevamiento censal. Puede arriesgarse la hipótesis de que se trata de establecimientos que en el año 1981 tenían algún avance en la infraestructura de riego pero lo suficientemente precario como para ser consideradas como sin riego). En términos de número de explotaciones representan el 7 por ciento del total censado y, en superficie, alcanzan casi al 12 por ciento relevado ese año.

Finalmente, con respecto a las "explotaciones censadas no clasificables en ninguno de los agrupamientos anteriores", este conjunto fue necesario definirlo dado que aparecieron 65 establecimientos que no declaraban frutales, ni hortalizas ni "otros cultivos anuales", pero tampoco decían tener superficies sin cultivar, ya sea con riego o sin él. Un primer relevamiento de los mismos informó que 64 de ellos sólo respondían a usos del suelo con destino a "construcciones, caminos, playas, etc."

Por lo tanto, estos 65 establecimientos se excluyen también de las explotaciones agrícolas censadas. La información completa de los mismos es la que sigue:

Establecimientos no clasificables:

áreas	total		con construcciones, caminos, playas,etc.		con superficie s- linizada	
	nº de establec.	sup. en hectár.	nº de establec	sup. en hectáreas	nº de establec	sup. en hectár.
Total áreas	65	395	64	382	5	61
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	4	72	3	59	2	45
Río Colorado	24	28	24	28	-	-
Alto Valle	35	274	35	274	3	16
General Conesa	2	21	2	21	-	-

De lo expuesto anteriormente es posible definir el agrupamiento básico general de "explotaciones agrícolas censadas" y que resulta de tomar el total de las explotaciones censadas y restarles tanto los establecimientos no clasificables como los sin cultivar sin riego(línea dos del cuadro n° 17).

Este conjunto arroja la información contenida en los cuadros n°18, n°19 y n°20. A manera de síntesis, se puede señalar que suman 7.575 establecimientos y su superficie alcanza las 144.880 hectáreas, lo que arroja un promedio de 19.1 hectáreas por explotación.

2.1.1.2. Primera clasificación de las explotaciones agrícolas censadas.

Hasta acá, por lo tanto, considerando las explotaciones agrícolas censadas, se las ha clasificado en tres grandes subconjuntos: a) con frutales (cuadro n° 15); b) con cultivos sin frutales (cuadro n° 16), y c) sin cultivar con riego (cuadro n° 17, tercera línea de información).

De acuerdo a los objetivos planteados -una clasificación de explotaciones según su actividad productiva principal- el agrupamiento "explotaciones censadas sin cultivar" no merece mayor tratamiento que el alcanzado aquí.

Por el contrario, con los dos agrupamientos restantes, se procedió a efectuar todas las desagregaciones posibles, siempre tomando en cuenta exclusivamente la información censal. De ello surgió, ahora en base sólo a las explotaciones agrícolas censadas:

A. Explotaciones agrícolas censadas con frutales.

A.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales y sólo frutales (ver los cuadros n° 21 a n° 26)

A.1.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos y perales (ver cuadros n° 33 a n° 36)

A.1.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales (ver cuadros n° 37 a n° 42)

A.1.2.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo viñas (ver cuadros n° 43 y n° 44)

A.1.2.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo "resto frutales" (ver cuadros n° 45 a n° 48)

A.1.2.3. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas (ver cuadros n° 49 a n° 52)

A.1.2.4. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas (ver cuadros n° 53 a n° 58)

A.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas (ver cuadros n° 27 a n° 32)

B. Explotaciones agrícolas censadas con cultivos sin frutales

B.1. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales y sólo con "otros cultivos anuales" (ver cuadros n° 59 y n° 60)

- B.2. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales y sólo con horticultura (ver cuadros nº 61 y nº 62)
- B.3. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales y mixtas (ver cuadros nº 63 a nº 66).

Con respecto a los agrupamientos enumerados, caben efectuarse diversas aclaraciones.

Las "explotaciones agrícolas censadas con frutales" se subdividió entre aquéllas que poseen exclusivamente frutales y las que combinan la plantación frutal con otros cultivos. Estas últimas son las "explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas".

A su vez, con los establecimientos que sólo poseen frutales fue posible efectuar una nueva desagregación: entre aquéllos que sólo poseen manzanos y perales, y el resto.

Por su lado, los establecimientos que no sólo tenían manzanos y perales, pudieron agruparse en cuatro subconjuntos significativos: las explotaciones que sólo tenían viñas; las que sólo tenían manzanos, perales y viñas; las que sólo tenían "resto frutales" y, finalmente, las "diversificadas".

Las explotaciones que sólo poseen viñas no merecen mayor explicación. En cambio, las que sólo tienen manzanos, perales y viñas requiere indicarse que, debido a que los cultivos de manzanos y perales se presentan generalmente en forma asociada en las explotaciones, se decidió, a los efectos de la clasificación y para simplificar la tarea, considerarlo como un único cultivo. De tal manera que cuando se habla de sólo manzanos y perales se refiere a establecimientos que pueden tener ambos cultivos o alguno de los dos. Y en el subconjunto de sólo manzanos, perales y viñas alude a explotaciones que tienen viñas y manzanas, viñas y perales o, viñas, manzanos y perales.

Las explotaciones que tienen sólo "resto frutales" incluyen, dentro de esta denominación, a todas las especies frutales excepto manzanos, perales y viñas. En tal sentido, no debe confundírselo con el conjunto "otros frutales" que figura en la información censal y en los cuadros respectivos ("otros frutales" excluyen no sólo a los manzanos, perales y viñas sino también a los ciruelos, membrillos, durazneros y pelones). Aquí rigió el mismo temperamento de abreviar la tarea, esta vez fundado en el menor peso relativo del "resto frutales" en la economía de riego provincial.

Por último, en el subconjunto de "explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas", se incluyen todos aquellos establecimientos que no pertenecen a los otros tres agrupamientos anteriores. Es decir, los que no tienen ni sólo manzanos y perales, ni sólo viñas, ni sólo manzanos, perales y viñas, ni sólo "resto frutales" y que, por lo tanto, presentan combinaciones diversas de aquellos.

Por otro lado, el agrupamiento de "explotaciones agrícolas censadas con cultivos sin frutales", fue posible dividirlo en tres subconjuntos relevantes: aquellos establecimientos que sólo poseen "otros cultivos anuales"; los que sólo tienen hortalizas y, por último, los mixtos, es decir, los que combinan hortalizas con "otros cultivos anuales".

Hasta acá, los conjuntos definidos se ordenaron utilizando exclusivamente información censal de superficie y responden a los objetivos de la clasificación buscada. No obstante, siguen planteados ámbitos de "indefinición para una caracterización más precisa acerca de las orientaciones productivas de los establecimientos agrícolas censados. Así, si bien el subconjunto "sólo manzanos y perales" no deja dudas acerca del destino productivo de esos establecimientos, no sucede lo mismo con los agrupamientos que no tienen monocultivos, en este caso, los denominados mixtos y los diversificados.

En tal sentido, para mejorar la clasificación alcanzada, fue necesario introducir información extra censal.

2.1.2. Clasificación en base a la información censal y a la estimación de los ingresos brutos por hectárea cultivada.

2.1.2.1. Criterios para la clasificación con información extra censal.

Para efectuar los nuevos agrupamientos se debió llegar a un valor bruto de explotación por hectárea de cada cultivo, es decir, al volumen físico de producción promedio por hectárea y por área, valuado a su precio medio.

El Censo ofrece, al respecto, la siguiente información:

- superficies, en hectáreas, de frutales, hortalizas y "otros cultivos anuales" en 1981
- producción, en kilogramos, de algunos frutales para los años 1979 a 1981.

A los efectos de alcanzar los objetivos propuestos, el procedimiento emplea

do fue el siguiente:

a. Se relevaron los principales productos agrícolas de las cinco áreas cubiertas por el Censo, tomando en cuenta, además, las fuentes de información alternativas y estudios de base para la elaboración de las cuentas sociales de Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro, éstos en la serie disponible de 1970 a 1980.

En frutales se consideraron: manzanos, perales, viñas; durazneros; ciruelos; membrillos; pelones, y en "otros frutales" se incluyeron los damascos, cerezos y nogales.

En hortalizas: pimiento morrón; tomate; ajo; cebolla; frambuesa; papa y zapallo.

En "otros cultivos anuales": avena; cebada forrajera; centeno; maíz; trigo y alfalfa.

b. Se establecieron los rendimientos físicos medios por hectárea de cada cultivo considerado y por áreas. A tal efecto se utilizaron las fuentes de información señaladas anteriormente y diversos estudios de proyectos específicos.

c. Se estimó el precio promedio por unidad física de producción de cada cultivo, según los valores del período 1970/1980, considerándose similar para todas las áreas.

d. Con la información mencionada en los puntos anteriores, se elaboró el ingreso bruto por hectárea según cultivo y área.

e. Tomando como referencia el valor 100 para el ingreso bruto de la producción de una hectárea de manzanos en el Alto Valle -el más alto de todos- se construyeron los índices que, una vez aplicados a la superficie ocupada en 1981 por el cultivo o agrupamiento de cultivos respectivo (hortalizas, "otros cultivos anuales" u "otros frutales"), dio como resultado el ingreso bruto estimado por explotación.

Cabe aclararse que en el caso de los agrupamientos del Censo que incluyen más de un cultivo -los anteriormente señalados-, para obtener el índice; se consideraron los ingresos brutos de cada cultivo en particular y se los ponderó por su participación en las hectáreas cultivadas del agrupamiento respectivo en cada área.

El resultado de estos valores relativos obtenidos para cada cultivo y área merece algunas consideraciones. En primer lugar, se estima que son representati-

vos del promedio de la década tomada como base para el cálculo de los precios. Esto es, que no necesariamente expresan los ingresos brutos por hectárea por cultivo y área para el año 1981. No obstante ello, puede considerarse aceptable la medida adoptada dado que lo que se busca es una clasificación de explotaciones según sus destinos productivos predominantes, y los establecimientos existentes en 1981 debían tener en cuenta la tendencia de los precios de mercado de los diversos productos de la década anterior para orientar sus actividades. Por lo demás, la gran mayoría de cultivos perennes no permite cambios muy marcados en el corto plazo.

A pesar del carácter aproximativo que se le quiere dar a esta medida (podía haberse utilizado el valor agregado por hectárea por cultivo y por área o, mejor aún, la tasa de beneficio por hectárea por cultivo por área, lo que carecía en precisión pero perdía en practicidad y tiempo), se realizaron pruebas de sensibilidad de modificaciones en los agrupamientos frente a variaciones en los valores índices (en un 20 por ciento en más y en menos de los principales cultivos) y sus efectos mostraron un escaso impacto.

A los efectos de constituir los nuevos agrupamientos, se definió que los establecimientos que principalmente se dedicaban a un cultivo eran aquéllos en los cuales el 50 por ciento o más del ingreso bruto total de la explotación provenía de ese cultivo. Posteriormente, y a manera de verificación y complemento, en algunos casos se especificó una dedicación "no muy principal" y otra "muy principal", indicando la primera que los ingresos brutos del cultivo predominante eran el 50 por ciento o más del total, pero menores al 75 por ciento y, la segunda, entre el 75 y el 100 por ciento del ingreso bruto total del establecimiento.

Con estos criterios, se procedió a continuar con la clasificación.

2.1.2.2. Segunda clasificación de las explotaciones agrícolas censadas.

De los agrupamientos definidos anteriormente, tomando sólo la información de superficie del censo, se desagregaron los siguientes conjuntos:

A.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas.

A.2.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura (ver cuadros n° 67 a n° 72).

- A.2.1.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales (ver cuadros nº 79 a nº 84)
- A.2.1.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a viñas (ver cuadros nº 85 a nº 90)
- A.2.1.3. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a "resto frutas" (ver cuadros nº 91 a nº 96)
- A.2.1.4. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas (ver cuadros nº 97 a nº 102)
- A.2.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura (ver los cuadros nº 73 a nº 78)
- A.1.2.3. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas
 - A.1.2.3.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales (ver cuadros nº 103 a nº 106)
 - A.1.2.3.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas y estimadas con dedicación principal a viñas (ver cuadros nº 107 a nº 110)
- A.1.2.4. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas.
 - A.1.2.4.1. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales (ver cuadros nº 111 a nº 115)
 - A.1.2.4.2. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a viñas (ver cuadros nº 116 a nº 120)
 - A.1.2.4.3. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a "resto frutales" (ver cuadros nº 121 a nº 125)
 - A.1.2.4.4. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas sin dedicación principal (ver cuadros nº 126 a nº 130)

Corresponde indicar brevemente el contenido de cada agrupamiento.

En primer lugar, las "explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas" admiten dos grandes subconjuntos: aquél en el cuál el 50 por ciento o más de los ingresos brutos del establecimiento provienen de los cultivos de frutales (las "estimadas con dedicación principal a la fruticultura"), o aquél en el cual los ingresos brutos por establecimiento que proceden de los frutales no alcanza al 50 por ciento del total (las "estimadas sin dedicación principal a la fruticultura").

De los dos subconjuntos alcanzados, el primero de ellos, si bien agrupa a establecimientos en los cuales el 50 por ciento o más de sus ingresos totales provienen de los frutales, no se sabe, hasta acá, si alguno de ellos tiene predominancia. Por lo tanto, se lo dividió, a su vez, en cuatro agrupamientos principales: a) "...estimadas con dedicación principal a manzanos y perales", indicando que el 50 por ciento o más de los ingresos brutos totales del establecimiento proceden de cultivos de manzanos y/o perales; b) "...estimadas con dedicación principal a viñas", señalando lo mismo que el anterior pero de la vid; c) "...estimadas con dedicación principal a "resto frutales", cuando son resultado de frutales que no son manzanos, ni perales ni viñas, y, por último, d) "...y principalmente diversificadas", agrupando establecimientos cuyos ingresos brutos totales provienen, en un 50 por ciento o más, de los frutales pero ni de los manzanos y/o perales, ni de las viñas, ni de "resto frutales" por sí solos, sino de sus combinaciones.

Por otro lado, las "explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas" pueden subdividirse en dos subconjuntos claramente diferenciados: aquéllos "...con dedicación principal a manzanos y perales", es decir, establecimientos cuyos ingresos brutos totales provienen en un 50 por ciento o más de los manzanos y perales, y el resto de la viña, o aquéllos "...con dedicación principal a viñas", cuando ese 50 por ciento o más proviene de las viñas del establecimiento, y el resto de manzanos y/o perales.

Finalmente, las "explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas", se pudieron subdividir según el 50 por ciento o más de sus ingresos brutos provengan de los manzanos y/o perales (...con dedicación principal a manzanos y perales), de las viñas (...con dedicación princi-

pal a viñas"), del conjunto agregado de "resto frutales" ("...con dedicación principal a "resto frutales") o, por último, de ninguno de los tres conjuntos señalados sino de combinaciones alternativas de dos o tres de ellos ("...sin dedicación principal").

A manera de breve cuadro sinóptico, se indica la clasificación alcanzada en el diagrama n° 1. La zona grisada incluye los agrupamientos que han sido obtenidos exclusivamente con la información censal de superficie de los cultivos. El resto, requirió incluir la variable de ingresos brutos para su definición. El diagrama n° 2 incluye los números de cuadros estadísticos que dan información de cada uno de los agrupamientos de la clasificación.

2.2. Principales características de la clasificación alcanzada.

En primer lugar cabe insistir en que el universo de esta clasificación es el que corresponde a los establecimientos relevados por el Censo de 1981, y por lo tanto, valen para él todas las observaciones efectuadas en el momento de evaluar los alcances y limitaciones de la cobertura de las principales áreas de riego de la provincia. En este sentido, puede señalarse que, aún con dichas restricciones, esta clasificación es sumamente reveladora de las características fundamentales de las explotaciones bajo riego de Río Negro.

En segundo lugar, de cada uno de los agrupamientos alcanzados, se elaboraron los cuadros respectivos que contienen: número de establecimientos y superficie, con los principales destinos productivos y no productivos (ver los cuadros n° 15 al n° 130).

En tercer lugar, con este agrupamiento de explotaciones se podía reagrupar establecimientos con características principales comunes y que son los que siguen:

E. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales (ver cuadros n° 131 a n° 136).

Incluye los agrupamientos: A.1.1. ; A.1.2.3.1. ; A.1.2.4.1. y A.2.1.1.

F. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a las viñas (ver los cuadros n° 137 a n° 142).

Incluye los agrupamientos: A.1.2.1. ; A.1.2.3.2. ; A.1.2.4.2. y A.2.1.2.



NSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

G. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a "resto frutales" (ver cuadros n° 143 a n° 148)

Incluye los agrupamientos: A.1.2.2. ; A.1.2.4.3. y A.2.1.3.

H. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas (ver cuadros n° 149 a n° 154)

Incluye los agrupamientos: A.1.2.4.4. y A.2.1.4.

I. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas no frutícolas (ver cuadros n° 155 a n° 160)

Incluye los agrupamientos: A.2.2. ; B.1. ; B.2. y B.3.

LA ORIENTACION PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS CLASIFICADAS

1. Características generales de los agrupamientos definidos.

A manera de síntesis se elaboraron diagramas que incluyen los agrupamientos específicos para el conjunto de las áreas consideradas por el censo. Las consideraciones que siguen no pretenden ser exhaustivas y sólo se presentan algunos aspectos relevantes.

1.1. Superficie total de las explotaciones.

Considerando la superficie total censada, del diagrama n° 3 surge que el 87.9 por ciento de la misma está incluida en explotaciones agrícolas. Casi el 12 por ciento no debe entendérsela como pertinente al sector para el año 1981.

En segundo lugar, si se considera la superficie total de los establecimientos con dedicación principal a la fruticultura, ésta suma 96.187 hectáreas, el 58.3 por ciento de las censadas.

Por último, tomando las explotaciones que sólo tienen frutales, la superficie total de las mismas alcanza a 57.625 hectáreas, casi el 35 por ciento de lo censado.

Por otro lado, utilizando el indicador de superficie total en hectáreas por establecimiento, para un promedio general censado de 19.9, las explotaciones agrí



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

colas presentan 19.1 hectáreas. En este sentido, es importante señalar la correspondencia entre los establecimientos más grandes y cultivos de hortalizas y/u "otros cultivos anuales" (36.6 hectáreas por establecimiento cultivado sin frutas) y establecimientos de menor superficie total y cultivados con frutales (17.7 hectáreas en promedio cada explotación). A su vez, si se observa a éstos, los que sólo tienen frutales descienden a una media de 11.7 hectáreas por establecimiento de superficie total. Y más aún, si se consideran los que sólo tienen manzanos y perales, su promedio es de 9.8 hectáreas por explotación.

1.2. Superficie cultivada de las explotaciones.

La superficie total cultivada permite una mejor apreciación de los agrupamientos específicos definidos. Para un total de 84.323 hectáreas censadas, el 88.2 por ciento pertenece a establecimientos que tienen frutales. A su vez, las explotaciones que sólo tienen frutales suman 45.172 hectáreas cultivadas, es decir, el 53.6 por ciento del total en producción. Y los que sólo poseen manzanos y perales, tienen 18984 hectáreas cultivadas, el 22.5 por ciento del total. Sólo con viñas es el 9.5 por ciento.

En esta superficie, la cultivada por establecimiento tiene similitud a lo señalado anteriormente y refleja el carácter menos intensivo de los "otros cultivos anuales" frente a la plantación frutal. No obstante, es posible indicar que las explotaciones que sólo tienen manzanos y perales presentan un promedio de 8 hectáreas. Si se la compara con el promedio de superficie total por establecimiento de este conjunto (9.8 hectáreas) aparece un fuerte aprovechamiento del suelo disponible en esa orientación productiva. Por el contrario, las explotaciones cultivadas sin frutales, por ejemplo, para un promedio de 15.1 hectáreas, tienen una superficie total media de establecimiento de 36.6 hectáreas. A su vez, puede señalarse que la diversificación aparece asociada, en general, a promedios más altos, tanto de superficie cultivada como total del establecimiento. (ver diagrama nº 4).

1.3. Superficie cultivada con frutales.

Para una superficie censada con frutales de 58.962 hectáreas, el 76.6 por ci-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ento de la misma se encontraba en establecimientos que sólo tenían frutales. Apenas el uno por ciento de la superficie con frutales (560 hectáreas) estaba en explotaciones cuya actividad principal no era la fruticultura.

Por otro lado, el 22.4 por ciento de las explotaciones con frutales comparte la superficie de su establecimiento con hortalizas y/u "otros cultivos anuales". En el otro extremo, el 32.2 por ciento de los frutales se ubica en explotaciones que sólo tienen manzanos y perales.

También, tomando la superficie con frutales por establecimiento, se presentan mayores promedios en los agrupamientos que diversifican la producción, tanto con cultivos no frutícolas como dentro de los mismos frutales (ver diagrama n° 5).

1.4. Superficie cultivada con hortalizas.

Del total censado para 1981 de 5.247 hectáreas, el 40.2 por ciento estaba en establecimientos que no tenían frutales, y con un promedio de 6.5 hectáreas de hortalizas por explotación. A su vez, el 30.9 por ciento se cultivaba en establecimientos con frutales pero sin dedicación principal a la fruticultura, con un promedio de 8.4 hectáreas. Por último, el 28.9 por ciento restante se encontraba en explotaciones cuyo ingreso bruto principal provenía de los frutales, con un promedio de 3.9 hectáreas de hortalizas por establecimiento. El 24.2 por ciento de la superficie de este cultivo se realiza en establecimientos que sólo se dedicaban a horticultura. (ver diagrama n° 6).

1.5. Superficie cultivada con "otros cultivos anuales".

El diagrama n° 7 muestra que para el total de 20.114 hectáreas, el 39.1 por ciento se realizaba en establecimientos sin frutales; un 18.6 por ciento en explotaciones con frutales, pero cuyo ingreso principal no provenía de ellos y, el 42.3 por ciento restante se cultivaba en establecimientos predominantemente frutícolas. A su vez, el 31.3 por ciento se encontraba en explotaciones que sólo tenían "otros cultivos anuales".



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El promedio general de superficie con dichos cultivos por establecimiento era de 12.8 hectáreas, elevándose a 16.8 cuando se trata de explotaciones sin frutales, y alcanza 30.5 hectáreas en el caso de compartir con frutales, pero que no son éstos el ingreso principal. En establecimientos que no realizan otros cultivos llega a un promedio de 18.7 hectáreas.

1.6. Superficie cultivada con manzanos.

Las 32.782 hectáreas censadas se reparten de la siguiente manera: el 45.1 por ciento en establecimientos que sólo tienen manzanos y perales; el 25.2 por ciento en explotaciones exclusivamente frutícolas diversificadas y con dedicación principal a manzanos y perales, y un 10 por ciento en explotaciones exclusivamente con manzanos, perales y viñas y con dedicación principal a los primeros. El 2 por ciento restante en los otros agrupamientos. De aquí resulta importante señalar que, a diferencia de los dos agrupamientos anteriores, los establecimientos cuyos ingresos principales provienen de las manzanas y las peras, suman prácticamente el total de la superficie con manzanos. El promedio general de 6.1 hectáreas de manzanas por explotación no presenta variaciones significativas según el agrupamiento que se trate. (ver diagrama n° 8).

1.7. Superficie cultivada con perales.

En el diagrama n° 9 de la superficie con perales (10.664 hectáreas) se puede ver que la situación, con ligeros matices, es similar a la de los manzanos. Los establecimientos cuya dedicación principal son los manzanos y perales agrupan el 96.8 por ciento de la superficie cultivada con perales, y el promedio por explotación es de 2.8 hectáreas.

1.8 Superficie cultivada con viñas.

El cultivo de la vid presenta algunas diferencias con las dos especies anteriores. En primer lugar, el 71.1 por ciento de la superficie total se encuentra en establecimientos exclusivamente frutícolas, mientras que sólo el 50.1 por ciento

se cultiva en explotaciones cuyo ingreso principal proviene de la vid. El 43.6 por ciento se encontraba en establecimientos con dedicación predominante a manzanos y perales. Por su parte, para un promedio general de 4.8 hectáreas de viñas por explotación, los establecimientos vitícolas presentan medias entre 7.3 y 10 hectáreas. A la inversa, en aquellas explotaciones donde no son la orientación principal, el promedio varía en general entre 3 y 4 hectáreas de vid (ver diagrama n° 10).

1.9. Superficie cultivada con durazneros.

El cultivo del duraznero -la clasificación realizada lo incluye con otras especies dentro de "resto frutales"- según el diagrama n° 11, tiene el 57.9 por ciento de su superficie en las explotaciones exclusivamente frutícolas. Dentro de las frutícolas mixtas, el 36.1 por ciento se cultiva en establecimientos predominantemente frutícolas y el 6 por ciento restante en los que su ingreso principal no son frutales. Por otro lado, cabe señalarse que el 71.3 por ciento de la superficie con durazneros está incluida en explotaciones en las que la dedicación principal son los manzanos y perales. El promedio general de hectáreas por establecimiento es de 1.9.

2. Los grandes agrupamientos.

Con el reagrupamiento de los conjuntos específicos se elaboró el cuadro n° 161, que resume los aspectos generales señalados anteriormente.

En primer lugar, de los establecimientos agrícolas censados, el 7.8 por ciento no tiene cultivos. Las 6.982 explotaciones cultivadas, que suman unas 135.845 hectáreas de superficie total, se pueden dividir en establecimientos frutícolas (6.115, con una superficie total de 96.189 hectáreas) y no frutícolas (867, con una superficie total de 39.656 hectáreas). Los primeros reúnen el 81.1 por ciento de la superficie cultivada, el 99.1 por ciento de la superficie con frutales; el 28.9 por ciento de la superficie con hortalizas; el 42.3 por ciento de la superficie con "otros cultivos anuales"; el 99.6 por ciento de la superficie con manzanos; el 99.4 de la con perales; el 99 por ciento de la superficie con viñas; el 94 por ciento de la con durazneros y el 96.4 por

ciento de la superficie de los restantes frutales.

Por su parte, los no frutícolas agrupan el 12.4 por ciento de los establecimientos agrícolas censados y el 29.2 por ciento de su superficie; el 18.9 por ciento de la superficie cultivada; apenas el 0.9 por ciento de la superficie con frutales; el 71.1 por ciento de la con hortalizas; el 57.7 de la superficie con "otros cultivos anuales", siendo despreciable su participación en los frutales.

En cuanto a los establecimientos censados estimados con dedicación principal a manzanos y perales, representan el 87.6 por ciento de las explotaciones frutícolas y el 82.6 por ciento de su superficie total; el 84 por ciento de la superficie cultivada de los frutícolas; el 86.5 por ciento de la superficie con frutales; el 62.6 por ciento de la con hortalizas; el 70.6 por ciento de la superficie con "otros cultivos anuales" de los establecimientos frutícolas; el 98.4 por ciento de su superficie con manzanos; el 97.3 por ciento de los perales; el 44 por ciento de la superficie con viñas de los frutícolas; el 75.9 por ciento de la con durazneros y el 68.6 por ciento de la superficie con los restantes frutales.

De los restantes agrupamientos, vale la pena señalar que los establecimientos cuya dedicación principal es la vid tienen el 50.7 por ciento de la superficie con esa especie de las explotaciones frutícolas..

OTROS DESTINOS DE LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS CLASIFICADAS

Las observaciones que siguen pretenden señalar aspectos generales y relevantes de los destinos de las superficies de las explotaciones agrícolas que no son directamente productivas, no debiéndose considerárselas exhaustivas. Basta señalar, en ese sentido, por ejemplo, que no se incluye las características por áreas.

1. Superficie bajo riego sin cultivar.

Tal como se había señalado anteriormente, la superficie censada bajo riego



sin cultivar suma 27.409 hectáreas. La clasificación realizada permite realizar algunas precisiones al respecto. (ver diagrama nº 12).

En primer lugar corresponde señalar que el 30.6 por ciento de esa superficie pertenece a 593 establecimientos que no tienen ningún cultivo; el 69.4 por ciento restante corresponde a 2.315 explotaciones con alguna actividad productiva.

En este sentido, se puede indicar que 5.181 hectáreas sin cultivar bajo riego, el 18.9 por ciento, se encuentran en establecimientos sin frutales y con un promedio de 13.7 hectáreas por explotación. Para este agrupamiento representa el 21.4 por ciento de la superficie total y, en promedio, por cada hectárea cultivada hay 0.5 de hectárea bajo riego sin cultivar. Si se considera la información en términos de establecimientos, el 57.3 por ciento de ellos declara tener alguna superficie en esas condiciones.

Por otro lado, las explotaciones que sólo tienen frutales, suman 5.819 hectáreas bajo riego sin cultivar, el 21.2 por ciento del total. El promedio por establecimiento es mucho más bajo que el anterior agrupamiento, 4.3 hectáreas, y la proporción sobre el total de la superficie de las explotaciones que sólo tienen frutales es del 10.1 por ciento. Comparado con la superficie cultivada, una hectárea se corresponde, en promedio, con apenas 0.1 de hectárea bajo riego sin cultivar. Pero en relación al número de establecimientos, el 27.5 por ciento de este agrupamiento declara tener alguna superficie en esas condiciones. Si se considera a las explotaciones que sólo tienen manzanos y perales, ese porcentaje baja al 21.1 por ciento de los establecimientos.

Por último, los establecimientos frutícolas mixtos con dedicación principal a la fruticultura suman el 21.4 por ciento de la superficie bajo riego sin cultivar, con un promedio por explotación alto, 13.5 hectáreas. Representa el 15.2 por ciento de la superficie total de dichos establecimientos y el 36.3 por ciento de los mismos declara tener esa situación. (ver diagrama nº 12).

2. Superficie sin riego sin cultivar.

El diagrama nº 13 muestra que del total de 44.961 hectáreas censadas sin

cultivar y sin riego, el 43.4 por ciento pertenece a explotaciones en las que no hay cultivos. El 56.6 por ciento restante, con un promedio de 30.4 hectáreas por establecimiento que las declara, se encuentra en explotaciones con cultivos.

Dada la menor importancia relativa de estas superficies en su incidencia en la actividad productiva, se menciona solamente la baja presencia en los establecimientos con frutales, sólo tienen un promedio de 1.7 hectáreas por explotación que declara tener superficie con esa situación.

3. Superficie salinizada.

La superficie salinizada relevada por el censo de 1981 suma 12.479 hectáreas. De ellas, el 95,8 por ciento pertenece a explotaciones consideradas agrícolas, es decir, 11.961 hectáreas.

A su vez, si se consideran los establecimientos con cultivos, en éstos se encuentran 10.509 hectáreas, el 84.2 por ciento de las censadas. La importancia de esa magnitud puede verse al comparar que cada 100 hectáreas con cultivos hay 12.5 salinizadas. También, que cada 100 hectáreas bajo riego sin cultivar hay 38.3 salinizadas. (Debe recordarse, en este sentido, que no es posible saber, dada la información censal disponible, si esa superficie salinizada está cultivada o no).

El promedio general de hectáreas salinizadas por establecimiento que declara tenerla, de 6.8, disminuye en el caso de los establecimientos sólo con frutales (3.5 hectáreas cada uno), aún cuando suman el 25.6 por ciento del total salinizado censado. En términos de explotaciones, el 18.6 por ciento de este agrupamiento tiene esa situación.

Por el contrario, la situación es más grave en las explotaciones frutícolas mixtas. Ellas agrupan el 41.2 por ciento de la superficie salinizada, con un promedio de 11.2 hectáreas por establecimiento que las declara. Estos, a su vez, son el 32.8 por ciento del total de las explotaciones del agrupamiento. Esta situación parecida se encuentra en las explotaciones cultivadas sin frutales: suman el 17.4 por ciento de la superficie salinizada, con un promedio por establecimiento de 11.4 hectáreas. Sobre el total de explotaciones del agrupamiento, el 28.9 por ciento presenta esa situación.

SEJO FEDERAL DE INVERSIONES

A N E X O E S T A D I S T I C O

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO. 1981

Cuadro n° 1. Superficie cultivada según principales destinos productivos.

áreas	con cultivos	superficie censada en hectáreas :					con otros cultivos anuales
		total	manzanos	perales	viñas	durazneros	
Total Áreas	84.323	58.962	32.782	10.664	10.414	3.051	2.051
Valle Inferior	3.976	667	185	54	9	248	171
Valle Medio	18.715	6.262	3.012	924	842	928	556
Río Colorado	3.941	3.402	1.639	530	667	243	323
Alto Valle	53.903	47.525	27.358	9.083	8.663	1.495	926
Gral. Conesa	3.788	1.106	588	73	233	137	75
							366
							2.316

Fuente: Censo de plantaciones y explotaciones fruticolas. Provincia de Río Negro. 1981. (C.P.E.F.81)

Cuadro n° 2. Superficie cultivada según principales destinos productivos. Agua y Energía Eléctrica. Provincia de Río Negro. Año 1981.

áreas	superficie en hectáreas :										dóbles cultivos	
	con cultivos			con frutales			con otros cultivos anuales					
	total	manzanos	perales	viñas	duraz	otros plantac	total	alfalfa	otras	cereales		
					neros	frut.	nuevas	forri	les	forest	cult	
Total áreas	89.610	65.344	32.422	10.255	11.675	4.072	3.192	3.728	6.990	19.203	12.345	
Valle Inferior	8.498	1.352	235	235	20	431	431	-	2.100	5.046	3.798	
Valle Medio	15.799	5.938	2.645	765	877	948	703	-	2.085	7.776	4.803	
Río Colorado	3.319	3.357	1.401	272	646	203	295	540	7	-	-	
Alto Valle	57.287	53.191	27.285	8.908	9.852	2.306	1.652	3.188	2.379	3.599	2.989	
Gral. Conesa	4.707	1.506	856	75	280	184	111	-	419	2.782	755	

Fuente: Memorias de Agua y Energía Eléctrica. Intendencia de Riego de Alto Valle. Provincia de Río Negro. Año 1981.

Cuadro n° 3. Superficie estimada con cultivos según principales destinos productivos. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Provincia de Río Negro. Campaña 1981-82.

Áreas	superficie estimada en hectáreas :												
	con cultivos			con frutales			con otros cultivos anuales						
	total	manzanos	perales	viñas	duraz	otros	total	alfalfa	otras	cerea			
Total Áreas	99.932	61.057	31.895	9.405	13.895	3.879	1.983	6.395	32.480	9.870	5.310	16.260	1.040
Valle Inferior	19.242	880	460	35	52	190	143	1.762	16.600	1.200	2.100	13.000	300
Valle Medio	13.490	4.810	1.915	700	1.030	840	325	2.390	6.290	4.400	850	980	60
Río Colorado	5.397	3.343	1.720	325	750	274	274	184	1.870	70	600	1.000	200
Alto Valle (*)	56.217	50.230	26.700	8.270	11.738	2.350	1.172	1.487	4.500	3.400	530	440	130
Gral. Conesa	5.586	1.794	1.100	75	325	225	69	572	3.220	800	1.230	840	350

(*) : Los datos del Alto Valle son de todo el Departamento de General Roca de la Provincia por ser éste el mayor nivel de desagregación geográfica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca . Incluye, por lo tanto, los valles de Catriel, Valle Verde y Peñas Blancas.

Fuente: Estimación de superficies cultivadas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Campaña agrícola 1981-82

Cuadro n° 4. Superficie "conformada" con cultivos según principales destinos productivos. Provincia de Río Negro. Año 1981.

áreas	con cultivos	superficie conformada en hectáreas :					
		con frutales			duraz neros	otros fru tales	con hortalizas
		total	manzanos	perales	viñas		
Total Áreas	92.745	62.453	33.130	10.666	12.407	3.953	2.297
Valle Inferior	7.536	728	235	54	20	248	171
Valle Medio	18.750	6.297	3.012	924	877	928	556
Río Colorado	4.050	3.515	1.669	530	750	243	323
Alto Valle	57.764	50.443	27.358	9.083	10.480	2.350	1.172
Gral. Conesa	4.671	1.470	856	75	280	184	75
						419	419
							2.782

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°1, n°2 y n°3.

Cuadro n° 5. Variaciones porcentuales de la información de distintas fuentes sobre principales destinos productivos, con respecto al Censo de explotaciones y plantaciones frutícolas de Río Negro. Año 1981.

áreas	fuentes de información	variación porcentual de superficies						con otros cultivos anuales	
		con frutales			durazn.	otr.fr.			
		total	manzan.	perales					
Total Áreas	Conformado	+ 10.0	+ 5.9	+ 1.1	+ 19.1	+ 30.0	+ 23.1	+ 18.6	
	Agua y E.R.	+ 6.3	+ 10.8	+ 5.0	+ 2.0	+ 19.3	+ 33.2	- 4.5	
	S.Ag.C.y P.	+ 18.5	+ 3.6	- 2.7	- 11.8	+ 33.4	+ 21.9	+ 61.5	
Valle Inferior	Conformado	+ 89.5	+ 9.1	+ 27.0	+ 0.0	+ 122.2	0.0	+ 14.0	
	Aqua y E.E.	+ 113.7	+ 102.7	+ 27.0	+ 335.2	+ 122.2	+ 152.0	+ 186.2	
	S.Ag.C.y P.	+ 384.0	+ 31.9	+ 148.6	- 35.2	+ 677.8	- 23.4	+ 35.8	
Valle Medio	Conformado	+ 0.2	+ 0.6	0.0	+ 0.0	+ 4.2	0.0	+ 14.0	
	Aqua y E.E.	- 15.6	- 5.2	- 12.2	- 17.2	+ 4.2	+ 26.4	- 0.0	
	S.Ag.C.y P.	- 27.9	- 23.2	- 36.4	- 24.2	+ 22.3	- 9.5	- 20.2	
Río Colorado	Conformado	+ 2.9	+ 3.3	+ 1.8	0.0	+ 12.4	0.0	- 35.4	
	Aqua y E.E.	- 15.8	- 1.3	+ 1.8	- 18.9	+ 15.4	- 0.4	- 0.0	
	S.Ag.C.y P.	+ 36.9	- 1.7	+ 4.9	- 38.7	+ 12.4	+ 12.8	+ 306.5	
Alto Valle(*)	Conformado	+ 7.2	+ 6.1	0.0	+ 0.0	+ 21.0	+ 57.2	+ 173.3	
	Aqua y E.E.	+ 6.3	+ 11.9	+ 6.1	+ 4.3	+ 21.0	+ 66.1	- 38.3	
	S.Ag.C.y P.	+ 4.3	+ 5.7	-	- 2.4	+ 35.5	+ 57.2	- 22.9	
General Conesa	Conformado	+ 23.3	+ 32.9	+ 45.6	+ 2.7	+ 20.2	+ 34.3	+ 20.1	
	Aqua y E.E.	+ 24.3	+ 36.2	+ 45.6	+ 2.7	+ 20.2	+ 34.3	+ 14.5	
	S.Ag.C.y P.	+ 47.5	+ 62.2	+ 87.1	+ 2.7	+ 39.5	+ 64.2	+ 20.1	
							- 8.0	+ 39.0	

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°1, n°2, n°3 y n°4. Para Río Colorado y Alto Valle, se distribuyen las superficies con nuevas plantaciones de frutales que presenta la información de Agua y E.E. según la existencia de superficies de cada cultivo.

Notas: (*) - Los valores de la S.Ag.C.y P. son totales para el Departamento de General Roca; incluyen áreas de riego sobre el valle superior del Río Colorado (Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde).

Cuadro n° 6. Participación de los principales cultivos en el conjunto de las áreas consideradas y en cada área en particular, según fuentes alternativas de información y cifras "conformadas". Provincia de Río Negro. Año 1981.

áreas	fuentes de información	con cultivos	participación de las superficies						con otros cultivos anuales	
			con frutales			manzan	peral	viñas	durazn	
			total	% sobre el total	zs/tot					
			con cult. frutivos	con fru- tales	c/frut.					
Total Áreas										
	Censo Frutic	100.0	69.9	100.0	55.6	18.1	17.6	5.2	3.5	6.2
	Aqua y E.E.	100.0	72.4	100.0	52.7	16.7	19.0	6.5	5.1	7.6
	S.Ag.G.y P.	100.0	61.1	100.0	52.2	15.4	22.8	6.4	3.2	6.4
	Conformado	100.0	67.3	100.0	53.0	17.1	19.9	6.3	3.7	7.0
Valle Inferior										
	Censo Frutic	100.0	16.8	100.0	27.8	8.1	1.3	37.2	25.6	38.9
	Aqua y E.E.	100.0	15.9	100.0	17.4	17.4	1.4	31.9	31.9	24.7
	S.Ag.G.y P.	100.0	4.6	100.0	52.3	4.0	5.9	21.6	21.6	9.1
	Conformado	100.0	9.7	100.0	32.3	7.4	2.7	34.1	34.1	23.4
Valle Medio										
	Censo Frutic	100.0	39.5	100.0	48.1	14.8	13.4	14.8	14.8	14.5
	Aqua y E.E.	100.0	37.6	100.0	44.5	12.9	14.8	16.0	16.0	13.2
	S.Ag.G.y P.	100.0	35.7	100.0	39.8	14.6	21.4	17.5	17.5	17.7
	Conformado	100.0	33.6	100.0	47.9	14.7	13.9	14.7	14.7	14.5
Río Colorado										
	Censo Frutic	100.0	86.3	100.0	48.2	15.6	19.6	7.1	7.1	2.0
	Aqua y E.E.	100.0	99.8	100.0	49.7	9.7	22.9	7.2	7.2	0.2
	S.Ag.G.y P.	100.0	61.9	100.0	51.5	9.7	22.4	8.2	8.2	3.4
	Conformado	100.0	86.7	100.0	47.5	15.1	21.3	6.9	9.2	1.9
Alto Valle										
	Censo Frutic	100.0	88.2	100.0	57.6	18.1	18.2	3.2	1.9	1.0
	Aqua y E.E.	100.0	89.9	100.0	54.6	17.8	19.7	4.6	3.3	4.0
	S.Ag.G.y P.	100.0	89.4	100.0	53.1	16.5	23.4	4.7	2.3	2.6
	Conformado	100.0	87.3	100.0	54.2	18.0	20.8	4.7	2.3	2.6
Gral. Conesa										
	Censo Frutic	100.0	29.2	100.0	53.2	6.6	21.1	12.4	6.7	9.7
	Aqua y E.E.	100.0	32.0	100.0	56.8	5.0	18.6	12.2	7.4	8.9
	S.Ag.G.y P.	100.0	32.1	100.0	61.3	4.2	18.1	12.6	3.8	10.2
	Conformado	100.0	31.5	100.0	58.2	5.1	19.1	12.5	5.1	9.0

Puente: Elaboración propia en base al cuadro n°5.

Cuadro n° 7. Participación de las áreas sobre el total provincial de los principales cultivos, según fuentes alternativas de información y cifras "conformadas". Provincia de Río Negro. Año 1981.

áreas	fuentes de información	participación de las superficies									
		con cultivos					con frutales				
		%s/tot	total	manzana	peral.	viñas	duraan	ot.fr.	%s/tot	c/durz	c/o.fr.
Total áreas		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Valle Inferior	Censo Frutic.	4.7	1.1	0.6	0.5	0.1	8.1	8.3	29.4	8.8	
	Agua y E.E.	9.5	2.1	0.7	2.2	0.2	10.1	12.8	30.1	26.3	
	S.Ag.G.y P.	19.3	1.4	1.4	0.4	0.4	4.9	12.2	27.5	51.1	
	Conformado	8.1	1.2	0.7	0.5	0.2	6.3	7.4	27.3	21.1	
Valle Medio	Censo Frutic.	22.2	10.6	9.2	8.7	8.1	30.4	27.1	51.7	48.4	
	Aqua y E.E.	17.6	9.1	7.7	7.0	7.0	22.3	21.0	29.8	40.5	
	S.Ag.G.y P.	13.5	7.9	6.0	7.4	7.4	21.6	16.4	37.4	19.4	
	Conformado	20.2	10.1	9.1	8.7	7.1	23.5	24.2	42.0	40.8	
Río Colorado	Censo Frutic.	4.7	5.8	5.0	5.0	6.4	8.0	15.7	1.5	2.3	
	Aqua y E.E.	3.7	5.1	4.8	3.0	6.2	5.7	10.5	0.1	-	
	S.Ag.G.y P.	5.4	5.5	5.4	3.5	5.4	7.1	13.8	2.9	5.8	
	Conformado	4.4	5.6	5.0	5.0	6.0	6.1	14.1	1.2	1.9	
Alto Valle	Censo Frutic.	63.9	80.6	83.4	85.1	83.2	49.0	45.2	10.4	29.0	
	Aqua y E.E.	63.9	81.4	84.3	87.1	84.3	57.6	52.4	34.0	18.7	
	S.Ag.G.y P.	56.2	82.3	83.7	87.9	84.5	60.6	59.1	23.3	13.8	
	Conformado	62.3	80.8	82.6	85.1	84.5	59.4	51.0	23.0	24.5	
Gral. Conesa	Censo Frutic.	4.5	1.9	1.8	0.7	2.2	4.5	3.7	7.0	11.5	
	Aqua y E.E.	5.3	2.3	2.5	0.7	2.3	4.3	3.3	6.0	14.5	
	S.Ag.G.y P.	5.6	2.9	3.5	0.8	2.3	5.8	3.5	8.9	9.9	
	Conformado	5.0	2.3	2.6	0.7	2.2	4.7	3.3	6.5	11.7	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°5.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 8. Superficies censadas según destinos principales y participación de cada área.

áreas	superficie censada en hectáreas					
	total	cultivada	bajo riego sin cultivar	total bajo riego (A)	construc. caminos, playas, etc.	total bajo riego (B)
Total Áreas	164.848 (100.0)	84.323 (100.0)	27.409 (100.0)	111.732 (100.0)	8.149 (100.0)	119.881 (100.0)
Valle Inferior	7.933 (100.0)	3.976 (4.7)	2.899 (10.6)	6.875 (6.2)	916 (11.2)	7.791 (6.5)
Valle Medio	54.263 (100.0)	18.715 (22.2)	12.322 (45.0)	31.037 (27.8)	1.884 (23.1)	32.921 (27.4)
Río Colorado	17.295 (100.0)	3.941 (4.7)	1.766 (6.4)	5.707 (5.1)	483 (5.9)	6.190 (5.2)
Alto Valle	75.460 (100.0)	53.903 (63.9)	7.797 (28.4)	61.700 (55.2)	4.365 (53.6)	66.065 (55.1)
Gral. Conesa	9.897 (100.0)	3.788 (4.5)	2.625 (9.6)	6.413 (5.7)	501 (6.2)	6.914 (5.8)

Fuente: elaboración propia en base al CPER 81.

Notas: (A) - Incluye la superficie cultivada y la bajo riego sin cultivar; criterio tomando de áreas bajo riego.
(B) - Incluye la superficie cultivada, la bajo riego sin cultivar y la destinada a construcciones, caminos, playas, etc.; criterio empleo de áreas bajo riego.

Ver el cuadro n° 18, similar a éste pero de las explotaciones definidas como "agrícolas".
La suma de los parciales por columna no coincide necesariamente con el total por problemas de falta de consistencia de la información disponible.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 8.A. Participación de los principales destinos de las superficies censadas para el conjunto de las áreas consideradas y por áreas.

Áreas	Participación de las superficies en hectáreas						total bajo riego (B)	total sin cultiv sin riege (A)	total bajo riego (A)	culti vada sin cultiv	salini zada (*)	total bajo riego (B)	culti vada sin cultiv	bajo riego camin. playas etc. (*)	total bajo riego (B)	culti vada sin cultiv	bajo riego camin. playas etc. etc.	
	total		sin cultiv		bajo riego													
	total	bajo riego	sin riege	(B)	culti vada	sin cultiv												
Total Áreas]	100.0	72.7	27.3		100.0	75.5	24.5	7.3		11.2			100.0	100.0	70.3	22.9	6.8	
Valle Inferior	100.0	98.3	1.7		100.0	57.8	42.2		13.3		8.6			100.0	100.0	51.0	37.2	11.8
Valle Medio	100.0	60.7	39.3		100.0	60.3	39.7	6.1		18.5			100.0	100.0	56.9	37.4	5.7	
Río Colorado	100.0	35.8	64.2		100.0	69.1	30.9	8.5		10.9			100.0	100.0	63.7	28.5	7.8	
Alto Valle	100.0	87.5	12.5		100.0	87.4	12.6	7.1		7.7			100.0	100.0	81.6	11.8	6.6	
Gral. Conesa	100.0	69.9	30.1		100.0	59.1	40.9	7.8		11.8			100.0	100.0	54.8	38.0	7.2	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°8.

Notas - (A) Incluye la superficie cultivada y la bajo riego sin cultivar; criterio restringido de áreas bajo riego.

(B) Incluye la superficie cultivada, la bajo riego sin cultivar y la destinada a construcciones, caminos, playas, etc.; criterio ampliado de áreas bajo riego.

(*) No se incluyen en el total de áreas bajo riego (A), pero se dan los porcentajes sobre el mismo.
Ver cuadro n°19, similar a éste, pero de las explotaciones definidas como "agrícolas".

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 9: Explotaciones censadas según los principales destinos productivos y participación de las áreas

Áreas	total	con cultivos	número de explotaciones censadas				con hortalizas	con otros cult. anual		
			con frutales :							
			manzano	perales	viñas	durazn.				
Total Áreas	8.273 (100.0)	6.982 (100.0)	6.321 (100.0)	5.377 (100.0)	3.781 (100.0)	2.185 (100.0)	1.581 (100.0)	910 (100.0)		
Valle Inferior	316 (3.8)	291 (4.2)	148 (2.3)	88 (1.6)	51 (1.3)	9 (0.4)	122 (7.7)	218 (24.0)		
Valle Medio	1.471 (17.8)	1.051 (15.0)	738 (11.7)	530 (9.9)	354 (9.4)	268 (12.3)	405 (25.6)	466 (51.2)		
Río Colorado	833 (10.1)	467 (6.7)	444 (7.0)	418 (7.8)	314 (8.3)	180 (8.2)	220 (13.9)	10 (1.1)		
Alto Valle	5.378 (65.0)	4.947 (70.9)	4.829 (76.4)	4.200 (78.1)	3.008 (79.6)	1.648 (75.4)	748 (47.3)	119 (13.1)		
Gral. Conesa	275 (3.3)	226 (3.2)	162 (2.6)	141 (2.6)	54 (1.4)	80 (3.7)	86 (5.5)	97 (10.6)		

Fuente: Elaboración propia en base al CEPY.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro N° 10. Participación de las explotaciones censadas por área según principales destinos productivos.

áreas	% s/total establecim.	número de explotaciones censadas						
		con frutales			con hortalizas			
		total	con cultivos	total	manzanos	perales	víñas	durazner
Total áreas								
censados	100.0	84.4	-	90.5	77.0	54.2	31.3	22.6
con cultivos	-	100.0	-	85.1	59.8	34.6	34.6	25.0
con frutales	-	-	100.0	-	-	-	-	-
Valle Inferior								
censados	100.0	92.1	-	30.2	17.5	3.1	41.9	13.0
con cultivos	-	100.0	-	50.9	34.5	6.1	82.4	-
con frutales	-	-	100.0	59.5	-	-	-	-
Valle Medio								
censados	100.0	71.4	-	70.2	50.4	33.7	25.5	38.5
con cultivos	-	100.0	-	100.0	71.8	48.0	36.3	54.9
con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado								
censados	100.0	56.1	-	89.5	67.2	38.5	47.1	44.3
con cultivos	-	100.0	-	100.0	94.1	70.7	40.5	49.5
con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle								
censados	100.0	92.9	-	84.9	60.8	33.3	15.1	2.1
con cultivos	-	100.0	-	100.0	87.0	62.3	34.1	15.5
con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-
Gral. Conesa								
censados	100.0	82.2	-	71.7	62.4	23.9	35.4	38.1
con cultivos	-	100.0	-	100.0	87.0	33.3	49.4	53.1
con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 9.

Nota - Ver cuadro n° 20, la participación de las explotaciones definidas como "agrícolas".

Nota - Ver cuadro n° 20, la participación de las explotaciones definidas como "agrícolas".

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICULAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 11. Explotaciones censadas según principales destinos, hectáreas por establecimiento y participación de las áreas y en cada una de éstas

Áreas	total del establecimiento n° de estab. establ.	número de explotaciones censadas				con superficie sin riego				con superficie sin riego							
		con cultivos				con construcciones				caminos, playas, etc.							
		n° de estab.	has/ tot.	% s/ estab.	% s/ tot.	n° de estab.	has/ tot.	% s/ estab.	% s/ tot.	n° de estab.	has/ tot.	% s/ estab.	% s/ tot.				
Total Áreas	8.273	19.9	6.982	12.1	84.4	2.908	9.4	35.2	6.927	1.2	83.7	1.469	30.6	17.8	1.835	6.8	22.2
	(100.0)		(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	316	25.1	291	13.7	92.1	254	11.4	80.4	303	3.0	95.9	21	6.3	6.6	106	5.6	33.5
	(3.8)		(4.2)			(8.7)			(4.6)			(1.4)			(5.8)		
Valle Medio	1.471	36.9	1.051	17.8	71.4	897	13.7	61.0	1.035	1.8	70.4	362	58.9	24.6	553	10.4	37.6
	(17.8)		(15.0)			(30.8)			(14.9)			(24.6)			(30.1)		
Río Colorado	833	20.8	467	8.4	56.1	174	10.1	20.9	493	1.0	59.2	402	27.6	48.3	69	9.0	8.3
	(10.1)		(6.7)			(6.0)			(7.1)			(27.4)			(3.8)		
Alto Valle	5.378	14.0	4.947	10.9	92.9	1.436	5.4	26.7	4.864	0.9	90.4	604	15.6	11.2	1.000	4.8	18.6
	(65.0)		(70.9)			(49.4)			(70.2)			(41.1)			(54.5)		
Gral. Conesa	275	36.0	226	16.8	82.2	147	17.9	53.5	232	2.2	84.6	80	37.3	29.1	107	7.0	38.9
	(3.3)		(3.2)			(5.1)			(1.4)			(5.5)			(5.8)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Notas : Ver cuadro n° 20, similar a éste pero de las explotaciones definidas como "agrícolas".

Las hectáreas por establecimiento deben leerse como la superficie por explotación correspondiente que la declara. Así, las 30.6 has. por establecimiento con superficie sin cultivar sin riego, debe leerse que, en promedio, los establecimientos que declaran tener ese tipo de superficie, cada uno de ellos tiene 30.6 has. sin cultivar sin riego.

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 12. Clasificación de las explotaciones según primera publicación del Censo y según INIAN.

explotaciones según publicación del Censo Clasificadas como:										
áreas	frutícolas:					no frutícolas:				
	nº de estab.	% s/ total estab.	superficie en has.	% s/ total estab.	nº de estab.	superficie en has.	% s/ total estab.	nº de estab.	total	frutícolas diversificadas
Total áreas	6.321	76.4	111.633	67.7	1.952	23.6	53.215	32.3	6.321	3.307 52.3 3.014 47.7
	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	(100.0) (100.0)
Valle Inferior	148	46.8	3.663	46.2	168	53.2	4.270	53.8	148	5 3.4 143 96.6
	(2.3)	(3.3)	(2.3)		(8.6)		(8.0)		(0.2)	(4.7)
Valle Medio	738	50.2	32.425	59.8	733	49.8	21.838	40.2	738	171 23.2 567 76.8
	(11.7)	(29.0)	(11.7)		(37.6)		(41.0)		(5.2)	(18.8)
Río Colorado	444	53.3	5.634	32.6	389	46.7	11.661	67.4	444	252 56.8 192 43.2
	(7.0)	(5.0)	(7.0)		(11.9)		(21.9)		(7.6)	(6.4)
Alto Valle	4.829	89.8	65.832	87.2	549	10.2	9.628	12.8	4.829	2.855 59.1 1.974 40.9
	(76.4)	(59.0)	(76.4)		(28.1)		(18.1)		(86.3)	(65.5)
Gral. Conesa	162	58.9	4.079	41.2	113	41.1	5.818	58.8	162	24 14.8 138 85.2
	(2.6)	(3.7)	(2.6)		(5.8)		(11.0)		(0.7)	(4.6)

Censo Frutícola 1974
Río Negro y Neuquén :

Fuentes: Elaboración propia en base al CPER.81 e INIA: "Manzanas y peras: estructuras productivas regionales".

Cuadro n° 13. Explotaciones según la clasificación INTA N°2 para el conjunto de las áreas consideradas y por área.

áreas	Explotaciones censadas y clasificadas como :						sin cultivar
	total	frutícola	vitícola	hortícola	otr cui anuales	mixta	
Total áreas	8.273	4.362	701	186	579	996	156
Valle Inferior	316	16	-	50	66	142	17
Valle Medio	1.471	261	29	102	245	344	68
Río Colorado	833	356	35	-	22	46	8
Alto Valle	5.378	3.677	628	19	191	385	47
Gral. Conesa	275	52	9	15	55	79	16

Puente: Elaboración propia en base al CEP.81

Cuadro n° 14. Superficie bajo riego de las explotaciones censadas según la clasificación INTA N°2 para el conjunto de las áreas consideradas y por área.

Áreas	Superficie bajo riego de las explotaciones clasificadas según INTA N°2 como:				
	total	frutícola	vítícola	hortícola	mixta
		anuales	=====	=====	parcialm. cultivada
Total áreas	112.099	48.305	7.698	2.703	18.900
Valle Inferior	6.886	289	-	1.037	1.486
Valle Medio	31.286	3.998	361	1.295	10.445
Río Colorado	5.707	2.951	227	-	313
Alto Valle	61.805	40.383	7.038	236	4.712
Gral. Conesa	6.415	684	72	135	1.945
					2.274
					651
					653

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 15. Explotaciones censadas con frutales; número de explotaciones y superficie de las mismas, según principales destinos en cada una de las áreas.

áreas	superficie	explotaciones con frutales										Codiñrección cam. playas salinizada						
		cultivadas					sin cultivos											
		total	con frutales	con hort.	con o.c.an.	total	sin riego	con riego	estab	has.	estab	has.						
		sup	estab	has.	estab	has.	estab	has.	estab	has.	estab	has.						
Total áreas	111.633	74.348	6.321	58.962	586	3.138	1.096	12.249	2.393	30.798.	669	16.953	1.936	13.845	6.014	6.504	1.374	8.338
Valle Inferior	3.663	2.175	148	667	117	716	103	792	111	1.029	13	68	109	961	143	458	58	252
Valle Medio	32.425	13.963	738	6.262	296	1.719	293	5.982	497	17.052	118	11.718	442	5.334	681	1.410	306	3.746
Río Colorado	5.634	3.506	444	3.402	9	69	9	35	199	1.738	78	387	141	1.352	407	389	63	423
Alto Valle	65.832	52.329	4.829	47.525	93	376	614	4.428	1.484	9.574	418	4.352	1.160	5.221	4.628	3.948	884	3.599
Gral. Conesa	4.079	2.375	162	1.106	71	257	77	1.102	102	1.405	42	428	84	977	155	298	63	318

Puente: Elaboración propia en base al CEPF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 16. Explotaciones censadas con cultivos sin frutales: número de establecimientos y superficie de los mismos según principales destinos en cada una de las áreas.

áreas	explotaciones sin frutales cultivadas										construc cam.play						
	cultivada		sin cultivar				con riego		est		salinizada						
	total	total	con hortal	con o.c.a.	total	sin riego	est	has	est	has	est	has	est	has			
Total áreas	24.210	661	9.975	324	2.110	469	7.865	447	13.228	128	8.047	379	5.181	519	997	191	2.171
Valle Inferior	3.592	143	1.800	101	830	89	970	123	1.387	6	38	120	1.349	138	393	38	227
Valle Medio	11.391	313	4.753	170	994	203	3.759	222	6.313	70	4.106	193	2.207	237	325	99	1.160
Río Colorado	1.361	23	435	1	10	23	425	8	896	6	670	3	225	6	31	2	190
Alto Valle	4.561	118	1.574	26	167	103	1.406	53	2.893	28	2.490	31	404	85	94	24	278
Gral. Conesa	3.305	64	1.413	26	109	51	1.304	41	1.738	18	743	32	996	53	153	28	316

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 17. Explotaciones censadas sin cultivar: número de establecimientos y superficie de los mismos según principales datos en cada una de las áreas.

áreas	explotaciones censadas sin cultivar						construcción cam. playas.			salinizada		
	total		superficies sin cultivar		con riego		estab		estab		estab	
	has	estab	total	sin riego	estab	has.	has	estab	has	estab	has	estab
Total áreas	28.610	1.226	28.344	672	19.961	593	8.383	330	266	265	1.910	
sin riego	19.573	633	19.531	633	19.531	—	—	72	41	54	457	
con riego	9.037	593	8.813	39	430	593	8.383	258	225	211	1.453	
Valle Inferior	679	25	614	2	26	25	589	22	65	10	110	
sin riego	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
con riego	679	25	614	2	26	25	589	22	65	10	110	
Valle Medio	10.375	416	10.286	174	5.505	262	4.781	114	89	146	794	
sin riego	5.280	154	5.273	154	5.273	—	—	10	7	34	156	
con riego	5.095	262	5.013	20	232	262	4.781	104	82	112	638	
Río Colorado	10.271	342	10.236	318	10.047	30	189	56	35	4	10	
sin riego	9.999	312	9.972	312	9.972	—	—	42	27	2	5	
con riego	272	30	264	6	75	30	189	14	8	2	5	
Alto Valle	4.793	396	4.745	158	2.573	245	2.171	116	48	89	875	
sin riego	2.548	151	2.542	151	2.542	—	—	17	5	17	286	
con riego	2.245	245	2.203	7	31	245	2.171	99	43	72	589	
Gral. Conesa	2.492	47	2.463	20	1.810	31	653	22	29	16	121	
sin riego	1.746	16	1.744	16	1.744	—	—	3	2	1	10	
con riego	746	31	719	4	66	31	653	19	27	15	111	

Fuente: Elaboración propia en base al CPPF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n°18. Superficies de las explotaciones agrícolas censadas según destinos principales y participación de cada área en el total.

áreas	superficie censada en hectáreas					
	total	cultivada	bajo riego go: sin cultivar	total bajo riego (A)	construc. caminos Playas et	total bajo riego (B)
Total Áreas	144.880 (100.0)	84.323 (100.0)	27.409 (100.0)	111.732 (100.0)	7.726 (100.0)	119.458 (100.0)
Valle Inferior	7.933 (5.5)	3.976 (4.7)	2.899 (10.6)	6.875 (6.2)	916 (11.9)	7.791 (6.5)
Valle Medio	48.911 (33.8)	18.715 (22.2)	12.322 (45.0)	31.037 (27.8)	1.818 (23.5)	32.855 (27.5)
Río Colorado	7.266 (5.0)	3.941 (4.7)	1.766 (6.4)	5.707 (5.1)	428 (5.5)	6.135 (5.1)
Alto Valle	72.638 (50.1)	53.903 (63.9)	7.797 (28.4)	61.700 (55.2)	4.086 (52.9)	65.786 (55.1)
Gral. Conesa	8.130 (5.6)	3.788 (4.5)	2.625 (9.6)	6.413 (5.7)	478 (6.2)	6.891 (5.8)

Fuente: Elaboración propia en base al CPFF.81

Nota : Reproduce el cuadro n°8, pero de las explotaciones definidas como "agrícolas".

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n°19. Participación de los principales destinos de las superficies censadas de las explotaciones agrícolas para el conjunto de las áreas consideradas y por área.

participación de las superficies en hectáreas									
áreas	total bajo riego (B)	sin cultiv sin riege <u>(A)</u>	total bajo riego <u>(A)</u>	cult tivada <u>cult.</u>	bajo riego sin etc. <u>cult.</u>	constr camin. playas etc.	salini zada	total bajo riego (B)	bajo riego sin etc. <u>cult.</u>
Total Áreas	100.0	82.4	17.6	100.0	75.5	24.5	6.9	10.7	100.0
Valle Inferior	100.0	98.3	1.7	100.0	57.8	42.2	13.3	8.6	100.0
Valle Medio	100.0	67.2	32.8	100.0	60.3	39.7	5.9	17.9	100.0
Río Colorado	100.0	84.4	15.6	100.0	69.1	30.9	7.5	10.8	100.0
Alto Valle	100.0	90.5	9.5	100.0	87.4	12.6	6.6	7.2	100.0
Gral. Conesa	100.0	34.8	15.2	100.0	59.1	40.9	7.5	11.6	100.0

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°18.

Notas - (A) : Incluye la superficie cultivada y la bajo riego sin cultivar

g) Superficies de construcciones y galinizadas se consideraron como construcciones del tipo II.

Las superficies de construcción y salineras se consideran como porcentajes del total bajo riesgo (A). Estas cuadras reproducen el n.º 8.A., pero de las explotaciones definidas como "agrícolas".



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 20. Explotaciones agrícolas censadas según principales destinos, hectáreas por establecimiento y participación de las áreas y las áreas.

explotaciones agrícolas censadas																	
áreas establecim. has/ est.	total del: establecim. nº de estab.			con cultivos nº de estab.			con superficie bajo riego sin cultivar nº de estab.										
	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.								
	total	estab.	total	estab.	total	estab.	total	estab.	total								
Total áreas	19.1 ^a	7.575	6.982	12.1	92.2	2.908	9.4	38.4	6.791	1.1	89.7	771	33.0	10.2	1.776	6.7	23.4
		(100.0)	(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)				(100.0)	
Valle Inferior ^b	316	291	13.7	92.1	254	11.4	80.4	303	3.0	95.9	21	6.3	6.6	106	5.6	33.5	
		(4.2)	(4.2)			(8.7)			(4.5)			(2.7)				(6.0)	
Valle Medio	37.3 ^c	1.313	1.051	17.8	80.0	897	13.7	68.3	1.022	1.8	77.8	204	78.7	15.5	517	10.7	39.4
		(17.3)	(15.0)			(30.8)			(15.0)			(26.5)				(29.1)	
Río Colorado	14.6	497	467	8.4	94.0	174	10.1	35.0	427	1.0	85.9	66	17.2	13.3	67	9.2	13.5
		(6.6)	(6.7)			(6.0)			(6.3)			(8.6)				(3.8)	
Alto Valle	14.0	5.192	4.947	10.9	95.3	1.436	5.4	27.7	4.812	0.8	92.7	418	16.4	8.1	980	4.6	18.9
		(68.5)	(70.9)			(49.4)			(70.9)			(54.2)				(55.2)	
Gral. Conesa	31.6	257	226	16.8	87.9	147	17.9	57.2	227	2.1	88.3	62	20.0	24.1	106	7.0	41.2
		(3.4)	(3.2)			(5.1)			(3.3)			(8.0)				(5.9)	

Puente: Elaboración propia en base al CPEP.81 y al cuadro n°18.

Nota : Reproduce este cuadro el n°11, pero de las explotaciones definidas como "agrícolas".

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 21. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales y sólo frutales según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	superficies censadas en hectáreas									
	total		con frutales							
	cultivado	total	manzanos	perales	viñas	durazner	ciruel	membril	pelón	otros
Total áreas	45.172	45.172 (100.0)	26.550 (100.0)	8.331 (100.0)	7.408 (100.0)	1.766 (100.0)	645 (100.0)	73 (100.0)	71 (100.0)	328 (100.0)
Valle Inferior	37	37 (0.1)	10 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	10 (0.6)	4 (0.6)	-	-	9 (2.8)
Valle Medio	2.717	2.717 (6.0)	1.303 (4.9)	394 (4.7)	445 (6.0)	389 (22.0)	56 (8.7)	5 (6.8)	5 (7.0)	120 (36.6)
Río Colorado	3.005	3.005 (6.7)	1.537 (5.8)	477 (5.7)	472 (6.4)	226 (12.8)	223 (34.6)	18 (24.7)	26 (36.6)	26 (7.9)
Alto Valle	39.000	39.000 (86.3)	23.477 (88.4)	7.439 (89.4)	6.395 (86.3)	1.090 (61.7)	349 (54.1)	49 (67.1)	31 (43.7)	170 (51.8)
Gral. Conesa	413	413 (0.9)	223 (0.8)	19 (0.2)	94 (1.3)	51 (2.9)	13 (2.0)	1 (1.4)	9 (12.7)	3 (0.9)

Puente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 22. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales y sólo frutales, según principales cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de la superficie en hectáreas											
	total con frut.	manzan	peral.	manz y peral.	víñas	mz.per y víñia	durazn	mz.per dur vid	ciruel	membr	pelon.	otros
Total áreas	100.0	58.8	18.4	77.2	16.4	93.6	3.9	97.5	1.4	0.2	0.2	0.7
Valle Inferior	100.0	27.0	5.4	32.4	5.4	37.8	27.0	64.8	10.8	0.0	—	24.4
Valle Medio	100.0	47.9	14.5	62.4	16.4	78.8	14.3	93.1	2.1	0.2	0.2	4.4
Río Colorado	100.0	51.1	15.9	67.0	15.7	82.7	7.5	90.2	7.4	0.6	0.9	0.9
Alto Valle	100.0	60.2	19.1	79.3	16.4	95.7	2.8	98.5	0.9	0.1	0.1	0.4
Gral Conesa	100.0	54.0	4.6	58.6	22.8	81.4	12.4	93.8	3.1	0.2	2.2	0.7

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 21.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 23.- Eplotaciones agrícolas censadas con frutales y sólo frutales según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	número de explotaciones con frutales						
	total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri
Total Áreas	4.919 (100.0)	4.350 (100.0)	3.111 (100.0)	1.612 (100.0)	986 (100.0)	688 (100.0)	70 (100.0)
Valle Inferior	6 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.1)	4 (0.4)	2 (0.3)	1 (1.4)
Valle Medio	293 (6.0)	228 (5.3)	158 (5.1)	122 (7.5)	165 (16.7)	65 (9.5)	8 (11.4)
Río Colorado	420 (8.5)	394 (9.1)	296 (9.5)	168 (10.4)	204 (20.7)	263 (38.2)	18 (25.7)
Alto Valle	4.144 (84.3)	3.676 (84.5)	2.635 (84.7)	1.289 (80.0)	586 (59.5)	349 (50.7)	42 (60.1)
Gral. Conesa	56 (1.1)	50 (1.1)	20 (0.7)	32 (2.0)	27 (2.7)	9 (1.3)	1 (1.4)
						Pelones (5.4)	Otros (1.5)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 24. Participación de las explotaciones agrícolas con frutales y sólo frutales, y hectáreas por establecimiento, según los cultivos principales en cada área.

áreas	total con frutal. zs/ has/ total est.	participación porcentual de las explotaciones																
		manzanos			perales			viñas			durazneros							
		zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.	zs/ has/ total est.					
Total áreas	100.0	9.2	88.4	6.1	63.2	2.7	32.8	4.6	20.0	1.8	14.0	0.9	1.4	1.0	1.5	1.0	5.3	1.3
Valle Inferior	100.0	6.2	33.3	5.0	33.3	1.0	16.7	2.0	66.7	2.5	33.3	2.0	16.7	0.3	0.0	-	50.0	3.0
Valle Medio	100.0	9.3	77.8	5.7	53.9	2.5	41.6	3.6	56.3	2.4	22.2	0.9	2.7	0.6	2.0	0.8	29.7	1.4
Río Colorado	100.0	7.2	93.8	3.9	70.5	1.6	40.0	2.8	48.6	1.1	62.6	0.8	4.3	1.0	7.1	0.9	10.2	0.6
Alto Valle	100.0	9.4	88.7	6.4	63.6	2.8	31.1	5.0	14.1	1.9	8.4	1.0	1.0	1.2	0.8	0.9	3.0	1.4
Gral. Conesa	100.0	7.4	89.3	4.5	35.7	0.9	57.1	2.9	48.2	1.9	16.1	1.4	1.8	1.0	7.1	2.2	7.1	0.7

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°21 y n°23.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 25. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales y sólo frutales según principales destinos y participación de las áreas

áreas	total del establecimiento	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada	
		con cultivos		sin cultivar		sin cultivar.			
		en %s/ has.	en %s/ has.	en %s/ has.	en %s/ has.	en %s/ has.	en %s/ has.		
Total áreas	57.625 100.0 (100.0)	45.172 78.4 (100.0)	3.895 6.8 (100.0)	8.532 14.8 (100.0)	2.713 4.7 (100.0)	5.819 10.1 (100.0)	3.191 5.5 (100.0)		
Valle Inferior	12.8 100.0 (0.2)	3.7 28.9 (0.1)	1.3 10.2 (0.3)	78 60.9 (0.9)	- - -	78 60.9 (1.3)	6 4.7 (0.2)		
Valle Medio	4.703 100.0 (8.1)	2.717 57.8 (6.0)	387 8.2 (10.0)	1.598 34.0 (18.7)	262 5.6 (9.7)	1.336 28.4 (23.0)	440 9.4 (13.8)		
Río Colorado	4.009 100.0 (7.0)	3.005 75.0 (6.7)	254 6.3 (6.5)	750 18.7 (8.8)	294 7.3 (10.8)	456 11.4 (7.8)	123 3.1 (3.8)		
Alto Valle	48.105 100.0 (83.5)	39.000 81.1 (86.3)	3.178 6.6 (81.6)	5.904 12.3 (69.2)	2.127 4.4 (78.4)	3.777 7.8 (64.9)	2.549 5.3 (79.9)		
Gral. Conesa	680 100.0 (1.2)	413 60.9 (0.9)	63 9.3 (1.6)	202 29.8 (2.4)	30 4.4 (1.1)	172 25.4 (3.0)	73 10.8 (2.3)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 26. Explotaciones agrícolas censadas con frutales y solamente frutales, y hectáreas por establecimiento, según principales desechos tinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

Áreas	nº de estab.	nº de has/ estab.	número de explotaciones																	
			con cultivos			con construcción.			sin cultivar			sin cultivar								
			nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	% s/ total estab.	% s/ total estab.	% s/ total estab.	con superficie salinizada								
Total Áreas	4.919	11.7	4.919	9.2	100.0	4.724	0.8	96.0	1.682	5.1	34.2	437	6.2	8.9	1.355	4.3	27.5	914	3.5	18.6
			(100.0)			(100.0)			(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)			
Valle Inferior	6	21.3	6	6.2	100.0	5	2.6	83.3	6	13.0	100.0	-	-	100.0	6	13.0	100.0	3	2.0	50.0
			(0.1)			(0.1)			(0.4)					(0.4)						(0.3)
Valle Medio	293	16.1	293	9.3	100.0	273	1.4	93.2	197	8.1	67.2	32	8.2	10.9	181	7.4	61.8	119	3.7	40.6
			(6.0)			(5.8)			(11.7)					(7.3)		(13.4)				(13.0)
Río Colorado	420	9.5	420	7.2	100.0	392	0.6	93.3	188	4.0	44.8	72	4.1	17.1	134	3.4	31.9	62	2.0	14.8
			(8.5)			(8.3)			(11.2)					(16.5)		(9.9)				(6.8)
Alto Valle	4.144	11.6	4.144	9.4	100.0	4.000	0.8	96.5	1.260	4.7	30.4	321	6.6	7.7	1.009	3.7	24.3	712	3.6	17.2
			(84.3)			(84.7)			(74.9)					(73.5)		(74.5)				(77.9)
Cral. Conesa	56	12.1	56	7.4	100.0	54	1.2	96.4	31	6.5	55.4	12	2.5	21.4	25	6.9	44.6	18	4.1	32.1
			(1.1)			(1.1)			(1.8)					(2.7)		(1.8)				(2.0)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y el cuadro n°25.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 27. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales-mixtas, según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	superficies censadas en hectáreas								con otras culturas			
	total	cultiv.	total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelon.	otros	
Total áreas	29.176	13.789	6.231	2.332	3.007	1.285	322	101	70	441	3.138	12.249
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
Valle Inferior	2.139	630	175	52	7	238	50	5	31	72	717	792
	(7.3)	(4.6)	(2.8)	(2.2)	(0.2)	(18.5)	(15.5)	(4.9)	(44.3)	(16.3)	(22.8)	(6.5)
Valle Medio	11.246	3.545	1.709	530	397	539	79	14	16	261	1.719	5.982
	(38.5)	(25.7)	(27.4)	(22.7)	(13.2)	(42.0)	(24.5)	(13.9)	(22.9)	(59.2)	(54.8)	(48.8)
Río Colorado	501	397	101	53	195	18	14	4	1	11	69	35
	(1.7)	(2.9)	(1.6)	(2.3)	(6.5)	(1.4)	(4.4)	(4.0)	(1.4)	(2.5)	(2.2)	(0.3)
Alto Valle	13.329	8.525	3.881	1.643	2.268	404	156	77	18	78	376	4.428
	(45.7)	(61.8)	(62.3)	(70.5)	(75.4)	(31.4)	(48.5)	(76.2)	(25.7)	(17.7)	(12.0)	(36.1)
Gral. Conesa	1.961	692	365	54	140	86	23	1	4	19	257	1.012
	(6.7)	(5.0)	(5.9)	(2.3)	(4.7)	(6.7)	(7.1)	(1.0)	(5.7)	(4.3)	(8.2)	(8.3)

Puente: Elaboración propia en base al CPEF.81.



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 28. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales-mixtas, según los principales destinos productivos en cada área.

áreas	% s/total superficie	participación porcentual de la superficie en hectáreas								con hor talizas cult an	
		con frutales		con frutales		con frutales		con frutales			
		total	manzan	peral.	víña	durazn	ciruel	membr.	pelon.		
Total, áreas	100.0	47.3								10.7 42.0	
	con cultivos	-	100.0	45.2	16.9	21.8	9.3	2.4	0.7	0.5 3.2	
	con frutales	-								- -	
Valle Inferior	100.0	29.5								33.5 37.0	
	con cultivos	-	100.0	27.8	8.3	1.1	37.8	7.9	0.8	4.9 11.4	
	con frutales	-								- -	
Valle Medio	100.0	31.5								15.3 53.2	
	con cultivos	-	100.0	48.2	15.0	11.2	15.2	2.2	0.4	0.4 7.4	
	con frutales	-								- -	
Río Colorado	100.0	79.2								13.8 7.0	
	con cultivos	-	100.0	25.4	13.4	49.1	4.5	3.5	1.0	0.3 2.8	
	con frutales	-								- -	
Alto Valle	100.0	64.0								2.8 33.2	
	con cultivos	-	100.0	45.5	19.3	26.6	4.8	1.8	0.9	0.2 0.9	
	con frutales	-								- -	
Gral. Conesa	100.0	35.3								13.1 51.6	
	con cultivos	-	100.0	52.8	7.8	20.2	12.4	3.3	0.1	0.6 2.8	
	con frutales	-								- -	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 27.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 29. Exploraciones agrícolas censadas con frutales-mixtas, según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con hor talizas	con otr cult an		
		total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otros	
Total Áreas	1.402 (100.0)	1.402 (100.0)	1.027 (100.0)	670 (100.0)	573 (100.0)	595 (100.0)	273 (100.0)	52 (100.0)	46 (100.0)	238 (100.0)	586 (100.0)
Valle Inferior	142 (10.1)	142 (8.4)	86 (7.3)	49 (1.4)	8 (19.8)	118 (16.5)	45 (11.5)	6 (26.1)	12 (15.1)	36 (15.1)	47 (20.0)
Valle Medio	445 (31.7)	445 (29.4)	302 (29.2)	196 (25.5)	146 (40.4)	240 (30.8)	84 (34.6)	18 (28.3)	13 (60.1)	143 (50.5)	296 (26.8)
Río Colorado	24 (1.7)	24 (2.3)	24 (2.7)	18 (2.1)	12 (2.7)	16 (5.9)	16 (7.7)	4 (4.3)	2 (2.1)	5 (2.1)	9 (1.5)
Alto Valle	685 (48.9)	685 (48.9)	524 (51.0)	373 (55.7)	359 (62.6)	162 (27.2)	111 (40.6)	21 (40.4)	14 (30.4)	40 (16.8)	93 (15.9)
Gral. Conesa	106 (7.6)	106 (7.6)	91 (8.9)	34 (5.1)	48 (8.4)	59 (9.9)	17 (6.2)	3 (5.8)	5 (10.9)	14 (5.9)	71 (12.1)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 30. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales-mixtas, y hectáreas por establecimiento, según los principales destinos productivos en cada área.

Áreas	total cultivada <u>%/ has. total est.</u>	participación porcentual de las explotaciones										con otros cultiv an.												
		con frutales					pelones					hortaliza												
		total <u>%/ has. colt. est.</u>	manzanos <u>%/ has. frut est.</u>	perales <u>%/ has. frut est.</u>	viñas <u>%/ has. frut est.</u>	ciruelos <u>%/ has. frut est.</u>	membriñ. <u>%/ has. frut est.</u>	pelones <u>%/ has. frut est.</u>	otros fr. <u>%/ has. frut est.</u>	hortaliza <u>%/ has. frut est.</u>	con otros cultiv an. <u>%/ has. cult est.</u>	hortaliza <u>%/ has. frut est.</u>	con otros cultiv an. <u>%/ has. cult est.</u>	hortaliza <u>%/ has. frut est.</u>	con otros cultiv an. <u>%/ has. cult est.</u>									
Total áreas	100.0	20.8	100.0	9.8	73.3	6.1	47.8	3.5	40.9	5.2	42.4	2.2	19.5	1.2	3.7	1.9	3.3	1.5	17.0	1.9	41.8	5.4	78.2	11.2
Valle Inferior	100.0	15.1	100.0	4.4	60.6	2.0	34.5	1.1	5.6	0.9	83.0	2.0	31.7	1.1	4.2	0.8	8.5	2.6	25.4	2.0	82.4	6.1	92.5	7.7
Valle Medio	100.0	25.3	100.0	8.0	67.9	5.7	44.0	2.7	32.8	2.7	53.9	2.2	18.9	0.9	4.0	0.8	2.9	1.2	32.1	1.8	66.5	5.8	65.8	20.4
Río Colorado	100.0	20.9	100.0	16.5	100.0	4.2	75.0	2.9	50.0	16.2	66.7	1.1	66.7	0.9	16.7	1.0	8.3	0.5	20.8	2.2	32.5	1.7	37.5	3.9
Alto Valle	100.0	19.5	100.0	12.4	76.5	7.4	54.5	4.4	52.4	6.3	23.6	2.5	16.2	1.4	3.1	3.7	2.0	1.3	5.8	1.9	13.6	4.0	89.6	7.2
Gral. Conesa	100.0	18.5	100.0	6.5	85.8	4.0	32.1	1.6	45.3	2.9	55.7	1.5	16.0	1.4	2.8	0.3	4.7	0.8	13.2	1.4	67.0	3.6	72.6	13.1

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros. n°27 y n°29.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 31. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales-mixtas, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	superficie de las explotaciones					
		con cultivos		sin cultivar		sin cultivar	
		en has	% total	en has	% total	en has	% total
Total áreas	54.008 (100.0)	29.176 (100.0)	54.0 ·	2.609 (100.0)	4.8 ·	22.266 (100.0)	41.2 ·
Valle Inferior	3.536 (6.6)	2.139 (9.3)	60.5 ·	446 (17.1)	12.6 ·	951 (4.3)	26.9 ·
Valle Medio	27.722 (51.3)	11.246 (38.6)	40.6 ·	1.023 (39.2)	3.7 ·	15.454 (69.4)	55.9 ·
Río Colorado	1.624 (3.0)	501 ·	30.8 (1.7)	134 (5.1)	8.3 ·	989 (4.4)	60.9 ·
Alto Valle	17.729 (32.8)	13.329 (45.7)	75.1 ·	771 (29.6)	4.3 ·	3.669 (16.5)	20.7 ·
Gral. Conesa	3.399 (6.3)	1.962 (6.7)	57.7 ·	235 (9.0)	6.9 ·	1.203 (5.4)	35.4 ·

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 32. Explotaciones agrícolas censadas con frutales-mixtas, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas

áreas	número de explotaciones con superficie																			
	cultivadas			con construcción			sin cultivo			sin cult.con rie										
	total	nº de has/ estab	% s/ tot.	% s/ tot.	% s/ tot.	% de has/ estab														
Total áreas	1.402	38.5	1.402	20.8	100.0	1.290	2.0	92.0	711	31.3	50.7	232	61.4	16.5	581	13.8	41.4	460	11.2	32.8
Valle Inferior	142	24.9	142	15.1	100.0	138	3.2	97.2	105	9.1	73.9	13	5.2	9.2	103	8.6	72.5	55	4.5	38.7
Valle Medio	445	62.3	445	25.3	100.0	408	2.5	91.7	300	51.5	67.4	86	133.2	19.3	261	15.3	58.7	187	17.7	42.0
Río Colorado	24	67.7	24	20.9	100.0	15	8.9	62.5	11	89.9	45.8	6	15.5	25.0	7	128.0	29.2	1	300.0	4.2
Alto Valle	685	25.3	685	19.5	100.0	628	1.2	91.7	224	16.4	32.7	97	22.9	14.2	151	9.6	22.0	172	6.1	25.1
Gral. Conesa	106	32.1	106	18.5	100.0	101	2.3	95.3	71	16.9	67.0	30	13.3	28.3	59	13.6	55.7	45	5.4	42.5

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°31.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n°33. Superficies de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos y perales, según principales destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie censada en hectáreas			
	total frutales		manzanos	
	en has	%s/ total	en has	%s/ total
Total áreas	18.984 (100.0)	100.0	14.770 (100.0)	77.8
Valle Inferior	-	-	-	-
Valle Medio	245 (1.3)	100.0	182 (1.2)	74.3
Río Colorado	263 (1.4)	100.0	201 (1.4)	76.4
Alto Valle	18.431 (97.1)	100.0	14.342 (97.1)	77.8
Gral. Conesa	45 (0.2)	100.0	45 (0.3)	100.0

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n°34. Exploraciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos y perales, según los principales destinos productivos, hectáreas por establecimiento y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	explotaciones censadas									
	con frutales			con manzanos			con perales			
	nº de establec.	nº de estab. establ.	hes / estab.	nº de estab.	hes / estab.	%B / total	nº de estab.	hes / estab.	%A / total	
Total áreas	2.359	2.359	8.0	100.0	2.313	6.4	98.1	1.553	2.7	65.8
			(100.0)		(100.0)		(100.0)			
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	37	37	6.6	100.0	33	5.5	89.2	19	3.7	45.9
			(1.5)		(1.4)		(1.1)			
Río Colorado	63	63	4.2	100.0	61	3.3	96.8	35	1.8	55.6
			(2.7)		(2.6)		(12.2)			
Alto Valle	2.248	2.248	8.2	100.0	2.208	6.5	98.2	1.500	2.7	66.7
			(95.3)		(95.5)		(96.6)			
Gral. Conesa	11	11	4.1	100.0	11	4.1	100.0	1	0.2	9.1
			(0.5)		(0.5)		(0.1)			

Fuente: Elaboración propia en base al CPFR.81 y al cuadro n°23.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 35. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos y perales, según los principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de éstas.

áreas	total del establecimiento en has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has / tot.	
		con cultivos en has		sin cultivar en has		sin cultivar en has			
		% s/t	% s/t	% s/t	% s/t	% s/t	% s/t		
Total Áreas	23.095 (100.0)	18.984 (100.0)	82.2 (100.0)	1.634 (100.0)	7.1 (100.0)	2.473 (100.0)	10.7 (100.0)	751 (100.0) 3.3 (100.0) 7.4 (100.0) 5.0 (100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	415 (1.8)	100.0 (1.3)	245 (2.1)	59.2 (2.1)	35 (5.4)	8.4 (5.4)	134 (0.0)	32.4 (0.0) - (7.8) - (3.7)	
Río Colorado	483 (2.1)	100.0 (1.4)	263 (1.7)	54.4 (1.7)	27 (7.8)	5.6 (7.8)	193 (7.5)	56 (7.5) 11.6 (8.0) 137 (8.0) 28.4 (1.3) 15 (1.3) 3.1 (1.3)	
Alto Valle	22.091 (95.7)	100.0 (97.1)	18.431 (95.2)	83.5 (85.1)	1.555 (85.1)	7.0 (1.7)	2.103 (1.7)	9.5 (1.7) 692 (92.1) 3.1 (92.1) 6.4 (81.9) 1.091 (81.9) 4.9 (93.6)	
Gral. Conesa	106 (0.4)	100.0 (0.2)	45 (1.0)	42.4 (1.0)	17 (1.7)	16.0 (0.4)	43 (0.4) 40.6 (2.3)	3 (2.3) 2.9 (2.3) 40 (2.3) 37.7 (2.3) 16 (1.4) 15.1 (1.4)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 36. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos y perales, según principales destinos, hectáreas por establecimiento y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	número de explotaciones con superficie																			
	cultivada			con constr. camin.			sin cult. sin rieg			con sup. saliniz.										
	total	nº de has/ estab	nº de has/ estab	%/ estab.	nº de has/ estab.	%/ estab.	nº de has/ estab.	%/ estab.	nº de has/ estab.	%/ estab.	nº de has/ estab.	%/ estab.	nº de has/ estab.	%/ estab.						
Total áreas	2.359	9.8	2.359	8.0	100.0	2.262	0.7	95.9	634	3.9	26.9	168	4.5	7.1	497	3.5	21.1	378	3.1	16.0
			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	37	11.2	37	6.6	100.0	34	1.0	91.9	26	5.2	70.3	-	-	-	26	5.2	70.3	17	2.5	45.9
Río Colorado	63	7.7	63	4.2	100.0	51	0.5	80.9	35	5.5	55.6	14	4.0	22.2	26	5.3	41.3	6	2.5	9.5
Alto Valle	2.248	9.8	2.248	8.2	100.0	2.166	0.7	96.3	567	3.9	25.2	152	4.6	6.8	439	3.2	19.5	352	3.1	15.7
Gral. Conesa	11	9.6	11	4.1	100.0	11	1.5	100.0	6	7.2	54.4	2	1.5	18.2	6	6.7	54.5	3	5.3	27.3
			(0.5)			(0.5)			(1.0)			(1.2)			(1.2)			(0.8)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81 y al cuadro n°35.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 37. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales, según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total cultiv	superficie censada en hectáreas						otros f		
		total	manzan.	perales	viñas	durazn.	cítric.			
Total áreas	26.188	26.188	11.780	4.117	7.408	1.766	645	73	71	328
		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
Valle Inferior	37	37	10	2	2	10	4	0	-	9
		(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(0.0)	-	(2.8)
Valle Medio	2.472	2.472	1.122	331	445	389	56	5	4	120
		(9.4)	(9.5)	(8.1)	(6.0)	(22.0)	(6.8)	(6.8)	(5.6)	(36.6)
Río Colorado	2.742	2.742	1.336	415	472	226	223	18	26	26
		(10.5)	(11.3)	(10.1)	(6.4)	(12.8)	(34.6)	(24.7)	(36.6)	(7.9)
Alto Valle	20.569	20.569	9.135	3.351	6.395	1.090	349	49	31	169
		(98.6)	(77.6)	(81.4)	(86.3)	(61.7)	(56.1)	(67.1)	(43.7)	(51.5)
Gral. Conesa	368	368	177	18	94	51	13	1	10	4
		(1.4)	(1.5)	(0.4)	(1.3)	(2.9)	(2.0)	(1.4)	(14.1)	(1.2)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 38. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales, según los principales destinos productivos en cada área.

Áreas	total con <u>frutal.</u>	participación porcentual de la superficie en hectáreas					
		manzan-	manzana-	durazn-	durazn-	membr	pelon
		manzan	peral.	nos y	peral.	durazn	peral
Total Áreas	100.0	45.0	15.7	60.7	28.3	89.0	6.7
Valle Inferior	100.0	27.0	5.4	32.4	5.4	37.8	27.0
Valle Medio	100.0	45.4	13.4	58.8	18.0	76.8	15.7
Río Colorado	100.0	48.7	15.1	63.8	17.2	81.0	8.2
Alto Valle	100.0	44.4	16.3	60.7	31.1	91.8	5.3
Gral. Conesa	100.0	48.1	4.9	53.0	25.5	78.5	13.9

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 37.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 39. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales, según principales destinos productivos y participación de las áreas.

Áreas	Número de explotaciones con							
	total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	
								pelones
Total Áreas	2.560 (100.0)	2.037 (100.0)	1.558 (100.0)	1.612 (100.0)	986 (100.0)	688 (100.0)	70 (100.0)	74 (100.0)
Valle Inferior	6 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	4 (0.4)	2 (0.3)	1 (1.4)	- (1.2)
Valle Medio	256 (10.0)	195 (9.6)	141 (9.1)	122 (7.5)	165 (16.7)	65 (9.5)	8 (11.5)	6 (8.1)
Río Colorado	357 (13.9)	333 (16.3)	261 (16.8)	168 (10.4)	204 (20.7)	263 (38.2)	18 (2.57)	30 (40.5)
Alto Valle	1.896 (74.1)	1.468 (72.1)	1.135 (72.8)	1.289 (80.0)	586 (59.5)	349 (50.7)	42 (60.0)	34 (46.0)
Gral. Conesa	45 (1.8)	39 (1.9)	19 (1.2)	32 (2.0)	27 (2.7)	9 (1.3)	1 (1.4)	4 (5.4)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 40. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales, según principales destinos productivos, y hectáreas por establecimiento, en cada área.

áreas	total con frutal. % s/ has/ tot. est.	participación porcentual de las explotaciones										
		manzanos		perales		viñas		durazneros		ciruelos		membriñ.
		% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.
Total Áreas	100.0	10.2	79.6	5.8	60.9	2.6	63.0	4.6	38.5	1.8	26.9	0.9
Valle Inferior	100.0	6.2	33.3	5.0	33.3	1.0	16.7	2.0	66.6	2.5	33.3	2.0
Valle Medio	100.0	9.7	76.2	5.8	55.1	2.3	47.7	3.6	64.5	2.4	25.4	0.9
Río Colorado	100.0	7.7	93.3	4.0	73.1	1.6	47.1	2.8	57.1	1.1	73.7	0.8
Alto Valle	100.0	10.8	77.4	6.2	59.9	3.0	68.0	5.0	30.9	1.9	18.4	1.0
Gral. Conesa	100.0	8.2	86.7	4.5	42.2	0.9	71.1	2.9	60.0	1.9	20.0	1.4

Fuente: Elaboración propia en base al CPER.81 y a los cuadros n°37 y n°39.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 41. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

Áreas	superficie de las explotaciones									
	total del establecimiento			con cultivos			sin cultivar			sin cultivar
	en %s/	en %s/	en %s/	cam. play. etc.	en %s/	en %s/	en %s/	en %s/	en %s/	con riego
	has	total	has	total	has	total	has	total	has	total
Total Áreas	34.530	100.0	26.188	75.9	2.261	6.5	6.058	17.6	1.961	5.7
	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	128	100.0	37	28.9	13	10.2	78	60.9	—	—
	(0.4)		(0.1)		(0.6)		(1.3)		(1.9)	
Valle Medio	4.287	100.0	2.472	57.6	352	8.2	1.463	34.1	262	6.1
	(12.4)		(9.4)		(15.6)		(24.2)		(13.4)	
Río Colorado	3.526	100.0	2.742	77.8	227	6.4	557	15.8	238	6.7
	(10.2)		(10.5)		(10.0)		(9.2)		(12.1)	
Alto Valle	26.014	100.0	20.569	79.1	1.623	6.3	3.802	14.6	1.435	5.5
	(75.3)		(78.6)		(71.8)		(62.7)		(73.2)	
Gral. Conesa	574	100.0	368	64.3	46	8.1	158	27.6	26	4.5
	(1.7)		(1.4)		(2.0)		(2.6)		(1.3)	

Puente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 42. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales pero no sólo manzanos y perales, según principales destinos, y hectáreas por establecimiento, y participación en las áreas y en cada una de ellas.

Áreas	total	número de explotaciones con superficie										con superficie salinizada n° de has/ % s/ establ. est. tot.								
		con cultivos			sin cultivar			sin riego			con riego									
		n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.	n° de has/ establ. est.									
Total Áreas	2.560	13.5	2.560	10.2	100.0	2.462	0.9	96.2	1.048	5.8	40.9	269	7.3	10.5	858	4.8	33.5	536	3.8	20.9
			(100.0)		(100.0)				(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	6	21.3	6	6.2	100.0	5	2.6	83.3	6	13.0	100.0	—	—	—	6	13.0	100.0	3	2.0	50.0
			(0.2)		(0.2)				(0.6)						(0.7)			(0.6)		
Valle Medio	256	16.7	256	9.7	100.0	239	1.5	93.4	171	8.6	66.8	32	8.2	12.5	155	7.7	60.5	102	3.9	39.8
			(10.0)		(9.7)				(16.3)			(11.9)			(18.1)			(19.0)		
Río Colorado	357	9.9	357	7.7	100.0	341	0.7	95.5	153	3.6	42.9	58	4.1	16.2	108	3.0	30.3	56	1.9	15.7
			(13.9)		(13.9)				(14.6)			(21.6)			(12.6)			(10.4)		
Alto Valle	1.896	13.7	1.896	10.8	100.0	1.834	0.9	96.7	693	5.5	36.6	169	8.5	8.9	570	4.2	30.1	360	4.1	19.0
			(74.1)		(74.5)				(66.1)			(62.8)			(66.4)			(67.2)		
Gral. Conesa	45	12.7	45	8.2	100.0	43	1.1	95.6	25	6.3	55.6	10	2.6	22.2	19	6.9	42.2	15	3.9	33.3
			(1.8)		(1.7)				(2.4)			(3.7)			(2.2)			(2.8)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81 y al cuadro n°41

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 43. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo viñas, según destinos principales y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecim. en has	superficie de las explotaciones			sin cultivar con riego			sin cultivar sin riego			con superficie salinizada			
		con cultivos (viñas)			con construcc. cam. play. etc.			sin cultivar sin riego			en has/ total			
		%s/ en has	%s/ has	total	%s/ en has	%s/ has	total	%s/ en has	%s/ has	total	%s/ en has	%s/ has	total	
Total Áreas	3.728	100.0	2.657	71.5	205	5.5	856	23.0	135	3.6	721	19.4	539	
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	404	100.0	163	40.3	37	9.1	205	50.6	10	2.5	195	48.1	80	
	(10.9)	(10.1)	(16.1)	(18.0)	(18.0)	(23.9)	(23.9)	(7.4)	(7.4)	(27.1)	(27.1)	(16.8)	(19.8)	
Río Colorado	35	100.0	21	61.8	4	11.8	9	26.4	-	-	9	26.4	-	-
	(0.9)	(0.8)	(0.8)	(2.0)	(2.0)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)
Alto Valle	3.270	100.0	2.459	75.4	161	5.0	640	19.6	125	3.8	515	15.8	457	14.0
	(87.7)	(92.6)	(92.6)	(78.5)	(78.5)	(74.8)	(74.8)	(92.6)	(92.6)	(71.4)	(71.4)	(84.8)	(84.8)	(84.8)
Gral. Conesa	19	100.0	14	73.7	3	15.8	2	10.5	-	-	2	10.5	2	10.5
	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(1.5)	(1.5)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.4)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF. 81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 44. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo viñas, según destinos principales, y hectáreas por establecimiento, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total	Número de explotaciones con superficie										
		cultivado (viñas)			con construcciones camin. playas,etc.			sin cultivar			sin cultivar	
		nº de has/ estab	% estab.	nº de has/ estab.	% estab.	nº de has/ estab.	% estab.	nº de has/ estab.	% estab.	nº de has/ estab.	% estab.	
Total áreas	365 10.2	365 7.3	100.0	339 0.6	92.9	159 5.4	43.6	8 16.9	2.2	152 4.7	41.6	
	(100.0)	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	(100.0)	
Valle Inferior	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Valle Medio	24 16.8	24 6.8	100.0	22 1.7	91.7	20 10.2	83.3	1 10.0	4.2	19 10.3	79.2	
Río Colorado	4 8.7	4 5.2	100.0	4 1.0	100.0	2 4.5	50.0	- -	-	2 4.5	50.0	
Alto Valle	332 9.8	332 9.4	100.0	308 0.5	92.8	136 4.7	41.0	7 17.9	2.1	130 4.0	39.2	
Gral. Conesa	5 3.8	5 2.8	100.0	5 0.6	100.0	1 2.0	20.0	- -	-	1 2.0	20.0	

Fuente: Elaboración propia en base al CPER.81 y al cuadro n°43.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 45. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo resto frutales (*), según principales destinos productivos en las áreas y en cada una de éllas.

áreas	total cultiv.	superficie censada en hectáreas									
		con frutales					resto frutales				
		durazneros	ciruelos	mamones	Pelones	Otros frutales	durazneros	ciruelos	mamones	Pelones	Otros frutales
		en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has	en %/ has
		total	total	total	total	total	total	total	total	total	total
Total áreas	160	160	100.0	76	47.5	16	10.0	5	3.1	1	0.6
		(100.0)	(100.0)			(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	7	7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	7
		(4.4)									(100.0)
Valle Medio	49	49	100.0	22	44.9	1	2.1	1	2.0	-	-
		(30.6)	(29.0)		(6.2)		(20.0)				(11.3)
Río Colorado	8	8	100.0	2	25.0	5	62.5	1	12.5	-	-
		(5.0)	(2.6)		(31.3)		(20.0)				(40.3)
Alto Valle	95	95	100.0	51	53.7	10	10.5	3	3.2	1	1.1
		(59.4)	(67.1)		(62.5)		(60.0)		(100.0)		(48.4)
Gral. Conesa	1	1	100.0	1	100.0	-	-	-	-	-	-
		(0.6)	(1.3)								

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81
 Nota : (*) - "resto frutales" incluye todas las especies excepto manzanas, peras y viñas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 46. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo resto frutales, según principales destinos productivos, y hectáreas por establecimiento, en las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total cultivado n de has/ estab. estab.	con durazneros n de has/ estab. estab.	con ciruelos n de has/ estab. estab.	número de explotaciones			con pelones n de has/ estab. estab.	con otros frutales n de has/ estab. estab.
				total	estab.	est		
Total Áreas	51 3.1 100.0 (100.0)	27 2.8 52.9 (100.0)	12 1.3 23.5 (100.0)	5 1.0 9.8 (100.0)	1 1.0 2.0 (100.0)	1 1.0 2.0 (100.0)	19 3.3 37.3 (100.0)	2 3.5 100.0 (10.5)
Valle Inferior	2 3.5 100.0 (3.9)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 3.5 100.0 (10.5)
Valle Medio	18 2.7 100.0 (35.3)	9 2.4 50.0 (33.3)	2 0.5 11.1 (16.7)	1 1.0 5.6 (20.0)	- - -	- - -	- - -	11 2.3 61.1 (57.9)
Río Colorado	7 1.1 100.0 (13.7)	3 0.7 42.9 (11.1)	4 1.2 57.1 (33.3)	1 1.0 14.3 (20.0)	- - -	- - -	- - -	- - -
Alto Valle	23 4.1 100.0 (45.1)	14 3.6 40.9 (51.9)	6 1.7 26.1 (50.0)	3 1.0 13.0 (60.0)	1 1.0 4.3 (100.0)	1 1.0 4.3 (100.0)	6 5.0 26.1 (31.6)	- - -
Gral. Conesa	1 1.0 100.0 (2.0)	1 1.0 100.0 (3.7)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81 y al cuadro n°45.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES PRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 47. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo resto frutales, según los principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	del establecimiento	superficie de las explotaciones					
		con cultivos		con construcc.		sin cultivar	
		en has	%s/ total	en has	%s/ total	en has	%s/ total
Total áreas	490 (100.0)	100.0 (100.0)	160 (100.0)	32.7 (100.0)	36 (100.0)	7.3 (100.0)	294 (100.0)
Valle Inferior	48 (9.8)	100.0 (4.4)	7 (19.5)	14.6 (11.6)	7 (11.6)	14.6 (11.6)	34 (11.6)
Valle Medio	138 (28.2)	100.0 (30.6)	49 (33.3)	35.8 (25.8)	12 (25.8)	8.7 (12.6)	76 (12.6)
Río Colorado	25 (5.1)	100.0 (5.0)	8 (8.3)	32.0 (8.3)	3 (8.3)	12.0 (4.8)	14 (4.8)
Alto Valle	266 (54.3)	100.0 (59.4)	95 (56.1)	35.6 (36.1)	13 (36.1)	4.9 (54.1)	159 (54.1)
Gral. Conesa	13 (2.6)	100.0 (0.6)	1 (2.8)	7.7 (2.8)	1 (3.7)	7.7 (3.7)	11 (3.7)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF. 81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES PRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 48. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo resto frutales, según principales destinos, hectáreas por establecimiento, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total nº de has/ est. est.	número de explotaciones con superficie						con superficie salinizada nº de has/ establ. est. total	
		cultivado		con construcciones camin. playas, etc.		sin cultivar sin riego			
		nº de has/ establ. est.	%s/ total	nº de has/ establ. est.	%s/ total	nº de has/ establ. est.	%s/ total		
Total áreas	51 9.6	51 3.1	100.0	42 0.9	82.4	32 9.2	62.7	9 13.2 17.6 28 6.2 54.9 11 2.5 21.6	
Valle Inferior	2 24.0	2 3.5	100.0	2 3.5	100.0	2 17.0	100.0	- - - 2 17.0 100.0 1 1.0 50.0 (100.0) (9.1)	
Valle Medio	18 7.7	18 2.7	100.0	14 0.9	77.8	13 5.8	72.2	3 5.0 16.7 11 5.5 61.1 7 3.1 38.9	
Río Colorado	7 3.6	7 1.1	100.0	5 0.6	71.4	3 4.7	42.9	- - - 3 4.7 42.9 - - - (39.3) (63.6)	
Alto Valle	23 11.6	23 4.1	100.0	20 0.6	87.0	13 12.2	56.5	5 20.0 21.7 11 5.4 47.8 3 1.7 13.0	
Gral. Conesa	1 1.0	1 0.0	100.0	1 1.0	100.0	1 11.0	11.0	1 1.0 100.0 1 1.0 100.0 (39.3) (27.3)	

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 49. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, según principales destinos productivos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie censada en hectáreas						
	total		con frutales		perales		
	cultiv.	total en has	%/ total has	manzanos en has	%/ total has	en has	%/ total has
Total áreas	8.019	8.019	100.0	3.436	42.8	1.319	16.5
			(100.0)			(100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	268	268	100.0	155	57.8	33	12.3
			(3.3)	(4.5)	(2.5)		(2.5)
Río Colorado	288	288	100.0	119	41.3	34	11.8
			(3.6)	(3.5)	(2.6)		(4.1)
Alto Valle	7.390	7.390	100.0	3.122	42.2	1.249	16.9
			(92.2)	(90.8)	(94.7)		(92.5)
Gral. Conesa	73	73	100.0	40	54.8	3	4.1
			(0.9)	(1.2)	(0.2)		(0.9)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 50. Exploraciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente manzanos, perales y viñas, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos productivos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total cultivado			número de explotaciones			viñas		
	n° de establ.		%s/ total	n° de establ.	%s/ total	n° de establ.	n° de establ.	n° de establ.	%s/ total
	n° de establ.	has./ establ.		n° de establ.	has./ establ.	n° de establ.	has./ establ.	n° de establ.	has./ establ.
Total Áreas	799	10.0	100,0	755	4.6	94.5	518	2.5	64.8
	(100.0)			(100.0)			(100.0)		(100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	24	4.2	100,0	24	6.5	100,0	14	2.4	58.3
	(3.0)			(3.2)			(2.7)		(3.0)
Río Colorado	42	6.9	100,0	41	2.9	97.6	26	1.3	61.9
	(5.3)			(5.4)			(5.0)		(5.3)
Alto Valle	723	10.2	100,0	680	4.6	94.1	474	2.6	65.6
	(90.5)			(90.1)			(91.5)		(90.5)
Gral. Conesa	10	7.3	100,0	10	4.0	100,0	4	0.7	40.0
	(1.2)			(1.3)			(0.8)		(1.2)

Fuente: Elaboración propia en base al CPER.81 y al cuadro n°49.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 51. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones										con superficie salinizada en %s/ has			
	total del establecim. en %s/ has			con cultivos en %s/ has			con construcc. cam. play. etc en %s/ has			sin cultivar en %s/ has				
	total	con cultivos en %s/ has	sin cultivar en %s/ has	total	con construcc. cam. play. etc en %s/ has	sin cultivar en %s/ has	total	sin cultivar en %s/ has	con riego en %s/ has	total				
Total Áreas	9.775 (100.0)	100.0 (100.0)	8.019 (100.0)	82.1 (100.0)	576 (100.0)	5.9 (100.0)	1.178 (100.0)	12.0 (100.0)	283 (100.0)	2.9 (100.0)	896 (100.0)	9.1 (100.0)	590 (100.0)	6.0
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	430 (4.4)	100.0 (3.3)	268 (6.2)	62.5 (6.2)	36 (10.6)	8.4 (10.6)	125 (10.6)	29.1 (10.6)	3 (1.1)	0.7 (1.1)	122 (13.6)	28.4 (13.6)	33 (5.6)	7.7
Río Colorado	391 (4.0)	100.0 (3.6)	288 (2.8)	73.8 (2.8)	16 (7.3)	4.1 (7.3)	86 (7.3)	22.1 (7.3)	27 (9.5)	7.0 (6.6)	59 (6.6)	15.1 (6.6)	3 (0.5)	0.8
Alto Valle	8.831 (90.3)	100.0 (92.2)	7.390 (89.6)	83.7 (89.6)	516 (78.4)	5.8 (78.4)	924 (78.4)	10.5 (78.4)	252 (89.0)	2.9 (89.0)	673 (75.1)	7.6 (75.1)	540 (91.5)	6.1
Gral. Conesa	12.3 (1.3)	100.0 (0.9)	73 (1.4)	58.9 (1.4)	8 (3.7)	6.4 (0.4)	43 (0.4)	34.7 (0.4)	1 (0.4)	0.8 (0.4)	42 (4.7)	33.9 (4.7)	14 (2.4)	11.3

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 52. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total	cultivada	número de explotaciones con superficie						con superficie salinizada											
			con construcción.			sin cultivar														
			nº de Z/s	nº de has/ estab.	%	nº de Z/s	nº de has/ estab.	%												
			nº de Z/s	nº de has/ estab.	%	nº de Z/s	nº de has/ estab.	%	nº de has/ estab.											
Total áreas	799	12.2	799	10.0	100.0	779	0.7	97.5	283	4.2	35.4	64	4.4	8.0	235	3.8	29.4	165	3.6	20.7
	(100.0)		(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	24	17.9	24	11.2	100.0	22	1.6	91.7	15	8.3	62.5	1	3.0	4.2	14	8.7	58.3	9	3.7	37.5
		(3.0)		(2.8)		(2.8)		(5.3)		(1.6)		(1)		(6.0)		(5.5)				
Río Colorado	42	9.3	42	6.9	100.0	40	0.4	95.2	21	4.1	50.0	10	2.7	23.8	14	4.2	33.3	2	1.5	4.8
		(5.3)		(5.1)		(5.1)		(7.4)		(15.6)		(1)		(6.0)		(1.2)				
Alto Valle	723	12.2	723	10.2	100.0	708	0.7	97.9	239	3.9	33.1	52	4.8	7.2	200	3.4	27.7	150	3.6	20.7
		(90.5)		(90.9)		(90.9)		(84.5)		(81.2)		(85.0)		(85.0)		(90.9)				
Gral. Conesa	10	12.3	10	7.3	100.0	9	0.9	90.0	8	5.4	80.0	1	1.0	10.0	(3.0)	(1.6)	(1.6)	(3.0)	(2.4)	(2.4)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuaderno 51.

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 53. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas (*), según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total cultivado	superficie censada en hectáreas								
		total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otros
Total Áreas	15.352	15.352	8.344 (100.0)	2.798 (100.0)	1.487 (100.0)	1.690 (100.0)	629 (100.0)	69 (100.0)	70 (100.0)	265 (100.0)
Valle Inferior	30	30	10 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	10 (0.6)	4 (0.6)	2 (0.7)	
Valle Medio	1.992	1.992	966 (13.0)	298 (11.6)	202 (10.7)	367 (13.6)	55 (21.7)	4 (8.8)	5 (5.8)	
Río Colorado	2.424	2.424	1.218 (15.8)	381 (14.6)	315 (13.6)	224 (21.2)	217 (13.3)	17 (34.5)	26 (24.6)	
Alto Valle	10.626	10.626	6.013 (69.2)	2.102 (72.1)	917 (75.1)	1.039 (61.7)	339 (61.5)	47 (53.9)	30 (68.1)	
Gran Conejo	280	280	137 (1.6)	15 (0.5)	51 (3.4)	50 (2.9)	14 (2.2)	1 (2.2)	9 (1.5)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) - Establecimientos que no sólo tienen manzanos y perales, o sólo viñas o sólo "restos frutales", sino alguna combinación de ellos.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 54. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas, según los principales destinos en cada área.

áreas	total con frutales	peral.	participación procentual de la superficie en hectáreas					
			manzan y per.	viñas	manzan peral. y viña	durazn y viña	durazn durazner y viñas	ciruel
								memb
Total áreas	100.0	54.4	18.2	72.6	9.7	82.3	11.0	93.3
Valle Inferior	100.0	33.3	6.7	40.0	6.7	46.7	33.3	80.0
Valle Medio	100.0	48.5	15.0	63.5	10.1	73.6	18.4	92.0
Río Colorado	100.0	50.2	15.7	65.9	13.0	78.9	9.2	88.1
Alto Valle	100.0	56.6	19.8	76.4	8.6	85.0	9.8	94.8
Gral. Conesa	100.0	48.9	5.4	54.3	18.2	72.5	17.8	90.3

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°53.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 55. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	número de explotaciones						
	total	manzan.	perales	víñas	durazn.	ciruel.	mambriz
Total áreas (%00.0)	1.345 (100.0)	1.282 (100.0)	1.040 (100.0)	448 (100.0)	959 (100.0)	676 (100.0)	65 (100.0)
Valle Inferior	4 (0.3)	2 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.2)	4 (0.4)	2 (0.3)	1 (1.5)
Valle Medio	190 (14.1)	171 (13.3)	127 (12.2)	74 (16.5)	156 (16.3)	63 (9.3)	7 (10.8)
Río Colorado	304 (22.6)	292 (22.8)	235 (22.6)	122 (27.2)	201 (21.0)	259 (38.3)	17 (26.2)
Alto Valle	818 (60.8)	788 (61.5)	661 (63.6)	234 (52.3)	572 (59.6)	343 (50.9)	39 (60.0)
Gral. Conesa	29 (2.2)	29 (2.3)	15 (1.4)	17 (3.8)	26 (2.7)	9 (1.3)	1 (1.5)
							4 (5.5)
							4 (1.6)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF 81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 56. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas, y hectáreas por establecimiento, según los principales destinos productivos en cada área.

Áreas		participación porcentual de las explotaciones con										
		total con frutal:		manzanos		perales		víñas		durazneros		
		<u>zs/ has/</u>	<u>total est.</u>	<u>zs/ has/</u>	<u>total est.</u>	<u>zs/ has/</u>	<u>total est.</u>	<u>zs/ has/</u>	<u>total est.</u>	<u>zs/ has/</u>	<u>total est.</u>	
Total Áreas	100.0	111.4	95.3	6.5	77.3	2.7	33.3	3.3	71.3	1.8	50.3	0.9
Valle Inferior	100.0	7.5	50.0	5.0	50.0	1.0	25.0	2.0	100.0	2.5	50.0	2.0
Valle Inferior												
Valle Medio	100.0	40.5	90.0	5.6	66.8	2.3	38.9	2.7	82.1	2.4	31.2	0.9
Río Colorado	100.0	8.0	96.1	4.2	77.3	1.6	40.1	2.6	66.1	1.1	85.2	0.8
Alto Valle	100.0	13.0	96.3	7.6	80.8	3.2	28.6	3.9	69.9	1.8	41.9	1.0
Gral. Conesa	100.0	9.7	100.0	4.7	51.7	1.0	58.6	3.0	89.7	1.9	31.0	1.6

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°53 y n°55.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 57. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecim. en has	superficie de las explotaciones										
		con cultivos			con construc cam,play,etc en has			sin cultivar sin riego en has			sin cultivar con riego en has	
		%	total	%	%	total	%	has	total	%	has	total
Total áreas	20.537	100.0	15.352	74.8	1.444	7.0	3.730	18.2	1.425	7.0	2.305	11.2
	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(100.0)		(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)
Valle Inferior	80	100.0	30	37.5	6	7.5	44	55.0	-	-	44	55.0
	(0.4)	(0.2)	(0.4)			(0.4)		(1.2)			(1.9)	(0.7)
Valle Medio	3.316	100.0	1.992	60.1	266	8.0	1.057	31.9	233	7.0	824	24.9
	(16.1)	(13.0)	(18.4)			(28.4)		(16.3)			(35.7)	(30.0)
Río Colorado	3.076	100.0	2.424	78.8	204	6.6	448	14.6	211	6.9	237	7.7
	(15.0)	(15.8)	(14.1)			(12.0)		(14.8)			(10.3)	(12.1)
Alto Valle	13.647	100.0	10.626	77.9	934	6.9	2.079	15.2	960	7.0	1.119	8.2
	(66.5)	(69.2)	(64.7)			(55.7)		(67.4)			(48.6)	(52.4)
Gral. Conesa	418	100.0	280	67.3	34	8.2	102	24.5	21	5.0	81	19.5
	(2.0)	(1.8)	(2.4)			(2.7)		(1.5)			(3.5)	(4.8)

Fuente: Elaboración propia en base al CREF.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 58. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	nº de estab.	has/ estab.	nº de has/ estab.	con cultivos	número de explotaciones con superficie																
					con construcción		sin cultivar		sin cultivar												
					camin. playas, etc	nº de has/ estab.	% s/ tot.	nº de has/ estab.	% s/ tot.	nº de has/ estab.											
Total áreas	1.345	15.3	1.345	11.4	100.0	1.302	1.1	96.8	574	6.5	42.7	188	7.6	14.0	443	5.2	32.9	260	3.3	19.3	
					(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)				
Valle Inferior	4	20.0	4	7.5	100.0	3	2.0	75.0	4	11.0	100.0	-	-	-	-	4	11.0	100.0	2	3.0	50.0
					(0.3)			(0.2)			(0.7)					(0.9)					(0.8)
Valle Medio	190	17.5	190	10.5	100.0	181	1.5	95.3	123	8.6	64.7	27	8.6	14.2	111	7.4	58.4	73	3.6	38.4	
					(14.1)			(13.9)			(21.4)					(25.0)					(28.1)
Río Colorado	304	10.1	304	8.0	100.0	292	0.7	96.1	127	3.5	3.5	48	4.4	15.8	89	2.7	29.3	54	1.9	17.8	
					(22.6)			(22.4)			(22.1)					(20.1)					(20.8)
Alto Valle	818	16.7	818	13.0	100.0	798	1.2	97.6	305	6.8	37.3	105	9.1	12.8	229	4.9	28.0	121	3.8	14.8	
					(60.8)			(61.3)			(53.2)					(55.9)					(46.5)
Gral. Conesa	29	14.4	29	9.7	100.0	28	1.2	97.0	15	6.8	51.7	8	2.6	27.6	10	8.1	34.5	10	4.2	34.5	
					(2.2)			(2.2)			(2.6)					(4.2)					(3.8)

Fuente: Elaboración propia en base al CPPF.81 y al cuadro n°57.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 59. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas sin frutales y sólo con otros cultivos anuales (*), según principales datos

áreas.	total del establecimiento en has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has	
		con cultivos		sin cultivar		sin cultivar			
		en X s/ has	% tot.	en X s/ has	% tot.	en X s/ has	% tot.		
Total áreas	12.841 (100.0)	100.0 (100.0)	6.296 (100.0)	49.0 (100.0)	424 (100.0)	3.3 (100.0)	6.119 (100.0)	47.7 (100.0)	
Valle Inferior	1.096 (8.5)	100.0 (10.7)	676 (26.7)	61.9 (5.0)	113 (26.7)	10.3 (0.8)	303 (12.6)	27.8 (5.2)	
Valle Medio	4.664 (36.3)	100.0 (26.2)	2.817 (26.2)	60.4 (26.2)	111 ..	2.4 ..	1.737 (28.4)	37.2 (17.4)	
Río Colorado	1.061 (8.3)	100.0 (6.4)	404 (2.6)	38.1 (2.6)	11 ..	1.0 ..	646 (10.6)	60.9 (10.6)	
Alto Valle	4.069 (31.7)	100.0 (21.3)	1.338 (20.0)	32.9 (20.0)	85 ..	2.1 ..	2.647 (43.2)	65.0 (61.0)	
Gral. Conesa	1.951 (15.2)	100.0 (16.9)	1.061 (24.5)	54.4 (24.5)	104 (12.8)	5.3 (12.8)	786 (10.2)	40.3 (10.2)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) = "otros cultivos anuales" excluye los frutales

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 60. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales y sólo con otros cultivos anuales , y hectáreas por establecimiento, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	número de explotaciones										con superficie										
	total			con cultivos			sin cultivar			sin cultivar		con riego									
	nº de has/ estab.	nº de estab.	nº de has/ estab.	% s/ tot. estab.																	
Total áreas	337	38.1	337	18.7	100.0	(100.0)	233	1.8	69.1	173	35.4	51.3	68	58.5	20.2	123	17.4	36.5	80	11.2	23.7
Valle Inferior	42	26.1	42	14.1	100.0	(12.5)	40	2.8	95.2	32	4.5	76.2	3	10.7	7.1	29	9.3	69.0	8	5.9	19.0
Valle Medio	143	32.6	143	19.7	100.0	(42.4)	92	1.2	64.3	76	22.9	53.1	28	24.7	19.6	58	18.0	40.6	30	7.8	21.0
Río Colorado	22	48.2	22	18.4	100.0	(6.5)	5	2.2	22.7	7	92.3	31.8	5	84.2	22.7	3	75.0	13.6	2	95.0	9.1
Alto Valle	92	44.2	92	14.5	100.0	(27.3)	67	1.3	72.8	38	69.7	41.3	23	105.4	25.0	19	11.7	20.7	21	12.3	22.8
Gral. Conesa	38	51.3	38	27.9	100.0	(4.3)	29	3.6	76.3	20	39.3	52.6	9	44.9	23.7	14	27.3	36.8	19	8.7	50.0

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°59.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 61. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas sin frutales y sólo con horticultura, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has	
		con cultivos		con construc. cam.play. etc en has		sin cultivar en has			
		% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has		
Total áreas	3.910 • 100.0 (100.0)	1.268 (100.0)	32.5 (100.0)	246 (100.0)	6.3 (100.0)	2.391 (100.0)	61.2 (100.0)	428 (100.0)	
Valle Inferior	1.289 100.0 (33.0)	514 (40.5)	40.0 (59.4)	146 (26.1)	11.4 (59.4)	624 (29.3)	48.6 (49.5)	6 (1.4)	
Valle Medio	1.854 100.0 (47.4)	600 (47.3)	32.3 (29.3)	72 (47.3)	3.9 (29.3)	1.183 (49.5)	63.8 (81.6)	349 (42.5)	
Río Colorado	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Alto Valle	296 100.0 (7.4)	92 (7.3)	31.1 (2.0)	5 (2.0)	1.7 (8.3)	199 (6.5)	67.2 (8.7)	28 (8.7)	
Gral. Conesa	471 100.0 (12.4)	62 (4.9)	13.2 (9.3)	23 (16.1)	4.9 (10.5)	385 (11.3)	81.9 (17.3)	45 (17.3)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 62. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales y sólo con horticultura, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	nº de has/ estab.	nº de has/ estab.	con cultivos total	número de explotaciones						con superficie salinizada										
				con construcción.		sin cultivar		sin cultivar												
				nº de has/ estab.	% s/ tot.	nº de has/ estab.	% s/ tot.	nº de has/ estab.	% s/ tot.											
Total Áreas	192	20.4	192	6.6	100.0	166	1.5	86.5	171	14.0	89.1	38	11.3	19.8	162	12.1	84.4	71	5.2	37.0
			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	54	23.9	54	9.5	100.0	52	2.8	96.3	50	12.5	92.6	3	2.0	5.6	50	12.4	92.6	14	6.1	25.9
			(20.1)			(31.3)			(29.2)			(7.9)			(30.8)			(19.3)		
Valle Medio	110	16.9	110	5.5	100.0	92	0.8	83.6	98	11.9	90.0	28	12.5	25.5	93	9.0	84.5	50	3.8	45.5
			(57.3)			(55.5)			(57.9)			(73.7)			(57.4)			(70.4)		
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	15	19.7	15	6.1	100.0	10	0.5	66.7	10	19.9	66.7	3	9.3	20.0	9	19.0	60.0	1	15.0	6.7
			(7.8)			(6.0)			(5.9)			(7.9)			(5.4)			(1.4)		
Gral. Conesa	13	36.2	13	4.8	100.0	12	1.9	92.3	12	32.1	92.3	4	11.2	30.8	10	34.0	76.9	6	13.3	46.2
			(6.8)			(7.2)			(7.0)			(10.5)			(6.2)			(8.5)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°61.



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 63. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas sin frutales mixtas, según principales destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie censada				número de explotaciones			
	total cultivado	con hortaliz.	con otr.c.an.	nº de has/ tot.	con hortaliz.	nº de has/ tot.	con otros cult.an.	
	% s/ has	% s/ tot.	% a/ has	% estab.	% s/ estab.	% estab.	% estab.	
Total áreas	2.410 100.0 (100.0)	842 34.9 (100.0)	1.568 65.1 (100.0)	132 18.3 (100.0)	132 6.4 (100.0)	100.0	132 11.9 100.0	
Valle Inferior	610 100.0 (29.3)	315 51.6 (37.4)	295 48.4 (18.8)	47 13.0 (35.6)	47 6.7 (35.6)	100.0	47 6.3 100.0	
Valle Medio	1.336 100.0 (55.5)	394 29.5 (46.8)	942 70.5 (60.1)	60 22.3 (45.5)	60 6.6 (45.5)	100.0	60 15.7 100.0	
Río Colorado	30 100.0 (1.2)	10 33.3 (1.2)	20 66.7 (1.3)	1 30.0 (0.8)	1 10.0 (0.8)	100.0	1 20.0 100.0	
Alto Valle	144 100.0 (6.0)	76 52.8 (9.0)	68 47.2 (4.3)	11 13.1 (8.3)	11 6.9 (8.3)	100.0	11 6.2 100.0	
Gral. Conesa	290 100.0 (12.0)	47 16.2 (5.6)	243 83.8 (15.5)	13 22.3 (9.8)	13 3.6 (9.8)	100.0	13 18.7 100.0	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n° 63.

Cuadro n° 64. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales mixtas, y has. por establecimiento, según principales destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 65. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas sin frutales mixtas, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones									
	total del establecimiento		con cultivos		con construc. cam.play. etc		sin cultivar en % s/ has		sin cultivar en % s/ has	
	en ha	% tot.	en ha	% tot.	en ha	% tot.	en ha	% tot.	en ha	% tot.
Total áreas	7.459	100.0	2.410	32.3	327	4.4	4.718	63.3	3.644	48.9
	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	1.207	100.0	610	50.7	135	11.2	459	38.1	—	—
	(16.2)		(25.3)		(41.3)		(9.7)			
Valle Medio	4.873	100.0	1.336	27.4	143	2.9	3.394	69.7	3.064	62.9
	(65.3)		(55.5)		(43.7)		(72.0)		(84.1)	
Río Colorado	300	100.0	30	10.0	20	6.7	250	83.3	250	83.3
	(4.0)		(1.2)		(6.1)		(5.3)		(6.9)	
Alto Valle	196	100.0	144	73.5	4	2.0	48	24.5	37	18.9
	(2.6)		(6.0)		(1.2)		(1.0)		(1.0)	
Gral. Conesa	883	100.0	290	32.9	25	2.8	567	64.3	293	33.2
	(11.9)		(12.0)		(7.7)		(12.0)		(8.0)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPER.81

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. ANO 1981.

Cuadro n° 56. Explotaciones agrícolas censadas sin frutales mixtas, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	número de explotaciones												con superficie salinizada							
	con cultivos			con construcciones caminos, playas, etc.			sin cultivar			sin cultivar sin riego										
	nº de estab.	nº de has/ estab.	%s/ total estab.	nº de estab.	nº de has/ estab.	%s/ total estab.	nº de estab.	nº de has/ estab.	%s/ total estab.	nº de estab.	nº de has/ estab.	%s/ tot. estab.								
Total áreas	132	56.5	132	18.3	100.0	120	2.7	90.9	103	45.8	78.0	22	165.6	16.7	94	11.4	71.2	40	22.6	30.3
Valle Inferior	47	25.7	47	13.0	100.0	46	2.9	97.9	41	11.2	87.2	-	-	-	41	11.2	87.2	16	5.9	34.0
Valle Medio	60	81.2	60	22.3	100.0	53	2.7	88.3	47	72.2	78.3	14	218.9	23.3	42	7.9	70.0	19	38.6	31.7
Río Colorado	1	300.0	1	30.0	100.0	1	20.0	100.0	1	250.0	100.0	1	250.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	11	17.8	11	13.1	100.0	8	0.5	72.7	5	9.6	45.5	2	18.5	18.2	3	3.7	27.3	2	2.0	18.2
Gral. Conesa	13	67.9	13	22.3	100.0	12	2.1	92.3	9	63.0	69.2	5	58.6	38.5	8	34.2	61.5	3	23.3	23.1

Fuente: Elaboración propia en base al CEPF.81 y al cuadro n°65

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 67. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura(*), según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total cultiv.	superficie censada en hectáreas							con otr cultiv. anuales			
		con frutales			membril.	pelones	otros f					
		total	manzan.	perales	víñas	durazn.						
Total áreas	23.247 (100.0)	13.229 (100.0)	6.101 (100.0)	2.271 (100.0)	2.898 (100.0)	1.101 (100.0)	285 (100.0)	96 (100.0)	56 (100.0)	421 (100.0)	1.515 (100.0)	8.503 (100.0)
Valle Inferior	1.094 (4.7)	457 (3.5)	143 (2.3)	41 (1.8)	3 (0.1)	150 (13.6)	24 (8.4)	3 (3.1)	29 (51.8)	64 (15.2)	178 (11.7)	459 (5.4)
Valle Medio	7.638 (32.9)	3.284 (24.8)	1.642 (26.9)	494 (21.8)	333 (11.5)	469 (42.6)	70 (24.6)	13 (13.5)	11 (19.0)	252 (59.8)	888 (58.6)	3.466 (40.8)
Río Colorado	501 (2.2)	397 (3.0)	101 (1.7)	53 (2.3)	195 (6.7)	18 (1.6)	14 (4.9)	4 (4.2)	1 (1.8)	11 (2.6)	69 (4.6)	35 (0.4)
Alto Valle	12.730 (54.7)	8.448 (63.8)	3.865 (63.4)	1.630 (71.8)	2.235 (77.1)	400 (36.4)	155 (54.4)	75 (78.1)	12 (21.4)	76 (18.1)	244 (16.1)	4.038 (47.5)
Gral. Conesa	1.284 (5.5)	643 (4.9)	350 (5.7)	53 (2.3)	132 (4.6)	64 (5.8)	22 (7.7)	1 (1.1)	3 (5.4)	18 (14.3)	136 (9.0)	505 (5.9)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) La dedicación principal significa que el 50 por ciento o más de los ingresos brutos de la explotación provienen de la actividad frutícola.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 68. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura, según principales destinos productivos, en cada área.

Áreas	% sobre superficie	%	participación de las superficies en has.						con hor realizas	con otr cult.an				
			s/ culturiv.	total	manzan.	peral	víñas	durazn	ciruel	membr.	pelon.	otr fr		
Total Áreas	con cultivos cen frutales	100.0	56.9	100.0	46.1	17.2	21.9	8.3	2.2	0.7	0.4	3.2	6.5	36.6
Valle Inferior	con cultivos cen frutales	100.0	41.8	100.0	31.3	9.0	0.7	32.8	5.2	0.7	6.3	14.0	16.3	41.9
Valle Medio	con cultivos cen frutales	100.0	43.0	100.0	50.0	15.1	10.1	14.3	2.1	0.4	0.3	7.7	11.6	45.5
Río Colorado	con cultivos cen frutales	100.0	79.2	100.0	25.4	13.4	49.1	4.5	3.5	1.0	0.3	2.8	13.8	7.0
Alto Valle	con cultivos cen frutales	100.0	66.4	100.0	45.6	19.3	26.5	4.7	1.8	0.9	0.1	0.9	1.9	31.7
Gral. Conesa	con cultivos cen frutales	100.0	50.1	100.0	54.5	8.2	20.5	10.0	3.4	0.2	0.5	2.8	10.6	39.3

Fuentes: Elaboración propia en base al cuadro n°67

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 69. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura, según Principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con hor calizas	con otros cultiv.an		
		con frutales			membrill	pelones	otr.fruit				
		manzanos	perales	vitis							
Total Áreas	1.196 (100.0)	942 (100.0)	622 (100.0)	518 (100.0)	480 (100.0)	240 (100.0)	45 (100.0)	37 (100.0)	205 (100.0)		
Valle Inferior	72 (6.0)	58 (6.2)	34 (5.5)	5 (1.0)	62 (12.9)	26 (10.8)	4 (8.9)	8 (21.6)	392 (100.0)		
Valle Medio	353 (29.5)	266 (28.2)	171 (27.5)	111 (21.4)	196 (40.9)	72 (30.0)	14 (31.1)	10 (27.0)	973 (100.0)		
Río Colorado	24 (2.0)	24 (2.5)	18 (2.9)	12 (2.3)	16 (3.3)	16 (6.7)	4 (8.9)	2 (5.4)	37 (2.4)		
Alto Valle	666 (55.7)	520 (55.2)	367 (59.0)	348 (67.2)	158 (32.9)	110 (45.8)	20 (44.4)	13 (32.5)	79 (18.1)		
Gral. Conesa	81 (6.8)	74 (7.9)	32 (5.1)	42 (8.1)	48 (10.0)	16 (6.7)	3 (6.7)	4 (10.8)	603 (20.2)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEI '81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 70. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura, y hectáreas por establecimiento, según los cultivos principales, en cada área.

áreas	Participación porcentual de las explotaciones											
	con frutales						con otros					
	cultivos	manzanos	perales	viñas	durazneros	membillos	pelones	otros frut.	hortalizas	frutas	cultiv.an.	otras
	<u>%</u> <u>has/</u> <u>total</u>	<u>%</u> <u>has/</u> <u>est.</u>										
Total áreas	100.0	19.4	78.8	6.5	52.0	3.7	43.3	5.6	40.1	2.3	20.1	1.2
Valle Inferior	100.0	15.2	80.6	2.5	47.2	1.2	6.9	0.6	86.1	2.4	36.1	0.9
Valle Medio	100.0	21.6	75.4	6.2	48.4	2.9	31.4	3.0	55.5	2.4	20.4	1.0
Río Colorado	100.0	20.9	100.0	4.2	75.0	2.9	50.0	16.2	66.7	1.1	66.7	0.9
Alto Valle	100.0	19.1	78.1	7.4	55.1	4.4	52.3	6.4	23.7	2.5	16.5	1.4
Gral. Conesa	100.0	15.9	91.4	4.7	39.5	1.7	51.8	1.3	59.3	1.3	19.8	1.4

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°67 y n°69.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 71. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura, según principales destinos, y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en %s/ has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizadas en % s/ has	
		cultivado		sin cultivar		sin cultivar			
		en % s/ tot.	en % s/ tot.	en % s/ tot.	en % s/ tot.	en % s/ tot.	en % s/ tot.		
Total áreas	38.562 (100.0)	23.247 (100.0)	60.3 (100.0)	1.939 (100.0)	5.0 (100.0)	13.404 (100.0)	34.7 (100.0)	7.551 (100.0)	
Valle Inferior	1.748 (4.5)	1.094 (4.7)	62.5 (12.0)	232 (3.2)	13.3 (3.2)	423 (0.4)	24.2 (0.4)	27 (6.8)	
Valle Medio	16.718 (43.4)	7.638 (32.9)	45.7 (35.3)	684 (35.3)	4.1 (62.4)	8.397 (62.4)	50.2 (71.9)	5.426 (71.9)	
Río Colorado	1.624 (4.2)	100.0 (2.0)	501 (6.9)	30.8 (6.9)	134 (7.4)	8.3 (7.4)	60.9 (1.2)	93 (1.2)	
Alto Valle	16.230 (42.1)	100.0 (54.7)	12.730 (37.8)	70.3 (20.9)	733 (20.9)	4.5 (23.6)	2.801 (23.6)	17.2 (17.4)	
Cral. Conesa	2.234 (5.8)	100.0 (5.5)	1.284 (8.0)	57.5 (5.9)	156 (5.9)	7.0 (2.9)	794 (2.9)	35.5 (9.8)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 72. Explotaciones censadas agrícolas con frutales mixtos y estimadas con dedicación principal a la fruticultura, y hectáreas por 69 tablecimiento, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellos.

Áreas	número de explotaciones										con superficie salinizada							
	total			con cultivos			con construcciones caminos, playas, etc.			sin cultivar sin riego			sin cultivar			con riego		
	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ total	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ tot.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ tot.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ tot.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ tot.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ tot.
Total Áreas	1.196	32.2	1.196	100.0	19.4	1.093	91.4	1.8	546	45.7	24.5	193	16.1	39.1	434	36.3	13.5	
				(100.0)			(100.0)					(100.0)			(100.0)			
Valle Inferior	72	24.3	72	100.0	15.2	69	95.8	3.4	50	68.4	8.5	8	11.1	3.4	49	68.1	8.1	31
				(6.0)			(6.3)						(4.1)			(11.3)		
Valle Medio	353	47.4	353	100.0	21.6	322	91.2	2.1	224	63.5	37.5	66	18.7	82.2	194	55.0	15.3	141
				(29.5)			(29.5)						(31.2)			(44.7)		
Río Colorado	24	67.7	24	100.0	20.9	15	62.5	8.9	11	45.8	89.9	6	25.0	15.5	7	29.2	128.0	1
				(2.0)			(1.4)						(3.1)			(1.6)		
Alto Valle	666	24.4	666	100.0	19.1	610	91.6	1.2	212	31.8	13.2	92	13.8	19.4	143	21.5	7.1	168
				(55.7)			(55.8)						(47.7)			(33.0)		
Gral. Conesa	81	27.6	81	100.0	15.9	77	95.1	2.0	49	60.5	16.2	21	25.9	10.5	41	50.6	14.0	35
				(6.8)			(7.0)						(10.9)			(9.4)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPER.81 y al cuadro n°71.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 73. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura (*)
según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	superficies censadas en hectáreas								con otr. cultiv. anuales		
	total		con frutales								
	total	cultiv.	manzan.	perales	viña	durazn.	ciruel.	membri	pelon	otr. fr.	
Total áreas	5.929	560	131	62	109	184	36	5	14	19	1.623
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	3.746
Valle Inferior	1.045	174	32	12	5	88	26	1	2	8	538
	(17.6)	(31.1)	(24.4)	(19.3)	(4.6)	(47.8)	(72.2)	(20.0)	(14.3)	(42.1)	(33.1)
Valle Medio	3.608	261	67	36	64	69	9	2	5	9	831
	(60.9)	(46.6)	(51.1)	(58.1)	(58.7)	(37.5)	(25.0)	(40.0)	(35.7)	(47.3)	(51.2)
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67.2)
Alto Valle	599	77	17	13	32	5	1	2	6	1	133
	(10.1)	(13.7)	(13.0)	(21.0)	(29.4)	(2.7)	(2.8)	(60.0)	(42.9)	(5.3)	(8.2)
Gral. Conesa	677	48	15	1	8	22	-	-	1	1	121
	(11.4)	(8.6)	(11.5)	(1.6)	(7.3)	(12.0)			(7.1)	(5.3)	(7.5)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo frutales y hortalizas y/u "otros cultivos anuales", el 50 por ciento o más de su ingreso bruto de la explotación no proviene de la fruticultura.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 74. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura, según principales destinos productivos, en cada área.

áreas	% sobre superficie	% s/tot cultiv.	participación de la superficie en hectáreas								con otr cultiv. anuales	
			con frutales			membrill. cirtueli.	petones	otr.fr.	con hor talizas			
			total	manzan.	perales							
Total Áreas	con cultivos	100.0	9.4								27.4	
	con frutales	-	100.0	23.4	11.1	19.5	32.8	6.4	0.9	2.5	-	
Valle Inferior	con cultivos	100.0	16.6								51.5	
	con frutales	-	100.0	18.4	6.9	2.9	50.6	14.9	0.6	1.1	-	
Valle Medio	con cultivos	100.0	7.2								23.0	
	con frutales	-	100.0	25.7	13.8	24.5	26.4	3.4	0.8	1.9	-	
Río Colorado	con cultivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Valle	con cultivos	100.0	12.9								22.2	
	con frutales	-	100.0	22.1	16.9	41.5	6.5	1.3	2.6	7.8	-	
Gral. Conesa	con cultivos	100.0	71								64.9	
	con frutales	-	100.0	31.2	2.1	16.7	45.8	-	-	2.1	17.9	
										-	75.0	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°73.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 75. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura, según principales destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con hor talizas	con otr cultiv. enusales		
		manzan.	perales	viñas	durens.	ciruel.	membril	pelones	otr.fr.		
Total Áreas	206 (100.0)	85 (100.0)	48 (100.0)	55 (100.0)	115 (100.0)	33 (100.0)	7 (100.0)	9 (100.0)	33 (100.0)	194 (100.0)	123 (100.0)
Valle Inferior	70 (34.0)	28 (32.9)	15 (31.2)	3 (5.5)	56 (48.7)	19 (57.6)	2 (28.6)	4 (44.4)	10 (30.3)	69 (35.6)	43 (35.0)
Valle Medio	92 (44.7)	36 (42.4)	25 (52.1)	35 (63.6)	44 (18.3)	12 (36.4)	4 (57.1)	3 (33.4)	19 (57.6)	86 (44.3)	53 (43.1)
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	19 (9.2)	4 (4.7)	6 (12.5)	11 (20.0)	4 (3.5)	1 (3.0)	1 (14.3)	1 (11.1)	3 (9.1)	14 (7.2)	11 (8.9)
Gral. Conesa	25 (12.1)	17 (20.0)	2 (4.2)	6 (10.9)	11 (9.5)	1 (3.0)	-	1 (11.1)	1 (3.0)	25 (12.9)	16 (13.0)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 76. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura, y hectáreas por establecimiento, según cultivos principales, en cada área.

áreas	cultivos	participación porcentual de las explotaciones												con otros cultivos								
		con frutales						hortaliñas anuales														
		% s/ tot.	has/ est.	manzanos	% s/ tot.	perales	% s/ tot.	viñas	% s/ tot.	durazneros	% s/ tot.	ciruelos	% s/ tot.	membriños	% s/ tot.	pelones	% s/ tot.	otros frut. est.	% s/ tot.	hortaliñas est.	% s/ tot.	
Total Áreas	100.0	28.8	41.3	1.5	23.3	1.3	26.7	2.0	55.8	1.6	16.0	1.1	3.4	0.7	4.4	1.6	16.0	0.6	94.2	8.4	59.7	30.5
Valle Inferior	100.0	14.9	40.0	1.1	21.4	0.8	4.3	1.7	80.0	1.6	27.1	1.4	2.9	0.5	5.7	0.5	14.3	0.8	98.6	7.8	61.4	7.7
Valle Medio	100.0	39.2	39.1	1.9	27.2	1.4	38.0	1.8	47.8	1.6	13.0	0.7	4.3	0.5	3.3	1.7	20.7	0.5	93.5	9.7	57.6	47.5
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Valle	100.0	31.5	21.1	4.3	31.6	2.2	57.9	2.9	21.1	1.3	5.3	1.0	5.3	2.0	5.3	0.1	15.8	0.3	73.7	9.5	57.9	35.4
Gral. Conesa	100.0	27.1	66.0	0.9	8.0	0.5	24.0	1.3	44.0	2.0	4.0	0.5	-	-	4.0	1.0	4.0	1.0	100.0	4.8	64.0	31.8

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°73 y n°75.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 77. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	% s/ has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has	
			cultivado		sin cultivar en has		sin cultivar en has			
			con construc. cam. play. etc en tot.	% s/ tot.	en tot.	% s/ tot.	en tot.	% s/ tot.		
Total áreas	15.446 (100.0)	100.0 (100.0)	5.929 (100.0)	38.4 (100.0)	670 (100.0)	4.3 (100.0)	8.863 (100.0)	57.3 (100.0)	6.689 (100.0)	
Valle Inferior	1.787 (11.6)	100.0 (17.6)	1.45 (31.9)	58.5 (5.0)	214 (5.0)	12.0 (0.6)	528 (0.6)	29.5 (22.4)	41 (22.4)	
Valle Medio	11.004 (71.3)	100.0 (60.9)	3.608 (50.6)	32.8 (79.6)	339 (50.6)	3.1 (90.2)	7.057 (90.2)	64.1 (47.2)	6.030 (47.2)	
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Valle	1.489 (9.6)	100.0 (10.1)	599 (5.7)	39.8 (9.8)	38 (9.8)	2.5 (9.8)	869 (6.6)	57.7 (6.6)	441 (19.7)	
Gral. Conesa	1.166 (7.5)	100.0 (11.4)	677 (11.8)	58.1 (4.6)	79 (4.6)	6.8 (2.6)	409 (2.6)	35.1 (2.6)	177 (10.7)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 78. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas sin dedicación principal a la fruticultura, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

Áreas	número de explotaciones										con superficie									
	total			con cultivos			con construcciones			sin cultivar										
	n° de estab.	n° de has/ estab.	%s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	%s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	%s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	%s/ estab.								
Total áreas	206	75.0	206	100.0	28.8	197	95.6	3.4	165	80.1	53.7	39	18.9	171.5	147	71.4	14.8	84	40.8	20.2
				(100.0)				(100.0)				(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		
Valle Inferior	70	25.5	70	100.0	14.9	69	98.6	3.1	55	78.6	9.6	(12.8)	7.1	8.2	54	77.1	9.0	24	34.3	4,0
				(34.0)				(35.0)							(36.8)			(28.6)		
Valle Medio	92	119.6	92	100.0	39.2	86	93.5	3.9	76	82.6	92.9	20	21.7	301.5	67	72.8	15.3	46	50.0	31.3
				(44.7)				(43.7)				(46.1)		(51.3)		(45.6)		(54.7)		
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Valle	19	78.4	19	100.0	31.5	18	94.7	2.1	12	63.2	72.4	5	26.3	88.2	-8	42.1	53.5	4	21.1	15.0
				(9.2)				(9.1)				(7.3)		(12.8)		(4.5)			(4.8)	
Crnl. Conesa	25	46.6	25	100.0	27.1	24	96.0	3.3	22	88.0	18.6	9	36.0	19.7	18	72.0	12.9	10	40.0	10.5
				(12.1)				(12.2)				(13.3)		(23.1)		(12.2)		(11.9)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°77.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981

Cuadro n° 79. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente manzanos y perales (*), según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	superficie censada en hectáreas										con otr. cultiv. anuales
	total culti vado	total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membril	pelones	otr.fr.	
Total áreas	17.192	10.245	5.813	2.123	1.149	670	227	86	21	156	94.8 5.999
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
Valle Inferior	4.39	193	101	24	1	38	12	3	1	13	6.5 1.81
	(2.5)	(1.9)	(1.7)	(1.1)	(0.1)	(5.7)	(5.3)	(3.5)	(4.8)	(8.4)	(6.9) (3.0)
Valle Medio	5.340	2.473	1.513	462	146	232	47	4	8	61	54.6 2.321
	(31.1)	(24.1)	(26.0)	(21.8)	(12.7)	(34.6)	(29.7)	(4.7)	(38.1)	(39.1)	(57.6) (38.7)
Río Colorado	224	176	79	23	39	16	10	2	1	6	14 34
	(1.3)	(1.7)	(1.4)	(1.1)	(3.4)	(2.4)	(4.4)	(2.3)	(4.8)	(3.8)	(1.5) (0.6)
Alto Valle	10.107	6.847	3.787	1.562	877	337	137	75	8	64	22.6 3.034
	(58.8)	(66.9)	(65.2)	(73.6)	(76.3)	(50.3)	(60.3)	(87.2)	(38.1)	(41.0)	(23.8) (50.6)
Gral. Conesa	1.082	556	333	52	86	47	21	2	3	12	97 429
	(6.3)	(5.4)	(5.7)	(2.4)	(7.5)	(7.0)	(9.3)	(2.3)	(14.2)	(7.7)	(10.2) (7.1)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo frutales y hortalizas y/u "otros cultivos anuales", el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación provienen de manzanos y perales.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 80. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente manzanos y perales, según destinos productivos, en cada área.

Áreas	% sobre superficie	participación de la superficie en hectáreas										con otr. cultur. anuales	
		%		total cultiv.		con frutales		con frutales		con otr. fr.			
		total	cultiv.	total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones		
Total Áreas	con cultivos con frutales	100.0	-	59.6 100.0	56.8	20.7	11.2	6.6	2.2	0.8	0.2	1.5	
Valle Inferior	con cultivos con frutales	100.0	-	44.0 100.0	52.4	12.4	0.5	19.7	6.2	1.6	0.5	6.7	
Valle Medio	con cultivos con frutales	100.0	-	46.3 100.0	61.2	18.7	5.9	9.4	1.9	0.1	0.3	2.5	
Río Colorado	con cultivos con frutales	100.0	-	78.6 100.0	44.9	13.1	22.1	9.1	5.7	1.1	0.6	3.4	
Alto Valle	con cultivos con frutales	100.0	-	67.8 100.0	55.3	22.8	12.8	4.9	2.0	1.1	0.1	1.0	
Gral. Conesa	con cultivos con frutales	100.0	-	51.4 100.0	59.9	9.3	15.5	8.4	3.8	0.4	0.5	2.2	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 79.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 81. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente manzanos y perales, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con hor. talizas	con otr. cultiv. anuales		
		<u>manzan.</u>	<u>perales</u>	<u>víñas</u>	con frutales						
					<u>durazn.</u>	<u>ciruel.</u>	<u>membri.</u>				
Total áreas	813 (100.0)	787 (100.0)	529 (100.0)	280 (100.0)	313 (100.0)	173 (100.0)	34 (100.0)	23 (100.0)	97 (100.0)		
Valle Inferior	29 (3.6)	28 (3.6)	17 (3.2)	3 (1.1)	21 (6.7)	10 (5.8)	3 (8.6)	2 (8.7)	10 (10.3)		
Valle Medio	201 (24.7)	194 (24.6)	132 (25.0)	50 (17.9)	102 (32.6)	40 (23.1)	6 (17.7)	6 (26.1)	42 (43.3)		
Río Colorado	21 (2.6)	21 (2.7)	17 (3.2)	9 (3.2)	14 (4.5)	15 (8.7)	3 (8.8)	2 (8.7)	42 (46.8)		
Alto Valle	497 (61.1)	480 (61.0)	334 (63.1)	188 (67.1)	140 (44.7)	95 (54.9)	20 (58.8)	10 (43.5)	42 (32.0)		
Gral. Conesa	65 (8.0)	64 (8.1)	29 (5.5)	30 (10.7)	36 (11.5)	13 (7.5)	2 (5.9)	3 (13.0)	10 (10.3)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPER 81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 82. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	con cultivos	participación porcentual de las explotaciones										con hortalizas anuales	con otros cultivos									
		con frutales					con frutales															
		% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.	% s/ tot. est.											
Total áreas	100.0	21.1	96.8	7.4	65.1	4.0	34.4	4.1	38.5	2.1	21.3	1.3	4.2	2.5	2.8	0.9	11.9	1.6	30.5	3.8	81.1	9.1
Valle Inferior	100.0	15.1	96.6	3.6	58.6	1.4	10.3	0.3	72.4	1.8	34.5	1.2	10.3	1.0	6.9	0.5	34.5	1.3	69.0	3.3	72.4	8.6
Valle Medio	100.0	26.6	96.5	7.8	65.7	3.5	24.8	2.9	50.7	2.3	19.9	1.2	3.0	0.7	3.0	1.3	20.9	1.5	57.7	4.7	68.7	16.8
Río Colorado	100.0	10.7	100.0	3.8	81.0	1.4	42.9	4.3	66.7	1.1	71.4	0.7	14.3	0.7	9.5	0.5	19.0	1.5	33.3	2.0	38.1	4.3
Alto Valle	100.0	20.3	96.6	7.9	67.2	4.7	37.8	4.7	28.2	2.4	19.1	1.4	4.0	3.8	2.0	0.8	6.2	2.1	14.1	3.2	88.5	6.9
Gral. Conesa	100.0	16.6	98.5	5.2	44.6	1.8	46.2	2.9	55.4	1.3	20.0	1.6	3.1	1.0	4.6	1.0	15.4	1.2	53.8	2.8	80.0	8.3

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°79 y n°81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 83. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente manzanos y perales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	superficie de las explotaciones										
		cultivado			con construcc. cam. play.etc			sin cultivar			sin cultivar con riego	
		% s/ tot.	en has	% s/ tot.	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.
Total áreas	28.770 100.0 (100.0)	17.192 59.7 (100.0)	1.373 4.8 (100.0)	10.232 35.5 (100.0)	6.645 23.1 (100.0)	3.587 12.4 (100.0)	2.277 7.9 (100.0)					
Valle Inferior	661 100.0 (2.3)	439 66.4 (2.5)	90 13.6 (6.6)	132 20.0 (1.3)	6 0.9 (0.1)	126 19.1 (3.5)	59 8.9 (2.6)					
Valle Medio	12.660 100.0 (44.0)	5.340 42.2 (31.1)	517 4.1 (37.6)	6.804 53.7 (66.5)	4.728 37.3 (71.1)	2.076 16.4 (57.9)	1.355 10.7 (59.5)					
Río Colorado	341 100.0 (1.2)	224 65.7 (1.3)	14 4.1 (1.0)	103 30.2 (1.0)	93 27.3 (1.4)	10 2.9 (0.3)	- - -					
Altó Válle ..	13.290 100.0 (46.2)	10.107 75.9 (58.8)	626 4.7 (45.6)	2.583 19.4 (25.2)	1.681 12.6 (25.3)	902 6.8 (25.1)	744 5.6 (32.7)					
Gral. Conesa	1.818 100.0 (6.3)	1.082 59.5 (6.3)	126 6.9 (9.2)	610 33.6 (6.00)	137 7.6 (2.1)	473 26.0 (13.2)	119 6.5 (5.2)					

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 84. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente manzanos y perales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas, y hectáreas por establecimiento.

número de explotaciones																				
áreas	total		con cultivos		con construcciones caminos, playas, etc		sin cultivar		sin cultivar con riego		con superficie salinizada									
	n° de estab.	n° de estab.	% s/ tot.	n° de estab.	% s/ tot.	n° de estab.	% s/ tot.	n° de estab.	% s/ tot.	n° de estab.										
	estab.	estab.	tot.	estab.	tot.	estab.	tot.	estab.	tot.	estab.	tot.									
Total áreas	813	35.4	813	100.0	21.1	747	91.9	1.8	366	45.0	28.0	141	17.3	47.1	277	34.1	12.9	245	30.1	9.3
Valle Inferior	29	22.8	29	100.0	15.1	29	100.0	3.1	15	51.7	8.8	1	3.4	6.0	15	51.7	8.4	12	41.4	4.9
Valle Medio	201	63.0	201	100.0	26.6	185	92.0	2.8	124	61.7	54.9	38	18.9	124.4	106	52.7	19.6	82	40.8	16.5
Río Colorado	21	16.2	21	100.0	10.7	13	61.9	1.1	10	47.6	10.3	6	26.6	15.5	6	28.6	1.7	-	-	-
Alto Valle	497	26.7	497	100.0	20.3	457	92.0	1.4	181	36.4	14.3	81	16.3	20.8	120	24.1	7.5	121	24.3	6.1
Gral. Conesa	65	28.0	65	100.0	16.6	63	96.9	2.0	36	55.4	16.9	15	23.1	9.1	30	46.2	15.8	30	46.2	4.0

Fuente: Elaboración propia en base al CERF.81 y al cuadro n° 83

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 85. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente viñas(*), según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	superficie censada en hectáreas										con hor talizas anuales
	total		culti vado		total		manzan.		perales		con frutales
	total	vado	total	vado	total	vado	viñas	durazn.	ciruel.	membri	
Total áreas	2.416	1.473	53	45	1.353	5	9	-	-	3	33
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	910
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	214	92	2	-	87	94.5	2	-	-	1	14
	(8.8)	(6.3)	(3.8)	-	(6.4)	(22.2)	-	-	-	(33.3)	(42.4) (11.9)
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	2.135	1.357	50	45	1.248	5	7	-	-	2	10
	(88.4)	(92.1)	(94.3)	(100.0)	(91.9)	(100.0)	(77.8)	-	-	(66.7)	(30.3) (84.4)
Gral. Conesa	67	24	1	-	23	-	-	-	-	9	34
	(2.8)	(1.6)	(1.8)	-	(1.7)	-	-	-	-	(27.3)	(3.7)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo frutales y hortalizas y/u "otros cultivos anuales", el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de las viñas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 86. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtos y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente viñas, según destinos productivos en cada área.

Áreas	% sobre superficie	participación de la superficie en hectáreas						con otr cultiv. anuales -	con hortal. -		
		con frutales			con frutales						
		% total cultiv.	total manzan. perales	víñas durazn. ciruel.	membri. pelones	otr.fr.	con hortal.				
Total áreas	con cultivos	100.0	61.0	3.1	92.2	0.3	0.6	-	0.2		
	con frutales	-	100.0	3.6	-	-	-	-	-		
Valle Inferior	con cultivos	-	-	-	-	-	-	-	-		
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-		
Valle Medio	con cultivos	100.0	43.0	-	94.5	-	2.2	-	1.1		
	con frutales	-	100.0	2.2	-	-	-	-	-		
Río Colorado	con cultivos	-	-	-	-	-	-	-	-		
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alto Valle	con cultivos	100.0	63.5	3.3	92.0	0.4	0.5	-	0.1		
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-		
Gral. Conesa	con cultivos	100.0	35.8	4.2	-	95.8	-	-	-		
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 87. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente viñas, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						otros cultivos anuales
		manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membril.	
Total áreas	162 (100.0)	27 (100.0)	18 (100.0)	162 (100.0)	4 (100.0)	9 (100.0)	-	153 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	21 (13.0)	1 (3.7)	-	21 (13.0)	-	2 (22.2)	-	18 (11.8)
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	138 (85.2)	25 (92.6)	18 (100.0)	138 (85.2)	3 (75.0)	7 (77.8)	-	133 (42.9) (86.9)
Gral. Conesa	3 (1.8)	1 (3.7)	-	3 (1.8)	1 (25.0)	-	-	2 (7.1) (1.3)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 88. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente viñas, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones									
	con frutales					con hortalizas				
	con cultivos	manzanos	perales	viñas	durazneros	ciruelos	mem- bro lo nes	otros frut os	pe- lo to to. est.	hortalizas s/ has/ tot. est.
Total áreas	100.0	14.9	16.7	2.0	11.1	2.5	100.0	8.4	2.5	1.0
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	100.0	10.2	4.8	2.0	-	100.0	4.1	-	9.5	1.0
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	100.0	15.5	18.1	2.0	13.0	2.5	100.0	9.0	2.2	1.7
Gral. Conesa	100.0	22.3	33.3	1.0	-	-	100.0	7.7	33.3	0.5

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°85 y n°87.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 89. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la frutícola y principalmente viñas; según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones									
	total del establecimiento			cultivado			con construcc. cam. play. etc			sin cultivar
	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.
Total áreas	2.996 (100.0)	100.0 (100.0)	2.416 (100.0)	81.6 (100.0)	117 (100.0)	3.9 (100.0)	463 (100.0)	15.5 (100.0)	295 (100.0)	9.9 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	532 (17.8)	100.0 (8.8)	214 (14.5)	40.2 (14.5)	17 (65.0)	3.2 (65.0)	301 (65.0)	56.6 (67.8)	200 (67.8)	37.6 (60.1)
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	2.373 (79.2)	100.0 (88.4)	2.135 (74.4)	90.0 (32.6)	87 (32.6)	3.7 (32.2)	151 (32.2)	6.3 (32.2)	95 (32.2)	4.0 (33.4)
Gral. Conesa	91 (3.0)	100.0 (2.8)	67 (11.1)	73.6 (2.4)	13 (2.4)	14.3 (2.4)	11 (2.4)	12.1 (2.4)	-	-
									11 (6.5)	12.1 (4.0)
									12 (4.0)	13.2 (4.0)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 90. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente viñas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	número de explotaciones										con superficie									
	total		con cultivos		con constituciones caminos, playas, etc		sin cultivar		sin cultivar		sin cultivar		con riego		salinizada					
	n° de est:	n° de est:	% s/ total	% s/ total	n° de est:	n° de est:	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	n° de est:	n° de est:	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	n° de est:	n° de est:	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.				
Total áreas	162	18.5	162	100.0	14.9	14.5	89.5	0.8	41	25.3	11.3	12	7.4	24.6	34	21.0	4.9	55	34.0	5.4
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	(100.0)	(100.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	21	25.3	21	100.0	10.2	18	85.7	0.9	17	81.0	17.7	2	9.5	100.0	17	81.0	5.9	10	47.6	5.3
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	(12.4)	(41.5)	(16.7)	(50.0)	(18.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	138	17.2	138	100.0	15.5	124	89.9	0.7	23	16.7	6.6	10	7.2	9.5	16	11.6	3.5	43	31.2	5.4
Gral. Conesa	3	30.3	3	100.0	22.3	3	100.0	4.3	1	33.3	11.0	-	-	-	1	33.3	11.0	2	66.7	6.0
		(1.8)			(2.1)		(2.4)		(2.9)		(3.6)									

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°89.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 91. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente resto frutales (*), según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	superficie censada en hectáreas										con otr culti. anuales	
	total culti vado		total manzan.		perales		viñas		con frutales			
	total	vado	total	manzan.	perales	durazn.	ciruel.	membril	pelones	otr.fr.		
Total Áreas	1.414	(100.0)	558	39	5	19	237	21	3	33	201	88
												768
												(100.0)
Valle Inferior	300	(21.2)	141	11	1	-	53	4	1	26	45	22
												137
												(17.8)
Valle Medio	913	(64.6)	328	21	4	9	139	7	2	3	143	65
												520
Río Colorado	-	-	(58.8)	(53.9)	(47.4)	(47.4)	(58.6)	(33.3)	(66.7)	(9.1)	(71.1)	(67.7)
Alto Valle	177	(12.5)	79	7	-	9	39	9	-	4	11	-
												9 8
												(12.8)
Gral. Conesa	24	(1.7)	10	-	-	-	1	6	1	-	-	2
												13
												(1.1) (1.7)

Puente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo frutales y hortalizas y/u "otros cultivos anuales", el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de frutales que no son manzanas, perales o viñas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 92. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente resto frutales, según destinos productivos en cada área.

áreas	% sobre superficie	participación porcentual de la superficie en has.						con hor talizas anuales						
		con frutales			ciruel. durazn. viñas	membril pelones	otr. fr.							
		%/ total cultiv.	total manzan. perales	total										
Total áreas	con cultivo B con frutales	100.0	—	100.0	7.0	0.9	3.4	42.5	3.8	0.5	5.9	36.0	6.2	54.3
Valle Inferior	con cultivos con frutales	100.0	—	100.0	7.8	0.7	—	37.7	2.8	0.7	18.4	31.9	7.3	45.7
Valle Medio	con cultivos con frutales	100.0	—	100.0	6.4	1.2	2.8	42.4	2.1	0.6	0.9	43.6	7.1	57.0
Río Colorado	con cultivos con frutales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alto Valle	con cultivos con frutales	100.0	—	100.0	8.9	—	11.4	49.3	11.4	—	5.1	13.9	—	55.4
Gral. Conesa	con cultivos con frutales	100.0	—	100.0	—	—	10.0	60.0	10.0	—	—	20.0	4.2	54.2

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°91.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 93. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente resto frutales, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con otr cultiv. anuales
		manzan.	perales	víñas	durazn.	cítric.	membri.	
Total áreas	97 (100.0)	26 (100.0)	11 (100.0)	12 (100.0)	67 (100.0)	24 (100.0)	4 (100.0)	59 (100.0) 37 (100.0) 80 (100.0)
Valle Inferior	20 (20.6)	10 (38.5)	3 (27.3)	1 (8.3)	18 (26.9)	5 (20.8)	1 (25.0)	4 (44.5) 9 (15.2) 9 (24.3) 18 (22.5)
Valle Medio	62 (63.9)	12 (46.2)	8 (72.7)	5 (41.7)	39 (58.2)	13 (54.2)	2 (50.0)	3 (33.3) 4.5 (76.3) 27 (77.0) 47 (58.8)
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	12 (12.4)	4 (15.4)	-	4 (33.3)	7 (10.4)	5 (20.8)	-	2 (22.2) 4 (6.8) - -
Gral. Conesa	3 (3.1)	-	-	2 (16.7)	3 (4.5)	1 (4.2)	1 (50.0)	1 (1.7) 1 (2.7) 3 (3.7)

Puente: Elaboración propia en base al CPEP.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 94. Participación de las explotaciones agropecuarias censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente resto frutales, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones												con otros cultivos									
	con frutales						hortalizas															
	% s/ total	has/ est.	manzanos %	esparragos %	viñas %	durazneros %	ciruelos %	membriñ %	pelones %	otros frut %	hortalizas %	s/ tot.	has/ est.	s/ tot.	has/ est.	s/ tot.	has/ est.					
Total áreas	100.0	14.6	26.8	1.5	11.3	0.5	12.4	1.6	69.1	3.5	24.7	0.9	4.1	0.7	9.3	3.7	60.8	3.4	38.1	2.4	82.5	9.6
Valle Inferior	100.0	15.0	50.0	1.1	15.0	0.3	5.0	1.0	90.0	2.9	25.0	0.8	5.0	1.0	20.0	6.5	45.0	5.0	45.0	2.4	90.0	7.6
Valle Medio	100.0	14.7	18.4	1.8	12.9	0.5	8.1	1.8	62.9	3.6	21.0	0.5	3.2	1.0	4.8	1.0	72.6	3.2	43.5	2.4	75.8	11.1
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	100.0	14.8	33.3	1.8	-	-	33.3	2.3	58.3	5.6	41.7	1.8	-	-	16.7	2.0	33.3	2.8	-	-	100.0	8.2
Gral. Conesa	100.0	8.0	-	-	-	-	66.7	0.5	100.0	2.0	33.3	1.0	33.3	0.5	-	-	33.3	2.0	33.0	1.0	100.0	4.3


Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°91 y n°93.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 95. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente resto frutales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en %s/ has	cultivado en % s/ tot.	superficie de las explotaciones			sin cultivar en % s/ tot.	sin cultivar con riego en % s/ tot.	sin cultivar con riego en % s/ tot.	con superficie salinizada en % s/ tot.				
			con construcción cam.play,etc.										
			en % s/ has	en % s/ tot.	en % s/ has								
Total áreas	2.369 (100.0)	1.414 (100.0)	59.8 (100.0)	146 (100.0)	6.2 (100.0)	806 (100.0)	34.0 (100.0)	199 (100.0)	8.4 (100.0)				
Valle Inferior	494 (20.8)	300 (21.2)	60.7 (45.2)	66 (15.9)	13.4 (15.9)	128 (2.0)	25.9 (2.0)	4 (2.0)	0.8 (2.0)				
Valle Medio	1.624 (66.6)	913 (64.6)	56.3 (50.7)	74 (78.8)	4.6 (93.5)	635 (93.5)	39.1 (74.0)	186 (74.0)	11.4 (74.0)				
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Alto Valle	222 (9.4)	177 (12.5)	80.1 (3.4)	5 (4.8)	2.3 (4.5)	39 (4.5)	17.6 (4.9)	9 (4.9)	4.1 (4.9)				
Gral. Conesa	29 (1.2)	24 (1.7)	82.8 (0.7)	1 (0.5)	3.4 (0.5)	4 (0.5)	13.8 (0.7)	-	4 (0.7)				

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 96: Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente resto frutales, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	número de explotaciones										con superficie salinizada	
	total	con cultivos		con construcciones caminos, playas, etc		sin cultivar		sin cultivar		con riego		
		n° de has/ est.	%s/ est.	n° de has/ est.	% s/ est.	n° de has/ est.	% s/ est.	n° de has/ est.	% s/ est.			
Total Áreas	97	24.4	97	100.0	14.6	84	86.6	1.7	62	63.9	13.0	
		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		
Valle Inferior	20	29.7	20	100.0	15.0	19	95.0	3.5	14	70.0	9.1	
		(20.6)		(22.6)		(22.6)		(15.8)		(26.9)		
Valle Medio	62	26.2	62	100.0	14.7	53	85.5	1.4	39	62.9	16.3	
		(63.9)		(63.1)		(62.9)		(73.6)		(59.6)		
Río Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Valle	12	18.5	12	100.0	14.8	10	83.3	0.5	6	50.0	6.5	
		(12.4)		(11.9)		(9.7)		(5.3)		(9.6)		
Cra I. Conessa	3	9.7	3	100.0	8.0	2	66.7	0.5	3	66.7	1.3	
		(3.1)		(2.4)		(4.8)		(5.3)		(3.9)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81 y al cuadro n°95.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO: CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 97. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas (*), según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total culti- vado	superficie censada en hectáreas						con otros cultivos anuales				
		total	manzan.	perales	vitis	con frutales	durazn.	ciruel.	membril	pelones	otr.fr.	
Total áreas	2.225 (100.0)	954 (100.0)	196 (100.0)	97 (100.0)	372 (100.0)	188 (100.0)	29 (100.0)	8 (100.0)	2 (100.0)	62 (100.0)	446 (100.0)	825 (100.0)
Valle Inferior	355 (16.0)	124 (13.0)	32 (16.3)	15 (15.4)	1 (0.3)	59 (31.4)	9 (31.1)	- (50.0)	- (11.3)	1 (20.2)	7 (20.2)	141 (17.1)
Valle Medio	1.170 (52.6)	390 (40.9)	106 (54.1)	28 (28.9)	92 (24.7)	98 (52.1)	13 (44.8)	6 (75.0)	- (75.8)	- (59.0)	47 (59.0)	517 (62.7)
Río Colorado	277 (12.4)	221 (23.2)	22 (11.2)	30 (30.9)	156 (41.9)	2 (1.1)	4 (13.8)	2 (25.0)	- (8.1)	- (12.5)	5 (8.1)	56 (12.5)
Alto Valle	311 (14.0)	165 (17.3)	20 (10.2)	22 (22.7)	102 (27.4)	19 (10.1)	2 (6.9)	- (6.9)	- (6.9)	- (6.9)	- (6.9)	- (6.9)
Gral. Conesa	112 (5.0)	54 (5.6)	16 (8.2)	2 (2.1)	21 (5.9)	10 (5.3)	1 (3.4)	- (50.0)	1 (4.8)	3 (4.8)	29 (6.5)	29 (3.5)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota: (*) - Establecimientos que, teniendo frutales y hortalizas y/u "otros cultivos anuales", el 50 por ciento o más de los ingresos brutos de la explotación provienen de la fruticultura, pero ni las manzanas y peras, ni las viñas, ni el resto de frutas, por sí solas alcanzan esa participación.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 98. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas, según destinos productivos en cada área.

Áreas	% sobre superficie	cultiv. total	participación porcentual de la superficie en has.						con otr. cultur. anuales			
			total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otr.fr.	
Total Áreas	con cultivos	100.0	42.9								20.0	
	con frutales	-	100.0	20.6	10.2	39.0	19.7	3.0	0.8	0.2	6.5	-
Valle Inferior	con cultivos	100.0	34.9								25.4	
	con frutales	-	100.0	25.8	12.1	0.8	47.6	7.3	-	0.8	5.6	-
Valle Medio	con cultivos	100.0	33.3								22.5	
	con frutales	-	100.0	27.2	7.2	23.6	25.1	3.3	1.5	-	12.5	-
Río Colorado	con cultivos	100.0	79.8								44.2	
	con frutales	-	100.0	19.9	13.6	70.6	0.9	1.8	0.9	-	2.3	-
Alto Valle	con cultivos	100.0	53.0								20.2	
	con frutales	-	100.0	12.1	13.4	61.8	11.5	1.2	-	-	-	-
Gral. Conesa	con cultivos	100.0	48.2								2.6	
	con frutales	-	100.0	29.6	3.7	38.9	18.5	1.9	-	1.9	5.5	-
											25.9	
											25.9	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 97.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 99. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones							con otr cultiv. anuales		
		manzan.	perales	viñas	durazz.	ciruel.	membri	pelones			
Total áreas	124 (100.0)	102 (100.0)	64 (100.0)	64 (100.0)	96 (100.0)	34 (100.0)	7 (100.0)	5 (100.0)	45 (100.0)	93 (100.0)	81 (100.0)
Valle Inferior	23 (18.5)	20 (19.6)	14 (21.9)	1 (1.6)	23 (24.0)	11 (32.4)	-	2 (40.0)	7 (15.6)	19 (20.4)	21 (25.9)
Valle Medio	69 (55.7)	59 (57.9)	31 (48.4)	35 (54.7)	55 (57.3)	17 (50.0)	6 (85.7)	1 (20.0)	35 (77.8)	60 (64.5)	37 (45.7)
Río Colorado	3 (2.4)	3 (2.9)	1 (1.6)	3 (4.7)	2 (2.1)	1 (2.9)	1 (14.3)	-	1 (2.2)	2 (2.2)	1 (1.2)
Alto Valle	19 (15.3)	11 (10.8)	15 (23.4)	18 (28.1)	8 (8.3)	3 (8.8)	-	1 (20.0)	-	3 (3.2)	18 (22.2)
Gral. Conesa	10 (8.1)	9 (8.8)	3 (4.7)	7 (10.9)	8 (8.3)	2 (5.9)	-	1 (20.0)	2 (4.4)	9 (9.7)	4 (5.2)

Fuente: Elaboración propia en base al CDEP.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 100. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas, según cultivos en cada área y hectáreas por establecimiento.

áreas		participación porcentual de las explotaciones												con otr. cultivos anuales								
		con frutales						hortalizas														
		manzanos	perales	viñas	durazneros	ciruelos	membriñ	pelones	otros frut	s/ has/	s/ has/	s/ has/	s/ has/									
		% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	s/ tot.	s/ tot.	s/ tot.	s/ tot.									
		est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.	est.								
Total Áreas	100.0	17.9	82.2	1.9	51.6	1.5	51.6	5.8	77.4	2.0	27.4	0.9	5.6	1.1	4.0	0.4	36.3	1.4	75.0	4.8	65.3	10.2
Valle Inferior	100.0	15.4	87.0	1.6	60.9	1.1	4.3	1.0	100.0	2.6	47.8	0.8	-	-	8.7	0.5	30.4	1.0	82.6	4.7	91.3	6.7
Valle Medio	100.0	17.0	85.5	1.8	44.9	0.9	50.7	2.6	79.7	1.8	24.6	0.8	8.7	1.0	1.4	0.2	50.7	1.3	87.0	4.4	53.6	14.0
Río Colorado	100.0	92.3	100.0	7.3	33.3	30.0	33.3	52.0	66.7	1.0	33.3	4.0	33.3	2.0	-	-	33.3	5.0	66.7	28.0	33.3	0.4
Alto Valle	100.0	16.4	57.9	1.8	78.9	1.5	94.7	5.7	42.1	2.4	15.8	0.7	-	-	5.3	0.1	-	-	15.8	2.7	94.7	7.7
Gral. Conesa	100.0	11.2	90.0	1.8	30.0	0.7	70.0	3.0	80.0	1.2	20.0	0.5	-	-	10.0	1.0	20.0	1.5	90.0	3.2	40.0	7.3

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°97 y n°99.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 101. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en % s/ has	cultivado en % s/ has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en % s/ has					
			con construc. camin.play.et en % s/ has			sin cultivar sin riego en % s/ has								
			tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.						
Total Áreas	4.428	100.0	2.225	50.2	303	6.9	1.902	42.9	412	9.3	1.490	33.6	508	11.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	
Valle Inferior	594	100.0	355	59.8	76	12.8	163	27.4	17	2.9	146	24.5	68	11.4
	(13.4)	(16.0)	(16.0)	(25.0)	(8.6)	(8.6)	(4.1)	(4.1)	(9.8)	(9.8)	(9.8)	(13.4)		
Valle Medio	1.902	100.0	1.170	61.5	77	4.0	657	34.5	312	16.4	345	18.1	121	6.4
	(42.9)	(52.6)	(52.6)	(25.4)	(34.5)	(34.5)	(75.7)	(75.7)	(23.1)	(23.1)	(23.1)	(23.8)		
Río Colorado	1.283	100.0	277	21.6	120	9.4	386	69.0	—	—	886	69.0	300	23.4
	(29.0)	(12.4)	(12.4)	(39.6)	(46.6)	(46.6)	(59.5)	(59.5)	(59.5)	(59.5)	(59.5)	(59.0)		
Alto Valle	354	100.0	311	87.9	15	4.2	28	7.9	—	—	28	7.9	14	4.0
	(8.0)	(14.0)	(14.0)	(5.0)	(1.5)	(1.5)	(1.9)	(1.9)	(1.9)	(1.9)	(1.9)	(2.8)		
Gral. Conesa	295	100.0	112	38.0	15	5.1	168	56.9	83	26.1	85	28.3	5	1.7
	(6.7)	(5.0)	(5.0)	(8.8)	(20.2)	(20.2)	(5.7)	(5.7)	(5.7)	(5.7)	(5.7)	(1.0)		

Fuente: Elaboración propia en base al CPER 81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 102. Explotaciones agrícolas censadas con frutales mixtas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y principalmente diversificadas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y encada una de ellas.

áreas	total	con cultivos	con construcciones caminos, playas, etc.	número de explotaciones				sin cultivar con riego	sin cultivar con riego	sin cultivar con riego	con superficie salinizada										
				n° de has/ estab. est.	% s/ estab. tot.	n° de has/ estab. tot.	% s/ estab. tot.														
Total áreas	124	35.7	124	100.0	17.9	117	94.4	2.6	77	62.1	24.7	21	16.9	19.6	71	57.3	21.0	48	38.7	10.6	
				(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)			
Valle Inferior	23	25.8	23	100.0	15.4	21	91.3	3.6	21	91.3	7.8	4	17.4	4.3	20	87.0	7.3	14	60.9	4.9	
				(18.5)		(18.0)		(27.3)		(19.0)		(28.2)		(29.2)							
Valle Medio	69	27.6	69	100.0	17.0	66	95.7	1.2	44	63.8	14.9	12	17.4	26.0	40	58.0	8.6	27	39.1	4.5	
				(55.7)		(56.4)		(57.1)		(57.2)		(56.3)		(56.2)							
Río Colorado	3	427.7	3	100.0	92.3	2	66.7	60.0	1	33.3	866.0	-	-	-	-	1	33.3	886.0	1	33.3	300.0
				(2.4)		(1.7)		(1.3)								(1.4)		(2.1)			
Alt. Valle	19	18.6	19	100.0	16.4	19	100.0	0.8	2	10.5	14.0	-	-	-	2	10.5	14.0	4	21.1	3.5	
				(15.3)		(16.2)		(2.6)								(2.8)		(8.3)			
Gral. Conesa	10	29.5	10	100.0	11.2	9	90.0	1.7	9	90.0	16.7	5	50.0	16.6	8	80.0	10.6	2	20.0	2.5	
				(8.1)		(7.7)		(11.7)		(23.8)		(11.3)									

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°101.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO: CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 103 Superficie de las explotaciones agrícolas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, estimadas con dedicación principal a tales, según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas (*).

áreas	total cultivado	superficie censada en hectáreas					
		con frutales			viñas		
		total	%s/ en has	%s/ total	manzanos	%s/ en has	%s/ total
Total áreas	6.846	6.846	100.0	3.290	48.0	1.244	18.2
		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	265	265	100.0	155	58.5	33	12.5
		(3.9)		(4.7)		(2.7)	
Río Colorado	250	250	100.0	114	45.6	32	12.8
		(3.6)		(3.5)		(2.6)	
Alto Valle	6.258	6.258	100.0	2.981	47.6	1.176	18.8
		(91.4)		(90.6)		(94.5)	
Gral. Conesa	73	73	100.0	40	54.8	3	4.1
		(1.1)		(1.2)		(0.2)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo sólo manzanos y/o perales, y viñas, el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de las manzanas y peras.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 104. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total	cultivado	número de explotaciones						con frutales					
			manzanos			Perales			viñas			con frutales		
			nº de establ.	% s/ total	has/ estab.	nº de establ.	% s/ tot.	has/ estab.	nº de establ.	% s/ tot.	has/ estab.	nº de establ.	% s/ tot.	has/ estab.
Total áreas	704 (100.0)	100.0 (100.0)	9.7 (100.0)	677 (100.0)	96.2 4.9	4.9 (100.0)	480 (100.0)	68.2 2.6	2.6 (100.0)	704 100.0	100.0 (100.0)	3.3 100.0	3.3 100.0	3.3 100.0
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	23 (3.3)	100.0 (3.3)	11.5 (3.4)	23 (3.4)	100.0 (3.4)	6.7 (2.9)	14 (2.9)	60.9 (2.9)	2.4 (2.9)	23 (3.3)	100.0 (3.3)	3.3 (3.3)	3.3 (3.3)	3.3 (3.3)
Río Colorado	36 (5.1)	100.0 (5.1)	6.9 (5.3)	36 (5.3)	100.0 (5.3)	3.2 (4.8)	23 (4.8)	63.9 (4.8)	1.4 (5.1)	36 (5.1)	100.0 (5.1)	2.9 (5.1)	2.9 (5.1)	2.9 (5.1)
Alto Valle	635 (90.2)	100.0 (90.2)	9.9 (89.6)	608 (89.6)	95.7 (89.6)	4.9 (91.5)	439 (91.5)	69.1 (91.5)	2.7 (90.2)	635 (90.2)	100.0 (90.2)	3.3 (90.2)	3.3 (90.2)	3.3 (90.2)
Gral. Conesa	10 (1.4)	100.0 (1.4)	7.3 (1.5)	10 (1.5)	100.0 (1.5)	4.0 (0.8)	4 (0.8)	0.4 (0.8)	0.8 (1.4)	10 (1.4)	100.0 (1.4)	3.0 (1.4)	3.0 (1.4)	3.0 (1.4)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°103.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 105. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has %	
		cultivado		con construc. cam. play. etc		sin cultivar en % s/ has tot.			
		% s/ tot.	% s/ has	% s/ tot.	% s/ has	% s/ tot.	% s/ has		
Total áreas	8.343 (100.0)	100.0	6.846 (100.0)	82.1	504 (100.0)	6.0	992 (100.0)	11.9	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	426 (5.1)	100.0	265 (3.9)	62.2	35 (6.9)	8.2	125 (12.6)	29.3	
Río Colorado	348 (4.2)	100.0	250 (3.6)	71.8	12 (2.1)	3.4	85 (8.0)	24.4	
Alto Valle	7.446 (89.2)	100.0	6.258 (91.4)	84.0	449 (89.1)	6.0	739 (74.5)	9.9	
Gral. Conesa	1.23 (1.5)	100.0	73 (1.1)	59.3	8 (1.6)	6.5	43 (4.3)	35.0	

Fuente: Elaboración propia en base al CTEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 106. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	nº de has/ estab	nº de estab	total estab	número de explotaciones												con superficie salinizada has/ estab. tot.					
				con cultivos			con construcciones caminos, playas, etc			sin cultivar			sin cultivar sin riego			con riego					
				% s/	has/	nº de estab.	% s/	has/	nº de estab.	% s/	has/	nº de estab.	% s/	has/	nº de estab.	% s/					
Total áreas*	704	11.9	704	100.0	9.7	(100.0)	686	97.4	0.7	250	35.5	4.0	56	8.0	3.9	209	29.7	3.7	146	20.7	3.5
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	23	18.5	23	100.0	11.5	(100.0)	21	91.3	1.7	15	65.2	8.3	1	4.3	3.0	14	60.9	8.7	9	3.7	39.1
Río Colorado	36	9.7	36	100.0	6.9	(9.7)	35	97.2	0.3	19	52.8	4.5	9	25.0	3.0	13	36.1	4.5	2	1.5	5.6
Alto Valle	635	11.7	635	100.0	9.9	(11.7)	621	97.8	0.7	208	32.8	3.6	45	7.1	4.2	175	27.6	3.1	131	3.5	20.6
Gral. Conesa	10	12.3	10	100.0	7.3	(10.0)	9	0.9	0.9	8	0.8	5.4	1	0.1	1.1	7	0.7	6.0	4	3.5	0.4

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°105.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 107. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos perales y viñas, estimadas con dedicación principal a tinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.(*)

áreas	superficie censada en hectáreas					
	con frutales			viñas		
	total	total	manzanos	perales	en	% s/
	cultivado	en has	% s/ has	en has	% s/ total	total
Total áreas	1.174	1.174	100.0	146	12.4	76
		(100.0)		(100.0)		(100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	4	4	100.0	-	-	-
Rfo Colorado	38	38	100.0	5	13.1	2
		(3.2)		(3.4)		(2.6)
Alto Valle	1.132	1.132	100.0	141	12.5	74
		(96.4)		(96.6)		(97.4)
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota: (*) - Establecimientos que, teniendo sólo manzanos y/o perales, y viñas, el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de las viñas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 108. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas, estimadas con dedicación principal a viñas, y hectáreas por establecimiento, según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

Áreas	total	cultivado	número de explotaciones						
			manzanos			perales			viñas %s/ total
			nº de establ.	%s/ total	has/ estab.	nº de establ.	%s/ total	has/ estab.	
Total de áreas	95	100.0	12.4	78	82.1	1.9	38	40.0	2.0
		(100.0)			(100.0)			(100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	1	100.0	4.0	1	100.0	0.2	-	-	1
		(1.1)		(1.3)					(1.1)
Río Colorado	6	100.0	6.3	5	83.3	1.0	3	50.0	0.7
		(6.3)		(6.4)			(7.9)		(6.3)
Alto Valle	88	100.0	12.9	72	81.8	2.0	35	40.0	2.1
		(92.6)		(92.3)			(92.1)		(92.6)
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°107.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 109. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas y estimadas con dedicación principal a las viñas, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones											
	total del establecimiento			cultivado			con construc. cam.play.etc.			sin cultivar		
	en zs/ has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.
Total áreas	1.432	100.0	1.174	82.0	72	5.0	186	13.0	64	4.5	122	8.5
	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	5	100.0	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-
	(0.3)		(0.4)		(1.4)							
Río Colorado	4.3	100.0	38	86.4	4	9.3	1	2.3	-	-	1	2.3
	(3.0)		(3.2)		(5.6)		(0.5)				(0.8)	
Alto Valle	1.384	100.0	1.132	81.8	67	4.8	185	13.4	64	4.6	121	8.8
	(96.7)		(96.4)		(93.0)		(99.5)		(100.0)		(99.2)	
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF. 81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro 110. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y sólo manzanos, perales y viñas y estimadas con dedicación principal a viñas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	nºde has/ est.	nºde estab. total	con cultivos %s/ estab.	número de explotaciones						con superficie salinizadas											
				con construcciones caminos, playas, etc			sin cultivar														
				nºde has/ estab.	%s/ estab.	nºde tot.	nºde has/ estab.	%s/ estab.	nºde tot.												
Total áreas	95	15.1	95	100.0	12.4	93	97.9	0.8	33	34.7	5.6	8	8.4	8.0	26	27.4	4.7	19	20.0	4.4	
				(100.0)			(100.0)			(100.0)					(100.0)				(100.0)		
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	1	5.0	1	100.0	4.0	1	100.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Río Colorado	6	7.2	6	100.0	6.3	.5	83.3	0.8	2	33.3	0.5	1	16.7	0.5	1	16.7	1.0	-	-	-	
							(5.4)		(6.1)				(12.5)								
Alto Valle	88	15.7	88	100.0	12.9	87	98.9	0.8	31	35.2	6.0	7	8.0	9.1	25	28.4	4.8	19	21.6	4.4	
							(93.5)		(93.9)				(87.5)								
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°109.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 111. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas, y estimadas con dedicación principal a los manzanos y perales, según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas (*).

áreas	cultivado en % s/ has total	superficie censada con										otros frutal en % s/ has tot.	
		manzanos			perales			vinas			membrillos		
		en % s/ has tot.											
Total áreas	14.449 100.0 (100.0)	8.257 57.1 (100.0)	2.740 19.0 (100.0)	1.077 7.5 (100.0)	1.507 10.4 (100.0)	571 4.0 (100.0)	40 0.3 (100.0)	62 0.4 (100.0)	195 1.3 (100.0)	- - -	- - -	- - -	-
Valle Inferior	11 100.0 (0.1)	8 72.7 (0.1)	2 18.2 (0.1)	- - (0.1)	- - -	- - -	- - -	-					
Valle Medio	1.779 100.0 (12.3)	941 52.9 (10.3)	282 15.8 (11.5)	124 7.0 (20.4)	308 17.3 (7.7)	44 2.5 (7.5)	3 0.2 (8.0)	5 0.3 (36.9)	72 4.0 (36.9)	- - -	- - -	- - -	-
Río Colorado	2.276 100.0 (15.8)	1.199 52.7 (14.5)	369 16.2 (13.5)	256 11.2 (23.8)	198 8.7 (13.1)	206 9.1 (36.1)	5 0.2 (12.5)	22 1.0 (35.5)	21 0.9 (10.8)	- - -	- - -	- - -	-
Alto Valle	10.146 100.0 (70.2)	5.979 58.9 (72.4)	2.072 20.4 (75.6)	660 6.5 (61.3)	96.6 9.5 (64.1)	309 3.1 (54.1)	31 0.3 (77.5)	29 0.3 (46.8)	100 1.0 (51.3)	- - -	- - -	- - -	-
Gral. Conesa	237 100.0 (1.6)	130 54.9 (1.6)	15 6.3 (0.5)	37 15.6 (3.4)	34 14.4 (2.3)	12 5.1 (2.1)	1 0.4 (2.5)	6 2.5 (9.7)	2 0.8 (1.0)	- - -	- - -	- - -	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo frutales y no sólo manzanos y/o perales, ni sólo viñas, ni sólo resto frutales, pero combinación de ellos, el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de las manzanas y peras.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 112: Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas, y estimadas con dedicación principal a los manzanos y perales, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	número de explotaciones								
	total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membrill.	Pelones	otr.fr.
Total áreas	1.230 (100.0)	1.217 (100.0)	987 (100.0)	359 (100.0)	883 (100.0)	624 (100.0)	47 (100.0)	65 (100.0)	197 (100.0)
Valle Inferior	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	—	—	1 (0.1)	—	—	—
Valle Medio	154 (12.5)	150 (12.3)	111 (11.2)	46 (12.8)	129 (14.6)	49 (7.8)	5 (10.7)	6 (9.3)	56 (28.4)
Río Colorado	276 (22.4)	273 (22.5)	220 (22.3)	101 (28.1)	183 (20.7)	240 (38.5)	11 (23.4)	24 (36.9)	39 (19.8)
Alto Valle	773 (62.9)	767 (63.0)	641 (65.0)	198 (55.2)	546 (61.9)	327 (52.4)	30 (63.8)	32 (49.2)	100 (50.8)
Gral. Conesa	26 (2.1)	26 (2.1)	14 (1.4)	14 (3.9)	24 (2.7)	8 (1.3)	1 (2.1)	3 (4.6)	2 (1.0)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.31

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 113. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a los manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos productivos en cada área.

áreas		Participación porcentual de las explotaciones con										pelones % s/ tot. est.	otros frut % s/ tot. est.					
		total con frutal, % s/ has/ tot. est.		manzanos % s/ has/ tot. est.		perales % s/ has/ tot. est.		viñas % s/ has/ tot. est.		durazneros % s/ has/ tot. est.		ciruelos % s/ has/ tot. est.						
Total áreas	100.0	11.7	98.9	6.8	80.2	2.8	29.2	3.0	71.8	1.7	50.7	0.9	3.8	0.9	5.3	1.0	16.0	1.0
Valle Inferior	100.0	11.0	100.0	8.1	100.0	2.0	-	-	100.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	100.0	11.6	97.4	6.3	72.1	2.5	29.9	3.7	83.8	2.4	31.8	0.9	3.2	0.6	3.9	0.8	36.4	1.3
Río Colorado	100.0	8.2	98.9	4.4	79.7	1.7	36.6	2.5	66.3	1.1	87.0	0.9	4.0	0.5	8.7	0.9	14.1	0.5
Alto Valle	100.0	13.1	99.2	7.8	82.9	3.2	25.6	3.3	70.6	1.8	42.3	0.9	3.9	1.0	4.1	0.9	12.9	1.0
Gral. Conesa	100.0	9.1	100.0	5.0	53.8	1.1	53.8	2.6	92.3	1.4	30.8	1.5	3.8	1.0	11.5	2.0	7.7	1.0

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°111 y n°112.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 114. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales , exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a los manzanos y perales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	con cultivos en has	% s/ tot.	superficie de las explotaciones				con superficie salinizada en has
				con construc. cam.play.etc en has		sin cultivar en has	sin cultivar en has	
				% s/ tot.	has	% s/ tot.	has	
Total áreas	19.250	100.0	14.449	75.1	1.350	7.0	3.443	17.9
	(100.0)	(100.0)			(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	15	100.0	11	73.3	-	-	4	26.7
	(0.1)		(0.1)				(0.1)	
Valle Medio	2.979	100.0	1.779	59.7	231	7.6	968	32.5
	(15.4)		(12.3)		(17.1)		(28.1)	
Río Colorado	2.847	100.0	2.276	80.0	190	6.7	380	13.3
	(14.8)		(15.8)		(14.1)		(11.0)	
Otro Valle	13.044	100.0	10.146	77.8	896	6.9	1.989	15.3
	(67.8)		(70.2)		(66.4)		(58.1)	
Gral. Conesa	365	100.0	237	65.5	33	9.1	92	25.4
	(1.9)		(1.6)		(2.4)		(2.7)	

Fuente: Elaboración propia en base al CPPF.31.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO; CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Quadro n° 115. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente con frutales y diversificadas con dedicación principal a los manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	n° de estab.	has/ estab.	% de estab. total	con cultivos	número de explotaciones				sin cultivar				con superficie salinizada							
					con construcciones				sin cultivar				con riego							
					n° de estab.	% has/ tot.	n° de estab.	% has/ tot.	n° de estab.	% has/ tot.	n° de estab.	% has/ tot.	n° de estab.	% has/ tot.	n° de estab.	% has/ tot.				
Total áreas	1.230	15.7	1.230	100.0	11.7	1.191	96.8	1.1	515	41.9	6.7	172	14.0	7.9	393	32.0	5.3	228	18.5	3.4
				(100.0)					(100.0)			(100.0)			(100.0)		(100.0)			
Valle Inferior	1	15.0	1	100.0	11.0	-	-	-	1	100.0	4.0	-	-	-	1	100.0	4.0	1	100.0	5.0
				{0.1}					(0.2)						(0.3)		(0.4)			
Valle Medio	154	19.3	154	100.0	11.6	147	95.5	1.6	100	64.9	9.6	22	14.3	9.9	91	59.1	8.2	60	39.0	3.8
				(12.5)					(12.3)			(19.4)			(23.1)		(26.3)			
Río Colorado	276	10.3	276	100.0	8.2	266	96.4	0.7	111	40.2	3.4	42	15.2	4.3	77	28.0	2.6	46	16.7	1.9
				(22.4)					(22.4)			(21.6)			(24.4)		(19.6)			
Alto Valle	773	16.9	773	100.0	13.1	753	97.4	1.2	289	37.4	6.9	100	12.9	9.3	215	27.8	5.0	111	14.4	3.7
				(62.9)					(63.2)			(56.1)			(58.1)		(54.7)			
Gral. Conesa	26	14.0	26	100.0	9.1	25	96.2	1.3	14	53.8	6.6	8	30.8	2.6	9	34.6	7.9	10	38.5	4.2
				(2.1)					(2.1)			(2.7)			(4.7)		(2.3)			

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°114.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro N° 116. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a las viñas (*), según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total cultivado en has	superficie censada con									
		manzanos en tot. has	perales en tot. has	viñas en tot. has	durazneros en tot. has	ciruelos en tot. has	mamebrillos en tot. has	pelones en tot. has	otros frutal en tot. has		
Total Áreas	318 100.0	12 3.8	10 3.1	260 81.8	10 3.1	13 4.1	5 1.6	-	-	8	2.5
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
Valle Inferior	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Valle Medio	43 100.0	3 7.0	1 2.3	34 79.1	1 2.3	1 2.3	- -	- -	- -	3	7.0
	(13.5)	(25.0)	(10.0)	(13.1)	(10.0)	(7.7)					(37.5)
Río Colorado	26 100.0	2 7.7	- -	21 80.8	1 3.8	2 7.7	- -	- -	- -	- -	- -
	(8.2)	(16.7)		(8.1)	(10.0)	(15.4)					
Alto Valle	244 100.0	6 2.5	8 3.3	202 82.8	8 3.3	10 4.1	5 2.0	- -	- -	5	2.0
	(76.7)	(50.0)	(80.0)	(77.7)	(80.0)	(76.9)	(100.0)				(62.5)
Gral. Conesa	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(1.6)	(8.3)	(10.0)	(1.1)							

Fuente: Elaboración propia en base al CEP.81

Nota : (*) -- Establecimientos que, teniendo sólo frutales y no sólo manzanos y perales, ni sólo viñas ni sólo resto frutales, sino combinación de ellas, el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de las viñas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 117. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	manzanos	peral	número de explotaciones con				pelones	otr.fr.
				viñas	durazn.	ciruel.	membril		
Total áreas	32 (100.0)	10 (100.0)	7 (100.0)	32 (100.0)	10 (100.0)	16 (100.0)	4 (100.0)	0 (100.0)	11 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	7 (21.9)	3 (30.0)	1 (14.3)	7 (21.9)	3 (30.0)	3 (18.8)	-	-	3 (27.3)
Río Colorado	7 (21.9)	3 (30.0)	1 (14.3)	7 (21.9)	1 (10.0)	6 -	-	-	-
Alto Valle	17 (53.1)	3 (30.0)	4 (57.1)	17 (53.1)	6 (60.0)	7 (43.7)	4 (100.0)	-	7 (63.6)
Gral. Conesa	1 (3.1)	1 (10.0)	1 (14.3)	1 (3.1)	-	-	-	-	1 (9.1)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 118. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos productivos en cada área;

áreas	total con frutales <u>%s/ has/ total est.</u>	participación porcentual de las explotaciones con										
		manzanos		perales		viñas		durazneros		ciruelos		
		<u>%s/ total est.</u>	<u>has/ total est.</u>	<u>%s/ total est.</u>	<u>has/ total est.</u>	<u>%s/ total est.</u>	<u>has/ total est.</u>	<u>%s/ total est.</u>	<u>has/ total est.</u>	<u>%s/ total est.</u>	<u>has/ total est.</u>	
Total Áreas	100.0	9.9	31.2	1.2	21.9	1.4	100.0	8.4	31.2	1.0	50.0	0.8
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	100.0	6.1	42.9	1.0	14.3	1.0	100.0	4.9	42.9	0.3	42.9	0.3
Río Colorado	100.0	3.7	42.9	0.7	14.3	0.5	100.0	3.0	14.1	1.0	85.7	0.3
Alto Valle	100.0	14.4	17.6	2.0	23.5	2.0	100.0	11.9	35.3	1.3	41.2	1.4
Gral. Conesa	100.0	5.1	40.0	1.0	100.0	1.0	100.0	3.1	-	-	-	-
											- 100.0	0.5

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°116 y n°117.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 119. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente con frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, según destinos y participación de las Áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecim. en has	con cultivos en has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has	
			con construc. cam. play. etc.			sin cultivar sin riego				
			en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	en has	% s/ tot.		
Total Áreas	381 (100.0)	100.0 (100.0)	318 (100.0)	84.4 (100.0)	22 (100.0)	5.8 (100.0)	37 (100.0)	9.8 (100.0)	2 (100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	59 (15.5)	100.0 (13.5)	43 (8.8)	71.6 (9.1)	4 (2.8)	6.7 (4.8)	13 (37.9)	21.7 (33.3)	-	
Río Colorado	42 (11.0)	100.0 (7.6)	26 (6.7)	61.9 (68.2)	2 (15)	4.8 (5.5)	14 (27.0)	33.3 (36.7)	1 (10)	
Altro Valle	274 (71.9)	100.0 (76.7)	244 (70.0)	89.1 (63.3)	15 (4.5)	5.5 (4.7)	10 (5.0)	3.6 (3.3)	1 (1.6)	
Gral. Conesa	6 (1.6)	100.0 (1.6)	5 (1.6)	83.3 (4.5)	1 (0.5)	16.7 (4.5)	-	-	-	

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 120. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	n°de has/ est.	n°de establ. total	total	con cultivos			con construcciones			sin cultivar			sin cultivar			con riego			con superficie salinizada		
				n°de has/ establ.	%s/ tot.	zs/ est.	n°de has/ establ.	%s/ tot.	zs/ est.												
Total áreas	32	11.9	32	100.0	9.9	29	90.6	0.8	13	40.6	2.8	2	6.2	1.0	1.3	40.6	2.7	10	31.2	3.8	
				(100.0)		(100.0)				(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Medio	7	8.4	7	100.0	6.1	5	71.4	0.8	5	71.4	2.6	-	-	-	-	5	71.4	2.6	3	42.9	3.3
				(21.9)		(17.2)				(38.4)						(38.4)			(30.0)		
Río Colorado	7	6.0	7	100.0	3.7	6	85.7	0.3	4	57.1	3.5	1	14.1	1.0	4	57.1	3.2	2	28.6	3.5	
				(21.9)		(20.7)				(30.8)			(50.0)			(30.8)			(20.0)		
Alto Valle	17	16.1	17	100.0	14.4	17	100.0	0.9	4	23.5	2.5	1	5.9	1.0	4	23.5	2.2	5	29.4	4.2	
				(53.1)		(58.6)				(30.8)			(50.0)			(30.8)			(50.0)		
Gral. Conesa	1	6.0	1	100.0	5.1	1	100.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				(3.1)		(3.5)															

Fuente: Elaboración propia en base al CPFF.81 y al cuadro n°119.



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 121. Superficie de las explotaciones agrícolas (**) con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal al resto de frutales (**), según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total cultivado en has	superficie censada con									
		manzanos en % s/ tot.		perales en % s/ tot.		viñas en % s/ tot.		durazneros en % s/ tot.		otublos en % s/ tot.	
		has	tot.	has	tot.	has	tot.	has	tot.	has	tot.
Total áreas	309	100.0	33	10.7	23	7.4	36	11.7	114	36.9	30
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
Valle Inferior	20	100.0	2	10.0	-	-	2	10.0	9	45.0	5
	(6.5)	(6.1)	(6.1)	(6.1)	-	-	(5.6)	(7.9)	(15.7)	-	(4.2)
Valle Medio	86	100.0	7	8.1	7	8.1	14	16.3	41	47.7	7
	(27.8)	(21.2)	(21.2)	(30.6)	(30.6)	(38.9)	(36.0)	(23.3)	(4.8)	-	-
Río Colorado	50	100.0	7	14.0	4	8.0	4	8.0	13	26.0	4
	(16.2)	(21.2)	(21.2)	(17.4)	(17.4)	(11.1)	(11.1)	(13.3)	(47.6)	(75.0)	(10.4)
Alto Valle	153	100.0	17	11.1	12	7.8	16	10.5	51	33.3	14
	(49.5)	(51.5)	(51.5)	(52.2)	(52.2)	(44.6)	(44.6)	(46.7)	(47.6)	(25.0)	(66.7)
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81.

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo sólo frutales y no sólo manzanos y perales, ni sólo viñas, ni sólo resto frutales, sino con binación de ellos, el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación proviene de resto de frutales.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 122. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal al resto de frutales, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	manzana.	perales	número de explotaciones con					otr.fr.
				víñas	durazn.	ciruel.	membriñ	pelones	
Total áreas	50 (100.0)	25 (100.0)	20 (100.0)	24 (100.0)	38 (100.0)	20 (100.0)	10 (100.0)	4 (100.0)	23 (100.0)
Valle Inferior	3 (6.0)	1 (4.0)	1 (5.0)	1 (4.2)	3 (7.9)	2 (10.0)	1 (10.8)	- (25.0)	1 (4.3)
Valle Medio	19 (38.0)	8 (32.0)	7 (35.0)	11 (45.8)	16 (42.1)	7 (35.0)	1 (10.0)	- (25.0)	10 (43.5)
Río Colorado	10 (20.0)	6 (24.0)	4 (20.0)	3 (12.5)	7 (18.4)	5 (25.0)	4 (40.0)	3 (75.0)	2 (8.7)
Alto Valle	18 (36.0)	10 (40.0)	8 (40.0)	9 (37.5)	12 (31.6)	6 (30.0)	4 (40.0)	1 (25.0)	10 (43.5)
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPER 81.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 123. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal al resto de frutales, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos productivos en cada área.

Áreas	total con frutales <u>%s/ has/ total est.</u>	participación porcentual de las explotaciones con									
		manzanos		perales		viñas		durazneros		ciruelos	
		<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>	<u>%s/ has/ total est.</u>
Total Áreas	100.0	6.2	50.0	1.3	40.0	1.2	48.0	1.5	76.0	3.0	40.0
Valle Inferior	100.0	6.7	33.3	2.0	33.3	0.3	33.3	2.0	100.0	3.0	66.7
Valle Medio	100.0	4.5	42.0	0.9	36.8	1.0	57.9	1.3	84.2	2.6	36.8
Río Colorado	100.0	5.0	60.0	1.2	40.0	1.0	30.0	1.3	70.0	1.9	50.0
Alto Valle	100.0	8.5	55.6	1.7	44.4	1.5	50.0	1.8	66.7	4.3	33.3
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y a los cuadros n°121 y n°122.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 124. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal al resto de frutales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones									
	total del establecimiento			con cultivos			con construc. cam.play. etc			sin cultivar
	en has	%s/	total	en has	% s/	tot.	en has	% s/	tot.	en has
Total áreas	543	100.0	309	56.9	44	8.1	190	35.0	60	11.0
	(100.0)		(100.0)				(100.0)			(100.0)
Valle Inferior	65	100.0	20	30.8	6	9.2	39	60.0	-	39
	(12.0)		(6.5)				(20.5)			(30.0)
Valle Medio	154	100.0	86	55.5	17	11.0	52	33.5	6	3.9
	(28.3)		(27.8)				(27.4)			(35.4)
Río Colorado	103	100.0	50	48.5	5	4.9	48	46.6	29	28.2
	(19.0)		(16.2)				(25.3)			(48.3)
Alto Valle	221	100.0	153	69.5	16	7.3	51	23.2	25	11.4
	(40.7)		(49.5)				(26.8)			(41.7)
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 125. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas con dedicación principal al resto de frutales, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de éstas.

áreas	número de explotaciones																			
	total			con cultivos			con construcciones			sin cultivar										
	n°de est. has/ estab.	%s/ est.	n°de has/ est.	n°de est.	%s/ has/ est.	n°de est.	%s/ has/ est.	n°de est.	%s/ has/ est.	sin riego										
Total áreas	50	10.9	50	100.0	6.2	49	98.0	0.9	32	64.0	5.9	11	22.0	5.5	25	50.0	5.2	14	28.0	2.4
			(100.0)			(100.0)			(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	3	21.7	3	100.0	6.7	3	100.0	2.0	3	100.0	13.0	--	--	--	3	100.0	13.0	1	33.3	1.0
			(6.0)			(6.1)			(9.4)						(12.0)			(7.2)		
Valle Medio	19	8.1	19	100.0	4.5	19	100.0	0.9	12	63.2	4.3	3	15.8	2.0	10	52.6	4.6	7	36.8	2.4
			(36.0)			(38.8)			(37.5)						(40.0)			(50.0)		
Río Colorado	10	10.3	10	100.0	5.0	9	90.0	0.6	8	80.0	6.0	4	40.0	7.2	5	50.0	3.8	3	30.0	2.3
			(20.0)			(18.4)			(25.0)						(36.4)			(20.0)		(21.4)
Alto Valle	16	12.3	16	100.0	8.5	18	100.0	0.9	9	50.0	5.7	4	22.2	6.2	7	36.9	3.7	3	16.7	3.0
			(36.0)			(36.7)			(28.1)						(36.4)			(28.0)		(21.4)
Gral. Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al CPEP.81 y al cuadro n°126.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 126. Superficie de las explotaciones censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas según dedicación principal, según destinos productivos y participación de las áreas y en cada una de ellas

áreas	cultivado	superficie censada con									
		manzanos		perales		viñas		durazneros		ciruelos	
		en tot. has	% s/ tot. has	en tot. has	% s/ tot. has	en tot. has	% s/ tot. has	en tot. has	% s/ tot. has	en tot. has	% s/ tot. has
Total áreas	276 (100.0)	100.0 (100.0)	42 (100.0)	15.2 (100.0)	24 (100.0)	8.7 (100.0)	115 (100.0)	41.7 (100.0)	59 (100.0)	21.4 (100.0)	5.1 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	84 (30.4)	100.0 (33.3)	14 (33.3)	16.7 (33.3)	8 (33.3)	9.5 (33.3)	20 (26.1)	35.7 (26.1)	18 (30.5)	21.4 (14.3)	2 (14.3)
Río Colorado	72 (26.1)	100.0 (21.4)	9 (29.2)	12.5 (29.2)	7 (30.4)	9.7 (30.4)	35 (20.4)	48.6 (20.4)	12 (35.7)	16.7 (35.7)	5 (66.7)
Alto Valle	83 (30.1)	100.0 (28.6)	12 (37.5)	14.5 (37.5)	9 (34.8)	10.8 (34.8)	40 (23.7)	48.2 (23.7)	14 (42.9)	16.9 (42.9)	6 (42.9)
Gral. Conesa	37 (13.4)	100.0 (16.7)	7 (8.7)	18.9 (8.7)	- (25.4)	- (25.4)	10 (7.1)	27.0 (7.1)	15 (7.1)	40.5 (7.1)	1 (7.1)

Fuente: Elaboración propia en base al CPER.81

Nota : (*) - Establecimientos que, teniendo sólo frutales y no sólo manzanos y/o perales, ni sólo viñas, ni sólo resto frutales, sino combinación de ellos, el 50 por ciento o más del ingreso bruto de la explotación no proviene de ninguno de ellos por sí solo.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadros n° 127. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas sin dedicación principal, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	número de explotaciones con							
	total	manzán.	perales	víñas	durazn.	ciruel.	membri	
								pelones
Total áreas	33 (100.0)	30 (100.0)	26 (100.0)	33 (100.0)	28 (100.0)	16 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	10 (30.3)	10 (33.3)	8 (30.8)	10 (30.3)	8 (28.6)	4 (25.0)	1 (25.0)	7 (63.6)
Río Colorado	11 (33.3)	10 (33.3)	10 (38.4)	11 (33.3)	10 (35.7)	8 (50.0)	2 (50.0)	3 (75.0)
Alto Valle	10 (30.3)	8 (26.7)	8 (30.8)	10 (30.3)	8 (28.6)	3 (18.8)	1 (25.0)	1 (18.2)
Gral. Conesa	2 (6.1)	2 (6.7)	-	2 (6.1)	2 (7.1)	1 (6.2)	-	1 (25.0)

Puente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 128. Participación de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas sin dedicación principal, y hectáreas por establecimiento, según principales destinos productivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones con											
	total con frutales		manzanos		perales		viñas		durazneros		ciruelos membrillos	
	<u>%s/</u>	<u>has/</u>	<u>%s/</u>	<u>has/</u>	<u>%s/</u>	<u>has/</u>	<u>%s/</u>	<u>has/</u>	<u>%s/</u>	<u>has/</u>	<u>%s/</u>	<u>has/</u>
Total áreas	100.0	8.4	90.9	1.4	78.8	0.9	100.0	3.5	84.8	2.1	48.5	0.9
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	100.0	8.4	100.0	1.4	80.0	1.0	100.0	3.0	80.0	2.2	40.0	0.5
Río Colorado	100.0	6.5	90.9	0.9	90.9	0.7	100.0	3.2	90.9	1.2	72.7	0.6
Alto Valle	100.0	8.3	80.0	1.5	80.0	1.1	10.0	4.0	80.0	1.7	30.0	2.0
Gral. Conesa	100.0	18.5	100.0	3.5	-	-	100.0	5.0	100.0	7.5	50.0	1.0

Fuente: Elaboración propia en base al CPER 81 y a los cuadros n° 126 y n° 127.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Quadro n° 129. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas sin dedicación principal, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	% s/ tot.	superficie de las explotaciones						coa superficie salinizada en has					
			con cultivos		con construcc. cam.play.etc. en has		sin cultivar en has							
			% s/ tot.	has	% s/ tot.	has	% s/ tot.	has						
Total áreas	364	100.0	276	76.0	28	7.7	59	16.3	9	2.5	50	13.8	18	5.0
	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	124	100.0	84	68.3	14	11.4	25	20.3	9	7.3	16	13.0	5	4.1
	(34.1)		(30.4)		(50.0)		(42.4)		(100.0)		(32.0)		(27.8)	
Río Colorado	83	100.0	72	86.8	6	7.2	5	6.0	-	-	5	6.0	5	6.0
	(22.8)		(26.1)		(21.4)		(8.5)				(10.0)		(27.8)	
Alto Valle	109	100.0	63	76.1	7	6.4	20	18.3	-	-	80	18.3	8	7.3
	(29.9)		(30.1)		(25.0)		(33.9)				(40.0)		(44.4)	
Gral. Conesa	48	100.0	37	77.1	1	2.1	9	18.8	-	-	9	18.8	-	-
	(13.2)		(13.4)		(3.6)		(15.2)				(18.0)			

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 130. Explotaciones agrícolas censadas con frutales, exclusivamente frutales y diversificadas y estimadas sin dedicación principal y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	est.	estable.	total	número de explotaciones			sin cultivar	sin cultivar	con superficie salinizada
				con cultivos	con construcciones caminos, playas, etc.	n° de has/ has/			
Total Áreas	33	11.0	33	100.0	8.4	33	100.0	0.8	14
			(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	10	12.4	10	100.0	8.4	10	100.0	1.4	6
			(30.3)		(30.3)		(42.9)		(75.0)
Río Colorado	11	7.5	11	100.0	6.5	11	100.0	0.5	4
			(33.3)		(33.3)		(28.6)		(25.0)
Alto Valle	10	10.9	10	100.0	8.3	10	100.0	0.7	3
			(30.3)		(30.3)		(21.4)		(25.0)
Gral. Conesa	2	24.0	2	100.0	18.5	2	100.0	0.5	1
			(6.1)		(6.1)		(7.1)		(8.3)

Fuente: Elaboración propia en base al CPEF.81 y al cuadro n°129.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 131. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales (*).

áreas	total culti- vado	superficie censada en hectáreas							con hor- talizas	con otros cultivos anuales	
		total	manzan.	perales	víñas	durazn.	ciruel.	membri-	pelones		
Total Áreas	57.471 (100.0)	50.524 (100.0)	32.130 (100.0)	10.321 (100.0)	4.537 (100.0)	2.178 (100.0)	799 (100.0)	125 (100.0)	83 (100.0)	351 (100.0)	948 (100.0)
Valle Inferior	449 (0.8)	203 (0.4)	109 (0.3)	26 (0.0)	1 (0.0)	39 (1.8)	12 (1.5)	3 (2.4)	1 (1.2)	12 (3.4)	65 (6.9)
Valle Medio	7.629 (13.3)	4.762 (9.4)	2.791 (8.7)	840 (8.1)	346 (7.6)	540 (24.8)	92 (11.5)	7 (5.6)	7 (15.7)	13 (37.9)	546 (57.6)
Río Colorado	3.014 (5.2)	2.965 (5.9)	1.593 (5.0)	487 (4.7)	398 (8.6)	215 (9.9)	216 (27.1)	6 (4.8)	23 (27.7)	27 (7.7)	14 (1.5)
Alto Valle	44.941 (78.2)	41.681 (62.5)	27.088 (84.3)	8.898 (86.2)	3.639 (80.2)	1.303 (59.8)	446 (55.8)	107 (85.6)	37 (44.6)	163 (46.4)	226 (23.8)
General Conesa	1.438 (2.5)	913 (1.8)	549 (1.7)	70 (0.7)	153 (3.4)	81 (3.7)	33 (4.1)	2 (1.6)	9 (10.8)	16 (4.6)	97 (10.2)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°33, n°79, n°103 y n°111.

Nota : (*) - Establecimientos en los cuales el 50 por ciento o más de su ingreso bruto proviene de las manzanas y las peras.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 132. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, según destinos productivos en cada área.

Áreas	% sobre superficie	% s/ culturiv. total	participación porcentual de la superficie en has.						con otr cultiv. anuales			
			total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.				
Total Áreas	/	100.0	87.9	-	20.4	9.0	-	1.6	0.2	0.7	1.6	10.5
	con cultivos	100.0	100.0	63.6	-	4.3	1.6	-	0.2	-	-	-
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Inferior	/	100.0	45.2	53.7	12.8	0.5	19.2	5.9	1.5	0.5	5.9	14.5
	con cultivos	100.0	100.0	58.6	17.7	7.3	11.3	1.9	0.1	0.3	2.8	7.2
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	/	100.0	62.4	-	-	-	-	-	-	-	-	30.4
	con cultivos	100.0	100.0	98.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	con frutales	-	-	53.7	16.4	13.4	7.3	7.3	0.2	0.8	0.9	0.4
Río Colorado	/	100.0	92.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
	con cultivos	100.0	100.0	65.0	21.3	8.7	3.1	1.1	0.3	0.1	0.4	0.5
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8
Alto Valle	/	100.0	92.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	con cultivos	100.0	100.0	60.1	7.7	16.8	8.9	3.6	0.2	1.0	1.7	6.7
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8
General Coneo	/	100.0	63.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	con cultivos	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 131.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n°. 133. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con otr cultiv. anuales			
		manzan.	perales	víñas	durazn.	ciruel.	membri				
Total áreas	5.106 (100.0)	4.994 (100.0)	3.549 (100.0)	1.343 (100.0)	1.196 (100.0)	797 (100.0)	81 (100.0)	88 (100.0)	294 (100.0)	248 (100.0)	659 (100.0)
Valle Inferior	30 (0.6)	29 (0.6)	18 (0.6)	3 (0.2)	22 (1.8)	10 (1.3)	3 (3.7)	2 (2.3)	10 (3.4)	20 (8.1)	21 (3.2)
Valle Medio	415 (8.1)	400 (8.0)	274 (7.7)	119 (8.9)	231 (19.3)	89 (11.2)	11 (13.6)	12 (13.6)	98 (33.3)	116 (46.8)	138 (20.9)
Río Colorado	396 (7.8)	391 (7.8)	295 (8.3)	146 (10.9)	197 (16.5)	255 (32.0)	14 (17.3)	26 (29.6)	43 (14.6)	7 (2.8)	8 (1.2)
Alto Valle	4.153 (81.3)	4.063 (81.4)	2.914 (82.1)	1.021 (76.0)	686 (57.4)	422 (52.9)	50 (61.7)	42 (47.7)	131 (44.6)	70 (28.2)	440 (66.8)
General Conesa	112 (2.2)	111 (2.2)	48 (1.3)	54 (4.0)	60 (5.0)	21 (2.6)	3 (3.7)	6 (6.8)	12 (4.1)	35 (14.1)	52 (7.9)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°34, n°81, n°104 y n°112.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 134. Participación de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones											
	con frutales						con otros cultivos					
	% s/ tot.	manzanos has/ tot.	perales % s/ tot.	viñas has/ tot.	durazneros % s/ tot.	ciruelos has/ tot.	membriños % s/ tot.	pelones has/ tot.	otros frut % s/ tot.	hortalizas has/ tot.	con otros cultivos anuales % s/ tot.	
Total áreas	100.0	11.3	97.8	6.4	69.5	2.9	26.3	3.4	23.4	1.8	15.6	1.0
Valle Inferior	100.0	15.0	96.7	3.8	60.0	1.4	10.0	0.3	73.3	1.8	33.3	1.2
Valle Medio	100.0	18.4	96.4	7.0	66.0	3.1	28.7	2.9	55.7	2.3	21.4	1.0
Río Colorado	100.0	7.6	98.7	4.1	74.5	1.7	36.9	2.7	49.7	1.1	64.4	0.8
Alto Valle	100.0	10.8	97.8	6.7	70.2	3.1	24.6	3.6	16.5	1.9	10.2	1.1
General Conesa	100.0	12.8	99.1	4.9	42.9	1.5	48.2	2.8	53.6	1.4	18.8	1.6

Fuente: Elaboración a los cuadros n°132 y n°133.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 135. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has	cultivado en has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has	
			con construc. camin.play.et en has		sin cultivar en has		sin cultivar en has			
			% s/ tot.	% s/ tot.	% s/ tot.	% s/ tot.	% s/ tot.	% s/ tot.		
Total áreas	79.457 (100.0)	100.0 (100.0)	57.471 (100.0)	72.3 (0.8)	4.862 (1.9)	6.1 (0.8)	17.141 (100.0)	21.6 (0.8)	8.968 (100.0)	
Valle Inferior	676 (0.9)	100.0 (20.7)	449 (13.3)	66.4 (16.8)	90 (16.8)	13.3 (16.8)	137 (46.9)	20.3 (55.2)	6 (0.1)	
Valle Medio	16.479 (20.7)	100.0 (13.3)	7.629 (16.8)	46.3 (16.8)	819 (16.8)	5.0 (16.8)	8.031 (46.9)	48.7 (55.2)	0.9 (0.1)	
Río Colorado	4.018 (5.1)	100.0 (5.2)	3.014 (5.0)	75.0 (5.0)	244 (4.4)	6.1 (4.4)	760 (4.4)	18.9 (4.0)	356 (4.0)	
Alto Valle	55.871 (70.3)	100.0 (78.2)	44.941 (72.5)	80.4 (43.3)	3.525 (43.3)	6.3 (38.9)	7.424 (38.9)	13.3 (48.1)	3.484 (48.1)	
General Conesa	24.121 (3.0)	100.0 (2.5)	1.438 (3.8)	59.7 (4.6)	184 (4.6)	7.6 (1.8)	789 (1.8)	32.7 (1.8)	163 (1.8)	

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°35, n°83, n°105 y n°114.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 136. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a manzanos y perales, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	nº de has/ est.	nº de has/ estab.	total estab.	con cultivos			con construcciones caminos, playas, et			sin cultivar			sin cultivar			con superficie salinizada				
				nº de has/ est.	% de has/ est.	total estab.	nº de has/ est.	% de has/ est.	total estab.	nº de has/ est.	% de has/ est.	total estab.	nº de has/ est.	% de has/ est.	total estab.	nº de has/ est.	% de has/ est.	total estab.		
Total áreas	5.106	15.6	5.106	100.0	11.3	4.886	95.7	1.0	1.765	34.6	9.7	537	10.5	16.7	1.376	26.9	5.9	997	19.5	4.7
			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)			(100.0)		
Valle Inferior	30	22.5	30	100.0	15.0	29	96.7	3.1	16	53.3	8.6	1	.3.3	4949	16	53.3	8.2	13	43.3	4.9
			(0.6)			(0.6)			(0.9)			(0.2)			(1.1)			(1.3)		
Valle Medio	415	39.7	415	100.0	18.4	387	93.3	2.1	265	63.9	30.3	61	14.7	5.8	237	57.1	13.0	168	40.5	9.9
			(8.1)			(7.9)			(15.0)			(11.4)			(17.2)			(16.9)		
Río Colorado	396	10.1	396	100.0	7.6	365	92.2	0.7	175	44.2	4.3	71	17.9	5.0	122	30.8	3.3	54	13.6	1.9
			(7.8)			(7.5)			(9.9)			(13.2)			(8.9)			(5.4)		
Alto Valle	4.153	13.5	4.153	100.0	10.8	3.997	96.2	0.9	1.245	30.0	6.0	378	9.1	9.2	949	22.9	4.1	715	17.2	3.8
			(81.3)			(81.8)			(70.6)			(70.4)			(69.0)			(71.7)		
General Conesa	112	21.5	112	100.0	12.8	108	96.4	1.7	64	57.1	12.3	26	23.2	6.3	52	46.4	12.0	47	42.0	4.0
			(2.2)			(2.2)			(3.6)			(4.8)			(3.8)			(4.7)		

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°36, n°84, n°106, n°115 y n°135.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 137. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a las viñas(*) .

áreas	total cult. vado	superficie censada en hectáreas								con otros cultivos anuales
		totales	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membril	pelones	
Total áreas	6.564 (100.0)	5.621 (100.0)	210 (100.0)	131 (100.0)	5.227 (100.0)	15 (100.0)	22 (100.0)	5 (100.0)	-	11 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	423 (6.4)	301 (5.4)	5 (2.4)	1 (0.8)	287 (5.5)	1 (6.7)	3 (13.6)	-	-	4 (36.4)
Río Colorado	85 (1.3)	85 (1.5)	7 (3.3)	2 (1.5)	73 (1.4)	1 (6.7)	2 (9.1)	-	-	4 (42.4)
Alto Valle	5.970 (91.0)	5.192 (92.3)	198 (94.3)	128 (91.7)	4.826 (92.3)	12 (79.9)	17 (77.3)	5 (100.0)	-	6 (54.5)
General Conesa	86 (1.3)	43 (0.8)	-	-	41 (0.8)	1 (6.7)	-	-	-	1 (9.1)
										9 (27.3)
										34 (3.7)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°43, n°85, n°107 y n°116.

Nota : (*) - Establecimientos en los cuales el 50 por ciento o más de su ingreso bruto proviene de las viñas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 138. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, según destinos productivos en cada área.

áreas	% sobre superficie	% s/ cultiv. total	participación porcentual de la superficie en hectáreas									
			total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membil	pelones	otr. fr.	con otr cultiv. anuales
Total áreas	con cultivos	100.0	85.6	-	2.3	93.0	0.3	0.4	0.1	-	0.2	0.5
	con frutales	-	100.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-	13.9
Valle Inferior	con cultivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	con cultivos	100.0	71.2	0.3	95.4	0.3	1.0	-	-	1.3	3.3	25.5
	con frutales	-	100.0	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	con cultivos	100.0	100.0	8.2	2.4	85.9	1.2	2.3	-	-	-	-
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	con cultivos	100.0	86.9	-	2.5	93.0	0.2	0.3	0.1	-	0.1	0.2
	con frutales	-	100.0	3.8	-	-	-	-	-	-	-	12.9
General Conesa	con cultivos	100.0	50.0	-	-	95.4	2.3	-	-	-	2.3	10.5
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 137



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 139. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, según destinos productivos y participación de las áreas

áreas	total	número de explotaciones						con otros cultivos anuales
		manzan.	perniles	viñas	durazn.	ciruel.	membri	
Total áreas	654 (100.0)	115 (100.0)	63 (100.0)	654 (100.0)	14 (100.0)	25 (100.0)	4 (100.0)	15 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	53 (8.1)	5 (4.3)	1 (1.6)	53 (8.1)	3 (21.4)	5 (20.0)	-	5 (33.3)
Río Colorado	17 (2.6)	8 (7.0)	4 (6.3)	17 (2.6)	1 (7.1)	6 (24.0)	-	- (50.0)
Alto Valle	575 (87.9)	100 (87.0)	57 (90.5)	575 (87.9)	9 (64.4)	14 (56.0)	4 (100.0)	9 (60.0)
General Conesa	9 (1.4)	2 (1.7)	1 (1.6)	9 (1.4)	1 (7.1)	-	-	1 (6.7)
								1 (7.1)
								2 (1.4)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°44, n°87, n°108 y n°117.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 140. Participación de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones											
	con frutales						con otros cultivos anuales					
	manzanos	perales	viñas	durazneros	ciruelos	membrillos	pelones	otros frut	hortalizas	con s/ has/ tot. est.	con s/ has/ tot. est.	
% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.				
Total áreas	100.0	10.0	17.6	1.8	9.6	2.1	100.0	8.0	2.1	1.1	3.8	0.9
Valle Inferior	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	100.0	8.0	9.4	1.0	1.9	1.0	100.0	5.4	5.7	0.3	5.7	0.6
Río Colorado	100.0	5.0	47.1	0.9	23.5	0.5	100.0	4.3	5.9	1.0	35.3	0.3
Alto Valle	100.0	10.4	17.4	2.0	9.9	2.2	100.0	8.4	1.6	1.3	2.4	0.7
General Conesa	100.0	9.6	22.2	0.5	11.1	100.0	100.0	4.6	11.1	1.0	-	-

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°137 y n°139.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 141. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a viñas, según destinos y partición de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en % s/ has	cultivado en % s/ has	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en % s/ has	
			con construc. camin. play. et en % s/ has			sin cultivar en % s/ has				
			tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.		
Total áreas	8.537 (100.0)	6.564 (100.0)	77.0 (100.0)	415 (100.0)	4.9 (100.0)	1.542 (100.0)	18.1 (100.0)	496 (100.0)	5.8 (100.0)	1.046 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	1.000 (11.7)	100.0 (6.4)	423 (14.2)	59 (14.2)	5.9 (33.6)	518 (42.3)	51.8 (42.3)	210 (29.5)	2.1 (29.5)	308 (29.5)
Río Colorado	120 (1.4)	100.0 (1.3)	85 (2.4)	10 (2.4)	8.3 (1.6)	25 (0.4)	20.8 (0.4)	2 (2.2)	1.7 (2.2)	23 (2.2)
Alto Valle	7.300 (85.5)	100.0 (90.9)	5.970 (79.3)	81.9 (79.3)	4.6 (63.9)	986 (57.3)	13.5 (57.3)	284 (67.1)	3.9 (67.1)	702 (67.1)
General Conesa	116 (1.4)	100.0 (1.4)	86 (4.1)	74.1 (4.1)	17 (0.9)	14.7 (0.9)	13 (0.9)	11.2 (1.2)	-	13 (1.2)
										(1.6)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°43, n°89, n°109 y n°119.

PROVINCIA DE RIO NEGRO . CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS . AÑO 1981.

Cuadro n° 142. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a las viñas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las fresas y en cada una de ellas.

número de explotaciones										
áreas	totales	con cultivos	con construcción.	sin cultivar	sin cultivar	sin cultivar	con riego	con superficie		
	nº de estab.									
	nº de has/ estab.									
Total áreas	654	13.1 (100.0)	654 (100.0)	100.0 (100.0)	606 (100.0)	92.7 (100.0)	0.7 (100.0)	246 (100.0)	37.6 (100.0)	4.6 (100.0)
Valle Inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	53	18.9 (8.1)	53 (8.1)	100.0 (8.1)	8.0 (7.6)	46 (7.6)	86.8 (7.6)	1.3 (7.1)	42 (17.1)	75.2 (10.0)
Río Colorado	17	7.1 (2.6)	17 (2.6)	100.0 (2.6)	5.0 (2.5)	15 (2.5)	88.2 (3.2)	0.7 (3.2)	8 (6.7)	47.1 (6.7)
Alto Valle	575	12.7 (87.9)	575 (87.9)	100.0 (88.4)	10.4 (88.4)	536 (78.9)	93.2 (83.3)	0.6 (83.3)	194 (78.9)	33.7 (77.8)
General Conesa	9	12.9 (11.4)	9 (1.5)	100.0 (0.8)	9.6 (0.8)	100.0 (0.9)	1.9 (0.9)	2 (0.8)	22.2 (0.8)	6.5 (0.9)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°44, n°90, n°110, n°120 y n°141.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 143. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a "resto de frutales" (*).

áreas	total culti- vado	superficie censada en hectáreas						con otros cultivos anuales	
		con frutales			membril	pelones	otr. fr.		
		total	manzan.	perales	víñas	durazn.	ciruel.		
Total áreas	1.884 (100.0)	1.027 (100.0)	72 (100.0)	29 (100.0)	55 (100.0)	427 (100.0)	67 (100.0)	28 (100.0)	
Valle Inferior	327 (17.4)	166 (16.3)	13 (18.1)	1 (3.5)	3 (5.4)	62 (14.5)	8 (11.9)	- (68.4)	
Valle Medio	1.048 (55.6)	463 (45. .)	28 (38.9)	11 (37.9)	23 (41.9)	201 (47.2)	16 (23.9)	4 (14.4)	
Río Colorado	59 (3.1)	59 (5.9)	7 (9.7)	4 (13.7)	4 (7.2)	15 (3.5)	10 (14.9)	12 (42.8)	
Alto Valle	425 (22.6)	327 (31.8)	24 (33.3)	13 (44.9)	24 (43.7)	142 (33.2)	33 (49.3)	6 (42.8)	
General Conesa	25 (1.3)	10 (0.9)	- (0.9)	- (1.8)	1 (1.8)	7 (1.6)	- (1.6)	- (1.6)	

Puente: Elaboración propia en base a los cuadros n°45, n°91 y n°121.

Nota : (*) - Establecimientos en los cuales el 50 por ciento o más de su ingreso bruto proviene de resto frutales (todos excepto manzanos, perales y víñas).

98
14
(1.8)

2
(1.1)
(1.8)

2
(0.6)
(12.7)

2
(1.3)
(1.3)

2
(5.7)
(73.9)

2
(5.7)
(62.7)

2
(17.7)
(17.1)

2
(100.0)
(100.0)

2
(100.0)
(100.0)

2
(100.0)
(100.0)

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 144: Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a "resto de frutales", según destinos productivos en cada área.

áreas	% sobre superficie	participación porcentual de la superficie en hectáreas										con hor. talizas	con ocr. cultiv. anuales		
		con frutales													
		% s/ cultiv. total	total	manzan.	peral	víñas	durazn.	cítric.	membri	pelones	otr. fr.				
Total áreas	con cultivos	100.0	54.5	-	2.8	5.4	41.6	6.5	2.7	3.7	30.3	4.7	40.8		
	con frutales	-	100.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Valle Inferior	con cultivos	100.0	51.4	-	7.7	0.6	1.8	36.9	4.8	-	15.5	32.7	6.7		
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.9		
Valle Medio	con cultivos	100.0	44.2	-	6.0	2.4	5.0	43.4	3.5	0.9	0.6	38.2	6.2		
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.6		
Río Colorado	con cultivos	100.0	100.0	-	11.9	6.8	6.8	25.4	16.9	20.3	5.1	6.8	-		
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alto Valle	con cultivos	100.0	76.9	-	7.3	4.0	7.3	43.4	10.1	3.7	1.8	22.4	-		
	con frutales	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1		
General Conesa	con cultivos	100.0	40.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	20.0	4.0		
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.0		

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 143.



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 145. Exploraciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a "résto de frutales", según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con otr cultiv. anuales		
		manzan.	perales	víñas	duran.	ciruel.	membri.	pelones	otr.fr.	con hor talizas
Total áreas	198 (100.0)	51 (100.0)	31 (100.0)	36 (100.0)	132 (100.0)	56 (100.0)	19 (100.0)	14 (100.0)	101 (100.0)	37 (100.0)
Valle Inferior	25 (12.6)	11 (21.8)	4 (12.9)	2 (5.6)	21 (15.9)	7 (12.5)	2 (10.5)	4 (28.6)	12 (11.9)	9 (24.3)
Valle Medio	98 (50.0)	20 (39.4)	15 (48.4)	16 (44.4)	64 (48.5)	22 (39.3)	4 (21.1)	3 (21.4)	66 (65.3)	27 (72.9)
Río Colorado	17 (8.6)	6 (11.8)	4 (12.9)	3 (8.3)	10 (7.6)	9 (16.0)	5 (26.3)	3 (21.4)	2 (1.9)	47 (58.7)
Alto Valle	53 (26.8)	14 (27.0)	8 (25.8)	13 (36.1)	33 (25.0)	17 (30.4)	7 (36.8)	4 (28.6)	20 (19.9)	- (15.0)
General Conesa	4 (2.0)	-	-	2 (5.6)	4 (3.0)	1 (1.8)	1 (5.3)	- (1.0)	1 (2.3)	3 (3.8)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°46, n°93 y n°122.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 146. Participación de las explotaciones agrícolas cansadas y estimadas con dedicación principal a "resto de frutales", y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones												con otros cultivos anuales									
	con frutales						horritizas															
	manzanos	perales	viñas	durazneros	membrillos	pelones	otros frut	% s/ has/ tot.														
% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.									
Total áreas	100.0	9.5	25.8	1.4	15.7	0.9	18.2	1.5	66.7	3.2	28.3	1.2	9.6	1.5	7.1	2.7	51.0	3.1	18.7	2.4	40.4	9.6
Valle Inferior	100.0	13.1	44.0	1.2	16.0	0.3	8.0	1.5	84.0	3.0	28.0	1.1	8.0	0.2	16.0	6.5	48.0	4.6	36.0	2.4	72.0	7.6
Valle Medio	100.0	10.6	20.2	1.4	15.2	0.7	16.2	1.4	64.6	3.1	22.2	0.7	4.0	1.0	3.0	1.0	66.7	2.7	27.3	2.4	47.5	11.1
Río Colorado	100.0	3.5	35.3	1.2	23.5	1.0	17.6	1.3	58.8	1.5	52.9	1.1	29.4	2.4	17.6	1.0	11.8	2.0	-	-	-	-
Alto Valle	100.0	8.0	26.4	1.7	15.1	1.6	24.5	1.8	62.3	4.3	32.1	1.9	13.2	1.7	7.5	1.5	37.7	3.7	-	-	22.6	8.2
General Conesa	100.0	6.3	-	-	-	-	-	-	50.5	0.5	100.0	1.8	25.0	0.5	-	-	25.0	2.0	25.0	1.0	75.0	4.7

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°143 y n°145.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 147. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a "resto de frutales", según des tintos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones						con superficie salinizada en has tot.							
	total del establecimiento			sin cultivar										
	en has total	% s/ has	% s/ tot.	en has tot.	% s/ has	% s/ tot.								
Total áreas	3.402 (100.0)	100.0 (100.0)	1.884 (100.0)	55.4 (100.0)	225 (100.0)	6.6 (100.0)	1.291 (100.0)	38.0 (100.0)	379 (100.0)	11.2 (100.0)	912 (100.0)	26.8 (100.0)	427 (100.0)	12.6 (100.0)
Valle Inferior	606 (13.8)	100.0 (17.3)	327 (35.1)	53.8 (35.1)	79 (15.6)	13.1 (15.6)	201 (15.6)	33.1 (1.1)	4 (1.1)	197 (21.6)	32.4 (5.6)	24 (5.6)	3.9 (5.6)	
Valle Medio	1.916 (56.3)	100.0 (55.7)	1.048 (45.4)	54.8 (45.4)	102 (59.1)	5.4 (59.1)	763 (54.9)	39.8 (54.9)	208 (60.9)	10.9 (60.9)	555 (88.6)	22.9 (88.6)	378 (88.6)	19.7 (88.6)
Río Colorado	129 (3.8)	100.0 (3.1)	59 (3.6)	45.7 (3.6)	8 (15.1)	6.2 (19.3)	48.1 (19.3)	29 (35.0)	22.5 (35.0)	33 (3.6)	25.6 (3.6)	7 (1.6)	5.4 (1.6)	
Alto Valle	708 (20.8)	100.0 (22.6)	425 (15.1)	60.0 (0.8)	34 (1.2)	4.8 (1.2)	249 (1.3)	35.2 (1.3)	133 (1.3)	18.8 (1.2)	116 (1.2)	16.4 (1.2)	15 (3.5)	2.1 (0.7)
General Conesa	43 (1.3)	100.0 (1.3)	25 (0.8)	58.1 (0.8)	2 (0.8)	4.7 (0.8)	16 (1.2)	37.2 (1.2)	5 (1.2)	11.6 (1.2)	11 (1.2)	25.6 (1.2)	3 (0.7)	7.0 (0.7)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°47, n°95 y n°124.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 148. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a "resto de frutales", y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	nº de has/ estab	nº de estab	número de explotaciones																	
			con cultivos			con construcción, camino, playas, etc.			sin cultivar			sin cultivar								
			nº de estab	% s/ tot.	has/ estab	nº de estab	% s/ tot.	has/ estab	nº de estab	% s/ tot.	has/ estab	nº de estab	% s/ tot.	has/ estab						
Total áreas	198	17.2	198	100.0	9.5	175	88.4	1.3	126	63.6	10.2	39	19.7	9.7	105	53.0	8.7	53	26.8	8.1
Valle Inferior	25	24.2	25	100.0	13.1	24	96.0	3.3	19	76.0	10.6	3	12.0	1.3	19	76.0	10.4	7	28.0	3.4
Valle Medio	99	19.4	99	100.0	10.6	86	86.9	1.2	64	64.6	11.9	20	20.2	10.4	52	52.5	1.1	36	36.4	10.5
Río Colorado	17	7.6	17	100.0	3.5	14	82.4	0.6	11	64.7	5.6	4	23.5	7.3	8	47.1	4.1	3	17.6	2.3
Alto Valle	53	13.4	53	100.0	8.0	48	90.6	0.7	28	52.8	8.9	10	18.9	13.3	23	43.4	5.0	6	11.3	2.5
General Conesa	4	10.8	4	100.0	6.3	3	75.0	0.7	4	100.0	4.0	2	50.0	2.5	3	75.0	3.7	1	25.0	3.0

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°48, n°96, n°125 y n°147.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 149: Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas (*).

áreas	total culti- vado	superficie censada en hectáreas						con hor- talizas	con otros cultivos anuales		
		con frutales			membril	pelones	otr.fr.				
		total	manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.				
Total áreas	2.500 (100.0)	1.229 (100.0)	238 (100.0)	122 (100.0)	486 (100.0)	247 (100.0)	43 (100.0)	11 (100.0)	6 (100.0)		
Valle Inferior	354 (14.1)	123 (10.0)	32 (13.4)	15 (12.3)	1 (0.2)	59 (23.8)	8 (18.6)	- (16.7)	1 (16.7)		
Valle Medio	1.254 (50.1)	474 (38.6)	120 (50.5)	37 (30.3)	121 (24.9)	115 (46.6)	16 (37.2)	7 (63.6)	- (76.3)		
Río Colorado	349 (14.0)	293 (23.8)	32 (13.4)	37 (30.3)	191 (39.4)	14 (5.7)	9 (20.9)	4 (36.4)	1 (16.7)		
Alto Valle	394 (15.8)	248 (20.2)	31 (13.0)	31 (25.5)	142 (29.2)	34 (13.8)	8 (18.6)	- (18.6)	- (16.7)		
General Conesa	149 (6.0)	91 (7.4)	23 (9.7)	2 (1.6)	31 (6.3)	25 (10.1)	2 (4.7)	- (66.6)	4 (5.3)		

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°97 y n°126.

Nota - (*) : Establecimientos en los cuales el 50 por ciento o más de su ingreso bruto proviene de los frutales, pero si las manzanas y peras, ni las viñas, ni resto frutales, por sí solos alcanzan esa participación.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 150. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas, según destinos productivos en cada área.

áreas	% sobre superficie	% s/ cultiv. total	participación porcentual de la superficie en hectáreas						dón. hor. taluza	con otr. cultiv. anuales		
			con frutales									
			total	manzan.	perales	vinas	durazn.	ciruel.				
Total áreas	con cultivos	100.0	49.2	-	-	-	-	-	6.2	17.8		
	con frutales	-	100.0	19.4	9.9	39.5	20.1	3.5	0.5	-		
										33.0		
Valle Inferior	con cultivos	100.0	34.7	-	-	-	-	-	0.8	25.4		
	cpn frutales	-	100.0	26.0	12.2	0.8	48.0	6.5	-	-		
										39.9		
Valle Medio	con cultivos	100.0	37.8	-	-	-	-	-	12.2	21.0		
	con frutales	-	100.0	25.3	7.8	25.5	24.3	3.4	1.5	-		
										41.2		
Río Colorado	con cultivos	100.0	84.0	-	-	-	-	-	0.3	1.7		
	con frutales	-	100.0	10.9	12.6	65.2	4.8	3.1	1.4	-		
										-		
Alto Valle	con cultivos	100.0	63.0	-	-	-	-	-	0.8	2.0		
	con frutales	-	100.0	12.5	12.5	57.3	13.7	3.2	-	-		
										35.0		
General Conesa	con cultivos	100.0	61.0	-	-	-	-	-	4.4	4.4		
	con frutales	-	100.0	25.3	2.2	34.0	27.5	2.2	-	-		
										19.5		

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n° 149.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 151. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con otr. talizas anuales			
		manzan.	perales	víñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otr.fr.		
Total áreas	157 (100.0)	132 (100.0)	90 (100.0)	97 (100.0)	124 (100.0)	50 (100.0)	11 (100.0)	9 (100.0)	56 (100.0)	93 (100.0)	81 (100.0)
Valle Inferior	23 (14.7)	20 (15.1)	14 (15.6)	1 (1.0)	23 (18.5)	11 (22.0)	- (22.2)	2 (12.2)	7 (12.4)	19 (20.4)	21 (25.9)
Valle Medio	79 (50.3)	69 (52.3)	39 (43.3)	45 (46.4)	63 (50.8)	21 (42.0)	7 (63.6)	1 (11.1)	42 (75.0)	60 (64.6)	37 (45.8)
Río Colorado	14 (8.9)	13 (9.8)	11 (12.2)	14 (14.4)	12 (9.7)	9 (18.0)	3 (27.3)	3 (33.4)	3 (5.4)	2 (2.1)	1 (1.2)
Alto Valle	29 (18.5)	19 (14.5)	23 (25.6)	28 (28.9)	16 (12.9)	6 (12.0)	1 (9.1)	1 (11.1)	1 (1.8)	3 (3.2)	18 (22.2)
General Conesa	12 (7.6)	11 (8.3)	3 (3.3)	9 (9.3)	10 (8.1)	3 (6.0)	- (22.2)	2 (5.4)	3 (5.4)	9 (9.7)	4 (4.9)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°99 y n°127.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 152. Participación de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones												con otros cultivos anuales % s/ has/ tot. est.									
	con frutales						con cítricos															
	manzanos % s/ has/ tot. est.	berales % s/ has/ tot. est.	víñas % s/ has/ tot. est.	dureñeros % s/ has/ tot. est.	ciruelos % s/ has/ tot. est.	membriños % s/ has/ tot. est.	melones % s/ has/ tot. est.	otros frut. % s/ has/ tot. est.	hortalizas % s/ has/ tot. est.	frutas % s/ has/ tot. est.	otros frut. % s/ has/ tot. est.	con otros cultivos anuales % s/ has/ tot. est.										
Total áreas	100.0	15.9	84.1	1.8	57.3	1.4	61.8	5.0	79.0	2.0	31.8	0.9	7.0	1.0	5.7	0.7	35.7	1.4	59.2	4.8	51.6	10.2
Valle Inferior	100.0	15.4	87.0	1.6	60.9	1.1	4.3	1.0	100.0	2.6	4.3	8.0	-	-	8.7	0.5	30.4	1.0	82.6	4.7	91.3	6.7
Valle Medio	100.0	15.9	87.3	1.7	49.4	0.9	57.0	2.7	79.7	1.8	26.6	0.8	8.9	1.0	1.3	0.3	53.2	1.4	75.9	4.4	46.8	14.0
Río Colorado	100.0	24.9	92.9	2.5	78.6	3.4	100.0	13.6	85.7	1.2	64.3	1.0	21.4	1.3	21.4	1.7	21.4	1.7	14.3	28.0	7.1	0.4
Alto Valle	100.0	13.6	65.5	1.6	79.3	1.3	96.6	5.1	55.2	2.1	20.7	1.3	3.4	0.5	3.4	0.4	3.4	2.0	10.3	2.7	62.1	7.7
General Conesa	100.0	12.4	91.7	2.1	25.0	0.7	75.0	3.4	83.3	2.5	25.0	0.7	-	16.7	2.0	25.0	1.3	75.0	3.2	33.3	7.3	

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°149 y n°151.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 153. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	total del establecimiento en has.	cultivado						superficie de las explotaciones						
		con construc. camin.play.et en % s/ has tot.			sin cultivar en % s/ has tot.			sin cultivar en % s/ has tot.			sin cultivar en % s/ has tot.			
Total áreas	4.792 (100.0)	100.0 (100.0)	2.500 (100.0)	52.2 (100.0)	332 (100.0)	6.9 (100.0)	1.962 (100.0)	40.9 (100.0)	421 (100.0)	3.3 (100.0)	1.541 (100.0)	32.1 (100.0)	526 (100.0)	11.0
Valle Inferior	594 (12.4)	100.0 (14.1)	354 (22.9)	59.7 (22.9)	76 (8.4)	12.8 (8.4)	163 (4.1)	27.5 (4.1)	17 (4.1)	2.8 (9.5)	146 (9.5)	24.7 (13.1)	69 (13.1)	11.6
Valle Medio	2.026 (42.3)	100.0 (50.1)	1.254 (27.7)	61.8 (27.7)	92 (34.7)	4.5 (34.7)	682 (76.2)	33.7 (76.2)	321 (76.2)	15.9 (23.4)	361 (23.4)	17.8 (23.4)	125 (23.8)	6.2
Río Colorado	1.367 (28.5)	100.0 (14.0)	349 (38.0)	25.6 (45.5)	126 (45.5)	9.2 (45.5)	891 (45.5)	65.2 (45.5)	- (45.5)	- (57.8)	891 (57.8)	65.2 (57.8)	305 (57.9)	22.3
Alto Valle	463 (9.7)	100.0 (15.8)	394 (6.6)	84.9 (6.6)	22 (2.4)	4.8 (2.4)	48 (2.4)	10.3 (2.4)	- (2.4)	- (3.1)	48 (3.1)	10.3 (4.2)	22 (4.2)	4.8
General Conesa	342 (7.1)	100.0 (6.0)	149 (4.8)	43.4 (4.8)	16 (9.0)	4.7 (9.0)	178 (19.7)	51.9 (19.7)	83 (19.7)	24.2 (6.2)	95 (6.2)	27.7 (1.0)	5 (1.0)	1.5

Puente: Elaboración propia en base a los cuadros n°101 y n°129.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 154: Exploraciones agrícolas censadas y estimadas con dedicación principal a la fruticultura y diversificadas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	n° de estab. est.	total n° de has/ estab. est.	número de explotaciones						con superficie salinizada tot. est.											
			con construcción.			sin cultivar sin riego	n° de % s/ estab. tot. est.	n° de % s/ estab. tot. est.												
			con cultivos	camin. plazas, etc.	n° de % s/ estab. tot. est.															
Total áreas	157	30.5	157	100.0	15.9	150	95.5	2.2	91	58.0	21.6	24	15.3	17.5	83	52.9	18.6	56	35.7	9.4
Valle Inferior	23	25.8	23	100.0	15.4	21	91.3	3.6	21	91.3	7.8	4	17.4	4.3	20	87.0	7.3	14	60.9	4.9
Valle Medio	79	25.6	79	100.0	15.9	76	96.2	1.2	50	63.3	13.6	14	17.7	22.9	45	57.0	8.0	30	38.0	4.2
Río Colorado	14	97.6	14	100.0	24.9	13	92.9	9.7	5	35.7	178.2	1	7.1	0.4	4	28.6	222.7	4	28.6	76.2
Alto Valle	29	16.0	29	100.0	13.6	29	100.0	0.8	5	17.2	9.6	-	-	-	5	17.2	9.6	6	20.7	3.7
General Conesa	12	28.5	12	100.0	12.4	11	91.7	1.5	10	83.3	17.8	5	41.7	16.6	9	75.0	10.6	2	16.7	2.5
		(7.6)				(7.3)			(11.0)			(20.8)		(10.9)		(3.6)				

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°102, n°130 y n°153.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 155. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas no fruticolas (*).

áreas	total culti- vado	superficie censada en hectáreas						con otros cultivos anuales		
		total manzan.	perales	víñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otr.fr.	
Total áreas	15.904 (100.0)	562 (100.0)	131 (100.0)	62 (100.0)	109 (100.0)	185 (100.0)	37 (100.0)	5 (100.0)	13 (100.0)	20 (100.0)
Valle Inferior	2.846 (17.9)	173 (30.8)	32 (24.4)	12 (19.4)	4 (3.7)	88 (47.5)	26 (70.3)	1 (20.0)	2 (15.4)	8 (40.0)
Valle Medio	8.361 (52.5)	264 (46.9)	67 (51.1)	36 (58.1)	65 (59.6)	70 (37.9)	9 (26.3)	2 (40.0)	5 (38.4)	10 (50.0)
Río Colorado	435 (2.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 (0.3)
Alto Valle	2.172 (13.7)	77 (13.8)	17 (12.9)	13 (20.9)	32 (29.4)	4 (2.2)	2 (5.4)	2 (40.0)	6 (46.2)	1 (5.0)
General Conesa	2.090 (13.2)	48 (8.5)	15 (11.6)	1 (1.6)	8 (7.3)	23 (12.4)	-	-	-	1 (5.0)

Puente: Elaboración propia en base a los cuadros n°59, n°61, n°63 y n°73

Nota : (*) - Establecimientos en los cuales el 50 por ciento o más de su ingreso bruto proviene de hortalizas y/o de otros cultivos anuales.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 156. Participación de la superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas no fruticolas, según destinos productivos en cada área.

áreas	% sobre superficie:	%	participación porcentual de la superficie en hectáreas										con hor talizas anuales	
			con frutales			con otr cultiv. anuales								
			total	manz.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otr. fr.	-		
Total áreas	con cultivos	100.0	3.5	-	11.0	19.4	32.9	6.6	0.9	2.3	3.6	-	23.5	
	con frutales	-	100.0	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	73.0	
Valle Inferior	con cultivos	100.0	6.1	-	100.0	18.5	6.9	2.3	50.9	15.0	0.6	1.2	48.1	
	con frutales	-	-	100.0	25.4	13.6	24.6	26.5	3.4	0.8	1.9	3.8	-	
Valle Medio	con cultivos	100.0	3.2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	45.8	
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Río Colorado	con cultivos	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	97.7	
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Valle	con cultivos	100.0	3.5	-	100.0	22.1	16.9	41.5	5.2	2.6	7.8	1.3	13.8	
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.7	
General Conesa	con cultivos	100.0	2.3	-	100.0	31.2	2.1	16.7	47.9	-	-	-	11.0	
	con frutales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.7	

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro n°155.



PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLORACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 157. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas no fruticolas, según destinos productivos y participación de las áreas.

áreas	total	número de explotaciones						con hor talizas	con otr cultiv. anuales		
		manzan.	perales	viñas	durazn.	ciruel.	membri	pelones	otr. fr.		
Total áreas	867 (100.0)	85 (100.0)	48 (100.0)	55 (100.0)	115 (100.0)	33 (100.0)	7 (100.0)	9 (100.0)	33 (100.0)	518 (100.0)	592 (100.0)
Valle Inferior	213 (24.6)	28 (32.9)	15 (31.2)	3 (5.4)	56 (48.7)	19 (57.6)	2 (28.6)	4 (44.5)	10 (30.3)	170 (32.9)	132 (22.2)
Valle Medio	405 (46.7)	36 (42.4)	25 (52.1)	35 (63.7)	44 (38.2)	12 (36.4)	4 (57.1)	3 (33.3)	19 (57.6)	256 (49.4)	256 (43.3)
Río Colorado	23 (2.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.2)	23 (3.9)
Alto Valle	137 (15.8)	4 (4.7)	6 (12.6)	11 (20.0)	4 (3.5)	1 (3.0)	1 (14.3)	1 (11.1)	3 (9.1)	1 (7.7)	114 (19.3)
General Conesa	89 (10.2)	17 (20.0)	2 (4.1)	6 (10.9)	11 (9.6)	1 (3.0)	- (11.1)	1 (11.1)	1 (3.0)	51 (9.8)	67 (11.3)

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°60, n°62, n°64 y n°75.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 158. Participación de las explotaciones agrícolas censadas no frutícolas, y hectáreas por establecimiento, según cultivos en cada área.

áreas	participación porcentual de las explotaciones										con otros cultivos			
	con frutales					hortalizas					con otros			
	cultivos	manzanos	perales	víñas	durazneros	ciruelos	membriños	peñoles	otros frut	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.
% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot. est.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.	% s/ has/ tot.
Total áreas	100.0	18.3	9.8	1.5	5.5	1.3	6.3	2.0	13.3	1.6	3.8	1.1	0.8	0.7
Valle Inferior	100.0	13.4	13.1	1.1	7.0	0.8	1.4	1.3	26.3	1.6	8.9	1.4	0.9	0.5
Valle Medio	100.0	20.6	8.9	1.9	6.2	1.4	8.6	1.9	10.9	1.6	3.0	0.8	1.0	0.5
Río Colorado	100.0	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Valle	100.0	15.9	2.9	4.3	4.4	2.2	8.0	2.9	2.9	1.0	0.7	2.0	0.7	6.0
General Conesa	100.0	23.5	19.1	0.9	2.2	0.5	6.7	1.3	12.4	2.1	1.1	0.5	-	1.1

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°155 y n°157.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 159. Superficie de las explotaciones agrícolas censadas y estimadas no fruticolas, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	superficie de las explotaciones						con superficie					
	total del establecimiento			cultivado			sin cultivar			cultivar		
	en has	% s/ total	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	% s/ tot.	en has	% s/ tot.	% s/ tot.
Total áreas	39.656	100.0	15.904	40.1	1.667	4.2	22.091	55.7	14.735	37.2	7.355	18.5
	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
Valle Inferior	5.379	100.0	2.846	53.0	607	11.3	1.915	35.7	78	1.5	1.837	34.2
	(13.6)		(17.9)		(36.4)		(8.7)		(0.5)		(25.0)	
Valle Medio	22.395	100.0	8.361	37.3	665	3.0	13.370	59.7	10.136	45.3	3.234	14.4
	(56.5)		(52.6)		(39.9)		(60.5)		(68.8)		(44.0)	
Río Colorado	1.361	100.0	435	31.9	31	2.3	896	65.8	671	49.3	225	16.5
	(3.4)		(2.7)		(1.9)		(4.1)		(4.6)		(3.0)	
Otro Valle	6.050	100.0	2.172	35.8	132	2.2	3.761	62.0	2.930	48.3	831	13.7
	(15.2)		(13.7)		(7.9)		(17.0)		(19.9)		(11.3)	
General Conessa	4.471	100.0	2.090	46.8	232	5.2	2.148	48.0	920	20.6	1.228	27.0
	(11.3)		(13.1)		(13.9)		(9.7)		(6.2)		(16.7)	

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°59, n°61, n°65 y n°77.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n° 160. Explotaciones agrícolas censadas y estimadas no fruticolas, y hectáreas por establecimiento, según destinos y participación de las áreas y en cada una de ellas.

áreas	número de explotaciones										con superficie									
	total			con cultivos			con construcción, camin. playas, etc.			sin cultivar			sin cultivar con riego			con salinizada				
	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ estab.	n° de estab.	n° de has/ estab.	% s/ estab.		
Total áreas	867	45.7.	867	100.0	18.3	716	82.6	2.3	612	70.6	36.1	167	19.3	88.2	526	60.7	14.0	275	31.7	14.1
Valle Inferior	213	25.3	213	100.0	13.4	207	97.2	2.9	178	83.6	10.8	11	5.2	7.1	174	81.7	10.6	62	29.1	5.2
Valle Medio	405	55.3	405	100.0	20.6	323	79.8	2.1	298	73.6	44.9	90	22.2	112.6	260	64.2	12.4	145	35.8	17.9
Río Colorado	23	59.2	23	100.0	18.9	6	26.1	5.2	8	34.8	112.0	6	26.1	111.8	3	13.0	75.0	2	8.7	95.0
Otro Valle	137	44.2	137	100.0	15.9	103	75.2	1.3	65	47.4	57.9	33	24.1	88.8	39	28.5	21.3	28	20.4	12.1
General Conesa	89	50.2	89	100.0	23.5	77	86.5	3.0	63	70.8	34.1	.27	30.3	34.1	50	56.2	24.6	38	42.7	11.1

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros n°60, n°62, n°66, n°78 y n°159.


PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOITACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Cuadro n°161. Clasificación de las explotaciones censadas: número de establecimientos y superficie según los principales destinos productivos y participación de los grandes agrupamientos.

clasificación de explotaciones agrícolas	nº de establs.	superficie en hectáreas							
		total	culti- vada	con fru- tales	con hor- talizas	con otr cult an	con man- zanos	con pe- rales	con du- razner.
Total censadas	8.273 (100.0)	164.850 (100.0)	84.323 (100.0)	58.962 (100.0)	5.247 (100.0)	20.114 (100.0)	32.782 (100.0)	10.664 (100.0)	10.414 (100.0)
No agrícolas	698 (8.4)	19.968 (12.1)	-	-	-	-	-	-	-
Agrícolas	7.575 (91.6)	144.882 (87.9)	84.323 (100.0)	58.962 (100.0)	5.247 (100.0)	20.114 (100.0)	32.782 (100.0)	10.664 (100.0)	10.414 (100.0)
Sin cultivar	593 (7.8)	9.037 (5.5)	-	-	-	-	-	-	-
Con cultivos	6.982 (92.2)	135.845 (94.5)	84.323 (100.0)	58.962 (100.0)	5.247 (100.0)	20.114 (100.0)	32.782 (100.0)	10.664 (100.0)	10.414 (100.0)
No frutícolas	867 (12.4)	39.656 (29.2)	15.904 (18.9)	560 (0.9)	3.733 (71.1)	11.611 (57.7)	131 (0.4)	62 (0.6)	109 (1.0)
Frutícolas	6.115 (87.6)	96.189 (70.8)	68.419 (81.1)	58.401 (99.1)	1.515 (28.9)	8.502 (42.3)	32.651 (99.6)	10.602 (99.4)	10.306 (99.0)
Ppalm. manz.y perales	5.106 (83.5)	79.458 (82.6)	57.471 (84.0)	50.524 (86.5)	948 (62.6)	5.999 (70.6)	32.130 (98.4)	10.321 (97.3)	4.538 (44.0)
Ppalm. viñas	654 (10.7)	8.537 (8.9)	6.565 (9.6)	5.622 (9.6)	33 (2.2)	910 (10.7)	211 (0.7)	131 (1.2)	5.227 (50.7)
Ppalm. resto frutales	198 (3.2)	3.402 (3.5)	1.883 (2.8)	1.027 (1.8)	88 (5.8)	768 (9.0)	72 (0.2)	28 (0.3)	55 (0.6)
Ppalm. diversificadas	157 (2.6)	4.792 (5.0)	2.501 (3.6)	1.230 (2.1)	446 (29.4)	825 (9.7)	238 (0.7)	121 (1.1)	487 (4.7)


PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS 1981

Diagrama n° 1. Clasificación de las explotaciones censadas.



PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°2. Clasificación de las explotaciones censadas: cuadros en los cuales se da información de cada agrupamiento.




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°3. Superficie total de las explotaciones -en hectáreas-

Hectáreas por establecimiento

Porcentaje sobre el total de la superficie censada.



PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama nº 4. Superficie cultivada de las explotaciones -en hectáreas-

Hectáreas cultivadas por establecimiento con cultivos

Porcentaje sobre el total de la superficie cultivada

EXPL. CENSADAS
84.323
10.2 / 100.0

NO CLASIFICAB

EXPLOT. AGRICOL
84.323
11.1 / 100.0

S/CULT. S/RIEG

CULT. SIN FRUT.
9.975
15.1 / 11.8

CON FRUTALES
74.348
11.8 / 88.2

S/CULT. C/RIEG

SOLO FRUTALES
45.172
9.2 / 53.6

CON FRUT. MIXT
29.176
20.8 / 34.6

SOLO MZ. Y PER
18.984
8.0 / 2.5

NO SOLO MZ.Y P.
26.188
10.2 / 31.1

SIN DEDIC. FRUT
5.929
28.8 / 7.0

CON DEDIC. FRUT
23.247
19.4 / 27.6

SOLO HORTICULT
1.268
6.6 / 1.5

SOLO VIÑAS
2.657
7.3 / 3.2

PRINC. MZ.Y PER
6.846
9.7 / 8.1

PRINC. MZ.Y PER
17.192
21.1 / 20.4

SOLO "OTR. C.AN"
6.296
18.7 / 7.5

SOLO MZ.PER.VIN
8.019
10.0 / 9.5

PRINCIP. VIÑAS
1.174
12.4 / 1.4

PRINCIP. VIÑAS
2.416
14.9 / 2.9

SIN FRUT. MIXT.
2.410
18.3 / 2.8

SOLO RESTO FR.
160
3.1 / 0.2

PRINCIP. VIÑAS
1.174
12.4 / 1.4

PRINC. REST. FR.
1.414
14.6 / 1.7

DIVERSIFICADAS
15.352
11.4 / 18.2

DIVERSIFICADAS
15.352
11.4 / 18.2

DIVERSIFICADAS
2.225
17.9 / 2.6

PRINC. MZ Y PER
14.449
11.7 / 17.1

PRINCIP. VIÑAS
318
9.9 / 0.4

PRINC. REST. FR
309
6.2 / 0.4


MUY DIVERSIFIC
276
8.4 / 0.3

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°5. Superficie con frutales -en hectáreas-

Hectáreas con frutales por establecimientos con frutales

Porcentaje sobre el total de la superficie con frutales




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°6. Superficie cultivada con hortalizas -en hectáreas-


Hectáreas con hortalizas por establecimiento con hortalizas

Porcentaje sobre el total de la superficie con hortalizas



PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°7. Superficie con "otros cultivos anuales" -en hectáreas-
 Hectáreas con "o.c.a." por establecimiento con "o.c.a."
 Porcentaje sobre el total de la superficie con otros cultivos anuales




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°8. Superficie cultivada con manzanos -en hectáreas-

Hectáreas con manzanos por establecimientos con manzanos

Porcentaje sobre el total de la superficie con manzanos




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama nº9. Superficie cultivada con perales -en hectáreas-

Hectáreas con perales por establecimientos con perales

Porcentaje sobre el total de la superficie con perales




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°10. Superficie cultivada con viñas -en hectáreas-

Hectáreas de viñas por establecimientos con viñas

Porcentaje sobre el total de la superficie con viñas




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°11. Superficie cultivada con durazneros -en hectáreas-

Hectáreas con durazneros por establecimientos con durazneros

Porcentaje sobre el total de la superficie con durazneros




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°12. Superficie bajo riego sin cultivar -en hectáreas-

Nectáreas bajo riego sin cultivar por establecimientos con superficie bajo riego sin cultivar

Porcentaje sobre el total de la superficie bajo riego sin cultivar




PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama n°13. Superficie sin cultivar sin riego -en hectáreas-

Hectáreas sin cultivar sin riego por establecimientos sin cultivar y sin riego

Porcentaje sobre el total de la superficie sin cultivar sin riego




448

PROVINCIA DE RIO NEGRO. CENSO DE PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES FRUTICOLAS. AÑO 1981.

Diagrama nº 14. Superficie salinizada -en hectáreas-

Hectáreas salinizadas por establecimientos con superficie salinizada
Porcentaje sobre el total de la superficie salinizada





Cf

CORPOFRUT

DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSO R.N.

CENSO FRUTICOLA

MESA

FECHA

1.

ESTABLECIMIENTO

(1) CODIGO

1 : : : : :

(2) ESTA ARRENDADO

SI NO

ano : : mes : :

(3) FECHA DE ADQUISICION

ha : : a : : ca : :

(4) SUPERFICIE TOTAL

ha : : a : : ca : :

(5) SUR. SALINIZADA

ha : : a : : ca : :

- (1) A LLENAR POR CORPOFRUT.
- (2) INDICAR CON UNA SI EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA ARRENDADO O NO.
- (3) INDICAR FECHA DE ADQUISICION DEL INMUEBLE.
- (4) SUP TOTAL SEGUN ESCRITURA O COMPROBANTE DE PROPIEDAD.
- (5) INDICAR EL TOTAL DE LA SUP AFECTADA POR SALITRE (esté o no plantada)

2.

SUPERFICIE DESTINADA A FRUTALES

1 MANZANOS

ha : : a : : ca : :

2 PERALES

ha : : a : : ca : :

3 VIÑAS

ha : : a : : ca : :

4 CIRUELAS

ha : : a : : ca : :

5 MEMBRILLOS

ha : : a : : ca : :

6 PELONES

ha : : a : : ca : :

7 OURAZNOS

ha : : a : : ca : :

8 OTROS FRUTALES

ha : : a : : ca : :

TOTALS :

ha : : a : : ca : :

EXPRESAR EN HECTAREAS (ha), // AREAS (a) Y CENTIAREAS (ca) LA SUPERFICIE DEDICADA A CADA ESPECIE PRESCINDIENDO DE SI ESTA FORMANDO UNA CONSOCIACION O NO. LOS VALORES SE COLOCAN EN LOS CASILLEROS HABILITADOS / A TAL EFECTO.

3

SUPERFICIE CON FRUTALES CONSOCIADOS

tipo de
consociación

ha : : a : : ca : :

(1)

ha : : a : : ca : :

ha : : a : : ca : :

ha : : a : : ca : :

ha : : a : : ca : :

ha : : a : : ca : :

- (1) SE INDICARA COLOCANDO EL NUMERO IDENTIFICATORIO DE CADA ESPECIE // (CUADRO 2) Y EL DE OTROS CULTIVOS (CUADRO 4) EN LOS CASILLEROS INDICANDO LA CONSOCIACION.

EL PRESENTE CUADRO ES MERAMENTE Aclaratorio y las superficies indicadas // para cada consociacion no afectaran a la suma total para establecer la superficie del establecimiento.

4

SUPERFICIE CON OTROS DESTINOS

9 HORTALIZAS

ha : : a : : ca : :

0 OTROS CULTIVOS
ANUALES.

ha : : a : : ca : :

CONSTRUCCIONES,
CAMINOS, PLAYAS, ETC.

ha : : a : : ca : :

SUPERFICIE SIN CULTIVAR Y SIN RIEGO.

ha : : a : : ca : :

SUPERFICIE BAJO
RIEGO SIN CULTIVAR

ha : : a : : ca : :

TOTAL

ha : : a : : ca : :

MOTIVO POR EL CUAL NO SE CULTIVAN LAS Has. BAJO RIEGO

EXPRESAR EN HECTAREAS (ha), AREAS (a) Y CENTIAREAS (ca) LA SUPERFICIE DEDICADA A OTROS DESTINOS. EN EL CASO DE LAS // HORTALIZAS Y OTROS CULTIVOS ANUALES SE COLOCARA LA SUPERFICIE OCUPADA PRESCIENDO DE SI ESTA FORMANDO UNA CONSOCIACION O NO.

5

ASESORAMIENTO TECNICO

- PROFESIONAL CONTRATADO (1)
- I.N.T.A. (9)
- COMERCIANTE DE PLAGUICIDAS (4)
- NO RECIBE ASESORAMIENTO (2)

COLOCAR UNA EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE
 SI RECIBE MAS DE UN TIPO DE ASESORAMIENTO COLOCAR UNA EN LOS CASILLEROS QUE SEAN NECESARIOS.

6

PROTECCION CONTRA HELADAS

NO POSEE

	ASPERSION			CALEFACTOR			OTROS MEDIOS (*)			TOTAL		
	ha	a	ca	ha	a	ca	ha	a	ca	ha	a	ca
MANZANOS												
PERALES												
VIÑAS												
CIRUELOS												
MEMBRILLOS												
PELONES												
DURAZNOS												
OTROS FRUTALES												
TOTAL												

INDICAR PARA CADA UNO DE LOS MEDIOS UTILIZADOS COMO PROTECCION CONTRA HELADAS LA SUPERFICIE PROTEGIDA PARA CADA ESPECIE.

COLOCAR UNA SI NO POSEE NINGUN TIPO DE PROTECCION.

INDICAR SUPERFICIE TOTAL POR ESPECIE Y SUPERFICIE TOTAL PROTEGIDA POR CADA MEDIO. (*) SE CONSIDERARAN AQUI SOLO LOS MEDIOS ACTIVOS.

7

ULTIMAS GRANIZADAS

- 1979
- 1980
- 1981

INDICAR CON UNA EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE A CADA AÑO EN EL QUE CAYO GRANIZO.

8

USO DE COLMENARES

1 PROPIOS CANTIDAD

- SI
- NO

2 ALQUILADAS PARA FECUNDACION

- SI CANTIDAD
- NO

PROVINCIA DE ORIGEN

EN AMBOS CASOS INDICAR CON UNA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDA Y AGREGAR LA CANTIDAD DE COLMENAS UTILIZADAS. EN EL CASO DE ALQUILER ASENTAR LA PROVINCIA DE ORIGEN.

CUANDO SE POSEAN COLMENAS PROPIAS Y EN ALQUILER LLENAR TODOS LOS CASILLEROS EN LA FORMA ANTERIORMENTE // DESCRIPTA.

SUMINISTRAR LOS DATOS PARA LA FLORA CION DE 1981.

9

USO DE AGUA SUBTERRANEA

(1) POSEE MEDIO DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS SI
NO

(2) METODO DE EXTRACCION

1 POZO CANADA 2 PERFORACION (3) USO 1 DOMESTICO
2 RIEGO

(1) COLOCAR UNA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDA.

(2) COLOCAR UNA EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE AL METODO DE EXTRACCION UTILIZADO.

(3) COLOCAR UNA SEGUN CORRESPONDA.
 SI SE USA PARA RIEGO Y USO DOMESTICO LLENAR AMBOS CASILLEROS.

10

INTEGRACION

1. EMPRESA PROPIA

--

2. SOCIO DE FIRMA EMPACADORA

--

3. PRODUCTOR INDEPENDIENTE

--

4. OTRO

INDICAR LAS RAZONES SOCIALES QUE CORRESPONDAN EN EL PUNTO 4 ESPECIFICAR TAMBIEN LA FORMA DE COMERCIALIZACION.

① INDICAR CUANDO SE ES DUEÑO EN 100/100 DE LA FIRMA EMPACADORA, // SEA O NO IGUAL LA RAZON SOCIAL.

② INDICAR CUANDO SE ES SOCIO DE UNA FIRMA EMPACADORA.

③ CUANDO NO SE ENCUENTRA EN LA // SITUACION ① NI ② INDICAR EL ULTIMO AÑO A QUIEN VENDIO.

11

TIPO DE MONTE SUPERFICIE Y EDADES

(1) SUPERFICIE TOTAL

tradicional	espaldera	compacto libre
<input type="text"/> ha	<input type="text"/> ha	<input type="text"/> ha

(2) PLANTAS MENORES DE 10 AÑOS

<input type="text"/> ha	<input type="text"/> ha	<input type="text"/> ha
-------------------------	-------------------------	-------------------------

(3) PLANTA MAYORES DE 10 AÑOS

<input type="text"/> ha	<input type="text"/> ha	<input type="text"/> ha
-------------------------	-------------------------	-------------------------

(1) COLOCAR LA SUPERFICIE TOTAL OCUPADA CON PLANTACIONES DE MANZANAS O PERALES. SE CONSIDERARA PLANTACION TRADICIONAL AQUELLA CUYA DENSIDAD SEA MENOR A 250 PLANTAS POR HECTAREA, Y COMPACTO LIBRE // AQUELLAS CON UNA DENSIDAD SUPERIOR A 250 PLANTAS POR HECTAREA.

(2) ASENTAR LA SUPERFICIE CON PLANTAS MENORES A 10 AÑOS QUE HAY EN EL TOTAL ANTERIORMENTE CITADO.

(3) ASENTAR LA SUPERFICIE CON PLANTAS MAYORES A 10 AÑOS QUE HAY EN EL TOTAL ASENTADO.

12

MAQUINARIA AGRICOLA**TRACTOR(1)**

POTENCIA	AÑO DE FABRIC.
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CURADORA (2)

TURBINA	MANGUERA	AÑO DE FABRIC.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) INDICAR EN LOS CASILLEROS QUE CORRESPONDAN LA POTENCIA Y EL AÑO DE FABRICACION DE LOS TRACTORES.

(2) COLOCAR UNA X EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDA SEGUN EL METODO DE FUMIGACION UTILIZADO.
SE INDICARA EL AÑO DE FABRICACION DE LAS CURADORAS.

13

OTROS INGRESOSSI NO (1)

EL PRINCIPAL INGRESO
PROVIENE DE LA CHACRA

SI NO (2)

(1) INDICAR CON UNA X SI EL PROPIETARIO TIENE O NO OTROS INGRESOS.

(2) DEBERA SER CONTESTADO SOLO POR PERSONAS FISICAS. NO POR EMPRESAS.

CORPOFRUT
CENSO FRUTICOLA

PRODUCCION TRIENIO 1979-1981
(EXPRESADO EN KILOGRAMOS)

14

1401
MANZANAS

VARIEDAD	COD	AÑO 1979	AÑO 1980	AÑO 1981
RED DELICIOUS	RD			
SPUR LISA	SL			
SPUR RAYADA	SR			
GOLDEN DELICIOUS	GD			
GRANNY SMITH	GS			
GRANNY SPUR	GK			
KING DAVID	KD			
JONATHAN	JO			
ROME BEAUTY	RB			
BLACK WINESAP	BW			
YELLOW N.PIPPIN	YN			
OTRAS	GM			
TOTAL	TT	15	24	33

1402
PERAS

WILLIAM'S	WL			
D'ANJOU	DJ			
P. TRIUMPH	PT			
W. BARTLETT	WB			
BEURRE BOSC	BC			
W. NELLIS	WN			
PASSE CRASSANE	PC			
OTRAS	PP			
TOTAL	TT	15	24	33

1403
DURAZNOS

TEMPRANA	TP			
SEMITARDIA	ST			
TARDIA	TI			
TOTAL	TT	15	24	33

1404
CIRUELAS

TEMPRANA	TP			
SEMITARDIA	ST			
TARDIA	TI			
TOTAL	TT	15	24	33

1405
PELONES

TEMPRANA	TP			
SEMITARDIA	ST			
TARDIA	TI			
TOTAL	TT	15	24	33

ENTIENDASE POR | VARIEDAD TEMPRANA (TP) LA QUE SE COSECHA HASTA EL 31/1.
| VARIEDAD SEMITARDIA (ST) LA COSECHADA DURANTE FEBRERO.
| VARIEDAD TARDIA (TI) LA COSECHADA DEL 1º/3 EN ADELANTE.

CORPOFRUT SUPERFICIE OCUPADA CON OTROS FRUTALES
CENSO FRUTICOLA (EDAD Y DENSIDAD POR Ha. EXPRESADO EN CANTIDAD DE PLANTAS)

15

1503
DURAZNOS

EDAD DE LAS PLANTAS		1 a 5 AÑOS	6 a 10 AÑOS	11 a 15 AÑOS	16 a 20 AÑOS	+ de 20 AÑOS	TOTAL DE PLANTAS	DENSIDAD POR HECTAREA	DISTANCIA DE PLANTACION PREDOMIN.
VARIEDAD	COD. VAR.								
TEMPRANA	TP								
SEMITARDIA	ST								
TARDIA	TI								
TOTAL DE PLANTAS	TT	6	5	5	5	5	21	27	43
		11.12	16.17	11.12	16.17	11.12	36.37	40.41	43

1506
NECTARINAS

TEMPRANA		TP	ST	TI	TT	11.12	16.17	21.22	26.27	31.32	36.37	40.41
SEMITARDIA	ST											
TARDIA	TI											
TOTAL DE PLANTAS	TT	5	5	5	5	11.12	16.17	21.22	26.27	31.32	36.37	40.41
		11.12	16.17	11.12	16.17	11.12	16.17	21.22	26.27	31.32	36.37	40.41

1504
CIRUELAS

TEMPRANA		TP	ST	TI	TT	11.12	16.17	21.22	26.27	31.32	36.37	40.41
SEMITARDIA	ST											
TARDIA	TI											
TOTAL DE PLANTAS	TT	5	5	5	5	11.12	16.17	21.22	26.27	31.32	36.37	40.41
		11.12	16.17	11.12	16.17	11.12	16.17	21.22	26.27	31.32	36.37	40.41

ENTIENDASE POR
 VARIEDAD TEMPRANA (TP) LA QUE SE COSECHA HASTA EL 31 DE ENERO.
 VARIEDAD SEMITARDIA (ST) LA COSECHADA DURANTE EL MES DE FEBRERO.
 VARIEDAD TARDIA (TI) LA COSECHADA DEL 1º DE MARZO EN ADELANTE.

CORPOFRUT **MONTE TRADICIONAL**
CENSO FRUTICOLA **CANTIDAD DE PLANTAS DE CADA ESPECIE Y VARIEDAD SEGUN SU EDAD.**

16

16 0 1

EN CADA VARIEDAD SE ASENTARA LA CANTIDAD DE PLANTAS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LA EDAD

MANZANAS 1

→ MONTES CON DENSIDAD MENOR A 250 PLANTAS POR Ha.

EDAD DE LAS PLANTAS	CANTIDAD DE PLANTAS										TOTAL DE PLANTAS
	1 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS	4 AÑOS	5 AÑOS	6 AÑOS	7 AÑOS	8 AÑOS	9 AÑOS	10 AÑOS	
RED DELICIOUS	R D										
SPUR LISA	S L										
SPUR RAYADA	S R										
GOLDEN DELICIOUS	G D										
GRANNY SMITH	G S										
GRANNY SPUR	G K										
KING DAVID	K D										
JONATHAN	J Ø										
ROME BEAUTY	R B										
BLAK WINESAP	B W										
YELLOW N PIPPIN	Y N										
OTRAS VARIEDADES	O N										
TOTAL DE PLANTAS	TT										
	62	1102	1817	2122	2572	3132	3637	4142	4647	5152	5657

16 0 2

PERAS 2

WILLIAMS	WL										
DANIELO	DJ										
P. FRUIT PH	PT										
WEARLETT	WB										
BELLRE BOSC	BC										
WINTER HELLIS	WN										
PASSE CRASSANE	PC										
OTRAS VARIEDADES	OP										
TOTAL DE PLANTAS	TT	112	1817	2122	2572	3132	3637	4142	4647	5152	5657

CORPOFRUT CENSO FRUTICOLA	MONTE COMPACTO LIBRE CANTIDAD DE PLANTAS DE CADA ESPECIE Y VARIEDAD SEGUN SU EDAD-	17
------------------------------	--	----

1701
MANZANAS 1
EN CADA VARIEDAD SE ASENTARA LA CANTIDAD DE PLANTAS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LA EDAD
MONTES CON DENSIDAD MAYOR A 250 PLANTAS POR Ha.

PERAS	2	WILLIAN'S	WL
D'ANJOU	DL	D'ANJOU	DL
P TRIUMPH	PT	P TRIUMPH	PT
W BARTLETT	WB	W BARTLETT	WB
BEURRE BOSC	BC	BEURRE BOSC	BC
WINTER NELLIS	WN	WINTER NELLIS	WN
PASSE CRASSANE	PC	PASSE CRASSANE	PC
OTRAS VARIEDADES	OP	OTRAS VARIEDADES	OP
TOTAL DE PLANTAS	TT	TOTAL DE PLANTAS	TT

CORPOFRUT
CENSO FRUTICOLA

MONTE EN ESPALDERA

CANTIDAD DE PLANTAS DE CADA ESPECIE Y VARIEDAD SEGUN SU EDAD.

18

→ EN CADA VARIEDAD SE ASENTARA LA CANTIDAD DE PLANTAS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LA EDAD.
 → MONTES CON DENSIDAD MAYOR A 250 PLANTAS POR Ha.

MANZANAS 1

EDAD DE LAS PLANTAS	COD.	1 AÑOS	2 AÑOS	3 AÑOS	4 AÑOS	5 AÑOS	6 AÑOS	7 AÑOS	8 AÑOS	9 AÑOS	10 AÑOS	11 AÑOS	12 AÑOS	13 AÑOS	14 AÑOS	15 AÑOS	20 + DE 20 AÑOS	TOTAL DE PLANTAS
VARIEDAD																		
RED DELICIOUS	R D																	
SPUR LISA	S L																	
SPUR RAYADA	S R																	
GOLDEN DELICIOUS	G D																	
GRANNY SMITH	G S																	
GRANNY SPUR	G K																	
KING DAVID	K D																	
JONATHAN	J B																	
ROME BEAUTY	R B																	
BLAK WINESAP	B W																	
YELLOW N. PIPPIN	Y N																	
OTRAS VARIEDADES	Ø N																	
TOTAL DE PLANTAS	TT	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	3367

18 0 2
20 4

PERAS 2

WILLIAN'S	WL																	
O'ANJOU	O J																	
P.TRIUMPH	P T																	
W.BARTLETT	WB																	
BEURRE BOSC	BC																	
WINTER NELLIS	WN																	
PASSE CRASSANE	P C																	
OTRAS VARIEDADES	Ø P																	
TOTAL DE PLANTAS	TT	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	3357