

PERFIL DE LOS SUELOS - GRANULOMETRIAS


OBRA: JUME ESQUINA
UBICACION: X = 4.440.740 Y = 6.946.920
COMITENTE:


Perfil "D" - Terzaghi N° 4

Espesor (m)	Arenas			Limos y Arcillas		
	Porcentaje que pasa Tamiz N°					
	4	10	40	60	100	200
Profundidad						
15,00 A 16,00	97,3	96,5	90,4	83,4	73,2	42,6
16,00 A 17,00	99,2	90,3	85,6	80,3	76,2	40,7
17,00 A 18,00	96,8	89,3	77,1	70,5	62,3	33,5
18,00 A 19,00	100,0	95,6	86,3	70,9	60,4	35,4
19,00 A 20,00	100,0	92,3	80,4	68,3	45,4	25,2

Tamiz N°	200	100	60
Abertura de Malla mm	0,074	0,149	0,25
Profundidad 15,00 A 16,00 m	42,6	73,2	83,4
Profundidad 16,00 A 17,00 m	40,7	76,2	80,3
Profundidad 17,00 A 18,00 m	33,5	62,3	70,5
Profundidad 18,00 A 19,00 m	35,4	60,4	70,9
Profundidad 19,00 A 20,00 m	25,2	45,4	68,3
Profundidad m	0,0	0,0	0,0

Gráfica Granulométrica





40	10	4	3/8"
0,42	2	4,76	9,52
90,4	96,5	97,3	100
85,6	90,3	99,2	100
77,1	89,3	96,8	100
86,3	95,6	100,0	100
80,4	92,3	100,0	100,0
0,0	0,0	0,0	100

