

## PERFIL DE LOS SUELOS - GRANULOMETRIAS

OBRA: JUME ESQUINA

UBICACION: X = 4.439.580 Y = 6.945.270


COMITENTE:


### Terzaghi N° 5 - (Tres Chañares)

Espesor (m)	Arenas			Limos y Arcillas		
	Porcentaje que pasa Tamiz N°					
	4	10	40	60	100	200
Profundidad						
5,00 A 6,00	99,0	98,0	95,5	94,4	92,4	77,7
6,00 A 7,00	100,0	100,0	98,2	98,0	94,4	61,5
7,00 A 8,00	100,0	100,0	98,8	98,4	89,0	59,2
8,00 A 9,00	100,0	100,0	99,5	96,5	33,2	11,0
9,00 A 10,00	100,0	100,0	97,5	89,2	21,6	9,5

Tamiz N°	200	100
Abertura de Malla mm	0,074	0,149
Profundidad 5,00 A 6,00 m	77,7	92,4
Profundidad 6,00 A 7,00 m	61,5	94,4
Profundidad 7,00 A 8,00 m	59,2	89,0
Profundidad 8,00 A 9,00 m	11,0	33,2
Profundidad 9,00 A 10,00 m	9,5	21,6
Profundidad m	0,0	0,0

### Gráfica Granulométrica





60	40	10	4	3/8"
0,25	0,42	2	4,76	9,52
94,4	95,5	98,0	99,0	100
98,0	98,2	100,0	100,0	100
98,4	98,8	100,0	100,0	100
96,5	99,5	100,0	100,0	100
89,2	97,5	100,0	100,0	100,0
0,0	0,0	0,0	0,0	100

