

**PERFIL DE LOS SUELOS - GRANULOMETRIAS**


OBRA: JUME ESQUINA  
UBICACION: X = 4.439.580    Y = 6.945.270  
COMITENTE:


**Terzaghi Nº 5 - (Tres Chañares)**

Espesor (m)	Arenas			Limos y Arcillas		
	Porcentaje que pasa Tamiz N°					
	4	10	40	60	100	200
Profundidad						
0,00 A 1,00	100,0	100,0	99,8	97,9	98,5	94,4
1,00 A 2,00	100,0	99,9	99,5	99,4	98,9	95,8
2,00 A 3,00	100,0	99,7	98,7	98,3	96,2	87,3
3,00 A 4,00	92,3	90,4	87,7	87,2	84,5	76,5
4,00 A 5,00	96,2	89,4	83,8	83,1	74,3	67,2

Tamiz Nº	200	100	60	40
Abertura de Malla mm	0,074	0,149	0,25	0,42
Profundidad 0,00 A 1,00 m	94,4	98,5	97,9	99,8
Profundidad 1,00 A 2,00 m	95,8	98,9	99,4	99,5
Profundidad 2,00 A 3,00 m	87,3	96,2	98,3	98,7
Profundidad 3,00 A 4,00 m	76,5	84,5	87,2	87,7
Profundidad 4,00 A 5,00 m	67,2	74,3	83,1	83,8
Profundidad m	0,0	0,0	0,0	0,0

**Gráfica Granulométrica**





10	4	3/8"
2	4,76	9,52
100,0	100,0	100
99,9	100,0	100
99,7	100,0	100
90,4	92,3	100
89,4	96,2	100,0
0,0	0,0	100

