

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

CULTIVO: ZAPALLITO REDONDO DE TRONCO (*Cucúrbita máxima L.*)

1. CICLO DE CULTIVO EN DÍAS: 40 – 50

2. CANTIDAD DE CULTIVOS AL AÑO: 5 - 6

3. CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA POR ZONA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Siembra												
Cosecha												

4. VARIEDADES

Verones INTA – variedad
Clarissimo – variedad

5. MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del suelo. Las secuencias de labores indicadas son: 1° cincel, 2° melgas, 3° riego de pre - plantación, 4° rastrado, 5° surcado y 6° siembra ó transplante

Labor	Indicación	Recomendación
Riegos	Por surco, frecuencia media de 7 días	Momentos críticos: riego de presiembra y los de floración – cuaje- crecimiento de frutos
Fertilización	Distribuida en 2 momentos. A la semana, luego en floración. 70u. De Nitrógeno, 30 u. de fósforo, 80 u. de potasio.	Nitrógeno: Urea – Nitrato de amonio- Sulfato de Amonio Fósforo: 18 -46 – 00, MAP. Potasio: Sulfato y Nitrato de Potasio
Malezas	Carpidas y aporques mecánicos. Manual entre planta	Herbicidas: pre emergente .Dual, 2 litro/ ha. en 400 lt. de agua.
Enfermedades	Marchitamiento por Hongos de Suelo Oidios ó peste ceniza Virosis	Desinfec. De semillas. Suelos nivelados. Azufre, Benomil. Semillas sanas. Control de insectos.
Plagas	Pulgones y Trips. Vaquita de San Antonio	Dimetoato, Cypermetrinas, Endosulfan

6. COSECHA Y POST-COSECHA

El índice de cosecha es el tamaño propio de cada cultivar y y la variación de calor de verde muy claro a verde claro, sin que el fruto llegue al verde oscuro intenso.

Programa de promoción de las actividades Agrícolas Intensiva en la provincia de Catamarca. Agregado de Valor y Comercialización de Productos Hortícola

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

Se recomienda cosecharlo de manera cuidadosa; evitando heridas, golpes, magulladuras a fin de prolongar la vida útil de los mismos. Este producto se caracteriza por ser muy perecedero comparado al resto de esta familia. Método de enfriamiento recomendado: Hidrocooling.

7. COMERCIALIZACIÓN

La misma se realiza en cajones 16 Kg. Se debe hacer una clasificación de frutos por color, tamaño y presentación. Los canales de comercialización son: Institucional, supermercados, mercados concentradores locales ó nacionales, ferias municipales y puestos móviles.

8. OBSERVACIONES

En Catamarca, los mejores precios se obtienen en Octubre, Noviembre. Generalmente no se utilizan técnicas para anticipar la producción por su ciclo corto y gran productividad por planta.
