

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

CULTIVO: RABANITO (*Raphanus sativus L.*)

1. CICLO DE CULTIVO EN DÍAS : 40 - 60

2. CANTIDAD DE COSECHAS AL AÑO: 8

3. CALENDARIO DE IMPLANTACION Y COSECHA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Siembras												
Cosecha												

4. VARIEDADES

Margaret Queen	híbrido rojo. Siembra todo el año
Sparkler	rojo y blanco. Siembra invierno
Rovy	rojo y blanco. Siembra invierno
Sacsa leo	siembra verano

5. MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del suelo. Las secuencias de labores indicadas son: 1° cincel, 2° melgas, 3° riego de pre - siembra, 4° rastrado, 5° Surcado - platabandas, 6° siembra directa, 7° herbicida preemergente.

El marco de plantación es de 0.7 m entre surcos y 2 hilera por surco. La siembra directa se hace mediante sembradoras manual tipo planet a chorrillo continuo, pero también se hace mediante la modalidad del voleo, requiriéndose alrededor de 30 a 60 kg. /ha. respectivamente.

Cuadro síntesis de manejo de cultivo.

Labor	Indicación	Recomendación
Riegos	1 riego presiembra, riego por surco, frecuencia media de 7 a 10 días.	momento crítico: siembra y en general en todo su ciclo
Fertilización	Estiércol.	Aplicación con suficiente antelación.
Malezas	Carpidas y aporques mecánicos en suelo húmedo.	En herbicida se puede emplear la trifluralina incorporada.

Programa de promoción de las actividades Agrícolas Intensiva en la provincia de Catamarca. Agregado de Valor y Comercialización de Productos Hortícola

6. COSECHA Y POST-COSECHA

Se inicia cuando las raíces adquieren el tamaño comercial. Si se demora desmerece la calidad de los rabanitos ya que estos se transforman en muy picantes y la pulpa se hace suelta, de mucho volumen. Es posible rendimientos 5000 kg. /ha.

7. COMERCIALIZACIÓN

La misma se realiza en atados ó paquetes de 1 docenas que van acondicionados en jaulas con 18 a 20 unidades. También se la realiza en cajas de cartón y cajones tipo toritos.

Los canales de comercialización son: Institucional, supermercados, mercados concentradores locales ó nacionales, ferias municipales y puestos móviles.

8. OBSERVACIONES

Los Rabanitos se pueden sembrar durante todo el año de manera escalonada. En época calurosa se puede producir en forma intercalada y asociada con otras plantas que le proporcionan semisombra.