

QU.151

45421

ANEXOS.
R32
PROYECTO
II

**“BELLA VISTA.
COMUNIDAD DIGITAL”
CORRIENTES**

INFORME FINAL .

DICIEMBRE 2005



TOMO II

INDICE (TOMO1)

I.	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II.	INTRODUCCION.....	6
III.	EI PORTAL DE BELLA VISTA.....	8
IV.	EL PROYECTO EN LA COMUNIDAD	
	A.ÁMBITO EDUCATIVO.....	11
	B.SECTOR PRODUCTIVO.....	19
	C.OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD.....	22
V.	DISEÑO Y DESARROLLO DEL PORTAL Y LA GUÍA DE TRÁMITES..	
	A. DISEÑO Y CONFECCION DE LAS ESTRUCTURAS DE BASES DE DATOS	26
	B. CARGA DE CONTENIDOS Y DESARROLLO.....	33
	C. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS WEB.....	34
	D. PASAJE DE LOS FUENTES AL WEBMASTER.....	64
VI.	DISEÑO DE LA GUIA PRODUCTIVA DIGITAL	
	A. DISEÑO Y CONFECCION DE LAS ESTRUCTURAS DE BASES DE DATOS	65
	B. CARGA DE CONTENIDOS.....	67
	C. DISEÑO DE LAS PAGINAS.....	67
	D. DESARROLLO DE LAS PAGINAS Y SERVICIOS WEB	72
	E. SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO.....	74
	F. PASAJE DE LOS FUENTES AL WEBMASTER.....	74
VII.	DISEÑO DE LA RED DE ESCUELAS	
	A. DISEÑO Y CONFECCION DE LAS ESTRUCTURAS DE BASES DE DATOS	75
	B. CARGA DE CONTENIDOS.....	78
	C. DISEÑO DE LAS PAGINAS.....	78
	D. DESARROLLO DE LAS PAGINAS Y SERVICIOS WEB	82

VIII. MEDICIÓN DEL IMPACTO.....	85
--	-----------

IX. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

A. Acciones hacia el interior del Proyecto.....	142
B. Acciones con la Comunidad.....	142
C. Acciones con los medios de comunicación.....	143

X. CONCLUSIONES

a) Algunas consideraciones previas.....	145
b) Conclusiones finales.....	148
c) Sugerencias.....	151

XI. ANEXOS (TOMO 2)

ANEXO 1:PLANILLA DE ESCUELAS	153
ANEXO 2:PRESENTACION DE EDUCACIÓN.....	154
ANEXO 3: PLANILLA GUIA PRODUCTIVA	165
ANEXO 4: REORGANIZACIÓN DE LA GP	166
ANEXO 5: PLANILLA DE INSTITUCIONES	166
ANEXO 6: DIPTICO.....	167
ANEXO 7:PRESENTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO.....	167
ANEXO 8: DISEÑOS Y DESARROLLOS.....	181
ANEXO 9: MEDICION DE IMPACTO	468

ANEXO

Anexo 1. Planilla Red Escuelas

Red de Escuelas Planilla de Datos de Escuela

Nombre de la Escuela:

Localicacion: Urbana (1) Suburbana (2) Rural (3)

Gestion: Pública (1) Privada (2)

Nivel:

**Inicial
(1)**

EGB 1 o EGB 2 (2)

**EGB 3 o
Polimodal (3)**

**Terciarios
(4)**

Adultos (5)

Número:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Gestión Socio Comunitaria:

Gestión Pedagógico Curricular:

Sitio Web Propio:


LA EDUCACIÓN

*Y las tecnologías de la
Información
y el Conocimiento (TIC)*

¿Qué pasa hoy?



La multiplicación de los "cyber"
lo que más eficazmente ha estimulado
a los chicos a meterse de lleno
en este nuevo mundo de las tecnologías.



Estos chicos de nuestras
escuela ya han hecho sus
palotes tecnológicos
y van por más...

Esta popularización de las nuevas
tecnologías es
incontenible.

Sería lamentable que este estímulo se limite
a usar una computadora sólo para **juegos o**
navegaciones erráticas.

Desde las escuelas debemos aprovechar
esta motivación para mostrarles las otras
aventuras virtuales
que pueden disfrutar...

A partir de aquí...
algunos aspectos a construir:

- Pensar en el uso de las TIC como parte de una planificación anual.
- Con proyectos que puedan ayudar a elevar y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje

Rol docente:

- Posicionarnos en un rol docente de guía, facilitador, **orientador** de alumnos que posean un rol activo en la construcción del conocimiento.
- Reorientar nuestras prácticas para que ellos desarrollen distintas **capacidades**, enmarcadas por los valores que nuestra escuela quiera propiciar.

Estrategias y metodologías:

Reflexionar sobre las **estrategias y metodologías** en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que un estudiante para insertarse exitosamente en una sociedad dinámica necesita determinadas capacidades.

Que le permitan a nuestros alumnos:

- Resignificar la lecto-escritura tradicional.
- Investigar en fuentes casi infinitas.
- Discriminar calidades de las fuentes.
- Determinar fiabilidad de las fuentes.
- Dominar la sobre carga informacional.
- Saber aplicar la información.
- Saber comunicar la información.
- Saber utilizar el tiempo.

Las Tic en el aula:

- Las TIC vienen a complementar y no a sustituir.
- A través de las mismas podemos hacer de manera más eficaz y rápida lo que siempre hacíamos.
- Podemos promover la creatividad e inventiva de nuestros alumnos.

Recomendaciones:

- Evitar utilización mecánica de las TIC
- Definir cuándo, cómo y por qué utilizar las TIC
- Ensayar variedad de técnicas didácticas, así como variedad de medios.
- Organizar muy bien la utilización de las Tic.

Recomendaciones

- Integrar la tecnología dentro de la rutina aúlica.
- Elegir programas que enriquezcan el contenido del curriculum.
- Utilizar la tecnología para integrar diversas materias en el currículo.
- Ampliar el currículo, con tecnología que ofrezca recursos y perspectivas nuevas


Para seguir pensando...

"El conocimiento no viaja por Internet"

"Hacer de las TICs una herramienta para el conocimiento y un instrumento de participación social"

"En un mundo conectado lo bueno puede ser cada vez más bueno, pero lo malo puede ser cada vez más malo"


"Lo apasionante es que hay márgenes para la acción"



Proyecto colaborativo en red

Mitos en Red

Una antología de relatos
mitológicos griegos



Proyecto

El proyecto **Mitos en red** implica el armado de una antología en formato digital, para luego ser publicada en la página web de la escuela y también impresa en formato papel.



¿Por qué realizar una antología?

- Incluye los trabajos individuales revalorizándolos a través de una producción grupal.
- Permite trabajar múltiples contenidos del área de Lengua y Literatura a través de una situación de comunicación real



La Antología....

Decisiones a tomar:

1. Determinar cuál es la última versión del relato de cada alumno que será publicada en la antología.
2. Diagramación, Edición, Elaboración de un Editorial, Secciones, Corrección.



Recurso tecnológico: Armado de un grupo de discusión

Los grupos de discusión:

- Permiten revisar y corregir varias veces los relatos, accediendo fácilmente al proceso de cada alumno.
- Posibilitan el intercambio de conocimientos entre pares.
- Promueve el intercambio de roles.



Contenidos para trabajar:

De orden conceptual:

- Características propias de los relatos mitológicos como el texto apelativo, modo verbal imperativo, estructura de los relatos, etc.


De orden organizativo y estructural:

- Diseño elegido: tipografía, ilustraciones, diseño de tapa, cuáles serán sus secciones, criterios de ordenamiento de los relatos, elaboración del editorial y la contratapa.



Beneficios del uso de la tecnología para la realización de la antología:

- El docente podrá acceder fácilmente a las producciones.
- Los alumnos revisarán y corregirán sus relatos las veces que el proceso lo requiera.
- Los alumnos realizarán sugerencias para las producciones de sus compañeros.
- En el momento de la elaboración de la antología se armarán grupos de tareas. Las producciones de estos subgrupos se publicará en el grupo, permitiendo que estos roten y sean revisados múltiples veces.



Llegando al final...

Se consensuará con el grupo las diferencias entre el diseño de la publicación en formato digital y en formato papel.

Se analizará la mejor forma de difundir la publicación (mailing, volante, afiche...)



Evaluación

Realización de una puesta en común sobre los siguientes aspectos:

- Contenidos de Lengua aprendidos.
- Contenidos aprendidos a través de la utilización de las TIC.
- Aprendizajes en los grupos de trabajo durante el armado de la antología.
- ¿Qué cosas cambiarían del proyecto?
- ¿Qué aportes realizaron al grupo? ¿Y el grupo a ustedes?



Anexo 3. Planilla Guía Productiva Digital

Guía Productiva Digital Planilla de Datos de Comercios

Nombre del Comercio:

Rubro:

1. Profesionales
2. Equipamiento, herramientas y repuestos
3. Artesanos
4. Salud
5. Educación
6. Indumentaria
7. Electrodomésticos
8. Belleza
9. Hoteles y alojamientos
10. Gastronomía
11. Comunicación
12. Deportes
13. Microemprendimientos
14. Agricultura y ganadería
15. Servicios
16. ONG y Fundaciones
17. Cooperativas, Asociaciones, Sociedades
18. Entretenimientos
19. Otros

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Actividad (Detalle):

Sitio Web Propio:

Alineado a la Derecha: NUEVA UBICACIÓN

Rubro

Profesionales

Nombre

Actividad

Estudio Jurídico civil, penal, laboral

Aequitas Estudio Jurídico

Proyectos, direccion de obras, tasaciones, Peritajes

Arquitecto Miguel A. Tombolini
Dr.Ramon Bouchard

medico otorrinolaringologo

Economista - Consultoria de negocios financieros, admir clinica de Pymes
Servicio jurídico

Lic. Raul Virgilio Cenoz
Oscar Javier Torres

Maestro Mayor de Obras. Planos - Proyectos - Dirección Tasaciones y presupuestos en Gral.

Victor Hugo Gómez

Escrituras, certificaciones de firmas y fotocopias, contrat general, asesoramiento integral.

Walter Andrés Chavez Escribano Público Nacional

Automotores (RENOMBRADO)

Alja Motos

Venta de repuestos de motos

Electricidad del Automóvil, encendido, carburación, autc accesorios, agente oficial , alarmas X-28 para vehículos ; residencias

Autoluz

Ferretería y materiales para la construcción

Venta de herramientas y materiales de construcción

Lomonaco Hnos. S.H.

venta de aceites, filtros y accesorios, asesoramiento espe

Lubricentro Caseros

Ferretería

Tornaría y soldaduras

Nation Herramientas

Taller de tornaría de Carlos Bazzi

Artesanos

Artesanías en maderas, cueros, hierro, asta, licores, plást naranjas, crochet, macramé, hojalatería, semillas

Artesanías Mbaapo Pora

Servicios de salud	Exposauce Bella Vista	Fábrica de muebles de Sauce
	Licores M&M	Licores artesanales de limón, naranja, menta, níspero, anaranjas, etc.
	Farmacia La Guaraní SRL	Farmacia y perfumería
Servicios educativos	Farmacia los Azahares S.C.S.	farmacia, genéricos, perfumería, regalos, accesorios, obras sociales
	Se van las Bibliotecas	Servicio de consultas, desarrollo de actividades culturale extensión bibliotecaria y promoción de la lectura en forrn gratuita. Es dirigida y sostenida por los socios
	Biblioteca Popular del Sur	Información, cultura, educación, recreación. Sala de info alquiler de libros y videos
Indumentaria	Biblioteca Popular Sarmiento	Enseñanza de computación y reparación de computadora
	Instituto de Computación IAC	Clases de bachillerato acelerado. Perito Comercial con O en Aduanas, carreras como lengua Inglesa, lengua portugués capacitación en peluquería c/ orientación en cosmetología puntura Carrera de capacitación auxiliar de enfermería.
	Instituto Privado Santa Rita	Ventas de prendas juveniles, creaciones personales, discei exclusivos
Hogar (Renombrado)	Oxxido Boutique	Confecciones y estampado de uniformes escolares, indur deportivas, comerciales e industriales. Ropas para gimna eventos y promociones.
	Pimentón	Amoblamientos en general, ventas de electrodomésticos necesario para los niños
	Amoblamientos Naty Casa Chacon	Venta de artículos del hogar y limpieza
Alojamientos		

Albergue Polideportivo Municipal Bungalow La Margarita	Albergue Municipal con capacidad para 80 camas con sa cocina, lugares de esparcimiento, canchas de fútbol, bás voley, pileta de natación, quinchó, pista olímpica, circuit motos
Cabañas El Pájaro	Alojamiento para pescadores Alquiler de cabañas ubicadas en una isla a 20 minutos de desde el puerto de Bella Vista en la mejor zona pesquera región. Capacidad para 8 personas, 2 baños, quinchó, co alojamiento con pensión completa.
Hotel Costa Azul	Hotelería, habitaciones con aire acondicionado, baño pri Cochera, snack bar, desayuno y excursiones 20 habitaciones, 40 plazas
Hotel El Solar	Alojamiento, habitaciones con baño privado, aire acondi TV, teléfono, cafetería, cochera cubierta, desayuno, servi lanchas con guías de pesca. 7 habitaciones, 36 plazas
Hotel JR Hotel La Victoria	Servicio, Habitaciones con TV, teléfono, aire acondicion Cochera, quinchó, parrilla, piscina. Desayuno. Servicio c con guía. 14 habitaciones, 45 plazas
Hotel Paraíso	Servicio hotelero servicio de desayuno, bar Alojamiento, habitaciones con aire acondicionado, baño Desayuno, 12 habitaciones, 35 plazas
La Posada	Hospedaje, guías de pesca, excursiones náuticas, días de cabañalgatas.
Las Cabañas	Servicios de alojamiento, cabañas con baño privado, cab calefacción, parrilla, comedor. Estacionamiento cubierto con lanchas.
Nuevo Hotel El Triángulo	Habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado. Desayuno. Servicio de lanchas con guías. 44 habitacione plazas

Alojamiento, habitaciones para pescadores. comedor, bai para acampar. Excursiones de pesca, cabalgatas, paseos , fotogrficos, avistaje de flora y fauna. Ubicada en la Isla a unos 30 minutos de la costa de nuestro puerto.

Gastronoma

Posada Don Iki

Comunicacin

Pato Villagra

Catering y banquetes

Telefona celular, venta de accesorios, servicio tcnico. S relevamiento de campos, potreros, forestacin con tecnol e imgenes satelitales

Casa Martnez
Cyber La Red

Internet, chat, venta de computadoras y accesorios.
Servicios de publicidad rotativa oral y servicios informat carcter general

El Magazine de la Maana y Realidad Periodstica

Al servicio de la comunidad ofreciendo buena msica y l onda las 24 hs. del da " siempre con vos "

FM Megalatina 100.1 Mhz

Agencia de Publicidad y Propagnada - Notas Comentaric y Escritos - Corresponsal Diario El Litoral - Avisos comu grficos y radiales - Cronica Bs.As. entre otros medios - Judiciales Provinciales y Nacionales -

Deportes

L & L Producciones - Corresponsal diario El Libertador

Practica de fbrol en diversas categoras infantiles y juve desarrollo de diversos programas sociales

Club Atltico Sportivo Canale

Club Centro Obrero

Club de Caza y Pesca

Club Sportivo y Social Juventud

Social y Deportiva

Excursiones, pesca, guardera y deportes nuticos

Prctica de volej, bsquet, bochas y fbrol

Prctica de Tenis de manera recreativa, escuelas de tenis realizacin de diversas actividades sociales.

Microemprendimientos

Sociedad Sportiva Bella Vista

Supermercado

Alimentos Abasto del Norte

Comercio minorista, venta de garrafas.

Amarilla Gas de Pedro Parodi

Distribuidor mayorista de golosinas, galletitas y comesti

Fábrica de cajones para citrus

Aserradero

Distribución de bebidas

Venta de ropas y accesorios

Librería, regalos, fotocopias

Bulnery y artículos para la construcción

Venta y distribución de bebidas y gaseosas

Comestibles en general, carnes de primera calidad chasir

Despensa y carnicería

Imprenta

Comercio, librería, bazar, juguetería

Venta de fragancias importadas, venta de lencería

Librería, juguetería, insumos informáticos, descartables,

Ventas de lubricantes, filtros, accesorios, repuestos de chasis y asesoramiento de lubricantes en general

Servicios Financieros

Venta de comestibles, gaseosas, lácteos, golosinas y ciga

Panadería

Agricultura y ganadería

Citricola Fátima de José Rangoni

Fitosan Agroquímica

Huertas Industriales

Es un organismo creado con el propósito de “impulsar y el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”

Borrar de aca INTA Bella Vista

insumos agropecuarios - agroquímicos - fertilizantes - bc
agua - plásticos para agricultura - semillas - alimentos ba
- artículos para empaque de frutos - equipos de riego
Veterinaria
NITROSOL SRL
Va a Salud Proveeduría Total Veterinaria

Servicios varios

Transportes: Alba Tour

Bouchard Servicios Sociales

Roberto Bouchard Productor de Seguros

Transporte de Pasajeros: Palmparo Azul

ONG y fundaciones

Se VA Centro de Jubilados y Pensionados Civil de la Nación

S.A.D.E.

Cooperativas, asociaciones, sociedades

Mager SRL

Entretenimientos

Casinos del Litoral S.A.
Class disco
El Palpito Agencia 447

Poner Tambien en comunicaciones Gravedad Zero

Minibús, transporte de pasajeros, turismo

Servicio fúmbre y servicio conexos

Estación de servicio, ventas descubiertas y filtros

Venta de seguros patrimoniales (casas, autos, embarcaciones, incendios, robos) y de personas (accidentes, de vida, ah capitalización). Representante de La Segunda, Río Uruguay Cristobal y Federación Patronal.

Servicios de especiales de transporte a Corrientes y Resi:

Servicios de enfermería, pedicura, comedor , vianda, bol: mercadería.

Actividades inherentes a la difusión e intercambio literar
Realización de eventos integradores con la comunidad .P
e libros etc.

Fábrica de jugos concentrados, cremogenados y pulpas p
bebidas analcoholicas y champagne. Bases y emulsiones
gaseosas.

Juegos shows

Discoteca organización de fiestas y eventos

Juegos oficiales de lotería correntina

Cibercafe, juegos en red, playstation 2 , venta de tarjetas
telefónicas

Otros

Construccion	Arenera Avalos S.A.	Extracción y venta de arena
Va en Alojamientos	Camping Cruz de los Milagros	Camping, servicio de seguridad, sanitarios, quinchos, pa áreas de juegos, electricidad y agua potable.
Va en Agro	José Torazza e Hijos S.R.L.	Venta de forrajes y Semillas
Va en Alimentos	Kiosco Arisol	Venta de articulos regionales, golosinas, bebidas, fotocop anillados, plastificados, cigarrillos, Art. de bijouterie, Ar
Va en Transportes	Transporte Caminos del Norte S.R.L.	Transporte de cargas generales a todo el pais
Va en Transportes	Transporte P15	Transporte de frutas, hortalizas y cargas en general
Guías de pesca y excursiones	Berlot Sergio	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Bruja Pesca	Servicio de guías de pesca
	Ciriaco Galarza	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Complejo el Viejo Muelle	Servicio de guías de pesca, guardería y excursiones náuti
	Kiko Mendoza	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	López Pereyra Luis	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Mareco Jorge	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Mortola Gabriel	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Mortola Jorge	Guías de pesca y excursiones náuticas. Paseos, cabalgata de fauna de la zona.
	Oswaldo Ramirez	Servicio de guía de pesca y paseos náuticos
Transportes (RENOMBRADO)	Oswaldo Velásquez	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Sand Antonio	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Velásquez Jorge	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Vicini Hugo	Guía de pesca y excursiones embarcadas
	Alcorta Viajes y Servicios	Traslado de encomiendas y pasajeros a las ciudades de B Corrientes y Resistencia. Empresa Habilitada por la Dire Transportes de la Provincia.

Barrios
Núñez
Olivetti

Viajes de corta distancia y servicios de encomienda
Viajes de corta distancia y servicios de encomienda
Viajes de corta distancia y servicios de encomienda

Remises 451-451

Viajes de corta y larga distancia y servicios de encomien

Anexo 5. Planilla de Instituciones

Instituciones Planilla de Datos de Instituciones

Nombre de la Institución:

Razón Social:

Domicilio:

Teléfono:

Email:

Actividad (Detalle):

Sitio Web Propio:

Foto/ logo:

Equipo de trabajo

Coordinación

Diana Ruy.
dianahrui@yahoo.com.ar

Asistentes de la Coordinación

Mariana Figueredo Aguiar
mfigueredo@rec.utn.edu.ar

María Abramovich
abramaria@yahoo.com.ar

Desarrollos Webs

Damián Buonamico
damisoft@argentina.com

Evaluación de seguimiento

Silvina Gómez
gomezsilvina@fibertel.com.ar

Capitación

Flavio Buccino
fbuccino@fibertel.com.ar

www.bellavista.gov.ar/

Bella Vista Comunidad Digital



“Ha llegado el momento de formar una nueva alianza entre la tecnología y el desarrollo para lograr el crecimiento de una sociedad democrática”

www.bellavista.gov.ar/

Objetivos

- Hacer que la tecnología esté físicamente al alcance de tanta gente como sea posible.
- Hacer que la tecnología sea tan fácil de usar como sea posible.
- Ayudar a identificar las necesidades de los sectores productivo y educativo local, como medio para promover proyectos innovadores.
- Propiciar el acceso de los ciudadanos a diversas fuentes de información.
- Favorecer comunicaciones interactivas.

- Utilizar la red de Internet para desarrollar diferentes prácticas tales como: estudiar, trabajar, comprar, vender, etc.

- Desarrollar servicios avanzados de telecomunicaciones.

- Promover la producción con contenidos de interés local y regional.

www.bellavista.gov.ar/

Acciones

Apertura de la Oficina Municipal de la SI

Se ocupará de diseñar y desarrollar las políticas municipales en línea con los fundamentos de la Sociedad de la Información (SI).

Creación de CEDICOM (Centro Digital Comunitario)

Espacios con computadoras y conexión a Internet. Se destinará al público en general.

Desarrollo de acciones de capacitación y acceso a computadoras en forma gratuita.

Desarrollo del Portal de la ciudad

- ✓ **Guía orientadora de trámites.** Sistema de información que permite visualizar en Internet todos los trámites que se realizan ante la administración pública local.
- ✓ **Guía Productiva Digital.** Información de los actores del sistema productivo, agrupado por características.
- ✓ **Red de Escuelas.** Agrupa todas las escuelas según características, información sobre cada Establecimiento.

Acciones de capacitación

- ✓ **Alfabetización Digital Básica**

Destinada a empleados municipales y habitantes de Bella Vista que se encuentran más alejados de la infotelemática.

- ✓ **Promotores de la Sociedad de la Información y el**

Conocimiento

Destinado a un representante de las instituciones referentes de la ciudad.

- ✓ **Diseño de páginas web**


Destinado a un representante de las instituciones referentes de la ciudad.

www.bellavista.gov.ar/



BELLA VISTA

COMUNIDAD DIGITAL



Objetivos:

- Hacer que la tecnología esté físicamente al alcance de tanta gente como sea posible.
- Hacer que la tecnología sea útil y beneficiosa para todos los habitantes de Bella Vista.
- Promover proyectos innovadores que utilicen TIC en los sectores municipal, productivo, educativo y cultural locales.




Marco propicio para:

- Fortalecer la relación entre la gestión pública, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil de Bella Vista.
- Propiciar el acceso de los ciudadanos a diversas fuentes de información.
- Utilizar la red de Internet para desarrollar diferentes prácticas tales como: estudiar, trabajar, comprar, vender, etc.
- Promover la difusión de las producciones locales.



Marco propicio para:

- Fortalecer la relación entre la gestión pública, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil de Bella Vista.
- Propiciar el acceso de los ciudadanos a diversas fuentes de información.
- Utilizar la red de Internet para desarrollar diferentes prácticas tales como: estudiar, trabajar, comprar, vender, etc.
- Promover la difusión de las producciones locales.



Portal de la ciudad

- **Municipalidad:** Organigrama, Carta Orgánica, Boletines, Presupuesto, Hacienda, Obras, Desarrollo y Promoción Social, Concejo Deliberante
- **Instituciones:** Bibliotecas, Hospital, Colegio de Profesionales, Comisarias, Bancos, INTA
- **Turismo:** Ciudad, Geografía, Clima, Lugares de Interés, Agenda de eventos, Servicios, Fotos
- **Cultura Local:** gente de la cultura, foro, novedades, agenda
- **Noticias:** actualidad local



Guía Orientadora de Trámites.

Sistema de información de los trámites que se realizan en la Municipalidad

Consulta on line de trámites, formularios, horarios de atención.

Búsqueda de trámites por dependencias municipales.



Guía Productiva Digital.

- Sistema de Información de los diferentes emprendimientos productivos (comercios, productores, artesanos y profesionales) de la Ciudad de Bella Vista:

- Muestra y actualiza las novedades de la comunidad productiva.

- Provee métodos de búsqueda por rubros, alfabético, y por palabras "claves".

- Permite enlaces a las páginas Web de cada integrante.



Red de Escuelas

Sistema de información de los diferentes establecimientos educativos que permite:

- Agruparlos según sus características: públicas, privadas, niveles (primario, medio, terciario), ubicación geográfica.

- Generar un canal de comunicación con la comunidad educativa.

- Permite enlaces a las páginas Web de cada institución.



Estadísticas del Portal


Lugares de procedencia y cantidad de las visitas a partir del 21 de octubre

Lugares de procedencia		
1. Argentina	2908	92.2 %
2. Estados Unidos	83	2.6 %
3. España	30	0.9 %
4. Brasil	23	0.7 %
5. Perú	21	0.7 %
6. Israel	11	0.3 %
7. Uruguay	10	0.3 %
8. México	5	0.2 %
9. Alemania	4	0.1 %
10. Italia	4	0.1 %
Desconocido	26	0.8 %
El resto	21	0.7 %
Total	3225	100.0 %

Guía de Trámites **Guía Productiva** **Red de Escuelas** **Turismo** **Fotos**


Inicio
Humanidad
Guía de Trámites
Instalaciones
Guía Productiva
Red de Escuelas
Turismo
Fotos
Cultura Local
Noticias
Contacto

Bella Vista prepara su temporada de verano.



[Ingresar](#)

Bellavistenses en el exterior



En este artículo se pretende rescatar el sentimiento que guardan los hijos de Bella Vista que por una u otra razón decidieron emigrar en

Noticias
Citricultura
Presupuesto Participativo - Reunión
Pescadores en Pinamar
El Ejemplo de Luis Acevedo
Increíble Hallazgo en el Toropí
La Asociación Nohara
Turismo

Conozca los atractivos turísticos de Bella Vista, los

Descarga los Fondos de Pantalla
Publicar un Mensaje
¿Primera Vez?

El tutorial le enseñará conocimientos básicos para usar Internet desde cero.


Guíe la flecha hasta este cuadro arrojando el Mouse y haga "click" pulsando el botón Izquierdo del mismo.

Click



Equipo de coordinación

Coordinación	<i>Diana Ruy</i>	
Capacitación	<i>Flavio Buccino</i> <i>Miguel Palma</i>	
Desarrollador Portal	<i>Damián Buonamico</i>	
Evaluación de seguimiento	<i>Silvina Gómez</i>	
Asistentes Coordinación	<i>Mariana Figueredo Aguiar</i> <i>Maria Abramovich</i>	



Y esto es

...tan solo el comienzo

ANEXO 8 : DISEÑO Y DESARROLLO

Anexo PDF

¿Qué es el formato PDF de Adobe?

Ideado por Adobe, el formato de documentos portátiles (Portable Document Format, PDF) es la herramienta pública empleada en empresas con estándares mundiales para una distribución e intercambio seguros y fiables de documentos electrónicos. Gobiernos, empresas y formadores de todo el mundo han adoptado el formato PDF de Adobe® para agilizar el intercambio de documentos, aumentar la productividad y reducir la dependencia del papel. Este es el formato estándar para el envío electrónico de aprobaciones de fármacos de la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (FDA), así como para el archivo electrónico de casos de los juzgados federales de EE.UU.

Mantenimiento del aspecto y la integridad de los documentos originales: Los archivos PDF de Adobe tienen el mismo aspecto que los documentos originales, al tiempo que mantienen las fuentes, imágenes, gráficos y diseño de cualquier archivo original, independientemente de la aplicación o plataforma empleadas para crearlo.

Posibilidad de compartir documentos con cualquier persona: Todo el mundo puede compartir, ver e imprimir documentos PDF de Adobe en cualquier sistema mediante el software gratuito Adobe Reader®, independientemente del sistema operativo, la aplicación original o las fuentes.

Fácil de usar: Los archivos PDF de Adobe son compactos y fáciles de intercambiar.

Capacidad de búsqueda: Los archivos PDF de Adobe disponen de funciones de búsqueda completas para localizar palabras, marcadores y campos de datos en los documentos.

En las páginas donde se ofrece material en este formato, un hipervínculo ofrece descargar el software lector, en caso de que el usuario no lo tenga instalado.

Anexo Flash

Flash es una herramienta de edición con la que pueden crearse animaciones simples e interactivas. Las aplicaciones de Flash pueden enriquecerse añadiendo imágenes, sonido y vídeo.

Al trabajar con Flash, se edita un documento de Flash, un archivo que, al guardarse, tiene la extensión .fla. Una vez que está preparado para desarrollar su contenido de Flash, se publica, creando un archivo con una extensión .swf. Flash Player, ejecuta el archivo SWF.

Flash Player se distribuye gratuitamente a cualquier persona que desee utilizarlo. La última versión de Flash Player puede obtenerse en el Centro de descargas de Macromedia Flash Player

http://www.macromedia.com/go/getflashplayer_es

Anexo "Descripción de las Fotos"

En el presente anexo se detalla la información de la tabla "Fotos" de la base de datos del sistema, la cual contiene, entre otros datos, la descripción de las fotos del Portal.

ID	1
Archivo	CRW_5141.jpg
Descripción	Entrada al parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	2
Archivo	CRW_5146.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	3
Archivo	CRW_5148.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	4
Archivo	CRW_5149.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	5
Archivo	CRW_5150.jpg
Descripción	Río Paraná desde el parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	6
Archivo	CRW_5157.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	7
Archivo	CRW_5160.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza

ID	8
Archivo	CRW_5165.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	9
Archivo	CRW_5174.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	10
Archivo	CRW_5175.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	11
Archivo	CRW_5177.jpg
Descripción	Barrancas de Bella Vista desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	12
Archivo	CRW_5178.jpg
Descripción	Pescadores en el río Paraná
Categoría	Naturaleza
ID	13
Archivo	CRW_5180.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	14
Archivo	CRW_5185.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza

ID	15
Archivo	CRW_5192.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	16
Archivo	CRW_5194.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	17
Archivo	CRW_5197.jpg
Descripción	Bote en el río Paraná
Categoría	Naturaleza
ID	19
Archivo	CRW_5222.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	20
Archivo	CRW_5230.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	21
Archivo	CRW_5231.jpg
Descripción	Vista el río Paraná. Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	22
Archivo	CRW_5232.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza

ID	23
Archivo	CRW_5250.jpg
Descripción	Atardecer en el río Paraná desde el parque Cruz de los
Categoría	Naturaleza
ID	24
Archivo	CRW_5251.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	25
Archivo	CRW_5259.jpg
Descripción	Vista el río Paraná. Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	26
Archivo	CRW_5259_BW.jpg
Descripción	Vista el río Paraná. Parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	27
Archivo	CRW_5270.jpg
Descripción	Río Paraná
Categoría	Naturaleza
ID	28
Archivo	CRW_5271.jpg
Descripción	Fuente de colores, construida en 1986. Ubicada en la Plaza Pedro Ferré.
Categoría	La Ciudad
ID	29
Archivo	CRW_5274.jpg
Descripción	Fuente de colores, construida en 1986. Ubicada en la Plaza Pedro Ferré.
Categoría	La Ciudad

ID	30
Archivo	IMG_2317.jpg
Descripción	Monumento a la Naranjera. Representa al fruto símbolo de Bella Vista. Plaza Pedro Ferré.
Categoría	Monumentos
ID	31
Archivo	IMG_2318.jpg
Descripción	Monumento a la Naranjera. Representa al fruto símbolo de Bella Vista. Plaza Pedro Ferré.
Categoría	Monumentos
ID	32
Archivo	IMG_2319.jpg
Descripción	Monumento a la Naranjera. Representa al fruto símbolo de Bella Vista. Plaza Pedro Ferré.
Categoría	Monumentos
ID	33
Archivo	IMG_2320.jpg
Descripción	Monumento a la Naranjera. Representa al fruto símbolo de Bella Vista. Plaza Pedro Ferré.
Categoría	Monumentos
ID	34
Archivo	IMG_2321.jpg
Descripción	Monumento a la Estatua de la Libertad. Ubicado el centro de la Plaza Pedro Ferré.
Categoría	Monumentos
ID	35
Archivo	IMG_2322.jpg
Descripción	Plaza Pedro Ferré, fundador de Bella Vista.
Categoría	La Ciudad

ID	36
Archivo	IMG_2323.jpg
Descripción	Plaza Pedro Ferré, fundador de Bella Vista.
Categoría	La Ciudad
ID	37
Archivo	IMG_2324.jpg
Descripción	Banco de la Nación Argentina. Ubicado en calle Buenos Aires y Salta. Construido en 1892 por el entonces Presidente de la Nación Carlos Pellegrini. Es el segundo edificio construido en el país como muestra del potencial económico de ese entonces.
Categoría	Instituciones
ID	38
Archivo	IMG_2327.jpg
Descripción	Sociedad Italiana. Ubicada en calle Salta 1056. Es uno de los edificios más antiguos, se cree que data del año 1868, originalmente fundado por una comisión de italianos y hasta hoy en día dirigida por una comisión similar. Cuenta con salones, cine teatro, hall para exposiciones y oficinas.
Categoría	Instituciones
ID	39
Archivo	IMG_2328.jpg
Descripción	Sociedad Italiana.
Categoría	Instituciones
ID	40
Archivo	IMG_2329.jpg
Descripción	Museo Histórico Municipal. Ubicado temporalmente en la Sociedad Italiana, inaugurado recientemente, 15 de julio del año 2004
Categoría	Instituciones

ID	41
Archivo	IMG_2331.jpg
Descripción	Caja Registradora. Museo Histórico Municipal
Categoría	Instituciones
ID	42
Archivo	IMG_2333.jpg
Descripción	Museo Histórico Municipal
Categoría	Instituciones
ID	43
Archivo	IMG_2338.jpg
Descripción	Biblioteca Popular Sarmiento. Ubicada en calle Corrientes 957. Fundada en el año 1872 por Fermín González. Es la tercera del país y primera de la mesopotamia.
Categoría	Instituciones
ID	44
Archivo	IMG_2348.jpg
Descripción	Biblioteca Popular Sarmiento.
Categoría	Instituciones
ID	45
Archivo	IMG_2345.jpg
Descripción	Sala de Informática de la Biblioteca Popular Sarmiento.
Categoría	Instituciones
ID	46
Archivo	IMG_2352.jpg
Descripción	Costanera - Río Paraná
Categoría	La Ciudad

ID	47
Archivo	IMG_2354.jpg
Descripción	Mural en la costanera de Bella Vista. Realizado con técnica esgrafiado. Representa los vestigios de
	la Guerra de la Triple Alianza 1865.
Categoría	La Ciudad
ID	48
Archivo	IMG_2356.jpg
Descripción	Costanera - Río Paraná
Categoría	La Ciudad
ID	49
Archivo	IMG_2357.jpg
Descripción	Plazoleta Pedro Ferré, fundador de Bella Vista su monumento.
Categoría	La Ciudad
ID	50
Archivo	IMG_2358.jpg
Descripción	Plazoleta Pedro Ferré, fundador de Bella Vista
Categoría	La Ciudad
ID	51
Archivo	IMG_2362.jpg
Descripción	Mural en la costanera de Bella Vista. Realizado con técnica esgrafiado. Representa los vestigios de
	la Guerra de la Triple Alianza 1865.
Categoría	La Ciudad
ID	52
Archivo	IMG_2363.jpg
Descripción	Embarcación.
Categoría	La Ciudad

ID	53
Archivo	IMG_2364.jpg
Descripción	Monumento a Rubén Miño, celebre músico bellavistense, defensor de nuestro chamamé. Ubicado en la Plaza de los Músicos Desaparecidos, calle Sud América y Av. Ingeniero Humberto Canale.
Categoría	Monumentos
ID	54
Archivo	IMG_2365.jpg
Descripción	Monumento a Rubén Miño, celebre músico bellavistense, defensor de nuestro chamamé. Ubicado en la Plaza de los Músicos Desaparecidos, calle Sud América y Av. Ingeniero Humberto Canale.
Categoría	Monumentos
ID	55
Archivo	IMG_2368.jpg
Descripción	Plaza de los Músicos Desaparecidos, calle Sud América y Av. Ingeniero Humberto Canale.
Categoría	Monumentos
ID	56
Archivo	IMG_2369.jpg
Descripción	Monumento a los Músicos Desaparecidos. Músicos que dejaron sus vidas en las aguas del río Paraná el 8 de septiembre de 1989, calle Sud. América y Av. Ing. Humberto
Categoría	Monumentos
ID	57
Archivo	IMG_2370.jpg
Descripción	Costanera - río Paraná
Categoría	La Ciudad
ID	58
Archivo	IMG_2372.jpg
Descripción	Banco en la Costanera
Categoría	La Ciudad

ID	59
Archivo	IMG_2373.jpg
Descripción	Barrancas y río Paraná
Categoría	La Ciudad
ID	60
Archivo	IMG_2375.jpg
Descripción	Barrancas y río Paraná
Categoría	La Ciudad
ID	61
Archivo	IMG_2376.jpg
Descripción	Antiguo puerto de la ciudad
Categoría	La Ciudad
ID	62
Archivo	IMG_2377.jpg
Descripción	Antiguo puerto de la ciudad
Categoría	La Ciudad
ID	63
Archivo	IMG_2378.jpg
Descripción	—
Categoría	Monumentos
ID	64
Archivo	IMG_2379.jpg
Descripción	Costanera - río Paraná
Categoría	La Ciudad

ID	65
Archivo	IMG_2381.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros. Ubicada en la intersección de Av. Ing. Humberto Canale y Padre Kloster, sobre las barrancas a la vera del río. Lugar histórico donde se hallaban cruces que pertenecieron a las víctimas de la fiebre amarilla del año 1871. Actualmente ofrece lugares para acampar, sanitarios, servicios, juegos recreativos.
Categoría	La Ciudad
ID	66
Archivo	IMG_2384.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros.
Categoría	La Ciudad
ID	67
Archivo	IMG_2385.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros.
Categoría	Naturaleza
ID	68
Archivo	IMG_2388.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros.
Categoría	La Ciudad
ID	69
Archivo	IMG_2390.jpg
Descripción	Barrancas de Bella Vista desde el parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	70
Archivo	IMG_2392.jpg
Descripción	Barrancas de Bella Vista desde el parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza

ID	71
Archivo	IMG_2394.jpg
Descripción	Barrancas de Bella Vista desde el parque Cruz de los Milagros
Categoría	Naturaleza
ID	72
Archivo	IMG_2400.jpg
Descripción	Banco en Parque Cruz de los Milagros.
Categoría	La Ciudad
ID	73
Archivo	IMG_2402.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros.
Categoría	La Ciudad
ID	74
Archivo	IMG_2403.jpg
Descripción	Parque Cruz de los Milagros.
Categoría	Naturaleza
ID	75
Archivo	IMG_2404.jpg
Descripción	Destacamento de Bomberos Voluntarios. Ubicado en calle Catamarca y Padre Kloster
Categoría	Instituciones
ID	77
Archivo	IMG_2409.jpg
Descripción	Casa de Artesanos Mbaapoo Porá. Ubicada en calle Entre Ríos y Salta
Categoría	Instituciones

ID	78
Archivo	IMG_2419.jpg
Descripción	Empresa ECA SRL, dedicada a realizar cremogenados, aceites esenciales y todo derivado del citrus Ubicada en calle 25 de Mayo y Misiones.
Categoría	Instituciones
ID	79
Archivo	IMG_2423.jpg
Descripción	Cementerio Hábeas. Ubicado en calle 25 de Mayo y Montevideo. Posee una capilla ardiente y el Santuario del Ultimo Gaucho Alzado Aparicio Altamirano.
Categoría	Instituciones
ID	80
Archivo	IMG_2429.jpg
Descripción	Plaza Santa Margarita. Ubicada en calle Jujuy y Ángel Bruzzo.
Categoría	La Ciudad
ID	81
Archivo	IMG_2433.jpg
Descripción	Terminal de Ómnibus sobre ruta Provincial 27 y Av. San Luís.
Categoría	La Ciudad
ID	82
Archivo	IMG_2484.jpg
Descripción	Estatua a la Naranja. Tributo al fruto que ha sido uno de los motores para el crecimiento de la actividad económica de la ciudad. Ubicada en la Plaza Pedro Ferré sita en la esquina de Padre Kloster y Santa Fe.
Categoría	Monumentos

ID	83
Archivo	IMG_2486.jpg
Descripción	Edificio del Palacio Municipal. Moderno edificio con varias plantas. Ubicado en calle Santa Fe y esquina Corrientes
Categoría	Instituciones
ID	84
Archivo	IMG_2490.jpg
Descripción	Edificio del Palacio Municipal frente a la Plaza Pedro Ferré
Categoría	La Ciudad
ID	85
Archivo	IMG_2494.jpg
Descripción	Entrada al Edificio del Palacio Municipal
Categoría	Instituciones
ID	86
Archivo	IMG_2500.jpg
Descripción	Cancha de Atletismo y de Fútbol. Ubicada en el Complejo Polideportivo Municipal. También cuenta áreas de esparcimiento, canchas de básquetbol, voleibol, pileta de natación, motodromo y albergue deportivo. Es sede permanente para la realización de la Fiesta Nacional
Categoría	La Ciudad
ID	87
Archivo	IMG_2502.jpg
Descripción	Albergue Deportivo - Complejo Polideportivo Municipal
Categoría	Instituciones
ID	88
Archivo	IMG_2530.jpg
Descripción	de Jubilados y Pensionados Nacionales. Cuenta con oficinas, salones de fiestas y eventos. Ubicado en calle Ayacucho entre Tucumán y Sud América.
Categoría	Instituciones

ID 89
Archivo IMG_2532.jpg
Descripción Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Fundada en el año 1826, arquitectura neoclética italianizante. Ubicada en Padre Kloster y Buenos Aires.

Categoría Instituciones

ID 90
Archivo IMG_2534.jpg
Descripción Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Fundada en el año 1826, arquitectura neoclética italianizante. Ubicada en Padre Kloster y Buenos Aires.

Categoría Instituciones

ID 91
Archivo IMG_2536.jpg
Descripción Imagen de Nuestra Señora del Carmen. Ubicada dentro de la Iglesia del mismo nombre.

Categoría Monumentos

ID 92
Archivo IMG_2540.jpg
Descripción Altar y retablo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Categoría Monumentos

ID 93
Archivo IMG_2545.jpg
Descripción Mural en homenaje a la madre naturaleza. Técnica esgrafiado.

Categoría La Ciudad

ID 94
Archivo IMG_2546.jpg
Descripción Entrada al Edificio del Palacio Municipal
Categoría La Ciudad

ID	95
Archivo	IMG_2548.jpg
Descripción	Monumento a la Naranjera y Edificio Municipal
Categoría	La Ciudad
ID	96
Archivo	IMG_2551.jpg
Descripción	Monumento a la Naranjera y Edificio Municipal
Categoría	La Ciudad
ID	97
Archivo	IMG_2552.jpg
Descripción	Mural en homenaje a la madre naturaleza. Técnica esgrafiado.
Categoría	Monumentos
ID	98
Archivo	IMG_2554.jpg
Descripción	Mural en homenaje a la madre naturaleza. Técnica esgrafiado.
Categoría	Monumentos
ID	99
Archivo	IMG_2556.jpg
Descripción	Juegos, Plaza Pedro Ferré.
Categoría	La Ciudad
ID	100
Archivo	IMG_2745.jpg
Descripción	Viejo Muelle
Categoría	La Ciudad
ID	101
Archivo	IMG_2750.jpg
Descripción	--
Categoría	La Ciudad

ID	102
Archivo	IMG_2756.jpg
Descripción	Embarcaciones
Categoría	La Ciudad

ID	103
Archivo	IMG_2761.jpg
Descripción	Embarcaciones
Categoría	La Ciudad

ID	104
Archivo	IMG_2763.jpg
Descripción	--
Categoría	La Ciudad

ID	105
Archivo	IMG_2773.jpg
Descripción	Río Paraná
Categoría	Naturaleza

ID	106
Archivo	IMG_2774.jpg
Descripción	Río Paraná
Categoría	Naturaleza

ID	107
Archivo	IMG_2775.jpg
Descripción	Cabañas
Categoría	La Ciudad

ID	108
Archivo	IMG_2776.jpg
Descripción	Embarcación
Categoría	La Ciudad

ID	109
Archivo	IMG_2779.jpg
Descripción	Vista desde el río a la Ex junta nacional de Granos y antiguo puerto de la ciudad.
Categoría	La Ciudad
ID	110
Archivo	IMG_2780.jpg
Descripción	Embarcaciones
Categoría	La Ciudad
ID	111
Archivo	IMG_2781.jpg
Descripción	--
Categoría	La Ciudad
ID	112
Archivo	IMG_2782.jpg
Descripción	--
Categoría	La Ciudad
ID	113
Archivo	IMG_2789.jpg
Descripción	Prefectura Naval Argentina.
Categoría	Instituciones
ID	114
Archivo	IMG_2801.jpg
Descripción	--
Categoría	Naturaleza
ID	115
Archivo	IMG_2804.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	116
Archivo	IMG_2808.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	117
Archivo	IMG_2809.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	118
Archivo	IMG_2812.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	119
Archivo	IMG_2815.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	120
Archivo	IMG_2822.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	121
Archivo	IMG_2828.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.
Categoría	Naturaleza

ID	122
Archivo	IMG_2829.jpg
Descripción	Vista de las barrancas desde el río.

ID 123
Archivo IMG_2831.jpg
Descripción Sitio Pesquero.
Categoría Naturaleza

ID 124
Archivo IMG_2836.jpg
Descripción Sitio Pesquero.
Categoría Naturaleza

ID 125
Archivo IMG_2860.jpg
Descripción Vista de las barrancas desde el río.
Categoría Naturaleza

ID 126
Archivo IMG_2902.jpg
Descripción Viejo Muelle
Categoría Naturaleza

ID 127
Archivo IMG_3030.jpg
Descripción Fuente de colores, construida en 1986. Ubicada en la Plaza Pedro Ferré.
Categoría La Ciudad

ID 128
Archivo IMG_3035.jpg
Descripción Fuente de colores, atrás Monumento a la Estatua de la Libertad. Plaza Pedro Ferré.
Categoría La Ciudad

Anexo: Listado de Trámites

En el presente informe se listan los trámites de la tabla "Tramites" de la base de datos de la Guía de Trámites. Para cada trámite se indica su número único (ID), su nombre, la dependencia y su descripción.

ID	1
Nombre	Denuncia de Ruidos Molestos
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite permite a los vecinos denunciar la presencia de ruidos molestos.
ID	2
Nombre	Renovación de Visa Anual
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite es necesario para permanecer habilitado para conducir
ID	3
Nombre	Habilitación de Transporte Escolar
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite sirve para obtener la habilitación para prestar el servicio de transporte escolar
ID	4
Nombre	Registro Municipal de Bicicletas
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite permite asignar un código a cada bicicleta que permite al dueño denunciarla ante un robo
ID	5
Nombre	Habilitación de Taxis y Remises
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite sirve para obtener la habilitación para prestar el servicio de taxi o remis
ID	6
Nombre	Habilitación de Transporte de Carga
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite sirve para obtener la habilitación para transportar carga
ID	7
Nombre	Habilitación de Transporte de Sustancias Alimenticias
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite sirve para obtener la habilitación para transportar sustancias alimenticias


ID	8
Nombre	Licencia de Conductor
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite sirve para obtener por primera vez la licencia de conductor
ID	9
Nombre	Renovación Licencia de Conductor
Dependencia	Tránsito y Transporte
Descripción	Este trámite sirve para renovar la Licencia conductor
ID	10
Nombre	Pensiones Asistenciales No Contributivas
Dependencia	Secretaría de Desarrollo y Promoción Social
Descripción	Las pensiones consisten en una asignación mensual mediante la orden de pago previsional (OPP) que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por cuenta y orden de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
ID	19
Nombre	Habilitación Comercial
Dependencia	Dirección de Rentas
Descripción	Este trámite sirve para obtener la habilitación necesaria para la apertura de un local comercial
ID	20
Nombre	Solicitud de Baja de la Habilitación Comercial
Dependencia	Dirección de Rentas
Descripción	Este trámite sirve para obtener la baja de una habilitación comercial
ID	21
Nombre	Anexo de Rubro
Dependencia	Dirección de Rentas
Descripción	Este trámite sirve para incorporar un nuevo rubro a la Habilitación comercial ya existente

ID	22
Nombre	Solicitud de Cambio de Domicilio
Dependencia	Dirección de Rentas
Descripción	Este trámite sirve para Cambiar el domicilio del local de la habilitación comercial ya existente
ID	23
Nombre	Visado de Planos de Mensura y División
Dependencia	Dirección de Catastro
Descripción	Este trámite sirve para aprobación de Planos de Mensura y división de Obras
ID	24
Nombre	Aprobación de Planos de Obras Particulares
Dependencia	Dirección de Catastro
Descripción	Este trámite sirve para Obras a construir, demoler y construidas
ID	25
Nombre	Inhumación
Dependencia	Dirección de Catastro
Descripción	Este trámite sirve para depositar cuerpos en el cementerio Corpus Christi
ID	26
Nombre	Solicitud de Inscripción de Títulos de Propiedad
Dependencia	Dirección de Catastro
Descripción	Este trámite sirve para Inscribir los Títulos de Propiedad en Catastro Municipal
ID	27
Nombre	Solicitud " Rotura de Cordón "
Dependencia	Departamento Técnico
Descripción	Este trámite sirve para romper el cordón existente para Garage u otros usos (rampas, estacionamiento)
ID	28
Nombre	Conexión de agua y cloaca
Dependencia	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Descripción	Este trámite sirve para verificar la situación dominial de la persona que solicita la conexión de agua

Dependencia
Descripción

Dirección de Arquitectura y Urbanismo

Este trámite sirve para determinar si es factible la ubicación de la actividad a desarrollar en ese lugar



Anexo "Rubros de la Guía Productiva Digital"

En el presente anexo se listan por orden alfabético los actuales rubros en los que se dividen los comercios cargados en la Guía Productiva Digital. Estos registros se almacenan en la tabla "Rubros" de la base de datos de la la Guía Productiva Digital.

- Agricultura y ganadería
- Alimentos
- Artesanos
- Automotores
- Comunicación
- Construcción
- Cooperativas, asociaciones, sociedades
- Deportes
- Entretenimientos
- Gastronomía
- Guías de pesca y excursiones
- Hogar
- Hoteles y alojamientos
- Indumentaria
- Otros
- Polirubros
- Profesionales
- Servicios de salud
- Servicios educativos
- Transportes

Anexo "Comercios de la Guía Productiva Digital"

En el presente anexo se listan los comercios cargados en la Guía Productiva Digital. Estos registros se almacenan en la tabla "Comercios" de la base de datos de la la Guía Productiva Digital. Para cada comercio se indica el nombre, la actividad y el rubro.

Nombre	Abasto del Norte
Rubro	Alimentos
Actividad	Supermercado

Nombre	Aequitas Estudio Jurídico
Rubro	Profesionales
Actividad	Estudio Jurídico civil, penal, laboral

Nombre	Alba Tour
Rubro	Transportes
Actividad	Minibús, transporte de pasajeros, turismo

Nombre	Albergue Polideportivo Municipal
Rubro	Hoteles y alojamientos
Actividad	Albergue Municipal con capacidad para 80 camas con

Nombre	Alcorta Viajes y Servicios
Rubro	Transportes
Actividad	Traslado de encomiendas y pasajeros a las ciudades

Nombre	Alja Motos
Rubro	Automotores
Actividad	Venta de repuestos de motos

Nombre	Amarilla Gas de Pedro Parodi
Rubro	Transportes
Actividad	Comercio minorista, venta de garrafas.

Nombre	Amoblamientos Naty
Rubro	Hogar
Actividad	Amoblamientos en general, ventas de
Nombre	Ángel Aníbal Benetti
Rubro	Alimentos
Actividad	Distribuidor mayorista de golosinas, galletitas y
Nombre	Arenera Avalos S.A.
Rubro	Construcción
Actividad	Extracción y venta de arena
Nombre	Arquitecto Miguel A. Tombolini
Rubro	Profesionales
Actividad	Proyectos, direccion de obras, tasaciones, Peritajes
Nombre	Artesanías Mbaapo Pora
Rubro	Artesanos
Actividad	Artesanías en maderas, cueros, hierro, asta, licores,
Nombre	Aserradero Don Juan
Rubro	Construcción
Actividad	Fábrica de cajones para citrus
Nombre	Aserradero San Antonio
Rubro	Construcción
Actividad	Aserradero
Nombre	AUSTRAL Organización Médica Integral
Rubro	Servicios de salud
Actividad	Prestadora de servicios de salud

Nombre Autoluz
Rubro Automotores
Actividad Electricidad del Automóvil, encendido, carburación,

Nombre Behr Distribuciones
Rubro Alimentos
Actividad Distribución de bebidas

Nombre Berlot Sergio
Rubro Guías de pesca y excursiones
Actividad Guía de pesca y excursiones embarcadas

Nombre Biblioteca Popular del Sur
Rubro Servicios educativos
Actividad Servicio de consultas, desarrollo de actividades

Nombre Biblioteca Popular Sarmiento
Rubro Servicios educativos
Actividad Información, cultura, educación, recreación. Sala de

Nombre Bouchard Servicios Sociales
Rubro Cooperativas, asociaciones, sociedades
Actividad servicio funebre - salas Velatorias - traslados -

Nombre Bruja Pesca
Rubro Guías de pesca y excursiones
Actividad Servicio de guías de pesca

Nombre Bungalow La Margarita
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Alojamiento para pescadores

Nombre	Cabañas El Pájaro
Rubro	Hoteles y alojamientos
Actividad	Alquiler de cabañas ubicadas en una isla a 20
Nombre	Camping Cruz de los Milagros
Rubro	Hoteles y alojamientos
Actividad	Camping, servicio de seguridad, sanitarios, quinchos,
Nombre	Casa Marquez
Rubro	Automotores
Actividad	Venta de artículos del hogar y limpieza
Nombre	Casa Martínez
Rubro	Comunicación
Actividad	Telefonía celular, venta de accesorios, servicio
Nombre	Casa Mary
Rubro	Indumentaria
Actividad	Venta de ropas y accesorios
Nombre	Casa Minerva
Rubro	Polirubros
Actividad	Librería, regalos, fotocopias
Nombre	Casinos del Litoral S.A.
Rubro	Entretenimientos
Actividad	Juegos shows
Nombre	Centro Bulonero Bultar
Rubro	Polirubros
Actividad	Bulonera y artículos para la construcción

Nombre Centro de Jubilados y Pensionados Civil de la
Rubro ONG y fundaciones
Actividad Servicios de enfermería, pedicura, comedor , vianda,

Nombre Ciriaco Galarza
Rubro Guías de pesca y excursiones
Actividad Guía de pesca y excursiones embarcadas

Nombre Citrícola Fátima de José Rangoni
Rubro Agricultura y ganadería
Actividad Producción y empaque de citrus

Nombre Class disco
Rubro Entretenimientos
Actividad Discoteca organización de fiestas y eventos

Nombre Club Atlético Sportivo Canale
Rubro Deportes
Actividad Practica de fútbol en diversas categorías infantiles y

Nombre Club Centro Obrero
Rubro Deportes
Actividad Social y Deportiva

Nombre Club de Caza y Pesca
Rubro Deportes
Actividad Excursiones, pesca, guardería y deportes náuticos

Nombre Club Sportivo y Social Juventud
Rubro Deportes
Actividad Práctica de voley, básquet, bochas y fútbol

Nombre	Comercial Legui
Rubro	Alimentos
Actividad	Venta y distribución de bebidas y gaseosas
Nombre	Complejo el Viejo Muelle
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Servicio de guías de pesca, guardería y excursiones
Nombre	Cyber La Red
Rubro	Comunicación
Actividad	Internet, chat, venta de computadoras y accesorios.
Nombre	Despensa y Carnicería Carlos Chavez e Hijos
Rubro	Alimentos
Actividad	Comestibles en general, carnes de primera calidad
Nombre	Don Chico
Rubro	Alimentos
Actividad	Despensa y carnicería
Nombre	Dr.Ramon Bouchard
Rubro	Profesionales
Actividad	medico otorinolaringologo
Nombre	El Magazine de la Mañana y Realidad Periodística
Rubro	Comunicación
Actividad	Servicios de publicidad rotativa oral y servicios
Nombre	El Palpito Agencia 447
Rubro	Entretenimientos
Actividad	Juegos oficiales de lotería correntina

Nombre Estación de Servicios El Triangulo Bellavistense
Rubro Transportes
Actividad Estación de servicio, ventas descubiertas y filtros

Nombre Exposauce Bella Vista
Rubro Artesanos
Actividad Fábrica de muebles de Sauce

Nombre Farmacia La Guaraní SRL
Rubro Servicios de salud
Actividad Farmacia y perfumería

Nombre Farmacia los Azahares S.C.S.
Rubro Servicios de salud
Actividad farmacia, genéricos, perfumería, regalos, accesorios,

Nombre Ferru S.H.
Rubro Construcción
Actividad Ferretería y materiales para la construcción

Nombre Fitosan Agroquímica
Rubro Agricultura y ganadería
Actividad Comercialización de agroquímicos y fertilizantes

Nombre FM Megalatina 100.1 Mhz
Rubro Comunicación
Actividad Al servicio de la comunidad ofreciendo buena música

Nombre Gravedad Zero
Rubro Entretenimientos
Actividad Cibercafe, juegos en red, playstation 2 , venta de

Nombre Hotel Costa Azul
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Hotelería, habitaciones con aire acondicionado, baño

Nombre Hotel El Solar
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Alojamiento, habitaciones con baño privado, aire

Nombre Hotel JR
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Servicio, Habitaciones con TV, teléfono, aire

Nombre Hotel La Victoria
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Servicio hotelero servicio de desayuno, bar

Nombre Hotel Paraíso
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Alojamiento, habitaciones con aire acondicionado,

Nombre Huertas Industriales
Rubro Agricultura y ganadería
Actividad Fábrica de pimienta morrón en latas de 1 Kg. y 3 Kg.

Nombre Imagen Impresiones
Rubro Polirubros
Actividad Imprenta

Nombre Instituto de Computación IAC
Rubro Servicios educativos
Actividad Enseñanza de computación y reparación de

Nombre Instituto Privado Santa Rita
Rubro Servicios educativos
Actividad Clases de bachillerato acelerado. Perito Comercial

Nombre José Silanes
Rubro Polirubros
Actividad Comercio, librería, bazar, juguetería

Nombre José Torazza e Hijos S.R.L.
Rubro Otros
Actividad Venta de forrajes y Semillas

Nombre Kiko Mendoza
Rubro Guías de pesca y excursiones
Actividad Guía de pesca y excursiones embarcadas

Nombre Kiosco Arisol
Rubro Alimentos
Actividad Venta de artículos regionales, golosinas, bebidas,

Nombre L & L Producciones - Corresponsal diario El
Rubro Comunicación
Actividad Agencia de Publicidad y Propagnada - Notas

Nombre La Posada
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Hospedaje, guías de pesca, excursiones náuticas, días

Nombre La Universal
Rubro Indumentaria
Actividad Venta de fragancias importadas, venta de lencería

Nombre	Las Cabañas
Rubro	Hoteles y alojamientos
Actividad	Servicios de alojamiento, cabañas con baño privado,
Nombre	Librería Corrientes
Rubro	Polirubros
Actividad	Librería, juguetería, insumos informáticos,
Nombre	Lic. Raúl Virgilio Cenoz
Rubro	Profesionales
Actividad	Economista - Consultoría de negocios financieros,
Nombre	Licores M&M
Rubro	Artesanos
Actividad	Licores artesanales de limón, naranja, menta, níspero,
Nombre	Lomonaco Hnos. S.H.
Rubro	Construcción
Actividad	Venta de herramientas y materiales de construcción
Nombre	López Pereyra Luís
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guía de pesca y excursiones embarcadas
Nombre	Lubricentro Bella Vista
Rubro	Automotores
Actividad	Ventas de lubricantes, filtros, accesorios; repuestos
Nombre	Lubricentro Caseros
Rubro	Automotores
Actividad	venta de aceites, filtros y accesorios, asesoramiento

Nombre	Mager SRL
Rubro	Cooperativas, asociaciones, sociedades
Actividad	Fábrica de jugos concentrados, cremogenados y
Nombre	Mareco Jorge
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guía de pesca y excursiones embarcadas
Nombre	Megatrends S.R.L
Rubro	Comunicación
Actividad	Servicios Financieros
Nombre	Mortola Gabriel
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guía de pesca y excursiones embarcadas
Nombre	Mortola Jorge
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guía de pesca y excursiones embarcadas
Nombre	Nation Herramientas
Rubro	Construcción
Actividad	Ferretería
Nombre	NITROSOL SRL
Rubro	Agricultura y ganadería
Actividad	insumos agropecuarios - agroquímicos - fertilizantes -
Nombre	Nuevo Hotel El Triángulo
Rubro	Hoteles y alojamientos
Actividad	Habitaciones con baño privado, TV, aire

Nombre	Núñez
Rubro	Transportes
Actividad	Viajes de corta distancia y servicios de encomienda
Nombre	Ojo Blindado
Rubro	Alimentos
Actividad	Venta de comestibles, gaseosas, lácteos, golosinas y
Nombre	Olivetti
Rubro	Transportes
Actividad	Viajes de corta distancia y servicios de encomienda
Nombre	Oscar Javier Torres
Rubro	Profesionales
Actividad	Servicio jurídico
Nombre	Osvaldo Ramírez
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guías de pesca y excursiones náuticas. Paseos,
Nombre	Osvaldo Velásquez
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Servicio de guía de pesca y paseos náuticos
Nombre	Oxxido Boutique
Rubro	Indumentaria
Actividad	Ventas de prendas juveniles, creaciones personales,
Nombre	Panadería La Esquina
Rubro	Alimentos
Actividad	Panadería

Nombre Pato Villagra
Rubro Gastronomía
Actividad Catering y banquetes

Nombre Pimentón
Rubro Indumentaria
Actividad Confecciones y estampado de uniformes escolares,

Nombre Posada Don Iki
Rubro Hoteles y alojamientos
Actividad Alojamiento, habitaciones para pescadores. comedor,

Nombre Proveeduría Total Veterinaria
Rubro Servicios de salud
Actividad Veterinaria

Nombre Remises 451-451
Rubro Transportes
Actividad Viajes de corta y larga distancia y servicios de

Nombre Roberto Bouchard Productor de Seguros
Rubro Cooperativas, asociaciones, sociedades
Actividad Venta de seguros patrimoniales (casas, autos,

Nombre S.A.D.E.
Rubro ONG y fundaciones
Actividad Actividades inherentes a la difusión e intercambio

Nombre Sand Antonio
Rubro Guías de pesca y excursiones
Actividad Guía de pesca y excursiones embarcadas

Nombre	Sociedad Sportiva Bella Vista
Rubro	Deportes
Actividad	Práctica de Tenis de manera recreativa, escuelas de
Nombre	Taller de torneria de Carlos Bazzi
Rubro	Automotores
Actividad	Tornería y soldaduras
Nombre	Transporte Barrios
Rubro	Transportes
Actividad	Viajes de corta distancia y servicios de encomienda a
Nombre	Transporte Caminos del Norte S.R.L.
Rubro	Transportes
Actividad	Transporte de cargas generales a todo el país
Nombre	Transporte de Pasajeros Relámpago Azul
Rubro	Transportes
Actividad	Servicios de especiales de transporte a Corrientes y
Nombre	Transporte P15
Rubro	Transportes
Actividad	Transporte de frutas, hortalizas y cargas en general
Nombre	Velásquez Jorge
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guía de pesca y excursiones embarcadas
Nombre	Viccini Hugo
Rubro	Guías de pesca y excursiones
Actividad	Guía de pesca y excursiones embarcadas

Nombre	Victor Hugo Gómez
Rubro	Profesionales
Actividad	Maestro Mayor de Obras. Planos - Proyectos -
Nombre	Walter Andrés Chavez Escribano Público Nacional
Rubro	Profesionales
Actividad	Escrituras, certificaciones de firmas y fotocopias,

Anexo: Listado de Escuelas

Numero 692
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Numero 20
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Numero 922
Nivel EGB 1 y EGB 2
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Numero 224
Nivel Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Numero 790
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Numero 529
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Nombre Abigail Pintos López
Numero 734
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Nombre Bomberos Voluntarios
Numero 799
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Nombre Campus Bella Vista Universidad Nacional del Litoral
Nivel Universitario
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Colegio " Nuestra Señora de Itatí"
Numero IP N° 7
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Privada
Localizacion Urbana

Nombre Coronel Daniel Artaza
Numero 18
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Don Pedro Merello
Numero 22
Nivel EGB 1 y EGB 2
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Escuela Jardín
Numero 26
Nivel Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Escuela Técnica . Dr. Juan E. Martínez
Numero 1
Nivel EGB 3 y Polimodal
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Fe y Alegría
Numero IPP51-IP58
Nivel EGB 1 y EGB 2
Gestion Gestión Privada
Localizacion Suburbana

Nombre General José María Paz
Numero 451
Nivel EGB 1 y EGB 2
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Instituto de Formación Docente
Nivel Terciarios
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Instituto Nuestra Señora del Carmen
Numero I - 22
Nivel EGB 3 y Polimodal
Gestion Gestión Privada
Localizacion Urbana

Nombre José Fermín González
Numero 17
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Padre Jorge Kloster
Numero 436
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Nombre Pedro Ferré
Numero 16
Nivel EGB 1 y EGB 2
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Provincia de Corrientes
Numero 452
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Nombre Provincia del Chubut
Numero 665
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Urbana

Nombre Santos Víctor García
Numero 891
Nivel EGB 1 y EGB 2 e Inicial
Gestion Gestión Pública
Localizacion Rural

Anexo: Tipos de Datos de Access

A continuación se describen los tipos de datos utilizados en las tablas de las bases de datos:

Texto:

Se utiliza para texto o combinaciones de texto y números, como direcciones, o para números que no requieren cálculo, como números de teléfono, números de pieza o códigos postales.

Almacena hasta 255 caracteres.

Memo:

Se utiliza para texto de gran longitud y números, como notas o descripciones.

Almacena hasta 65.536 caracteres.

Numérico:

Se utiliza para los datos que se van a incluir en cálculos matemáticos

Almacena 1, 2, 4 u 8 bytes; almacena 16 bytes para ID

Fecha/Hora:

Se utiliza para fechas y horas.

Almacena 8 bytes.

Auto numérico:

Se utiliza para números secuenciales exclusivos (con incremento de una unidad)

Sí/No:

Se utiliza para datos que pueden ser uno de dos valores posibles, como

Sí/No, Verdadero/Falso, Activado/Desactivado. Almacena 1 bit.

Información extraída de Microsoft Access.

Anexo: Programación de las aplicaciones Web del Portal y de la Guía de Trámites

A continuación se adjunta el código fuente programado para el funcionamiento de las aplicaciones Web.

Aplicación Panel Administrador

Archivo: /Admin/Default.asp (Pantalla de Login)

XV. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

XVI. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->

XVII. <%

XVIII. Session("Tipo") = ""

XIX. Session("Usr") = ""

XX. If Request.Form("do") = "login" Then

XXI. Usr = Trim(Request.Form("usr"))

XXII. Pass = Trim(Request.Form("pass"))

XXIII. Set RS = Conexion.Execute("SELECT ID,Tipo FROM
Accesos WHERE Usuario = "" & Usr & "" AND pwd = "" & Pass & "";"")

XXIV. If Not RS.EOF Then

XXV. Fecha = Day(Now) & "/" & Month(Now) & "/" &
Year(Now)

XXVI. Tipo = RS.Fields("Tipo")

XXVII. Conexion.Execute("UPDATE Accesos SET
UltVisitaFecha = "" & Fecha & "", UltVisitaHora = "" & Time & "" WHERE ID =
" & RS.Fields("ID") & ";"")

XXVIII.

XXIX. Session("Usr") = Usr

XXX. Tipo = RS.Fields("Tipo")

XXXI. Session("Tipo") = Tipo

XXXII.

XXXIII. Conexion.Close

XXXIV. Set RS = Nothing

XXXV. Set Conexion = Nothing

XXXVI.

XXXVII. If Tipo = "Admin" or Tipo = "SuperAdmin"
Then

XXXVIII. Response.Redirect("Main.asp")

```

XXXIX.                                Response.End

XL.                                    Elself Tipo = "Alojamiento" Then

XLI.
    Response.Redirect("Alojamientos/Default.asp")

XLII.                                Response.End()

XLIII.                               End If

XLIV.                                Else

XLV.                                    msg = "<FONT color=red><B>El nombre de
usuario y/o contraseña ingresados no son válidos.<BR>Verifique el
bloqueo de mayúsculas del teclado e intente nuevamente.</FONT>"

XLVI.                                End If

XLVII.                               Elself Request.QueryString("msg") = 1 Then

XLVIII.                               msg = "<FONT color=red><B>El sistema no lo
identifica.<B> Es posible que haya estado mucho tiempo inactivo, en ese
caso es necesario comprobar que siga siendo usted quien opera. Por
favor vuelva a identificarse."

XLIX.                                End If

L.  %>

LI. <HTML>

LII.<HEAD>

LIII.    <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include Virtual =
"/bellavista/lnc/titulo.inc" --></TITLE>

LIV.    <LINK    href="/bellavista/lnc/basico.css"    rel="stylesheet"
type="text/css">

LV.    <SCRIPT                                language="JavaScript"
src="/bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

LVI.    <META    http-equiv="Content-Type"    content="text/html;
charset=iso-8859-1">

LVII.    <SCRIPT language="JavaScript">

LVIII.    function validar(src) {

LIX.    if ((src.usr.value == "")||(src.pass.value == "")) {

```

```

LX.                alert("Debe ingresar su nombre de usuario
y su contraseña en los cuadros de texto correspondientes.");

LXI.                return false;

LXII.               }

LXIII.              }

LXIV.               </SCRIPT>

LXV. </head>

LXVI. <body bgcolor="#CCCCCC">

LXVII.              <TABLE width="100%" height="100%">

LXVIII.             <TR>

LXIX.               <TD height="100%" valign="middle">

LXX.                <P class="negrita" align="center">Ingreso a al
Administración del Portal</P>

LXXI.               <P class="comun" align="center">El sistema
requiere que se identifique para proseguir.</P>

LXXII.              <FORM action="Default.asp" method="post"
onsubmit="return validar(this);">

LXXIII.             <INPUT type="hidden" name="do"
value="login">

LXXIV.              <TABLE width="300" align="center"
class="comun" cellpadding="5" cellspacing="5" bgcolor="#FFFFFF"
style="BORDER: 1px solid black;">

LXXV.               <TR><TD colspan="2">Ingrese los datos
solicitados:</TD></TR>

LXXVI.              <%

LXXVII.             If msg <> "" Then

LXXVIII.            Response.Write("<TR><TD colspan=""2"">" &
msg & "</TD></TR>")

LXXIX.             End If

LXXX. %>

LXXXI.             <TR><TD></TD></TR>

```

LXXXII. `<TR><TD>Nombre` de
Usuario:`</TD><TD><INPUT` `type="text" name="usr" size="20"`
`maxlength="20"></TD></TR>`

LXXXIII. `<TR><TD>Contraseña`
Secreta:`</TD><TD><INPUT` `type="password" name="pass" size="20"`
`maxlength="20"></TD></TR>`

LXXXIV. `<TR><TD` `colspan="2"`
`align="center"><INPUT type="submit" value="Ingresar"></TD></TR>`

LXXXV. `</TABLE>`

LXXXVI. `<P class="comun" align="center"><A`
`href="/bellavista/Default.asp">Si llegó aquí por error haga click`
`aquí</P>`

LXXXVII. `</FORM>`

LXXXVIII. `</TD>`

LXXXIX. `</TR>`

XC. `</TABLE>`

XCI. `</body>`

XCII. `</html>`

XCIII.

Archivo: /Admin/ LogOut.asp (Cierra la sesión)

XCIV. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

XCV. <%

XCVI. Session("usr") = ""

XCVII. Session("Tipo") = ""

XCVIII. Response.Redirect("/bellavista/Default.asp")

XCIX. %>

C.

CI.

CII.

CIII. Aplicación Menu de Secciones

Archivo: /Admin/Menu.asp (Listado, alta, bajas y proceso de edición de botones)

CIV.

CV. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

CVI. <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->

CVII. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->

CVIII. <%

CIX. If Request.QueryString("do") = "del" And Request.QueryString("ID")
<> "" Then

CX. Conexion.Execute("DELETE FROM Menu WHERE ID = " &
Request.QueryString("ID") & ";"

CXI. Session("Mensaje") = "El botón fue eliminado."

CXII. Elseif Request.Form("do") = "alta" Then

CXIII. Conexion.Execute("INSERT INTO
Menu(Ubicacion,Etiqueta,Identificador,Link,idPadre) VALUES(" &
Request.Form("ubicacion") & "," & Request.Form("etiqueta") & "," &
Request.Form("identificador") & "," & Request.Form("link") & "," &
Request.Form("idpadre") & ");")

CXIV. Session("Mensaje") = "El botón " & Request.Form("etiqueta")
& " fue agregado."

CXV. Elseif Request.Form("do") = "update" Then

CXVI. Conexion.Execute("UPDATE Menu SET Ubicacion = " &
Request.Form("ubicacion") & ",Etiqueta = " & Request.Form("etiqueta") &
",Identificador=" & Request.Form("identificador") & ",Link=" &
Request.Form("link") & ",idPadre=" & Request.Form("idpadre") & "
WHERE ID = " & Request.Form("id") & ";"

CXVII. Session("Mensaje") = "El botón " & Request.Form("etiqueta")
& " fue editado."

CXVIII. End If

CXIX. %>

CXX. <HTML>

CXXI. <HEAD>

CXXII. <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include Virtual =
"/bellavista/Inc/titulo.inc" --></TITLE>

CXXIII. <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet"

```

CXXIV.          <SCRIPT                                language="JavaScript"
src="/bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

CXXV.           <SCRIPT language="JavaScript">

CXXVI.          function eliminar(ID,Nombre) {

CXXVII.         if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar el botón
\" + Nombre + "\"?")) {

CXXVIII.        window.location = "Menu.asp?do=del&ID=" + ID;

CXXIX.          }

CXXX.           }

CXXXI.          function validar(src) {

CXXXII.         if ((src.etiqueta.value == "")||(src.link.value
== "")) {

CXXXIII.        alert("Todos los campos son
obligatorios.");

CXXXIV.         return false;

CXXXV.          }

CXXXVI.         }

CXXXVII.        </SCRIPT>

CXXXVIII.       <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">

CXXXIX.        </HEAD>

CXL.            <body bgcolor="#CCCCCC">

CXLI.           <FORM name="form">

CXLII.          <TABLE width="90%" height="90%" bgcolor="#FFFFFF"
align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun">

CXLIII.         <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir
del Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar"
onClick="window.location
document.form.seccion.value"></TD></TR>

CXLIV.          </FORM>

```

```

CXLV.      <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

CXLVI.      <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Menú Principal del Portal</TD></TR>

CXLVII.     <%

CXLVIII.    If Session("Mensaje") <> "" Then

CXLIX.      Response.Write("<TR><TD><P class=""negrita""
align=""center""><FONT color=red>" & Session("Mensaje") &
"/></FONT></P></TR><TD>")

CL.         Session("Mensaje") = ""

CLI.        End If

CLII.       %>

CLIII.      <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

CLIV.       <TR>

CLV.        <TD height="100%" valign="top">

CLVI.       <TABLE class="comun" border="1"
cellpadding="5" align="center">

CLVII.      <TR bgcolor="#CCCCCC"><TD align="center"
colspan="2"><B>Opciones</B></TD><TD
width="10"><B>ID</B></TD><TD
width="20"><B>Ubicación</B></TD><TD
align="center"><B>Etiqueta</B></TD><TD
align="center"><B>Identificador</B></TD><TD
align="center"><B>Vínculo</B></TD></TR>

CLVIII.     <%

CLIX.       Set RS = Conexion.Execute("SELECT
ID,Ubicacion,Etiqueta,Identificador,Link FROM Menu WHERE idPadre=0
ORDER BY Ubicacion;")

CLX.        color="#e6e6e6"

CLXI.       While Not RS.EOF

CLXII.      If color = "#e6e6e6" Then

CLXIII.     color = "#f4f4f4"

CLXIV.      Else

```

```

CLXV.                color = "#e6e6e6"

CLXVI.                End If

CLXVII.               Response.Write("<TR bgcolor=""#e6e6e6"">")

CLXVIII.              Response.Write("<TD                width=""30""><a
href=""Menu_Editar.asp?ID=" & RS.Fields("ID") & """"><IMG
SRC=""../Img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></A></TD>")

CLXIX.                Response.Write("<TD                width=""30""><a
href=""javascript:eliminar(" & RS.Fields("ID") & "," &
RS.Fields("Etiqueta") & """"><IMG SRC=""../Img/Delete.gif""
ALT=""Eliminar"" border=0></A></TD>")

CLXX.                 Response.Write("<TD                align=""center"">" &
RS.Fields("ID") & "</TD>")

CLXXI.                Response.Write("<TD                align=""center"">" &
RS.Fields("Ubicacion") & "</TD>")

CLXXII.               Response.Write("<TD                align=""center"">" &
RS.Fields("Etiqueta") & "</TD>")

CLXXIII.              Response.Write("<TD                align=""center"">" &
RS.Fields("Identificador") & "</TD>")

CLXXIV.               Response.Write("<TD                align=""center""><a
href="" & RS.Fields("Link") & "" target=""_blank"">" & RS.Fields("Link")
& "</A></TD>")

CLXXV.                Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

CLXXVI.               Set SubRS = Conexion.Execute("SELECT
ID,Ubicacion,Etiqueta,Link,Identificador FROM Menu WHERE idPadre = "
& RS.Fields("ID") & " ORDER BY Ubicacion;")

CLXXVII.              While Not SubRS.EOF

CLXXVIII.              Response.Write("<TR
bgcolor=""#f4f4f4"">")

CLXXIX.               Response.Write("<TD                width=""30""><a
href=""Menu_Editar.asp?ID=" & SubRS.Fields("ID") & """"><IMG
SRC=""../Img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></A></TD>")

CLXXX.                Response.Write("<TD                width=""30""><a
href=""javascript:eliminar(" & SubRS.Fields("ID") & "," &
SubRS.Fields("Etiqueta") & """"><IMG SRC=""../Img/Delete.gif""
ALT=""Eliminar"" border=0></A></TD>")

CLXXXI.               Response.Write("<TD align=""center"">" &

```

```

SubRS.Fields("ID") & "</TD>")

CLXXXII.                Response.Write("<TD align=""right"">" &
SubRS.Fields("Ubicacion") & "</TD>")

CLXXXIII.               Response.Write("<TD align=""center"">" &
SubRS.Fields("Etiqueta") & "</TD>")

CLXXXIV.                Response.Write("<TD align=""center"">" &
SubRS.Fields("Identificador") & "</TD>")

CLXXXV.                 Response.Write("<TD align=""center""><A
href="" & SubRS.Fields("Link") & "" target=""_blank"">" &
SubRS.Fields("Link") & "</A></TD>")

CLXXXVI.                Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

CLXXXVII.               SubRS.MoveNext

CLXXXVIII.              Wend

CLXXXIX.                SubRS.Close

CXC.                    RS.MoveNext

CXCI.                   Wend

CXCII.%>

CXCIII.                 <TR><TD colspan="7" align="center"><B>Agregar
nuevo botón</B></TD></TR>

CXCIV.                  <TR bgcolor="#CCCCCC"><TD align="center"
colspan="3"><B>Sub Botón de...</B></TD><TD align="center"
width="20"><B>Ubicación</B></TD><TD
align="center"><B>Etiqueta</B></TD><TD
align="center"><B>Identificador</B></TD><TD
align="center"><B>Vínculo</B></TD></TR>

CXCV.                   <FORM action="Menu.asp" method="post"
onSubmit="return validar(this)">

CXCVI.                  <INPUT type="hidden" name="do" value="alta">

CXCVII.                 <TR>

CXCVIII.                <TD colspan="3">

CXCIX.                  <SELECT name="idpadre" style="width:100px">

CC.                     <OPTION value="0" selected>(no es sub-
botón)</OPTION>

```

CCI. <%

CCII. Set SubRS = Conexion.Execute("SELECT ID,Etiqueta FROM Menu WHERE idPadre=0 ORDER BY Etiqueta;")

CCIII. While Not SubRS.EOF

CCIV. Response.Write("<OPTION value="" & SubRS.Fields("ID") & """">" & SubRS.Fields("Etiqueta") & "</OPTION>")

CCV. SubRS.MoveNext

CCVI. Wend

CCVII.%>

CCVIII. </SELECT>

CCIX. </TD>

CCX. <TD align="center">

CCXI. <SELECT name="ubicacion">

CCXII.<%

CCXIII. For i = 1 to 200

CCXIV. Response.Write("<OPTION value="" & i & """">" & i & "</OPTION>")

CCXV. Next

CCXVI. %>

CCXVII. </SELECT>

CCXVIII. </TD>

CCXIX. <TD align="center"><INPUT type="text" name="etiqueta" size="20" maxlength="100"></TD>

CCXX. <TD align="center"><INPUT type="text" name="identificador" size="20" maxlength="50"></TD>

CCXXI. <TD align="center"><INPUT type="text" name="link" size="40" maxlength="255"></TD>

CCXXII. </TR>

CCXXIII. <TR><TD colspan="7" align="center"><INPUT type="submit" value="Agregar nuevo botón"></TD></TR>

CCXXIV. </FORM>

CCXXV. </TABLE>

CCXXVI. <P align="center"
class="negrita">Cuando termine de editar el menú del portal pulse el
botón "Actualizar Menú"
para que los cambios se vean reflejados en
el Portal.
Antes, verifique que todos los vínculos funcionan
correctamente haciendo un click sobre los mismos.</P>

CCXXVII. <P align="center"><INPUT
type="button" value="Actualizar Menú"
onClick="window.open('Menu_Update.asp')"></P>

CCXXVIII.

CCXXIX. </TD>

CCXXX. </TR>

CCXXXI. </TABLE>

CCXXXII. </body>

CCXXXIII. </html>

CCXXXIV.

CCXXXV. Archivo: /Admin/Menu_Editar.asp (Formulario Web de edición
de botones)

CCXXXVI. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

CCXXXVII. <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->

CCXXXVIII. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->

CCXXXIX. <%

CCXL. ID = Request.QueryString("ID")

CCXLI. If ID = "" Then

CCXLII. Response.Redirect("Menu.asp")

CCXLIII. Response.End()

CCXLIV. End If

CCXLV.

```

CCXLVI.      Set      RS      =      Conexion.Execute("SELECT
ID,Ubicacion,Etiqueta,Identificador,Link,idPadre FROM Menu WHERE ID =
" & ID & ";"")

CCXLVII.      If RS.EOF Then

CCXLVIII.      Response.Redirect("Menu.asp")

CCXLIX.      Response.End()

CCL.      End If

CCLI.

CCLII.%>

CCLIII.      <HTML>

CCLIV.      <HEAD>

CCLV.      <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

CCLVI.      <LINK href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

CCLVII.      <SCRIPT                                language="JavaScript"
src="/bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

CCLVIII.      <SCRIPT language="JavaScript">

CCLIX.      function validar(src) {

CCLX.      if ((src.etiqueta.value == "")||(src.link.value
== "")) {

CCLXI.      alert("Todos los campos son
obligatorios.");

CCLXII.      return false;

CCLXIII.      }

CCLXIV.      }

CCLXV.      </SCRIPT>

CCLXVI.      </HEAD>

CCLXVII.      <body bgcolor="#CCCCCC">

CCLXVIII.      <FORM name="form">

CCLXIX.      <TABLE      width="90%"      height="90%"

```



```

CCLXXXVI.      While Not SubRS.EOF

CCLXXXVII.      Response.Write("<OPTION      value=""      &
SubRS.Fields("ID") & """">" & SubRS.Fields("Etiqueta") & "</OPTION>")

CCLXXXVIII.     SubRS.MoveNext

CCLXXXIX.      Wend

CCXC.          %>

CCXCI.          </SELECT>

CCXCII.         <SCRIPT language="JavaScript">

CCXCIII.        document.form1.idpadre.value      =
'<%=RS.Fields("idPadre")%>';

CCXCIV.         </SCRIPT>

CCXCV.          </TD>

CCXCVI.         <TD align="center">

CCXCVII.        <SELECT name="ubicacion">

CCXCVIII.       <%

CCXCIX.         For i = 1 to 200

CCC.            Response.Write("<OPTION value="" & i & """">" & i &
"</OPTION>")

CCCI.          Next

CCCII.         %>

CCCIII.         </SELECT>

CCCIV.          <SCRIPT language="JavaScript">

CCCV.          document.form1.ubicacion.value      =
'<%=RS.Fields("Ubicacion")%>';

CCCVI.         </SCRIPT>

CCCVII.        </TD>

CCCVIII.        <TD      align="center"><INPUT      type="text"
name="etiqueta"      size="20"      maxlength="100"
value="<%=RS.Fields("Etiqueta")%>"></TD>

CCCIX.         <TD      align="center"><INPUT      type="text"

```

name="identificador" size="20" maxlength="50"
value="<%=RS.Fields("Identificador")%>"></TD>

CCCX. <TD align="center"><INPUT type="text"
name="link" size="40" maxlength="255"
value="<%=RS.Fields("Link")%>"></TD>

CCCXI. </TR>

CCCXII. <TR><TD colspan="7" align="center"><INPUT
type="submit" value="Guardar los Cambios"></TD></TR>

CCCXIII. </FORM>

CCCXIV.

CCCXV. </TD></TR>

CCCXVI. </TABLE>

CCCXVII. </body>

CCCXVIII. </html>

CCCXIX.

Archivo: /Admin/Menu_Update.asp (Genera menú actualizado)

[illegible]

```

SubRS.Fields("Etiqueta") & "</B></A>""")
CCCXXXIX.                                objArch.WriteLine("Else")

CCCXL.
    objArch.WriteLine("Response.Write("""<A          href="" &
SubRS.Fields("Link")    & """""">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
SubRS.Fields("Etiqueta") & "</A>""")")

CCCXLI.                                objArch.WriteLine("End If")

CCCXLII.                               SubRS.MoveNext

CCCXLIII.                             Wend

CCCXLIV.
    objArch.WriteLine("Response.Write("""</DIV>""")")

CCCXLV.                                End If

CCCXLVI.                               SubRS.Close

CCCXLVII.                              objArch.WriteLine("Else")

CCCXLVIII.                             objArch.WriteLine("Response.Write("""<LI><A
href="" & RS.Fields("Link") & """""">" & RS.Fields("Etiqueta") &
"</A></LI>""")")

CCCXLIX.                               objArch.WriteLine("End If")

CCCL.                                  RS.MoveNext

CCCLI.                                 Wend

CCCLII.                               objArch.WriteLine("%" & chr(62))

CCCLIII.                              objArch.WriteLine("</UL></DIV>")

CCCLIV.                                ObjArch.Close

CCCLV.                                 Set ObjArch = Nothing

CCCLVI.                                Set FSO = Nothing

CCCLVII.                               Conexion.Close

CCCLVIII.                              Set RS = Nothing

CCCLIX.                                 Set Conexion = Nothing

CCCLX.

CCCLXI.                                Response.Redirect "/bellavista/Default.asp"

```

CCCLXII. %>

Formulario Web para E-mails:

Archivo: /FormMail.asp (Formulario Web)

```

CCCLXIII.  <%
CCCLXIV.      Destinatario = Request.QueryString("to")
CCCLXV.      If Destinatario = "" Then
CCCLXVI.          Response.Write("Destinatario Inválido")
CCCLXVII.          Response.End
CCCLXVIII.     End If
CCCLXIX.      Formulario = Request.QueryString("form")
CCCLXX.       If Formulario = "" Then
CCCLXXI.          Formulario = "Mensajes"
CCCLXXII.      Elseif Formulario = "Tramites" Then
CCCLXXIII.          Formulario = Formulario & "." &
Request.QueryString("Tramite")
CCCLXXIV.      Elseif LCase(Formulario) = "gpd" Then
CCCLXXV.          Formulario = "Guía Productiva Digital"
CCCLXXVI.      Elseif LCase(Formulario) = "rde" Then
CCCLXXVII.          Formulario = "Red de Escuelas"
CCCLXXVIII.     End If
CCCLXXIX.  %>
CCCLXXX.  <HTML>
CCCLXXXI.  <HEAD>
CCCLXXXII.      <LINK                href="/Bellavista/lnc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
CCCLXXXIII.      <SCRIPT                language="JavaScript"
src="/Bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
CCCLXXXIV.          <SCRIPT language="JavaScript">
CCCLXXXV.      function valida(src) {
CCCLXXXVI.          if (src.nombre.value == "") {
CCCLXXXVII.              alert("Por favor, ingrese su

```

nombre.');	
CCCLXXXVIII.	return false;
CCCLXXXIX.	}
CCCXC.	if (src.apellido.value == "") {
CCCXCI.	alert('Por favor, ingrese su apellido.');
CCCXCII.	return false;
CCCXCIII.	}
CCCXCIV.	if (src.lugar.value == "") {
CCCXCV.	alert('Por favor, ingrese el lugar de donde
escribe.');	
CCCXCVI.	return false;
CCCXCVII.	}
CCCXCVIII.	if (src.asunto.value == "") {
CCCXCIX.	alert('Por favor, ingrese el asunto.');
CD.	return false;
CDI.	}
CDII.	if (src.mensaje.value == "") {
CDIII.	alert('Por favor, ingrese el mensaje.');
CDIV.	return false;
CDV.	}
CDVI.	}
CDVII.	</SCRIPT>
CDVIII.	</HEAD>
CDIX.	<BODY bgcolor="#CCCCCC">
CDX.	<FORM action="SendMail.asp"method="post"
	onSubmit="return valida(this);">
CDXI.	<INPUT type="hidden" name="formulario"
	value="<%=Formulario%>">

CDXII. <INPUT type="hidden" name="destinatario"
value="<%=Destinatario%>">

CDXIII. `<INPUT type="hidden" name="entidad" value="<%=Request.QueryString("entidad")%>">`

CDXIV. `<TABLE align="center" class="comun" border="1" width="500" bgcolor="#E2E2E2">`

CDXV.	<TR><TD	class="negrita"
bgcolor="#CCCCCC">Formulario de Envío de E-mails del Portal de Bella		
Vista 	http://www.bellavista.gov.ar/</TD></TR>	

CDXVI. <TR><TD>Por medio del siguiente formulario Web, Ud puede enviar un E-mail.</TD></TR>

CDXVII. <TR>

CDXVIII. <TD>

CDXIX. <TABLE align="center" class="comun">

CDXX. <TR>

CDXXI.	<TH colspan="4">Ingrese su						
Datos</TH>							

CDXXII. </TR>

CDXXIII. <TR>

CDXXIV. <TD>Nombre:</TD>

CDXXV.	<TD><INPUT type="text" size="20" maxlength="50" name="nombre"></TD>
--------	---

CDXXVI. <TD>Apellido:</TD>

CDXXVII.	<TD><INPUT type="text" size="20 maxLength="50" name="apellido"></TD>
----------	---

CDXXVIII. </TR>

CDXXIX. <TR>

CDXXX.	<TD>Lugar:</TD>
--------	-----------------

CDXXXI.	<TD><INPUT type="text" size="20
maxlength="50" name="lugar" value="Bella Vista"></TD>	

CDXXXII.	<TD>Teléfono:</TD>
----------	--------------------

CDXXXIII. <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="telefono"></TD>

CDXXXIV. </TR>

CDXXXV. <TR>

CDXXXVI. <TD>Su E-mail:</TD>

CDXXXVII. <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="email"></TD>

CDXXXVIII. </TR>

CDXXXIX. </TABLE>

CDXL. </TD>

CDXLI. </TR>

CDXLII. <TR>

CDXLIII. <TD>

CDXLIV. <TABLE align="center" class="comun"
width="100%">

CDXLV. <TR>

CDXLVI. <TH>Datos del Mensaje</TH>

CDXLVII. </TR>

CDXLVIII. <!--

CDXLIX. <TR>

CDL. <TD align="center">Destinatario:
<%=Destinatario%></TD>

CDLI. </TR>

CDLII. -->

CDLIII. <TR>

CDLIV. <TD align="center">Asunto:<INPUT
type="text" size="50" maxlength="255" name="asunto"
value="<%=Request.QueryString("Asunto")%>"></TD>

CDLV. </TR>

CDLVI. <TR>

CDLVII. <TD align="center">

CDLVIII. <TEXTAREA name="mensaje"
cols="50" rows="5"></TEXTAREA>

CDLIX. </TD>

CDLX. </TR>

CDLXI. </TABLE>

CDLXII. </TD>

CDLXIII. </TR>

CDLXIV. <TR><TD align="center"><INPUT type="submit"
name="boton" value="Enviar E-mail"></TD></TR>

CDLXV. </TABLE>

CDLXVI.

CDLXVII. </FORM>

CDLXVIII. </BODY>

CDLXIX. </HTML>

CDLXX. <SCRIPT>

CDLXXI. window.resizeTo(540,530);

CDLXXII. </SCRIPT>

Archivo: /SendMail.asp (Envía el mensaje escrito en el formulario)

```

CDLXXIII. <!-- #Include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
CDLXXIV. <%
CDLXXV.      Nombre      = Request.Form("Nombre")
CDLXXVI.      Apellido   = Request.Form("Apellido")
CDLXXVII.      Lugar     = Request.Form("Lugar")
CDLXXVIII.     Email     = Request.Form("Email")
CDLXXIX.      Asunto     = Request.Form("Asunto")
CDLXXX.       Mensaje    = Request.Form("Mensaje")
CDLXXXI.      Destinatario = Request.Form("Destinatario")
CDLXXXII.     Formulario = Request.Form("Formulario")
CDLXXXIII.    Entidad    = Request.Form("Entidad")
CDLXXXIV.
CDLXXXV.      If Formulario = "Admin" And Destinatario = "Admin" Then
CDLXXXVI.          Nota =      "Usuario:  " & Session("Usr") & VBCrLf
Session("Nota")
CDLXXXVII.      Elself Entidad <> "" Then
CDLXXXVIII.          Nota = "ENVIAR MENSAJE A " & Entidad
CDLXXXIX.      End If
CDXC.
CDXCI.      If InStr(Destinatario,"@") = 0 Then
CDXCII.          Set RS = Conexion.Execute("SELECT Email FROM Acces
WHERE Tipo = "" & Destinatario & "";"")
CDXCIII.      If RS.EOF Then
CDXCIV.          Response.Write("No se encontró el destinatario")
CDXCV.          Response.End()
CDXCVI.      End If
CDXCVII.     Destinatario = RS.Fields(0)

```

CDXCVIII. End If

CDXCIX.

D. ' Conexion.Execute("INSERT IN
Emails(Nombre,Apellido,Lugar,Email,Asunto,Mensaje,Destinatario,Formulario,Fecha,Ho
VALUES('' & Nombre & ''','' & Apellido & ''','' & Lugar & ''','' & Email & ''','' & Asunto & ''
& Mensaje & ''','' & Destinatario & ''','' & Formulario & ''','' & MONTH(Date) & "/"
DAY(Date) & "/" & YEAR(Date) & ''','' & Time & ''');")

DI. ' Connexion.Close

DII.

DIIL. Mensaje = Nota & VBCrLf & Mensaje & VBCrLf
" enviado desde el Portal de Bella Vista (Corrientes) Argentina" & VBCrLf
"http://www.bellavista.gov.ar/" & VBCrLf & "Formulario: " & Formulario

DIV.

DV. Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

DVI. Mail.From = Email

DVII. Mail.To = Destinatario

DVIII. Mail.Bcc = "damisoft@hotmail.com"

DIX. Mail.Subject = "[BVCD] " & Asunto

DX. Mail.Body = Mensaje

DXI. Mail.Send

DXII. Set Mail = Nothing

DXIII. %>

DXIV. <HTML>

DXV. <HEAD>

DXVI. <LINK href="/Bellavista/inc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

DXVII. <SCRIPT language="JavaScript" src="/Bellavista/Inc/basico.
type="text/javascript"></SCRIPT>

DXVIII. <TITLE>Envio de Mensaje</TITLE>

DXIX. </HEAD>

DXX. <body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">

DXXI. <P class="comun" align="center">Su mensaje fue enviado</P>

DXXII. <DIV align="center"><INPUT type="button" value="Cerrar" onClick="JavaScript:self.close()"></DIV>

DXXIII. </BODY>

DXXIV. </HTML>

Noticias

Archivo: /Noticias.asp (Lista los titulares de las noticias)

```
DXXV.      <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn.inc" -->  
DXXVI.     <%  
DXXVII.    Seccion = "Noticias"  
DXXVIII.   Session("Seccion") = Seccion  
DXXIX.     %>  
DXXX.      <!-- #include Virtual = "/bellavista/lnc/header.inc" -->  
DXXXI.     <link href="/bellavista/lnc/menu_tramites.css" rel="stylesheet"  
           type="text/css">  
DXXXII.    <DIV align="right"><IMG src="/bellavista/lmg/barra_noticias.gif"  
width="600" height="23" alt="Noticias"></DIV>  
DXXXIII.   <%  
DXXXIV.    Set RS = Conexion.Execute("SELECT ID, Titulo, Rubro, Cuerpo,  
Fecha FROM Novedades WHERE Seccion = 'general' ORDER BY Rubro, Fecha  
DESC;")  
DXXXV.     While Not RS.EOF  
DXXXVI.        Rubro = RS.Fields("Rubro")  
DXXXVII.     NuevoRubro = Rubro  
DXXXVIII.    Response.Write("<P                                align=""center""  
class=""titulo"">Noticias " & Rubro &"<P>")  
DXXXIX.     While NuevoRubro = Rubro And Not RS.EOF  
DXL.         Response.Write("<DIV                                align=""left""  
class=""chico"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& ~ Day(RS.Fields("Fecha")) & "/" &  
Month(RS.Fields("Fecha")) & "/" & Year(RS.Fields("Fecha")) &"</DIV>")  
DXLI.       Response.Write("<TABLE align=""center"" width=""500""  
bgcolor=""#eeeeee""          STYLE=""BORDER:1px            solid            black;""  
cellpadding=""10""><TR><TD>")  
DXLII.      Response.Write("<P                                align=""center""  
class=""comun""><B>" & RS.Fields("Titulo") &"</B><br>")  
DXLIII.     If Len(RS.Fields("cuerpo")) > 400 Then  
DXLIV.      Response.Write(Left(RS.Fields("cuerpo"),400) &"...")
```

```

DXLV.                Else
DXLVI.                Response.Write(RS.Fields("cuerpo"))
DXLVII.               End If
DXLVIII.              Response.Write("</P></TD></TR><TD
align=""right"" class=""comun""><A href=""VerNoticia.asp?ID=" & RS.Fields("ID")
& "" title=""Haga clic aquí para ampliar esta noticia"">Ver esta
Noticia</A></TD></TR></TABLE><BR>")
DXLIX.
DL.                   RS.MoveNext
DLI.                  If Not RS.EOF Then
DLII.                 NuevoRubro = RS.Fields("Rubro")
DLIII.                Else
DLIV.                 NuevoRubro = "no"
DLV.                  End If
DLVI.                 Wend
DLVII.                Wend
DLVIII.               RS.Close
DLIX.                 Conexion.Close
DLX.                  %>
DLXI. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/pie.inc" -->

```

Archivo: /VerNoticia.asp (Muestra el contenido de una Noticia)


```

DLXII. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->

DLXIII.      <%

DLXIV.      Seccion = "Noticias"

DLXV.      Session("Seccion") = Seccion

DLXVI.

DLXVII.      ID = Request.QueryString("id")

DLXVIII.      If ID = "" Then

DLXIX.      Response.Redirect("Noticias.asp")

DLXX.      Response.End()

DLXXI.      End If

DLXXII.      %>

DLXXIII.      <!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/header.inc" -->

DLXXIV.      <link href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

DLXXV.      <DIV align="right"><IMG
src="/bellavista/lmg/barra_noticias.gif" width="600" height="23"
alt="Noticias"></DIV>

DLXXVI.      <%

DLXXVII.      Set RS = Conexion.Execute("SELECT Titulo, Cuerpo,
Fecha FROM Novedades WHERE ID = " & ID & ";")

DLXXVIII.      If RS.EOF Then

DLXXIX.      Response.Write("No se encontro la Noticia")

DLXXX.      Else

DLXXXI.      Response.Write("<P align=""right""
class=""comun"">" & Day(RS.Fields("Fecha")) & "/" &
Month(RS.Fields("Fecha")) & "/" & Year(RS.Fields("Fecha")) & "</P>")

DLXXXII.      Response.Write("<P class=""titulo""><B>" &
RS.Fields("Titulo") & "</B></P>")

DLXXXIII.      Response.Write("<TABLE align=""center""
width=""400"" bgcolor=""#eeeeee"" STYLE=""BORDER:1px solid black;""
cellpadding=""10""><TR><TD>")

```

DLXXXIV. Response.Write("<P align=""center""
class=""comun"">")

DLXXXV. Response.Write(RS.Fields("cuerpo"))

DLXXXVI.
 Response.Write("</P></TD></TR></TABLE>
")

DLXXXVII. End If

DLXXXVIII.

DLXXXIX.

DXC. RS.Close

DXCI. Conexion.Close

DXCII.%>

DXCIII. <DIV align="center"><A href="Noticias.asp"
class="comun">Volver a Noticias</DIV>

DXCIV. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/pie.inc" -->

Archivo: /Admin/Noticias.asp (Listado, alta, modificación y baja de noticias)

```

DXCV.      <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
DXCVI.     <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
DXCVII.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->
DXCVIII.   <%
DXCIX.      Function Comillas(str)
DC.         Aux = Replace(str, "", "")
DCI.        Comillas
Replace(Aux,"""archivos/","""/bellavista/archivos/")
DCII.       End Function
DCIII.
DCIV. Function Falta(Cadena)
DCV.  If IsNull(Cadena) or Cadena = "" Then
DCVI.     Falta = "&nbsp;"
DCVII.    Else
DCVIII.   Falta = Cadena
DCIX.     End If
DCX. End Function
DCXI.
DCXII.If Request.Form("do") = "insert" Then
DCXIII.   Fecha = Day(Date) & "/" & Month(Date) & "/" &
Year(Date)
DCXIV.    Conexion.Execute("INSERT INTO Novedades(Titulo,
Cuerpo, Fecha, Seccion, Rubro) VALUES(" & Request.Form("titulo") &
", " & Comillas(Request.Form("cuerpo")) & ", " & Fecha & ", " &
Request.Form("seccion") & ", " & Request.Form("rubro") & ");")
DCXV.     Session("Mensaje") = "La noticia " &
Request.Form("titulo") & " fue agregada."
DCXVI.    Elseif Request.Form("do") = "update" Then
DCXVII.   Dim Fecha

```

```

DCXVIII.      Fecha = Request.Form("dia") & "/" &
Request.Form("mes") & "/" & Request.Form("anio")

DCXIX.         If IsDate(Fecha) Then

DCXX.          Fecha = cDate(Fecha)

DCXXI.         Else

DCXXII.        Response.Write ("<SCRIPT
language=""javascript"">" & VBCrLf)

DCXXIII.       Response.Write ("alert(""La fecha ingresada no es
válida."");" & VBCrLf)

DCXXIV.        Response.Write ("history.back();" & VBCrLf)

DCXXV.         Response.Write ("</SCRIPT>" & VBCrLf)

DCXXVI.        Response.End

DCXXVII.       End If

DCXXVIII.

DCXXIX.        Conexion.Execute("UPDATE Novedades SET Titulo = ""
& Request.Form("titulo") & "",Cuerpo = "" &
Comillas(Request.Form("cuerpo")) & "",Seccion = "" &
Request.Form("seccion") & "",Rubro = "" & Request.Form("rubro") & "",
Fecha = "" & Fecha & "" WHERE ID = " & Request.Form("id") & ";")

DCXXX.         Session("Mensaje") = "La noticia " &
Request.Form("titulo") & " fue actualizada."

DCXXXI.        Elself Request.QueryString("action") = "del" And
Request.QueryString("ID") <> "" Then

DCXXXII.       Conexion.Execute("DELETE FROM Novedades WHERE ID =
" & Request.QueryString("ID") & ";")

DCXXXIII.      Session("Mensaje") = "El registro fue eliminado de la base
de datos."

DCXXXIV.       End If

DCXXXV.        %>

DCXXXVI.       <HTML>

DCXXXVII.      <HEAD>

DCXXXVIII.     <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include Virtual =

```

DCXXXIX. <LINK href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

DCXLI. <SCRIPT language="JavaScript">

```
DCXLIII.      if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar este
registro?")) {
```

DCXLV. }

DCXLVI. }

DCXLVII. </SCRIPT>

DCXLVIII. <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">

DCXLIX. </HEAD>

DCL. <body bgcolor="#CCCCCC">

DCLI. <FORM name="form">

DCLII. <TABLE width="90%" height="90%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun">

DCLIII.

<div><TR><TD height="20" class="negrita">Administración del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - Salir del Sistema - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button" value="Ingresar" onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR></div>
--

DCLIV. </FORM>

DCLV. **Editor de**
Noticias

DCLVI. <%

DCLVII. If Session("Mensaje") <> "" Then

DCLVIII. **Response.Write("<TR><TD><P class=""negrita""**
align=""center"">" & Session("Mensaje") &

"</P></TR><TD>")

DCLIX. Session("Mensaje") = ""

DCLX. End If

DCLXI. %>

DCLXII. <TR><TD align="center"><INPUT type="button"
value="Agregar una Noticia"
onClick="window.location='Noticias_Alta.asp'"></TD></TR>

DCLXIII. <TR><TD valign="top"><TABLE width="100%"
class="chico" border="1">

DCLXIV. <TR><TD align="center"
colspan="3">Opciones</TD><TD>ID</TD><TD
align="center">Sección</TD><TD
align="center">Rubro</TD><TD
align="center">Titulo</TD><TD
align="center">Fecha</TD></TR>

DCLXV. <%

DCLXVI. Set RS = Conexion.Execute("SELECT
ID,Seccion,Rubro,Titulo,Fecha FROM Novedades ORDER BY
Seccion,Fecha DESC;")

DCLXVII. If RS.EOF Then

DCLXVIII. Response.Write("<P class=""comun"">No hay
registros cargados.</P>")

DCLXIX. Else

DCLXX. Tabla = RS.GetRows

DCLXXI. RS.Close

DCLXXII. Conexion.Close

DCLXXIII. Set RS = Nothing

DCLXXIV.

DCLXXV. color="#e6e6e6"

DCLXXVI. For x = 0 to UBound(Tabla,2)

DCLXXVII. If color = "#e6e6e6" Then

DCLXXVIII. color = "#f4f4f4"

```

DCLXXIX.                                     Else

DCLXXX.                                     color = "#e6e6e6"

DCLXXXI.                                    End If

DCLXXXII.                                   Response.Write("<TR bgcolor="" & color
& "">")

DCLXXXIII.                                 Response.Write("<TD><a
href="" JavaScript:popupscroll('Noticias_Ver.asp?ID=" & Tabla(0,x) &
'',659,400);"">Ver</A></TD>")

DCLXXXIV.                                 Response.Write("<TD><a
href="" Noticias_Editar.asp?ID=" & Tabla(0,x) & ""><IMG
SRC="" ../img/Editar.gif"" ALT="" Editar este registro""
border="" 0""></A></TD>")

DCLXXXV.                                 Response.Write("<TD><a
href="" javascript:eliminar(" & Tabla(0,x) & "")""><IMG
SRC="" ../img/Delete.gif"" ALT="" Eliminar este registro de la base de
datos"" border="" 0""></A></TD>")

DCLXXXVI.                                   For y = 0 to Ubound(Tabla, 1)

DCLXXXVII.                                   If y = 6 And (Tabla(y,x) <> "no" or
Tabla(y,x) <> "") Then

DCLXXXVIII.                               Response.Write("<TD
align=""center""><A href=""/bellavista/Archivos/" & Tabla(6,x) & ""
target="" _blank"">" & Tabla(6,x) & "</A></TD>")

DCLXXXIX.                                   Else

DCXC.                                       Response.Write("<TD
align=""center"">" & Falta(Tabla(y,x)) & "</TD>")

DCXCI.                                     End If

DCXCII.                                    Next

DCXCIII.                                   Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

DCXCIV.                                    Next

DCXCV.                                     End If

DCXCVI.    %>

DCXCVII.                                   </TABLE>

DCXCVIII.    </TD></TR></TABLE>

```

DCXCIX. </body>

DCC. </html>

Archivo: /admin/Noticias_Editar.asp (Formulario de edición de noticia)


```

DCCI. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
DCCII.      <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
DCCIII.     <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn.inc" -->
DCCIV.      <%
DCCV.        Dim strFormName
DCCVI.        Dim strTextAreaName
DCCVII.       strFormName = "form1"
DCCVIII.     strTextAreaName = "cuerpo"
DCCIX.       Session("path") = "/bellavista/"
DCCX.
DCCXI.       ID = Request.QueryString("ID")
DCCXII.      Set      RS      =      Conexion.Execute("SELECT
Titulo,Seccion,Rubro,Cuerpo,Fecha FROM Novedades WHERE ID = " & ID
& ";"")
DCCXIII.     If RS.EOF Then
DCCXIV.              Session("Mensaje") = ("No se encontró el
registro " & ID)
DCCXV.              Response.Redirect("Noticias.asp")
DCCXVI.              Response.End()
DCCXVII.     End If
DCCXVIII.    %>
DCCXIX.     <HTML>
DCCXX.      <HEAD>
DCCXXI.      <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include Virtual =
"/bellavista/lnc/titulo.inc" --></TITLE>
DCCXXII.     <LINK href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
DCCXXIII.    <SCRIPT                                language="JavaScript"
src="/bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

```

```

DCCXXIV.      <SCRIPT language="JavaScript">
DCCXXV.      function valida(src) {
DCCXXVI.      if (src.cuerpo.value == "") {
DCCXXVII.      alert('Ingrese el cuerpo de la noticia.');
```

```

DCCXXVIII.      return false;
DCCXXIX.      }
DCCXXX.      if (src.titulo.value == "") {
DCCXXXI.      alert('Ingrese el título.');
```

```

DCCXXXII.      return false;
DCCXXXIII.     }
DCCXXXIV.     }
DCCXXXV.     </SCRIPT>
DCCXXXVI. </HEAD>
DCCXXXVII. <body                                     bgcolor="#CCCCCC"
OnLoad="initialiseWebWizRTE();">
DCCXXXVIII.      <FORM name="form">
DCCXXXIX.      <TABLE          width="90%"          height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">
DCCXL.      <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir
del Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar"          onClick="window.location
document.form.seccion.value"></TD></TR>
DCCXLI.      </FORM>
DCCXLII.      <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>
DCCXLIII.      <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Noticias del Portal</TD></TR>
DCCXLIV.      <TR><TD>
DCCXLV.      <FORM          action="Noticias.asp"
method="post" name="form1" onSubmit="return valida(this);">

```

```

DCCXLVI.                <INPUT      type="hidden"      name="do"
value="update">

DCCXLVII.               <INPUT      type="hidden"      name="id"
value=" "<%=ID%>">

DCCXLVIII.             <TABLE align="center" valign="middle"
width="420" class="comun">

DCCXLIX.               <tr><td>&nbsp;</td></tr>

DCCL.                  <tr><td>Sección:      </td><td><SELECT
name="seccion"><OPTION value="general">General</OPTION><OPTION
value="gpd">Guia Productiva</OPTION><OPTION value="rde">Red de
Escuelas</OPTION></SELECT></td></tr>

DCCLI.                 <SCRIPT language="JavaScript">

DCCLII.                document.form1.seccion.value   =
'<%=RS.Fields("seccion")%>';

DCCLIII.               </SCRIPT>

DCCLIV.                <tr><td>Rubro:      </td><td><INPUT
type="text"      name="rubro"      size="27"      maxlength="255"
value=" "<%=RS.Fields("rubro")%>"></td></tr>

DCCLV.                 <tr><td>Título:</td><td><INPUT
type="text"      name="titulo"      size="27"      maxlength="255"
value=" "<%=RS.Fields("titulo")%>"></td></tr>

DCCLVI.               <tr><td>Fecha:</td>

DCCLVII.              <td>

DCCLVIII.             <SELECT name="dia">

DCCLIX.               <option      value="vacio"
selected>Día</option>

DCCLX.               <%=

DCCLXI.              For i = 1 to 31

DCCLXII.              Response.Write("<option value=""
& i & """">" & i & "</option>")

DCCLXIII.            Next

DCCLXIV.             %>

DCCLXV.              </SELECT>

```

DCCLXVI.	<SELECT name="mes">	
DCCLXVII.	<option	value="vacio"
selected>Mes</option>		
DCCLXVIII.	<option value="1">Enero</option>	
DCCLXIX.	<option value="2">Febrero</option>	
DCCLXX.	<option value="3">Marzo</option>	
DCCLXXI.	<option value="4">Abril</option>	
DCCLXXII.	<option value="5">Mayo</option>	
DCCLXXIII.	<option value="6">Junio</option>	
DCCLXXIV.	<option value="7">Julio</option>	
DCCLXXV.	<option value="8">Agosto</option>	
DCCLXXVI.	<option	
value="9">Septiembre</option>		
DCCLXXVII.	<option	
value="10">Octubre</option>		
DCCLXXVIII.	<option	
value="11">Noviembre</option>		
DCCLXXIX.	<option	
value="12">Diciembre</option>		
DCCLXXX.	</SELECT>	
DCCLXXXI.	<SELECT name="anio">	
DCCLXXXII.	<OPTION	
value="<%=Year(Now)%>"><%=Year(Now)%></OPTION>		
DCCLXXXIII.	<OPTION	
value="<%=Year(Now)+1%>"><%=Year(Now)+1%></OPTION>		
DCCLXXXIV.	</SELECT>	
DCCLXXXV.	</TD></TR>	
DCCLXXXVI.	</TABLE> 	
DCCLXXXVII.	<SCRIPT language="JavaScript">	
DCCLXXXVIII.	document.form1.dia.value	=

```

'<%=Day(RS.Fields("Fecha"))%>';

DCCLXXXIX.          document.form1.mes.value          =
'<%=Month(RS.Fields("Fecha"))%>';

DCCXC.              document.form1.anio.value          =
'<%=Year(RS.Fields("Fecha"))%>';

DCCXCI.              </SCRIPT>

DCCXCII.

DCCXCIII.            </td></tr>

DCCXCIV.              <tr><td                          colspan="2"
align="center">Cuerpo de la Noticia:</td></tr>

DCCXCV.              <tr>

DCCXCVI.              <td colspan="2" align="center">

DCCXCVII.              <!--#Include
Virtual="/bellavista/eHTML/RTE_editor_inc.asp" -->

DCCXCVIII.            <textarea
name="cuerpo"          cols="90"          rows="15"          id="cuerpo"
class="comun"><%=RS.Fields("cuerpo")%></textarea>

DCCXCIX.              </td>

DCCC.                 </tr>

DCCCI.                <tr><td          colspan="2"          align="center"><INPUT
type="submit" name="boton" value="Enviar"></td></tr>

DCCCII.                </TABLE>  <br>

DCCCIII.               <DIV          align="center"><input          type="button"
OnClick="javascript:history.back()" value="Cancelar"></DIV>

DCCCIV.                <br>

DCCCV.                 </form>

DCCCVI.                </TD></TR></TABLE>

DCCCVII.               </body>

DCCCVIII.              </html>

DCCCIX.

```

Archivo: /admin/Noticias_Ver.asp (Ver contenido de noticia)

```

DCCCX.    <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
DCCCXI.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->
DCCCXII.    <%
DCCCXIII.    Set RS = Conexion.Execute("SELECT Cuerpo FROM
Novedades WHERE ID = " & Request.QueryString("ID") & ";")
DCCCXIV.    If RS.EOF Then
DCCCXV.        Response.Write("Error")
DCCCXVI.        Response.End()
DCCCXVII.    End If
DCCCXVIII.    %>
DCCCXIX.    <HTML>
DCCCXX.    <HEAD>
DCCCXXI.        <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
DCCCXXII.    </HEAD>
DCCCXXIII.    <BODY bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="10"
topmargin="10" rightmargin="10" marginwidth="10" marginheight="10">
DCCCXXIV.        <P class="comun"><%=RS.Fields(0)%></P>
DCCCXXV.        </BODY>
DCCCXXVI.    </HTML>
DCCCXXVII.    <%
DCCCXXVIII.        RS.Close
DCCCXXIX.        Conexion.Close
DCCCXXX.        Set Conexion = Nothing
DCCCXXXI.    %>
DCCCXXXII.

```

Archivo: /Inc/NoticiasMarquee.asp (Desplaza titulares en la página de inicio)

```

DCCCXXXIII.                                <B>Noticias</B>

DCCCXXXIV.                                <MARQUEE width="200"
height="120" class="comun" direction="up" scrollamount="2" loop="-1"
onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()">

DCCCXXXV.<%

DCCCXXXVI.                                Set RS = Conexion.Execute("SELECT ID, Titulo,
Rubro, Cuerpo FROM Novedades WHERE Seccion = 'general' ORDER BY
Rubro,Fecha DESC;")

DCCCXXXVII.                                While Not RS.EOF

DCCCXXXVIII.                               Rubro = RS.Fields("Rubro")

DCCCXXXIX.                                NuevoRubro = Rubro

DCCCXL.                                   Response.Write("<P                align=""center""
class=""titulo"">Noticias " & Rubro & "<P>")

DCCCXLI.                                   While NuevoRubro = Rubro And Not RS.EOF

DCCCXLII.                                Response.Write("<P                align=""center""
class=""comun""><A href=""VerNoticia.asp?ID=" & RS.Fields("ID") &
""><B>" & RS.Fields("Titulo") & "</B></A></P>")

DCCCXLIII.                                RS.MoveNext

DCCCXLIV.                                If Not RS.EOF Then

DCCCXLV.                                   NuevoRubro = RS.Fields("Rubro")

DCCCXLVI.                                Else

DCCCXLVII.                                NuevoRubro = "no"

DCCCXLVIII.                               End If

DCCCXLIX.                                Wend

DCCCL.                                    Wend

DCCCLI.                                    RS.Close

DCCCLII.    %>

DCCCLIII.                                </MARQUEE>

DCCCLIV.                                <DIV                class="chico"
align="center"><A href="Noticias.asp">Ir a sección Noticias</A></DIV>

```

DCCCCLV.

Aplicación Destacados

Archivo: /Default.asp (Página de inicio, muestra destacados)


```

DCCCLVI. <!-- #include file = "Inc/Conn.inc" -->
DCCCLVII. <%
DCCCLVIII. Seccion = "Inicio"
DCCCLIX. Session("Seccion") = Seccion
DCCCLX.
DCCCLXI. Sub Cuadro(id)
DCCCLXII. Set RSCuadro = Conexion.Execute("SELECT
Contenido FROM Destacados WHERE ID = " & id & ";")
DCCCLXIII. If Not RSCuadro.EOF Then
DCCCLXIV. Response.Write(RSCuadro.Fields(0))
DCCCLXV. End If
DCCCLXVI. RSCuadro.Close
DCCCLXVII. End Sub
DCCCLXVIII. %>
DCCCLXIX. <!-- #include file = "Inc/header.inc" -->
DCCCLXX. <TABLE align="center" cellpadding="2" border="0">
DCCCLXXI. <TR>
DCCCLXXII. <TD width="220">
DCCCLXXIII. <TABLE width="220" align="center" cellpadding="2" class="punteado">
DCCCLXXIV. <TR>
DCCCLXXV. <TD bgcolor="#ffffff" width="200" height="150" class="comun" valign="top">
DCCCLXXVI. <DIV id="cuadro">
DCCCLXXVII. <%Cuadro 1%>
DCCCLXXVIII. </DIV>
DCCCLXXIX. </TD>

```

```

DCCCLXXX.          </TR>
DCCCLXXXI.         </TABLE>
DCCCLXXXII.        </TD>
DCCCLXXXIII.       <TD width="220" class="comun">
DCCCLXXXIV.        <TABLE width="220" align="center"
cellpadding="2" class="punteado">
DCCCLXXXV.         <TR>
DCCCLXXXVI.        <TD          bgcolor="#ffffff"
width="200" height="150" class="comun" valign="top">
DCCCLXXXVII.       <!--          #Include
Virtual="/bellavista/inc/NoticiasMarquee.inc" -->
DCCCLXXXVIII.      </TD>
DCCCLXXXIX.        </TR>
DCCCXC.            </TABLE>
DCCCXCI.           </TD>
DCCCXCII.          <TD width="150" class="comun" rowspan="2"
valign="top">
DCCCXCIII.         <TABLE width="130" align="center"
cellpadding="2" style="BORDER: 1px solid #CCCCCC;">
DCCCXCIV.          <TR>
DCCCXCV.           <TD bgcolor="#ffffff" width="130"
height="100%" class="comun" valign="top">
DCCCXCVI.          <A
href="/bellavista/Construccion.asp" title="Para iniciar pulse el botón
izquierdo del Mouse">
DCCCXCVII.         <IMG
src="/bellavista/lmg/tutorial.jpg" width="130" height="300" border="0">
DCCCXCVIII.        </A>
DCCCXCIX.          </TD>
CM.                </TR>
CMI.               </TABLE>

```

CMII. </TD>

CMIII. </TR>

CMIV. <TR>

CMV. <TD width="220">

CMVI. <TABLE width="220" align="center"
cellpadding="2" class="punteado">

CMVII. <TR>

CMVIII. <TD bgcolor="#FFFFFF" width="200"
height="150" class="comun" valign="top">

CMIX. <DIV id="cuadro">

CMX. <%Cuadro 3%>

CMXI. </DIV>

CMXII. </TD>

CMXIII. </TR>

CMXIV. </TABLE>

CMXV. </TD>

CMXVI. <TD width="220" class="comun">

CMXVII. <TABLE width="220" align="center"
cellpadding="2" class="punteado">

CMXVIII. <TR>

CMXIX. <TD bgcolor="#D6E9EB"
width="200" height="150" class="comun" valign="top">

CMXX. <DIV id="cuadro">

CMXXI. <%Cuadro 4%>

CMXXII. </DIV>

CMXXIII. </TD>

CMXXIV. </TR>

CMXXV. </TABLE>

CMXXVI. </TD>

CMXXVII. </TR>

CMXXVIII. </TABLE>

CMXXIX. <!-- #include file = "Inc/pie.inc" -->

CMXXX.

 Archivo: /admin/Destacados.asp (Selector de destacados)

```

CMXXXI.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
CMXXXII.    <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
CMXXXIII.   <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->
CMXXXIV.    <%
CMXXXV.        Function Comillas(str)
CMXXXVI.            Comillas = Replace(str, "", "")
CMXXXVII.        End Function
CMXXXVIII.
CMXXXIX.        Dim Cuerpo, Fecha
CMXL.         Cuerpo = Comillas(Request.Form(("cuerpo")))
CMXLI.         Cuerpo                                     =
Replace(Cuerpo,"""archivos/","""/bellavista/archivos/")
CMXLII.
CMXLIII.        Fecha = Day(Date) & "/" & Month(Date) & "/" &
Year(Date)
CMXLIV.
CMXLV.         If Request.Form("do") = "update" Then
CMXLVI.            Conexion.Execute("UPDATE Destacados SET
Contenido = "" & Cuerpo & "",Fecha = "" & Fecha & "" WHERE ID = " &
Request.Form("id") & ";")
CMXLVII.        Elself Request.QueryString("do") = "res" Then
CMXLVIII.        Set RS = Conexion.Execute("SELECT Contenido
FROM Destacados WHERE ID = " & Request.QueryString("por") & ";")
CMXLIX.        Conexion.Execute("UPDATE Destacados SET
Contenido = "" & RS.Fields(0) & "" WHERE ID = " &
Request.QueryString("id") & ";")
CML.         RS.Close
CMLI.         End If
CMLII.        %>
CMLIII.       <HTML>

```

CMLIV. <HEAD>

CMLV. <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

CMLVI. <LINK href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

CMLVII. </HEAD>

CMLVIII. <body bgcolor="#CCCCCC">

CMLIX. <FORM name="form">

CMLX. <TABLE width="90%" height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun">

CMLXI. <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - Salir
del Sistema - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar" onClick="window.location =
document.form.seccion.value"></TD></TR>

CMLXII. </FORM>

CMLXIII. <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Destacados</TD></TR>

CMLXIV. <TR><TD align="center" valign="top">

CMLXV.

CMLXVI. Elija el cuadro a editar

CMLXVII. <TABLE align="center" cellspacing="2"
cellpadding="2" border="0" class="comun">

CMLXVIII. <TR>

CMLXIX. <TD height="100" width="120"
align="center" valign="middle" bgcolor="#66CCCC">

CMLXX. Editar

CMLXXI. Restaurar Contenido
Inicial

CMLXXII. </TD>

CMLXXIII. <TD width="120" align="center">

valign="middle" bgcolor="#66CCCC">

CMLXXIV. <!--Reservado Para Noticias-->

CMLXXV. </TD>

CMLXXVI. </TR>

CMLXXVII. <TR>

CMLXXVIII. <TD height="100" width="120" align="center" valign="middle" bgcolor="#66CCCC">

CMLXXIX. Editar

CMLXXX. Restaurar Contenido Inicial

CMLXXXI. </TD>

CMLXXXII. <TD width="120" align="center" valign="middle" bgcolor="#66CCCC">

CMLXXXIII. Editar

CMLXXXIV. Restaurar Contenido Inicial

CMLXXXV. </TD>

CMLXXXVI. </TR>

CMLXXXVII. </TABLE>

CMLXXXVIII.

CMLXXXIX. </TD></TR></TABLE>

CMXC.

CMXCI. </body>

CMXCII. </html>

CMXCIII.

Archivo: /admin/Destacados_EditForm.asp (Formulario de edición de destacado)

```

CMXCIV.    <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
CMXCV.     <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->
CMXCVI.    <%
CMXCVII.   Dim ID
CMXCVIII.  ID = Request.QueryString("id")
CMXCIX.    If ID = "" Then
M.         Response.Redirect("Destacados.asp")
MI.        Response.End()
MII.       End If
MIII.
MIV.       Set RS = Conexion.Execute("SELECT Contenido FROM Destacados
WHERE ID = " & ID & ";")
MV.        If RS.EOF Then
MVI.       Response.Redirect("Destacados.asp")
MVII.      Response.End()
MVIII.     End If
MIX.
MX.        Dim strFormName
MXI.       Dim strTextAreaName
MXII.      strFormName = "form1"
MXIII.     strTextAreaName = "cuerpo"
MXIV.      Session("path") = "/bellavista/"
MXV.      %>
MXVI.     <HTML>
MXVII.    <HEAD>
MXVIII.   <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>
MXIX.    <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet"

```


type="text/css">

MXX. </HEAD>

MXXI. <body bgcolor="#CCCCCC" OnLoad="initialiseWebWizRTE();">

MXXII.

MXXIII. <TABLE width="90%" height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">

MXXIV. <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - Salir
del Sistema - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar" onClick="window.location =
document.form.seccion.value"></TD></TR>

MXXV.

MXXVI. <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Destacados</TD></TR>

MXXVII. <TR><TD align="center" valign="top">

MXXVIII. <FORM action="Destacados.asp"
method="post" name="form1">

MXXIX. <INPUT type="hidden" name="do"
value="update">

MXXX. <INPUT type="hidden" name="id"
value="<%=ID%>">

MXXXI.

MXXXII. <!--#Include
Virtual="/bellavista/eHTML/RTE_editor_inc.asp" --><TEXTAREA
name="cuerpo" cols="25" rows="10"
id="cuerpo"><%=RS.Fields(0)%></TEXTAREA>

MXXXIII. <P align="center"><INPUT type="submit"
name="boton" value="Enviar"></P>

MXXXIV. </FORM>

MXXXV.

MXXXVI. <DIV align="center"><input type="button"
OnClick="javascript:history.back()" value="Cancelar"></DIV>

MXXXVII.

MXXXVIII.

MXXXIX. </TD></TR></TABLE>

MXL.

MXLI. </body>

MXLII.</html>

MXLIII.

Aplicación Fotos

Archivo: /Fotos.asp (Lista las fotos en miniatura)

```

MXLIV.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MXLV.     <%
MXLVI.         Seccion = "Turismo"
MXLVII.        SubSeccion = "Fotos"
MXLVIII.       Session("Seccion") = Seccion
MXLIX.         Session("Subseccion") = Subseccion
ML.    %>
MLI.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/header.inc" -->
MLII.   <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn.inc" -->
MLIII.  <%
MLIV.    Dim PaginaActual
MLV.     Dim PaginasTotales
MLVI.    Dim TamPagina
MLVII.   Dim CuantosRegistros
MLVIII.        TamPagina = 6
MLIX.
MLX.     If Request.QueryString("Pag") = "" Then
MLXI.         PaginaActual = 1
MLXII.        Else
MLXIII.             PaginaActual = CInt(Request.QueryString("Pag"))
MLXIV.         End If
MLXV.     %>
MLXVI.    <IMG          src="/bellavista/lmg/fotos.jpg"          width="385"
height="44">
MLXVII.   <%
MLXVIII.        If Request.QueryString("cs") <> "1" Then
MLXIX.     %>

```

```

MLXX.      <SCRIPT language="JavaScript">
MLXXI.      function valida(src) {
MLXXII.          if (src.cat.value == "--") {
MLXXIII.              alert("Seleccione la categoría del menú
desplegable");
MLXXIV.              return false;
MLXXV.          }
MLXXVI.      }
MLXXVII.     </SCRIPT>
MLXXVIII.    <FORM action="Fotos.asp" method="get" onsubmit="return
valida(this)">
MLXXIX.      <INPUT                type="hidden"                name="cs"
value="<%=Request.QueryString("cs")%>">
MLXXX.      <P align="center" class="comun">
MLXXXI.      <SELECT name="cat">
MLXXXII.      <OPTION value="--">-- Seleccione la Categoría --</OPTION>
MLXXXIII.     <%
MLXXXIV.          Set C = Conexion.Execute("SELECT DISTINCT Categ
FROM Fotos ORDER BY Categ;")
MLXXXV.          While Not C.EOF
MLXXXVI.              Response.Write("<OPTION>" & C.Fields(0) &
"</OPTION>")
MLXXXVII.          C.MoveNext
MLXXXVIII.         Wend
MLXXXIX.          C.Close
MXC. %>
MXCI. </SELECT>
MXCII.      <INPUT type="submit" value="Ver">
MXCIII.     </P>

```

```

MXCIV.      </FORM>
MXCV.       <%
MXCVI.           End If
MXCVII.
MXCVIII.      If Request.QueryString("cat") <> "" Then
MXCIX.          SQL = "SELECT ID,Archivo,Desc,Width,Height
FROM Fotos WHERE Categ = " & Request.QueryString("cat") & " ";"
MC.           Response.Write("<P           class=""titulo"">"           &
Request.QueryString("cat") & "</P>")
MCI.         Else
MCII.          SQL = "SELECT ID,Archivo,Desc,Width,Height FROM
Fotos;"
MCIII.        End If
MCIV.
MCV.          Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
MCVI.         RS.PageSize = TamPagina
MCVII.        RS.CacheSize = TamPagina
MCVIII.       RS.CursorLocation = 3 'Cursor:adUseClient
MCIX.         RS.Open SQL, Conexion, 1, 2
MCX.          PaginasTotales = RS.PageCount
MCXI.
MCXII.        If PaginaActual < 1 Then
MCXIII.            PaginaActual = 1
MCXIV.        End If
MCXV.         If PaginaActual > PaginasTotales Then
MCXVI.            PaginaActual = PaginasTotales
MCXVII.        End If
MCXVIII.

```

```

MCXIX.          If PaginasTotales = 0 Then
MCXX.            Response.Write("No se encontraron resultados.")
MCXXI.          Response.End
MCXXII.         End If
MCXXIII.
MCXXIV.         RS.AbsolutePage = PaginaActual
MCXXV.
MCXXVI.         CuantosRegistros = 0
MCXXVII.        Response.Write("<TABLE                align=""center""
cellspacing=""10"" cellpadding=""10""><TR>")
MCXXVIII.       i = 0
MCXXIX.         While Not RS.EOF And CuantosRegistros < TamPagina
MCXXX.          i = i + 1
MCXXXI.         Response.Write("<TD align=""center"">")
MCXXXII.        Response.Write("<TABLE                align=""center""
cellspacing=""0"" cellpadding=""10"" bgcolor=""#eeeeee""
CLASS=""borde""><TR><TD>")
MCXXXIII.       Response.Write("<A
href=""javascript:popup('VerFoto.asp?id=" & RS.Fields("ID") & ""," &
(RS.Fields("Width")+20) & "," & (RS.Fields("Height")+70) & ""')""><IMG
src=""/bellavista/Miniaturas/" & RS.Fields("Archivo") & """"
border=""0""></TD>" & VBCrLf)
MCXXXIV.        Response.Write("</TD></TR></TABLE>")
MCXXXV.         If i = 3 Then
MCXXXVI.         Response.Write("</TR><TR>")
MCXXXVII.        i = 0
MCXXXVIII.      End If
MCXXXIX.        CuantosRegistros = CuantosRegistros + 1
MCXL.           RS.MoveNext
MCXLI.          Wend

```

MCXLII. Response.Write("</TR>")

MCXLIII. Response.Write("</TABLE>")

MCXLIV. Response.Write("<DIV align=""center""><SPAN
class=""negrita"" align=""center"">Haga clic sobre las fotos para
ampliarlas</DIV>")

MCXLV. CriterioString = "&cat=" & Request.QueryString("cat") &
"&cs=" & Request.QueryString("cs")

MCXLVI. If PaginasTotales > 1 Then

MCXLVII. Response.Write ("<P align=""center"" class=""comun"">")

MCXLVIII. If PaginaActual > 1 Then

MCXLIX. Response.Write("<A HREF=""Fotos.asp?Pag=" &
PaginaActual-1 & CriterioString & """">Anterior ")

MCL. End If

MCLI. For i = 1 to PaginasTotales

MCLII. If PaginaActual <> i Then

MCLIII. Response.Write(" <A HREF=""Fotos.asp?Pag=" & i &
CriterioString & """">" & i & "")

MCLIV. Else

MCLV. Response.Write(" " & i & "")

MCLVI. End If

MCLVII. Next

MCLVIII. If PaginaActual < PaginasTotales Then

MCLIX. Response.Write(" <A
HREF=""Fotos.asp?Pag=" & PaginaActual+1 & CriterioString &
"""">Siguiente")

MCLX. End If

MCLXI. Response.Write ("</P>")

MCLXII. End If

MCLXIII. %>

MCLXIV.

MCLXV. <TABLE align="center" class="box"><TR><TD
align="center" class="comun">

MCLXVI. <A href="Presentacion.asp" target="_blank"
title="Haga clic aquí para ver las fotos en modo
presentación">Modo Presentación

MCLXVII. Las fotos se cargan automáticamente cada 15
segundos.

MCLXVIII. </TD></TR></TABLE>

MCLXIX.

MCLXX. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/pie.inc" -->

MCLXXI.
 Archivo: /VerFoto.asp (Muestra una foto en tamaño normal y su descripción)


```

MCLXXII.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MCLXXIII.   <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn.inc" -->
MCLXXIV.    <%
MCLXXV.      ID = Request.QueryString("ID")
MCLXXVI.      If ID = "" Then
MCLXXVII.          Response.Write("No se encontró la foto.")
MCLXXVIII.          Response.End
MCLXXIX.      End If
MCLXXX.      Set      RS      =      Conexion.Execute("SELECT
Archivo,Desc,Width,Height FROM Fotos WHERE ID = " & ID & ";")
MCLXXXI.      If RS.EOF Then
MCLXXXII.          Response.Write("No se encontró la foto.")
MCLXXXIII.          Response.End
MCLXXXIV.      End If
MCLXXXV.    %>
MCLXXXVI.   <HTML>
MCLXXXVII. <HEAD>
MCLXXXVIII. <TITLE>Galería de Fotos - Bella Vista -
Corrientes</TITLE>
MCLXXXIX. <link href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
MCXC.      </HEAD>
MCXCI.     <BODY bgcolor="#000000">
MCXCII.     <TABLE width="<%=RS.Fields("Width")%>"
class="comun" align="center" STYLE="BORDER:10px solid white;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
MCXCIII.    <TR>
MCXCIV.     <TD align="center"><IMG
src="/bellavista/Fotos/<%=RS.Fields("Archivo")%>"
width="<%=RS.Fields("Width")%>"

```

height="<%=RS.Fields("Height")%>"></TD>

MCXCV. </TR>

MCXCVI. <TR>

MCXCVII. <TD bgcolor="#FFFFFF" height="30"
valign="middle"><%=RS.Fields("Desc")%></TD>

MCXCVIII. </TR>

MCXCIX. </TABLE>

MCC.

MCCI. <DIV align="center"><INPUT class="comun" type="button"
value="Cerrar Ventana" onClick="javascript:self.close();"></DIV>

MCCII. </BODY>

MCCIII. </HTML>

Archivo: /Presentacion.asp (Muestra las fotos en modo de presentación)

```

MCCIV.      <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MCCV.       <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn.inc" -->
MCCVI.      <%
MCCVII.      Dim ID, Tiempo
MCCVIII.     ID = Request.QueryString("ID")
MCCIX.      If ID = "" Then
MCCX.        ID = 0
MCCXI.      End If
MCCXII.      Set RS = Conexion.Execute("SELECT
ID,Archivo,Desc,Width,Height FROM Fotos WHERE ID > " & ID & " ORDER by ID;")
MCCXIII.     If RS.EOF Then
MCCXIV.      Set RS = Conexion.Execute("SELECT
ID,Archivo,Desc,Width,Height FROM Fotos ORDER by ID;")
MCCXV.      If RS.EOF Then
MCCXVI.      Response.Write("Fin de la Presentación")
MCCXVII.     Response.End()
MCCXVIII.    End If
MCCXIX.     End If
MCCXX.
MCCXXI.     ID = RS.Fields("ID")
MCCXXII.    Tiempo = Request.QueryString("t")
MCCXXIII.   If Tiempo = "" Then
MCCXXIV.    Tiempo = 15
MCCXXV.     End If
MCCXXVI.    %>
MCCXXVII.   <HTML>
MCCXXVIII.  <HEAD>
MCCXXIX.    <meta

```

http-equiv="Refresh"

```

content="<%=Tiempo%>;URL=Presentacion.asp?t=<%=Tiempo%>&id=<%=ID%>">
MCCXXX. <TITLE>Galería de Fotos - Bella Vista - Corrientes</TITLE>
MCCXXXI. <link href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
MCCXXXII. </HEAD>
MCCXXXIII. <BODY bgcolor="#000000">
MCCXXXIV. <TABLE width="100%" height="100%" align="center" border="0">
MCCXXXV. <TR>
MCCXXXVI. <TD height="100%" valign="middle">
MCCXXXVII. <TABLE width="<%=RS.Fields("Width")%>" class="comun"
align="center" STYLE="BORDER: 10px solid white;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
MCCXXXVIII. <TR>
MCCXXXIX. <TD align="center"><IMG
src="/bellavista/Fotos/<%=RS.Fields("Archivo")%>"
width="<%=RS.Fields("Width")%>" height="<%=RS.Fields("Height")%>"></TD>
MCCXL. </TR>
MCCXLI. <TR>
MCCXLII. <TD bgcolor="#FFFFFF" height="30"
valign="middle"><%=RS.Fields("Desc")%></TD>
MCCXLIII. </TR>
MCCXLIV. </TABLE>
MCCXLV. </TD>
MCCXLVI. </TR>
MCCXLVII. </TABLE>
MCCXLVIII.
MCCXLIX. </BODY>
MCCL. </HTML>

```

Aplicación Mensajes

Archivo: /Mensajes/Default.asp (Muestra las categorías)

```

MCCLI.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MCCLII.   <%
MCCLIII.      Function Categ(cod)
MCCLIV.      If cod = "deafuera" Then
MCCLV.      Categ = "Bellavistenses viviendo afuera"
MCCLVI.      Elself cod = "felicitaciones" Then
MCCLVII.      Categ = "Felicitaciones"
MCCLVIII.     Elself cod = "pedidos" Then
MCCLIX.      Categ = "Pedidos"
MCCLX.      Elself cod = "sugerencias" Then
MCCLXI.      Categ = "Críticas y Sugerencias"
MCCLXII.     Elself cod = "saludos" Then
MCCLXIII.    Categ = "Saludos"
MCCLXIV.     Else
MCCLXV.      Categ = "Otros tipos de mensajes"
MCCLXVI.     End If
MCCLXVII.    End Function
MCCLXVIII.  %>
MCCLXIX.    <!-- #include file = "../lnc/header.inc" -->
MCCLXX.     <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn.inc" -->
MCCLXXI.    <P class="titulo">Mensajes de la Gente</P>
MCCLXXII.   <P class="comun">Si desea dejar un mensaje en este
espacio                                     haga <A
href="javascript:popup('DejarMensajeForm.asp',500,400);">Clic
Aqui</A>.</P>
MCCLXXIII.  <P class="negrita">Seleccione la categoría que desea
ver:</P>
MCCLXXIV.   <%

```


MCCXCIII.
<DIV align="center"><input type="button"
OnClick="javascript:history.back()" value="Volver"
class="comun"></DIV>

MCCXCIV. <!-- #include file = "../lnc/pie.inc" -->

Archivo: /Mensajes/Listar.asp (Lista los mensajes de una categoría)

```

MCCXCV.  <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MCCXCVI. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MCCXCVII. <!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/header.inc" -->
MCCXCVIII. <P class="titulo">Mensajes de la Gente</P>
MCCXCIX.
MCCC.    <%
MCCCI.      Function Categ(cod)
MCCCII.      If cod = "deafuera" Then
MCCCIII.      Categ = "Bellavistenses viviendo afuera"
MCCCIV.      Elself cod = "felicitaciones" Then
MCCCV.      Categ = "Felicitaciones"
MCCCVI.      Elself cod = "pedidos" Then
MCCCVII.      Categ = "Pedidos"
MCCCVIII.      Elself cod = "sugerencias" Then
MCCCIX.      Categ = "Críticas y Sugerencias"
MCCCX.      Elself cod = "saludos" Then
MCCCXI.      Categ = "Saludos"
MCCCXII.      Else
MCCCXIII.      Categ = "Otros tipos de mensajes"
MCCCXIV.      End If
MCCCXV.      End Function
MCCCXVI.
MCCCXVII. Response.Write("<P class=""titulo2"">" &
  Categ(Request.QueryString("cat"))) & "</P>")
MCCCXVIII. Dim PaginaActual ' en qué pagina estamos
MCCCXIX. Dim PaginasTotales ' cuántas páginas tenemos
MCCCXX. Dim TamPagina ' cuantos registros por pagina

```


MCCCXXI. Dim CuantosRegistros ' para imprimir solo el nº de registro por pagina que queramos

MCCCXXII. TamPagina = 2

MCCCXXIII.

MCCCXXIV. If Request.QueryString("Pag") = "" Then

MCCCXXV. PaginaActual = 1

MCCCXXVI. Else

MCCCXXVII. PaginaActual = CInt(Request.QueryString("Pag"))

MCCCXXVIII. End If

MCCCXXIX.

MCCCXXX. Categoria = Request.QueryString("cat")

MCCCXXXI. Clave = Request.QueryString("Clave")

MCCCXXXII.

MCCCXXXIII. If Clave <> "" Then

MCCCXXXIV. SQL = "SELECT * FROM Mensajes WHERE Mostrar = True AND (Nombre LIKE '%" & Clave & "%' OR Apellido LIKE '%" & Clave & "%' OR Email LIKE '%" & Clave & "%' OR Titulo LIKE '%" & Clave & "%' OR Mensaje LIKE '%" & Clave & "%');"

MCCCXXXV. Else

MCCCXXXVI. SQL = "SELECT * FROM Mensajes WHERE Mostrar = True AND Categoria = '" & Categoria & "' ORDER BY ID DESC;"

MCCCXXXVII. End If

MCCCXXXVIII.

MCCCXXXIX. Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

MCCCXL. RS.PageSize = TamPagina

MCCCXLI. RS.CacheSize = TamPagina

MCCCXLII. RS.CursorLocation = 3 'Cursor:adUseClient

MCCCXLIII. RS.Open SQL, Conexion, 1, 2

MCCCXLIV. PaginasTotales = RS.PageCount

MCCCXLV.

MCCCXLVI. If RS.EOF Then

MCCCXLVII. Response.Write("<P class=""comun"" align=""center"">No se encontraron mensajes que respondan al criterio ingresado.</P>")

MCCCXLVIII. Else

MCCCXLIX. If PaginaActual < 1 Then

MCCCL. PaginaActual = 1

MCCCLI. End If

MCCCLII. If PaginaActual > PaginasTotales Then

MCCCLIII. PaginaActual = PaginasTotales

MCCCLIV. End If

MCCCLV. RS.AbsolutePage = PaginaActual

MCCCLVI. End If

MCCCLVII.

MCCCLVIII. While Not RS.EOF And CuantosRegistros < TamPagina

MCCCLIX. Response.Write("<P class=""comun"">" & RS.Fields("Titulo") & ": " & RS.Fields("Mensaje") & " (" & RS.Fields("Nombre") & " " & RS.Fields("Apellido") & " de " & RS.Fields("Lugar") & ")</P>")

MCCCLX. CuantosRegistros = CuantosRegistros + 1

MCCCLXI. RS.MoveNext

MCCCLXII. Wend

MCCCLXIII.

MCCCLXIV. If PaginasTotales > 1 Then

MCCCLXV. Dim CriterioString

MCCCLXVI. CriterioString = "&Clave=" & Clave & "&Categoria=" & Categoria

MCCCLXVII.

MCCCLXVIII. Response.Write ("<div align=""center""

class=""comun"">")

MCCCLXIX. If PaginaActual > 1 Then

MCCCLXX. Response.Write("<A HREF=""Listar.asp?Pag=" &
PaginaActual-1 & CriterioString & """">Anterior ")

MCCCLXXI. End If

MCCCLXXII. For i = 1 to PaginasTotales

MCCCLXXIII. If PaginaActual <> i Then

MCCCLXXIV. Response.Write(" " & i & " ")

MCCCLXXV. Else

MCCCLXXVI. Response.Write(" " & i & " ")

MCCCLXXVII. End If

MCCCLXXVIII. Next

MCCCLXXIX. If PaginaActual < PaginasTotales Then

MCCCLXXX. Response.Write(" <A
HREF=""Listar.asp?Pag=" & PaginaActual+1 & CriterioString &
"""">Siguiente")

MCCCLXXXI. End If

MCCCLXXXII. Response.Write ("</DIV>")

MCCCLXXXIII. End If

MCCCLXXXIV. Response.Write("<P class=""comun""
align=""center"">Se encontraron " & RS.RecordCount & "
registros</P>")

MCCCLXXXV. If PaginasTotales > 1 Then

MCCCLXXXVI. Response.Write("<P class=""comun""
align=""center"">Página Actual: " & PaginaActual & "</P>")

MCCCLXXXVII. End If

MCCCLXXXVIII.

MCCCLXXXIX. RS.Close

MCCCXC. Conexion.Close



MCCCXCI. %>

MCCCXCII. <HR>

MCCCXCIII. <form action="Listar.asp" method="get">

MCCCXCIV. <p class="comun" align="center">Buscador de Mensajes:

MCCCXCV. <input type="text" name="clave" maxlength="50">

MCCCXCVI. <input type="submit" value="Buscar" name="submit">

MCCCXCVII. </P>

MCCCXCVIII. </form>

MCCCXCIX. <P class="comun" align="center">Dejar un mensaje!
Clic Aquí.</P>

MCD.

MCDI. <DIV align="center">

MCDII. <INPUT type="button" value="Volver a Inicio Mensajes" onClick="JavaScript:window.location='Default.asp'" class="comun">

MCDIII. </DIV>

MCDIV. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/pie.inc" -->

Archivo: /Mensajes/DejarMensajeForm.asp (Formulario para enviar un mensaje)

```

MCDV.      <HTML>

MCDVI.      <HEAD>

MCDVII.      <LINK                      href="/Bellavista/Inc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

MCDVIII.      <SCRIPT language="JavaScript">

MCDIX.      function valida(src) {

MCDX.          if (src.nombre.value == "") {

MCDXI.              alert('Por favor, ingrese su nombre.');

```

```

MCDXXX.          if (src.mensaje.value == "") {
MCDXXXI.          alert('Por favor, ingrese el mensaje.');
```

```

MCDXXXII.          return false;
MCDXXXIII.        }
MCDXXXIV.        }
MCDXXXV.          </SCRIPT>
MCDXXXVI. </HEAD>
MCDXXXVII. <BODY bgcolor="#CCCCCC">
MCDXXXVIII.       <FORM          action="DejarMensaje.asp"
method="post" onSubmit="return valida(this);">
MCDXXXIX.       <TABLE align="center" class="comun" border="1"
width="500" bgcolor="#E2E2E2">
MCDXL.          <TR><TD          class="negrita"
bgcolor="#CCCCCC">Complete el Formulario</TD></TR>
MCDXLI.          <TR>
MCDXLII.          <TD>
MCDXLIII.          <TABLE align="center" class="comun">
MCDXLIV.          <TR>
MCDXLV.          <TH colspan="4">Ingrese sus
Datos</TH>
MCDXLVI.          </TR>
MCDXLVII.          <TR>
MCDXLVIII.          <TD>Nombre:</TD>
MCDXLIX.          <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="nombre"></TD>
MCDL.            <TD>Apellido:</TD>
MCDLI.            <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="apellido"></TD>
MCDLII.          </TR>

```

```

MCDLIII.          <TR>
MCDLIV.           <TD>Lugar:</TD>
MCDLV.            <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="lugar" value="Bella Vista"></TD>
MCDLVI.           <TD>Teléfono:</TD>
MCDLVII.          <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="telefono"></TD>
MCDLVIII.         </TR>
MCDLIX.           <TR>
MCDLX.            <TD>E-mail:</TD>
MCDLXI.           <TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="email"></TD>
MCDLXII.          </TR>
MCDLXIII.         </TABLE>
MCDLXIV.          </TD>
MCDLXV.           </TR>
MCDLXVI.          <TR>
MCDLXVII.         <TD>
MCDLXVIII.        <TABLE align="center" class="comun"
width="100%">
MCDLXIX.          <TR>
MCDLXX.           <TH>Datos del Mensaje</TH>
MCDLXXI.          </TR>
MCDLXXII.         <TR>
MCDLXXIII.        <TD align="center">Categoría:
MCDLXXIV.         <SELECT name="categoria">
MCDLXXV.          <OPTION value="--">---
Seleccione ---</OPTION>
MCDLXXVI.         <OPTION

```

```

value="deafuera">Bellavistenses viviendo afuera</OPTION>

MCDLXXVII.                                <OPTION
value="felicitaciones">Felicitaciones</OPTION>

MCDLXXVIII.                              <OPTION
value="pedidos">Pedidos</OPTION>

MCDLXXIX.                                <OPTION
value="sugerencias">Críticas y Sugerencias</OPTION>

MCDLXXX.                                  <OPTION
value="saludos">Saludos</OPTION>

MCDLXXXI.                                <OPTION value="otros">Otros
tipos de mensaje</OPTION>

MCDLXXXII.                               </SELECT>

MCDLXXXIII.                              </TD>

MCDLXXXIV.                               </TR>

MCDLXXXV.                                <TR>

MCDLXXXVI.                               <TD
align="center">Título:<INPUT  type="text"  size="50"  maxlength="255"
name="titulo"></TD>

MCDLXXXVII.                              </TR>

MCDLXXXVIII.                             <TR>

MCDLXXXIX.                               <TD align="center">

MCDXC.                                   Cuerpo del Mensaje<br>

MCDXCI.                                  <TEXTAREA name="mensaje"
cols="50" rows="5"></TEXTAREA>

MCDXCII.                                 </TD>

MCDXCIII.                                </TR>

MCDXCIV.                                 </TABLE>

MCDXCV.                                  </TD>

MCDXCVI.                                  </TR>

MCDXCVII.                                <TR><TD  align="center"><INPUT  type="submit"
name="boton" value="Enviar"></TD></TR>

```


MCDXCVIII. </TABLE>

MCDXCIX. </FORM>

MD. </BODY>

MDI. </HTML>

Archivo: /Mensajes/DejarMensaje.asp (Proceso para grabar el mensaje escrito en el formulario)

MDII. <%@ Language=VBScript %>

MDIII. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->

MDIV. <%

MDV. Set RS = Conexion.Execute("INSERT INTO Mensajes(Nombre,Apellido,Lugar,Telefono,Email,Categoria,Titulo,Mensaje,Fecha,Mostrar) VALUES('" & Request.Form("nombre") & "','" & Request.Form("apellido") & "','" & Request.Form("lugar") & "','" & Request.Form("telefono") & "','" & Request.Form("email") & "','" & Request.Form("categoria") & "','" & Request.Form("titulo") & "','" & Request.Form("mensaje") & "','" & MONTH(Date) & "/" & DAY(Date) & "/" & YEAR(Date) & "','False);")

MDVI.

MDVII. Set RS = Nothing

MDVIII. Conexion.Close

MDIX. Set Conexion = Nothing

MDX. %>

MDXI. <HTML>

MDXII. <HEAD>

MDXIII. <LINK href="/Bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

MDXIV. <TITLE>Envio de Mensaje</TITLE>

MDXV. </HEAD>

MDXVI. <BODY bgcolor="#CCCCCC">

MDXVII.

MDXVIII. <table width="380" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="box_claro" align="center">

MDXIX. <tr><td align=center>

MDXX. <P align="center" class="negrita">Gracias por participar activamente en el Portal</P>

MDXXI. <P align="center" class="comun">Su mensaje se revisado por el Webmaster antes de ser publicado</P>

MDXXII. </td></tr></table>

MDXXIII.

MDXXIV. <DIV align="center"><INPUT type="button" value="Cerrar"
onClick="JavaScript:self.close()" class="comun"></DIV>

MDXXV. </BODY>

MDXXVI. </HTML>

Guía de Trámites

Archivo: /Tramites/Default.asp (Lista los trámites)

```

MDXXVII.  <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MDXXVIII. <%
MDXXIX.    Seccion = "Tramites"
MDXXX.     Session("Seccion") = Seccion
MDXXXI.    %>
MDXXXII.   <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MDXXXIII.  <!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GT.inc" -->
MDXXXIV.   <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->
MDXXXV.    <link                                href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MDXXXVI.   <DIV align="right"><IMG src="/bellavista/lmg/tramites.gif"
width="600" height="23" alt="Guía de Trámites"></DIV>
MDXXXVII.  <TABLE align="center"    width="600"    cellspacing="2"
cellpadding="0" border="0">
MDXXXVIII. <TR>
MDXXXIX.    <TD width="400" valign="top">
MDXL.       <%
MDXLI.       Response.Write("<TABLE                                width=""390""
align=""center""                cellspacing=""2""                cellpadding=""2""
class=""box""><TR><TD class=""titulo"">")
MDXLII.      Response.Write("Trámites por Dependencias")
MDXLIII.     Response.Write("</TD></TR></TABLE><BR>")
MDXLIV.
MDXLV.       c = 0
MDXLVI.      Set Dep = Conn_GT.Execute("SELECT DISTINCT
CodDir, Direccion FROM Tramites ORDER BY Direccion;")
MDXLVII.     While Not Dep.EOF
MDXLVIII.    Response.Write("<P class=""comun""><B>" &
Dep.Fields(1) & "</B></P>")
MDXLIX.      Response.Write("<UL class=""comun"">")

```

```
MDL.      Set RS = Conn_GT.Execute("SELECT ID,Nombre FROM
Tramites WHERE CodDir = '" & Dep.Fields(0) & "' ORDER BY Nombre;")
```

MDLI. While Not RS.EOF

MDLII. $c = c + 1$

```
MDLIII. Response.Write("<LI><A  
href='\"\"Tramite.asp?id=\" & RS.Fields(\"ID\") & \"\">\" & RS.Fields(\"Nombre\")  
& \"</A></LI>\"")
```

MDLIV. RS.MoveNext

MDLV. Wend

MDLVI. Response.Write("")

MDLVII. Dep.MoveNext

MDLVIII. Wend

MDLIX.

MDLX.

MDLXI. Dep.Close

MDLXII. RS.Close

MDLXIII. Conn_GT.Close

MDLXIV.

```
MDLXV. Response.Write("<P class=""comun"" align=""center"">Se encontraron " & c & " trámites.</P>")
```


MDLXVI.

MDLXVII. 0%>

MDLXVIII. </TD>

MDLXIX.

```
MDLXX.          <TABLE      width="190"      bgcolor="#E2EFF1"
align="center" cellpadding="5" class="box">
```

MDLXXI.		
¿ Qué es?		

MDLXXII. **<TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía de**

Trámites es una herramienta que permite informar al ciudadano de manera clara y ordenada acerca de los trámites que puede realizar en la Municipalidad.</TD></TR>

MDLXXIII. </TABLE>

MDLXXIV.

MDLXXV. <TABLE width="190" height="40" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">

MDLXXVI. <TR><TD class="texto" align="right"></TD><TD align="left">¿Qué trámite desea consultar?</TD></TR>

MDLXXVII. <TR><TD class="texto" colspan="2">Haga un clic sobre el título del trámite para consultarlo.</TD></TR>

MDLXXVIII. </TABLE>

MDLXXIX.

MDLXXX. <TABLE align="center" width="190" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MDLXXXI. <TR><TD class="texto" align="center">Buscador</TD></TR>

MDLXXXII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MDLXXXIII. <P class="comun">Ingrese una palabra a buscar y pulse el botón.</P>

MDLXXXIV. <form name="buscar" action="Buscador.asp" method="post" onSubmit="return validabuscar(this);">

MDLXXXV. <table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">

MDLXXXVI. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MDLXXXVII. <tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar"></td></tr>

MDLXXXVIII. </table>

MDLXXXIX. </form>

MDXC. </TD>

MDXCI. </TR>

MDXCII. </TABLE>

MDXCIII.

MDXCIV. <TABLE align="center" width="190" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MDXCV. <TR><TD class="texto" align="center">Listado Completo</TD></TR>

MDXCVI. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MDXCVII. <P class="comun" align="center">Listar alfabéticamente</P>

MDXCVIII. </TD>

MDXCIX. </TR>

MDC. </TABLE>

MDCI.

MDCII. <TABLE align="center" width="190" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MDCIII. <TR><TD class="texto" align="center">Índice Alfabético</TD></TR>

MDCIV. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MDCV. <P class="comun" align="center">

MDCVI. <%

MDCVII. Dim i

MDCVIII. For i = 65 to 78

MDCIX. Response.Write("" & chr(i) & " ")

MDCX. Next

MDCXI. Response.Write("
Ñ ")

MDCXII. For i = 79 to 90

MDCXIII. Response.Write("<A href=""Indice.asp?letra=" &
chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre
comienzan con " & chr(i) & ".""">" & chr(i) & " ")

MDCXIV. Next

MDCXV. %>

MDCXVI. </P>

MDCXVII. </TD></TR>

MDCXVIII. </TABLE>

MDCXIX. </TD>

MDCXX. </TR>

MDCXXI. </TABLE>

MDCXXII. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

Archivo: /Tramites/Indice.asp (Lista alfabéticamente o por letra)


```

MDCXXIII.  <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MDCXXIV.  <%

MDCXXV.    Seccion = "Tramites"

MDCXXVI.    Session("Seccion") = Seccion

MDCXXVII.

MDCXXVIII.    Dim Letra

MDCXXIX.    Letra = Request.QueryString("letra")

MDCXXX.    %>

MDCXXXI.  <!-- #include Virtual = "/Bellavista/lnc/Conn.inc" -->

MDCXXXII. <!-- #include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn_GT.inc" -->

MDCXXXIII. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/lnc/header.inc" -->

MDCXXXIV. <link                href="/bellavista/lnc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

MDCXXXV. <DIV align="right"><IMG src="/bellavista/lmg/tramites.gif"
width="600" height="23" alt="Guía de Trámites"></DIV>

MDCXXXVI. <TABLE align="center" width="600" cellpadding="2"
cellpadding="0" border="0">

MDCXXXVII. <TR>

MDCXXXVIII.    <TD width="400" valign="top">

MDCXXXIX. <%

MDCXL.    Response.Write("<TABLE                width=""390""
align=""center""                cellpadding=""2""
class=""box""><TR><TD class=""titulo"">")

MDCXLI.

MDCXLII.    If Letra = "" Then

MDCXLIII.    Response.Write("Listado Alfabético")

MDCXLIV.    Set RS = Conn_GT.Execute("SELECT
ID,Nombre,Direccion, QueEs FROM Tramites ORDER BY Nombre;")

MDCXLV.    Else

```

MDCXLVI. Set RS = Conn_GT.Execute("SELECT
ID,Nombre,Direccion, QueEs FROM Tramites WHERE Nombre LIKE " &
Letra & "%' ORDER BY Nombre;")

MDCXLVII.

MDCXLVIII. Response.Write("Indice
")

MDCXLIX. Response.Write("<P class=""comun""
align=""center"">")

MDCL. Dim i

MDCLI. For i = 65 to 78

MDCLII. If chr(i) = Letra Then

MDCLIII. Response.Write("" & Letra &
" ")

MDCLIV. Else

MDCLV. Response.Write("<A
href=""Indice.asp?letra=" & chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar
los trámites cuyo nombre comienzan con " & chr(i) & ". "">" & chr(i) &
" ")

MDCLVI. End If

MDCLVII. Next

MDCLVIII. If Letra = "Ñ" Then

MDCLIX. Response.Write("Ñ ")

MDCLX. Else

MDCLXI. Response.Write("<A
href=""Indice.asp?letra=Ñ"" title=""Haga clic aquí para listar los trámites
cuyo nombre comienzan con Ñ. "">Ñ ")

MDCLXII. End If

MDCLXIII. For i = 79 to 90

MDCLXIV. If chr(i) = Letra Then

MDCLXV. Response.Write("" & Letra &
" ")

MDCLXVI. Else

MDCLXVII. Response.Write("<A
href=""Indice.asp?letra=" & chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar
los trámites cuyo nombre comienzan con " & chr(i) & ".""">" & chr(i) &
" ")

MDCLXVIII. End If

MDCLXIX.

MDCLXX. Next

MDCLXXI. Response.Write("</P>")

MDCLXXII. End If

MDCLXXIII. Response.Write("</TD></TR></TABLE>
")

MDCLXXIV.

MDCLXXV. c = 0

MDCLXXVI. If Letra = "" Then

MDCLXXVII. Response.Write("<UL class=""comun"">")

MDCLXXVIII. While Not RS.EOF

MDCLXXIX. Response.Write("" & RS.Fields("Nombre")
& " (" & RS.Fields("Direccion") & ")

")

MDCLXXX. c = c + 1

MDCLXXXI. RS.MoveNext

MDCLXXXII. Wend

MDCLXXXIII. Response.Write("")

MDCLXXXIV. Else

MDCLXXXV. Response.Write("<TABLE class=""comun""
width=""390"">")

MDCLXXXVI. While Not RS.EOF

MDCLXXXVII. Response.Write("<TR><TD>" &
RS.Fields("Nombre") & " (" & RS.Fields("Direccion") &
")</TD></TR>")

MDCLXXXVIII. Response.Write("<TR><TD>" &

RS.Fields("QueEs") & "</TD></TR>")

MDCLXXXIX. Response.Write("<TR><TD
align=""right""><A href=""Tramite.asp?id=" & RS.Fields("ID") &
"">Consultar</TD></TR>")

MDCXC. Response.Write("<TR><TD><HR></TD></TR>")

MDCXCI. c = c + 1

MDCXCII. RS.MoveNext

MDCXCIII. Wend

MDCXCIV. Response.Write("</TABLE>")

MDCXCV. End If

MDCXCVI. RS.Close

MDCXCVII. Conn_GT.Close

MDCXCVIII.

MDCXCIX.

MDCC. If c = 0 Then

MDCCI. Response.Write("<P class=""comun""
align=""center"">No hay trámites con la letra seleccionada.</P>")

MDCCII. Elseif c = 1 Then

MDCCIII. Response.Write("<P class=""comun""
align=""center"">Se encontró un solo trámite.</P>")

MDCCIV. Else

MDCCV. Response.Write("<P class=""comun""
align=""center"">Se encontraron " & c & " trámites.</P>")

MDCCVI. End If

MDCCVII. %>

MDCCVIII. <P class="comun"><A href="Default.asp"
title="Haga clic aquí para volver a inicio">Volver</P>

MDCCIX. </TD>

MDCCX. <TD width="200" valign="top" align="center">

MDCCXI. <TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1"

align="center" cellpadding="5" class="box">

MDCCXII. <TR><TD class="texto" align="right" width="20"></TD><TD align="left">¿Qué es?</TD></TR>

MDCCXIII. <TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía de Trámites es una herramienta que permite informar al ciudadano de manera clara y ordenada acerca de los trámites que puede realizar en la Municipalidad.</TD></TR>

MDCCXIV. </TABLE>

MDCCXV.

MDCCXVI. <TABLE width="190" height="40" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">

MDCCXVII. <TR><TD class="texto" align="right"></TD><TD align="left">¿Qué trámite desea consultar?</TD></TR>

MDCCXVIII. <TR><TD class="texto" colspan="2">Haga un clic sobre el título del trámite para consultarlo.</TD></TR>

MDCCXIX. </TABLE>

MDCCXX.

MDCCXXI. <TABLE align="center" width="190" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MDCCXXII. <TR><TD class="texto" align="center">Buscador</TD></TR>

MDCCXXIII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MDCCXXIV. <P class="comun">Ingrese una palabra a buscar y pulse el botón.</P>

MDCCXXV. <form name="buscar" action="Buscador.asp" method="post" onSubmit="return validabuscador(this);">

MDCCXXVI. <table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">

MDCCXXVII. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MDCCXXVIII. <tr><td class="texto"

```

align="center"><input type="submit" value="Buscar"></td></tr>

MDCCXXIX.                                </table>

MDCCXXX.                                </form>

MDCCXXXI.                              </TD>

MDCCXXXII.                             </TR>

MDCCXXXIII.                            </TABLE>

MDCCXXXIV.                             <BR>

MDCCXXXV.                              <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MDCCXXXVI.                             <TR><TD class="texto"
align="center"><strong>Listado Completo</strong></TD></TR>

MDCCXXXVII.                            <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MDCCXXXVIII.                           <P class="comun"
align="center"><A href="Default.asp">Listar por Dependencia</A></P>

MDCCXXXIX.                             </TD>

MDCCXL.                                </TR>

MDCCXLI.                               </TABLE>

MDCCXLII.                              <BR>

MDCCXLIII.                             <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MDCCXLIV.                              <TR><TD class="texto"
align="center"><strong>Índice Alfabético</strong></TD></TR>

MDCCXLV.                               <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MDCCXLVI.                              <P class="comun" align="center">

MDCCXLVII. <%

MDCCXLVIII.                            For i = 65 to 78

MDCCXLIX.                              Response.Write("<A href=""Índice.asp?letra=" &
chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre
comienzan con " & chr(i) & ".""">" & chr(i) & "</A> ")

```

```

MDCCL.           Next

MDCCLI.          Response.Write("<BR><A href='\"'\"Indice.asp?letra=Ñ\"'\"
title='\"'\"Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre comienzan con
Ñ.\"'\">Ñ</A> ")

MDCCLII.         For i = 79 to 90

MDCCLIII.        Response.Write("<A href='\"'\"Indice.asp?letra=" &
chr(i) & "\"'\" title='\"'\"Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre
comienzan con " & chr(i) & ".\"'\">" & chr(i) & "</A> ")

MDCCLIV.         Next

MDCCLV.          %>

MDCCLVI.         </P>

MDCCLVII.        </TD></TR>

MDCCLVIII.       </TABLE>

MDCCLIX.         <BR>

MDCCLX.          <TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1"
align="center" cellpadding="5" class="box">

MDCCLXI.         <TR><TD class="texto" align="right"
width="20"><IMG src="/bellavista/img/Ayuda.gif"></TD><TD
align="left"><B>¿De qué se trata?</B></TD></TR>

MDCCLXII.        <TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía de
Trámites es una herramienta que permite informar al ciudadano de
manera clara y ordenada acerca de los trámites que puede realizar en la
Municipalidad.</TD></TR>

MDCCLXIII.       </TABLE>

MDCCLXIV.        </TD>

MDCCLXV.         </TR>

MDCCLXVI.        </TABLE>

MDCCLXVII.       <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

```

Archivo: /Tramites/Tramite.asp (Muestra la información de un trámite)

```

MDCCLXVIII.      <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MDCCLXIX. <!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GT.inc" -->

MDCCLXX. <%

MDCCLXXI.   Seccion = "Tramites"

MDCCLXXII.  Session("Seccion") = Seccion

MDCCLXXIII.

MDCCLXXIV.          ID = Request.QueryString("id")

MDCCLXXV.          If ID = "" Then

MDCCLXXVI.          Response.Redirect("Default.asp")

MDCCLXXVII.         Response.End()

MDCCLXXVIII.        End If

MDCCLXXIX.

MDCCLXXX.   Set Tramite = Conn_GT.Execute("SELECT Nombre,
Direccion, CodDir, QueEs, ParaQuien, Horario, Requisitos, Donde,
Domicilio, Telefono, Email, Nota, Responsable, ReferenciaNormativa,
Arancel FROM Tramites WHERE ID = " & ID & ";")

MDCCLXXXI.        If Tramite.EOF Then

MDCCLXXXII.        Response.Redirect("Default.asp?e=tramite_eof")

MDCCLXXXIII.       Response.End()

MDCCLXXXIV.        End If

MDCCLXXXV.        %>

MDCCLXXXVI.        <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->

MDCCLXXXVII.       <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->

MDCCLXXXVIII.      <link          href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

MDCCLXXXIX.        <DIV                                align="right"><IMG
src="/bellavista/Img/tramites.gif" width="600" height="23" alt="Guía de
Trámites"></DIV>

MDCCXC.   <TABLE    align="center"    width="600"    cellspacing="2"

```


cellpadding="0" border="0">

MDCCXCI. <TR>

MDCCXCII. <TD width="400" valign="top">

MDCCXCIII. <TABLE align="center" width="400" cellspacing="0" cellpadding="0">

MDCCXCIV. <TR><TD class="texto" bgcolor="#CCCCCC" align="center">Información del Trámite</TD></TR>

MDCCXCV. </TABLE>

MDCCXCVI. <TABLE width="400" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" bgcolor="#D6E9EB" align="center">

MDCCXCVII. <TR><TD align="center">

MDCCXCVIII. <P class="texto"><%=Tramite.Fields("Nombre")%></P>

MDCCXCIX. <%

MDCCC. If Tramite.Fields("QueEs") <> "" Then

MDCCC I. Response.Write("<P align=""justify"" class=""comun"">" & Tramite.Fields("QueEs") & "</P>")

MDCCCII. End If

MDCCCIII.

MDCCCIV. If Tramite.Fields("Direccion") <> "" Then

MDCCC V. Response.Write("<TABLE background=""/bellavista/lmg/barra_tramites.gif"" align=""center"">" width=""360""

MDCCC VI. Response.Write("<TR><TD width=""20""></TD><TD class=""comun"">¿Cuál es la Dependencia Municipal?</TD></TR></TABLE>")

MDCCC VII. Response.Write("<P align=""center"" class=""comun"">")

MDCCC VIII. Response.Write(Tramite.Fields("Direccion"))

MDCCC IX. Response.Write("</P>")

MDCCC X. End If

MDCCC XI.

```

MDCCCXII.      If Tramite.Fields("Requisitos") <> "" Then

MDCCCXIII.      Response.Write("<TABLE
background=""/bellavista/lmg/barra_tramites.gif""           width=""360""
align=""center"">")

MDCCCXIV.      Response.Write("<TR><TD
width=""20""></TD><TD      class=""comun""><B>¿Cuáles      son      los
Requisitos?</B></TD></TR></TABLE>")

MDCCCXV.      Response.Write("<P      align=""justify""
class=""comun"">" & Tramite.Fields("Requisitos") & "</P>")

MDCCCXVI.      End If

MDCCCXVII.

MDCCCXVIII.     If Tramite.Fields("Horario") <> "" Then

MDCCCXIX.      Response.Write("<TABLE
background=""/bellavista/lmg/barra_tramites.gif""           width=""360""
align=""center"">")

MDCCCXX.      Response.Write("<TR><TD
width=""20""></TD><TD      class=""comun""><B>¿Cuándo      puedo
realizarlo?</B></TD></TR></TABLE>")

MDCCCXXI.      Response.Write("<BR><P      align=""center""
class=""comun"">" & Tramite.Fields("Horario") & "</P>")

MDCCCXXII.     End If

MDCCCXXIII.

MDCCCXXIV.     If Tramite.Fields("Donde") <> "" Then

MDCCCXXV.      Response.Write("<TABLE
background=""/bellavista/lmg/barra_tramites.gif""           width=""360""
align=""center"">")

MDCCCXXVI.      Response.Write("<TR><TD
width=""20""></TD><TD      class=""comun""><B>¿A      dónde      debo
dirigirme?</B></TD></TR></TABLE>")

MDCCCXXVII.     Response.Write("<BR><P align=""center""
class=""comun"">" & Tramite.Fields("Donde") & "<BR>(" &
Tramite.Fields("Domicilio") & ")</P>")

MDCCCXXVIII.   End If

MDCCCXXIX.

```

MDCCCXXX. If Tramite.Fields("Responsable") <> "" or
Tramite.Fields("Telefono") <> "" or Tramite.Fields("Email") <> "" Then

MDCCCXXXI. Response.Write("<TABLE
background=\"\"/bellavista/lmg/barra_tramites.gif\"\" width=\"\"360\"\"
align=\"\"center\"\">")

MDCCCXXXII. Response.Write("<TR><TD
width=\"\"20\"\"><TD class=\"\"comun\"\">¿Con quién puedo
comunicarme por este trámite?</TD></TR></TABLE>")

MDCCCXXXIII. Response.Write("
<P align=\"\"center\"\"
class=\"\"comun\"\">")

MDCCCXXXIV.

MDCCCXXXV. If Tramite.Fields("Responsable") <> ""
Then

MDCCCXXXVI. Response.Write("Contactarse con "
& Tramite.Fields("Responsable") & "
")

MDCCCXXXVII. End If

MDCCCXXXVIII. If Tramite.Fields("Telefono") <> "" Then

MDCCCXXXIX. Response.Write("Teléfono: " &
Tramite.Fields("Telefono") & "
")

MDCCCXL. End If

MDCCCXLI. If Tramite.Fields("Email") <> "" Then

MDCCCXLII. Response.Write("Email: <A
href=\"\"/bellavista/FormMail.asp?Form=Tramites&Tramite=" &
Tramite.Fields("Nombre") & "&To=" & Tramite.Fields("Email") & ""
target=\"\"_blank\"\">" & Tramite.Fields("Email") & "
")

MDCCCXLIII. End If

MDCCCXLIV. Response.Write("</P>")

MDCCCXLV. End If

MDCCCXLVI.

MDCCCXLVII. Response.Write("<TABLE
background=\"\"/bellavista/lmg/barra_tramites.gif\"\" width=\"\"360\"\"
align=\"\"center\"\">")

MDCCCXLVIII. Response.Write("<TR><TD
width=\"\"20\"\"><TD class=\"\"comun\"\">¿Cuánto cuesta realizar

este trámite?</TD></TR></TABLE>
")

MDCCCXLIX. Arancel = Trim(Tramite.Fields("Arancel"))

MDCCCL. Response.Write("<P class=""comun"">")

MDCCCLI. If Len(Arancel) = 0 or Arancel = "" or IsNull(Arancel) or
IsEmpty(Arancel) Then

MDCCCLII. Response.Write("Consultar")

MDCCCLIII. Elself Arancel = "0" Then

MDCCCLIV. Response.Write("Este trámite es gratuito")

MDCCCLV. Else

MDCCCLVI. Response.Write(Arancel & "
")

MDCCCLVII. End If

MDCCCLVIII. Response.Write("</P>")

MDCCCLIX.

MDCCCLX. If Tramite.Fields("Nota") <> "" Then

MDCCCLXI. Response.Write("<TABLE width=""360""
align=""center"" class=""box"">")

MDCCCLXII. Response.Write("<TR><TD
class=""comun""><IMG
src=""/bellavista/Img/manito.gif""> Para tener en
cuenta:</TD></TR>")

MDCCCLXIII. Response.Write("<TR><TD
class=""comun"">" & Tramite.Fields("Nota") &
"</TD></TR></TABLE>
")

MDCCCLXIV. End If

MDCCCLXV.

MDCCCLXVI. If Tramite.Fields("ReferenciaNormativa") <> ""
Then

MDCCCLXVII. Response.Write("<P align=""center""
class=""chico"">" & Tramite.Fields("ReferenciaNormativa") & "</P>")

MDCCCLXVIII. End If

MDCCCLXIX.

MDCCCLXX. Set Formularios = Conn_GT.Execute("SELECT
Nombre,Archivo FROM Tramites_Formularios WHERE idTramite = " & ID
& ";")

MDCCCLXXI. If Not Formularios.EOF Then

MDCCCLXXII. Response.Write("<TABLE
background='"/bellavista/lmg/barra_tramites.gif"' width='"/360"'
align='"/center"'>")

MDCCCLXXIII. Response.Write("<TR><TD
width='"/20"'></TD><TD class='"/comun"'>Descarga de
Formularios:</TD></TR></TABLE>
")

MDCCCLXXIV. While Not Formularios.EOF

MDCCCLXXV. Dim HayPDF

MDCCCLXXVI. Dim Icono

MDCCCLXXVII. HayPDF = False

MDCCCLXXVIII. If
LCase(Right(Formularios.Fields("Archivo"),3)) = "pdf" Then

MDCCCLXXIX. Icono = "pdf"

MDCCCLXXX. HayPDF = True

MDCCCLXXXI. Elseif
LCase(Right(Formularios.Fields("Archivo"),3)) = "doc" Then

MDCCCLXXXII. Icono = "doc"

MDCCCLXXXIII. Else

MDCCCLXXXIV. Icono = "descarga"

MDCCCLXXXV. End If

MDCCCLXXXVI. Response.Write("<P
class='"/texto"'><A href='"/bellavista/Archivos/" &
Formularios.Fields("Archivo") & target='"/_blank"'><IMG
src='"/bellavista/lmg/" & Icono & ".gif"' border='"/0"'> &
Formularios.Fields("Nombre") & "</P>")

MDCCCLXXXVII. Formularios.MoveNext

MDCCCLXXXVIII. Wend

MDCCCLXXXIX. If HayPDF Then

```

MCCCCXC.           Response.Write("<BR><P
class=""chico""><A
href=""http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html""
target=""_blank"" title=""Si no puede abrir un formulario haga clic aquí
para descargar gratis el programa"">Descargar Acrobat Reader</A></P>")

MCCCCXCI.           End If

MCCCCXCII.           End If

MCCCCXCIII.

MCCCCXCIV.           Formularios.Close

MCCCCXCV.           %>

MCCCCXCVI.           <BR>

MCCCCXCVII.           </TD></TR>

MCCCCXCVIII.          </TABLE>

MCCCCXCIX.           <P           class="comun"><A
href="Default.asp" title="Haga clic aquí para volver a
inicio"><B>Volver</B></A></P>

MCM.                 </TD>

MCM I.               <TD width="200" valign="top" align="center">

MCMII.               <TABLE align="center" width="190"
class="box">

MCMIII.              <TR><TD class="comun"><IMG
src="/bellavista/lmg/impresora.gif">&nbsp;<A
href="Imprimible.asp?ID=<%=ID%>" target=""_blank""><B>Versión para
Imprimir</B></A></TD></TR>

MCMIV.               <TR><TD class="comun">Haga clic <A
href="Imprimible.asp?ID=<%=ID%>" target=""_blank"">aquí</A> para ver
una versión diseñada para ser impresa.</TD></TD></TR>

MCMV.                </TABLE>

MCMVI.               <BR>

MCMVII.              <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MCMVIII.             <TR><TD class="texto"
align="center"><strong>Buscador</strong></TD></TR>

```

MCMIX. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MCMX. <P class="comun">Ingrese una palabra a buscar y pulse el botón.</P>

MCMXI. <form name="buscar" action="Buscador.asp" method="post" onSubmit="return validabuscar(this);">

MCMXII. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" align="center">

MCMXIII. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MCMXIV. <tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar"></td></tr>

MCMXV. </table>

MCMXVI. </form>

MCMXVII. </TD>

MCMXVIII. </TR>

MCMXIX. </TABLE>

MCMXX.

MCMXXI. <TABLE align="center" width="190" cellpadding="0" cellspacing="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MCMXXII. <TR><TD class="texto" align="center">Listado Completo</TD></TR>

MCMXXIII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MCMXXIV. <P class="comun" align="center">Listar alfabéticamente</P>

MCMXXV. <P class="comun" align="center">Listar por Dependencia</P>

MCMXXVI. </TD>

MCMXXVII. </TR>

MCMXXVIII. </TABLE>

MCMXXIX.

MCMXXX. <TABLE align="center" width="190" cellpadding="0" cellspacing="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MCMXXXI. <TR><TD align="center">Índice Alfabético</TD></TR> class="texto"

MCMXXXII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MCMXXXIII. <P class="comun" align="center">

MCMXXXIV. <%

MCMXXXV. For i = 65 to 78

MCMXXXVI. Response.Write("" & chr(i) & " ")

MCMXXXVII. Next

MCMXXXVIII. Response.Write("
Ñ ")

MCMXXXIX. For i = 79 to 90

MCMXL. Response.Write("" & chr(i) & " ")

MCMXLI. Next

MCMXLII. %>

MCMXLIII. </P>

MCMXLIV. </TD></TR>

MCMXLV. </TABLE>

MCMXLVI.

MCMXLVII. <TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">

MCMXLVIII. <TR><TD class="texto" align="right" width="20"></TD><TD align="left">¿De qué se trata?</TD></TR>

MCMXLIX. <TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía de Trámites es una herramienta que permite informar al ciudadano de

manera clara y ordenada acerca de los trámites que puede realizar en la
Municipalidad.</TD></TR>

MCML. </TABLE>

MCMLI. </TD>

MCMLII. </TR>

MCMLIII. </TABLE>

MCMLIV. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

Archivo: /Tramites/Imprimible.asp (Muestra información de un trámite en
versión para imprimir o guardar)

MCMLV. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MCMLVI. <!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GT.inc" -->

MCMLVII. <%

MCMLVIII. ID = Request.QueryString("id")

MCMLIX. If ID = "" Then

MCMLX. Response.Write("No se encontró el trámite")

MCMLXI. Response.End()

MCMLXII. End If

MCMLXIII.

MCMLXIV. Set Tramite = Conn_GT.Execute("SELECT Nombre, Direccion, CodDir, QueEs, ParaQuien, Horario, Requisitos, Donde, Domicilio, Telefono, Email, Nota, Responsable, ReferenciaNormativa, Arancel FROM Tramites WHERE ID = " & ID & ";")

MCMLXV. If Tramite.EOF Then

MCMLXVI. Response.Write("No se encontró el trámite")

MCMLXVII. Response.End()

MCMLXVIII. End If

MCMLXIX. %>

MCMLXX. <HTML>

MCMLXXI. <HEAD>

MCMLXXII. <TITLE>Municipalidad de Bella Vista Corrientes - Guía de Trámites - Versión para Imprimir</TITLE>

MCMLXXIII. <link href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

MCMLXXIV. </HEAD>

MCMLXXV. <BODY>

MCMLXXVI. <TABLE width="600" align="center"><TR><TD>

MCMLXXVII.

MCMLXXVIII. <P class="comun" align="center">MUNICIPALIDAD

DE BELLA VISTA
(CORRIENTES)</P>

MCMLXXIX. <P class="comun" align="center">INFORMACIÓN DE TRÁMITE</P>

MCMLXXX. <hr>

MCMLXXXI. <P align="center"><%=Tramite.Fields("Nombre")%>
(<%=Tramite.Fields("Direccion")%>)</P> class="texto"

MCMLXXXII. <%

MCMLXXXIII. If Tramite.Fields("QueEs") <> "" Then

MCMLXXXIV. Response.Write("<P align=""justify"" class=""comun"">" & Tramite.Fields("QueEs") & "</P><HR>")

MCMLXXXV. End If

MCMLXXXVI.

MCMLXXXVII. If Tramite.Fields("Requisitos") <> "" Then

MCMLXXXVIII. Response.Write("<P align=""center"">¿Cuales son los Requisitos?</P>") class=""comun""

MCMLXXXIX. Response.Write("<P align=""justify"" class=""comun"">" & Tramite.Fields("Requisitos") & "</P><HR>")

MCMXC. End If

MCMXCI.

MCMXCII. If Tramite.Fields("Horario") <> "" Then

MCMXCIII. Response.Write("<P align=""center"">¿Cuándo puedo realizarlo?</P>") class=""comun""

MCMXCIV. Response.Write("<P align=""center"" class=""comun"">" & Tramite.Fields("Horario") & "</P><HR>")

MCMXCV. End If

MCMXCVI.

MCMXCVII. If Tramite.Fields("Donde") <> "" Then

MCMXCVIII. Response.Write("<P align=""center"">¿A donde debo dirigirme?</P>") class=""comun""

MCMXCIX. Response.Write("<P align=""center"" class=""comun"">" & Tramite.Fields("Donde") & "
(" & Tramite.Fields("Domicilio") &

)</P><HR>")

MM. End If

MMI.

MMII. If Tramite.Fields("Responsable") <> "" or Tramite.Fields("Telefono") <> "" or Tramite.Fields("Email") <> "" Then

MMIII. Response.Write("<P align=""center"">¿Con quién puedo comunicarme por este trámite?</P>") class=""comun""

MMIV. Response.Write("<P align=""center"" class=""comun"">")

MMV.

MMVI. If Tramite.Fields("Responsable") <> "" Then

MMVII. Response.Write("Contactarse con " & Tramite.Fields("Responsable") & "
")

MMVIII. End If

MMIX. If Tramite.Fields("Telefono") <> "" Then

MMX. Response.Write("Teléfono: " & Tramite.Fields("Telefono") & "
")

MMXI. End If

MMXII. If Tramite.Fields("Email") <> "" Then

MMXIII. Response.Write("Email: " & Tramite.Fields("Email") & "
")

MMXIV. End If

MMXV. Response.Write("</P><HR>")

MMXVI. End If

MMXVII.

MMXVIII. Response.Write("<P align=""center"">¿Cuanto cuesta realizar este trámite?</P>") class=""comun""

MMXIX. Arancel = Trim(Tramite.Fields("Arancel"))

MMXX. Response.Write("<P class=""comun"" align=""center"">")

MMXXI. If Len(Arancel) = 0 or Arancel = "" or IsNull(Arancel) or IsEmpty(Arancel) Then

```

MMXXII.           Response.Write("Consultar")
MMXXIII.          Elself Arancel = "0" Then
MMXXIV.           Response.Write("Este trámite es gratuito")
MMXXV.            Else
MMXXVI.           Response.Write(Arancel & "<BR>")
MMXXVII.          End If
MMXXVIII.         Response.Write("</P><HR>")
MMXXIX.
MMXXX.            If Tramite.Fields("Nota") <> "" Then
MMXXXI.           Response.Write("<P                               class=""comun""
align=""center""><B>Para tener en cuenta:</B></P>")
MMXXXII.          Response.Write("<P                               class=""comun"">" &
Tramite.Fields("Nota") & "</P><HR>")
MMXXXIII.         End If
MMXXXIV.
MMXXXV.           If Tramite.Fields("ReferenciaNormativa") <> "" Then
MMXXXVI.          Response.Write("<P align=""center"" class=""chico"">"
& Tramite.Fields("ReferenciaNormativa") & "</P>")
MMXXXVII.         End If
MMXXXVIII.
MMXXXIX.          Tramite.Close
MMXL.             Conn_GT.Close
MMXLI.            Set Conn_GT = Nothing
MMXLII.           %>
MMXLIII.          <HR>
MMXLIV.           <P align="center">http://www.bellavista.gov.ar</P>
MMXLV.            </TD></TR></TABLE>
MMXLVI.           <SCRIPT language="JavaScript">

```

MMXLVII. print();

MMXLVIII. </SCRIPT>

MMXLIX. </BODY>

MML. </HTML>

Archivo: /Tramites/Buscador.asp (Busca un trámite según el criterio ingresado y genera el listado de resultados)

```

MMLI.<!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GT.inc" -->
MMLII.      <!-- #include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MMLIII.     <%
MMLIV.      Function Sacar(cadena,campos)
MMLV.       Dim i
MMLVI.      Dim SacarAux
MMLVII.     Dim modo
MMLVIII.    If Request.Form("modo") = "cualq" Then
MMLIX.      modo = " OR "
MMLX.      Else
MMLXI.      modo = " AND "
MMLXII.     End If
MMLXIII.
MMLXIV.     While InStr(cadena," ")
MMLXV.      cadena = Replace(cadena," "," ")
MMLXVI.     Wend
MMLXVII.    While InStr(cadena," +")
MMLXVIII.   cadena = Replace(cadena," +","+")
MMLXIX.     Wend
MMLXX.     While InStr(cadena," -")
MMLXXI.     cadena = Replace(cadena," -","-")
MMLXXII.    Wend
MMLXXIII.
MMLXXIV.    If left(cadena,1) = "+" Then
MMLXXV.     cadena = "9" & cadena
MMLXXVI.    End If
MMLXXVII.   If left(cadena,1) = "-" Then

```

```

MMLXXVIII.   cadena = "9" & cadena
MMLXXIX.     End If
MMLXXX.
MMLXXXI.     If len(cadena) > 0 Then
MMLXXXII.     If InStr(cadena," ") > 0 Then
MMLXXXIII.     Sacar = Sacar(Left(cadena,InStr(cadena," ")-1),campos)
& modo & Sacar(Right(cadena,len(cadena)-InStr(cadena," ")),campos)
MMLXXXIV.     Elseif InStr(cadena,"+") > 0 Then
MMLXXXV.     Sacar = Sacar(Left(cadena,InStr(cadena,"+")-1),campos)
& " AND " & Sacar(Right(cadena,len(cadena)-InStr(cadena,"+")),campos)
MMLXXXVI.     Elseif InStr(cadena,"-") > 0 Then
MMLXXXVII.     Sacar = Sacar(Left(cadena,InStr(cadena,"-")-1),campos)
& " AND NOT " & Sacar(Right(cadena,len(cadena)-InStr(cadena,"-")),campos)
MMLXXXVIII.     Else
MMLXXXIX.     SacarAux = ""
MMXC.         i = 1
MMXCI.        SacarAux = "( " & campos(i) & " LIKE '%" & cadena &
"%"
MMXCII.        i = i + 1
MMXCIII.       While len(campos(i)) > 0
MMXCIV.        SacarAux = SacarAux & " OR " & campos(i) & " LIKE
"%" & cadena & "%"
MMXCV.         i = i + 1
MMXCVI.        Wend
MMXCVII.       SacarAux = SacarAux & " )"
MMXCVIII.      Sacar = SacarAux
MMXCIX.        End If
MMC.           Else

```



```

MMCI.    Sacar = ""
MMCII.    End If
MMCI.    End Function
MMCIV.
MMCV.    Function GeneraSql(cadena,tabla,campos)
MMCVI.    If len(cadena) > 0 Then
MMCVII.    GeneraSql = "SELECT * FROM " & tabla & " WHERE " &
Sacar(cadena,campos)
MMCVIII.    Else
MMCIX.    Response.Write "No hay criterios"
MMCX.    End if
MMCXI.    End Function
MMCXII.
MMCXIII.
MMCXIV.    Dim campos(5)
MMCXV.    campos(1) = "Nombre"
MMCXVI.    campos(2) = "Direccion"
MMCXVII.    campos(3) = "QueEs"
MMCXVIII.    campos(4) = "ParaQuien"
MMCXIX.
MMCXX.    Dim Seccion
MMCXXI.    Seccion = "Tramites"
MMCXXII.    Session("Seccion") = Seccion
MMCXXIII.
MMCXXIV.    clave = Trim(Request.Form("clave"))
MMCXXV.    If IsEmpty(clave) Then
MMCXXVI.    Response.Redirect("Default.asp")

```

MMCXXVII. End If

MMCXXVIII.

MMCXXIX. CadenaSQL = GeneraSql(clave,"Tramites",campos)

MMCXXX. 'Response.Write("<P>" & CadenaSQL & "</P>")

MMCXXXI. 'Response.End

MMCXXXII. %>

MMCXXXIII. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->

MMCXXXIV. <link href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css" rel="stylesheet" type="text/css">

MMCXXXV. <DIV align="right"></DIV>

MMCXXXVI. <TABLE align="center" width="600" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0">

MMCXXXVII.<TR>

MMCXXXVIII. <TD width="400" valign="top">

MMCXXXIX. <p class="comun" align="center">Resultados de la búsqueda: "<%=Request.Form("clave")%>"</p><hr>

MMCXL. <%

MMCXLI. Set RS = Conn_GT.Execute(CadenaSQL)

MMCXLII. Response.Write("<TABLE class=""comun"" width=""390"">")

MMCXLIII. c = 0

MMCXLIV. While not RS.EOF

MMCXLV. Response.Write("<TR><TD>" & RS.Fields("Nombre") & " (" & RS.Fields("Direccion") & ")</TD></TR>")

MMCXLVI. Response.Write("<TR><TD>" & RS.Fields("QueEs") & "</TD></TR>")

MMCXLVII. Response.Write("<TR><TD align=""right"">Consultar</TD></TR>")

```

MMCLXVIII.      Response.Write("<TR><TD><HR></TD></TR>")

MMCLXIX.         c = c + 1

MMCL.            RS.MoveNext

MMCLI.           Wend

MMCLII.          Response.Write("</TABLE>")

MMCLIII.         If c = 0 Then

MMCLIV.          Response.Write("<P                                class=""comun""
align=""center"">No se encontraron trámites con la clave
buscada.<br>Intente con una palabra menos específica.</P>")

MMCLV.           Elseif c = 1 Then

MMCLVI.          Response.Write("<P                                class=""comun""
align=""center"">Se encontró un solo trámite.</P>")

MMCLVII.         Else

MMCLVIII.        Response.Write("<P                                class=""comun""
align=""center"">Se encontraron " & c & " trámites.</P>")

MMCLIX.          End If

MMCLX.           RS.Close

MMCLXI.          Conn_GT.close

MMCLXII.         %>

MMCLXIII.        <TABLE      width="390"      bgcolor="#E2EFF1"
align="center" cellpadding="2" class="box">

MMCLXIV.         <TR><TD      class="texto"      align="right"
width="20"><IMG                      src="/bellavista/lmg/Ayuda.gif"></TD><TD
align="left"><B>Otra Búsqueda</B></TD></TR>

MMCLXV.          <TR><TD class="texto" colspan="2">Si no
encontró el trámite deseado<br>intente ingresar una sola palabra o parte
de la misma.</TD></TR>

MMCLXVI.         <TR>

MMCLXVII.        <TD class="texto" colspan="2">

MMCLXVIII.       <form                                name="buscar"
action="Buscador.asp"      method="post"      onSubmit="return
validabuscador(this);">

```

MMCLXIX. `<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center">`

MMCLXX. `<tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="30" value="<%=Request.Form("clave")%>"></td></tr>`

MMCLXXI. `<tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar Trámite"></td></tr>`

MMCLXXII. `</table>`

MMCLXXIII. `</form>`

MMCLXXIV. `</TD>`

MMCLXXV. `</TR>`

MMCLXXVI. `</TABLE>`

MMCLXXVII. `<P class="comun">Volver</P>`

MMCLXXVIII. `</TD>`

MMCLXXIX. `<TD width="200" valign="top" align="center">`

MMCLXXX. `<TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">`

MMCLXXXI. `<TR><TD class="texto" align="right" width="20"></TD><TD align="left">¿Qué es?</TD></TR>`

MMCLXXXII. `<TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía de Trámites es una herramienta que permite informar al ciudadano de manera clara y ordenada acerca de los trámites que puede realizar en la Municipalidad.</TD></TR>`

MMCLXXXIII. `</TABLE>`

MMCLXXXIV. `
`

MMCLXXXV. `<TABLE width="190" height="40" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">`

MMCLXXXVI. `<TR><TD class="texto" align="right"></TD><TD align="left">¿Qué trámite desea consultar?</TD></TR>`

MMCLXXXVII. `<TR><TD class="texto" colspan="2">Haga un clic sobre el título del trámite para consultarlo.</TD></TR>`

MMCLXXXVIII. </TABLE>

MMCLXXXIX.

MMCXC. <TABLE align="center" width="190" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMCXCI. <TR><TD class="texto" align="center">Buscador</TD></TR>

MMCXCII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMCXCIII. <P class="comun">Ingrese una palabra a buscar y pulse el botón.</P>

MMCXCIV. <form name="buscar" action="Buscador.asp" method="post" onSubmit="return validabuscador(this);">

MMCXCV. <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center">

MMCXCVI. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MMCXCVII. <tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar"></td></tr>

MMCXCVIII. </table>

MMCXCIX. </form>

MMCC. </TD>

MMCCI. </TR>

MMCCII. </TABLE>

MMCCIII.

MMCCIV. <TABLE align="center" width="190" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMCCV. <TR><TD class="texto" align="center">Listado Completo</TD></TR>

MMCCVI. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMCCVII. <P class="comun" align="center">Listar por Dependencia</P>

```

MMCCVIII.          </TD>

MMCCIX.            </TR>

MMCCX.             </TABLE>

MMCCXI.            <BR>

MMCCXII.           <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MMCCXIII.          <TR><TD class="texto"
align="center"><strong>Índice Alfabético</strong></TD></TR>

MMCCXIV.           <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMCCXV.            <P class="comun" align="center">

MMCCXVI. <%

MMCCXVII.          For i = 65 to 78

MMCCXVIII.         Response.Write("<A href=""Indice.asp?letra=" &
chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre
comienzan con " & chr(i) & ".""">" & chr(i) & "</A> ")

MMCCXIX.           Next

MMCCXX.            Response.Write("<BR><A href=""Indice.asp?letra=Ñ""
title=""Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre comienzan con
Ñ."">Ñ</A> ")

MMCCXXI.           For i = 79 to 90

MMCCXXII.          Response.Write("<A href=""Indice.asp?letra=" &
chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar los trámites cuyo nombre
comienzan con " & chr(i) & ".""">" & chr(i) & "</A> ")

MMCCXXIII.         Next

MMCCXXIV. %>

MMCCXXV.           </P>

MMCCXXVI.          </TD></TR>

MMCCXXVII.         </TABLE>

MMCCXXVIII.        <BR>

MMCCXXIX.          <TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1"

```

align="center" cellpadding="5" class="box">

MMCCXXX. **<TR><TD class="texto" align="right"**
width="20"></TD><TD
align="left">¿De qué se trata?</TD></TR>

MMCCXXXI. **<TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía de**
Trámites es una herramienta que permite informar al ciudadano de
manera clara y ordenada acerca de los trámites que puede realizar en la
Municipalidad.</TD></TR>

MMCCXXXII. **</TABLE>**

MMCCXXXIII. **</TD>**

MMCCXXXIV. **</TR>**

MMCCXXXV. **</TABLE>**

MMCCXXXVI. **<!-- #include Virtual = "/Bellavista/lnc/pie.inc" -->**

Anexo: Programación de las aplicaciones Web de la Guía Productiva Digital

A continuación se adjunta el código fuente programado para el funcionamiento de las aplicaciones Web relativas a la Guía Productiva Digital.

Archivo: /GuiaProd/Default.asp (Lista los rubros)


```

MMCCXXXVII.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMCCXXXVIII.   <%
MMCCXXXIX.     Seccion = "GPD"
MMCCXL.        Session("Seccion") = Seccion
MMCCXLI.       %>
MMCCXLII.      <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MMCCXLIII.     <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->
MMCCXLIV.      <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->
MMCCXLV.       <link                      href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMCCXLVI.      <DIV align="right"><IMG src="/bellavista/lmg/GPDbar.gif"
width="600" height="23" alt="Guía Productiva Digital"></DIV>
MMCCXLVII.     <TABLE align="center" width="600" cellpadding="2">
MMCCXLVIII.    <TR>
MMCCXLIX.      <TD width="200" valign="top">
MMCCL.         <TABLE align="center" width="200"
cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#CCCCCC">
MMCCLI.        <TR><TD class="texto" align="center"
height="25"><strong>Rubros</strong></TD></TR>
MMCCLII.       <TR><TD>
MMCCLIII.      <DIV id="menu_tramites"><UL
class="chico">
MMCCLIV.       <%
MMCCLV.        Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT DISTINCT
c.idRubro,r.Rubro FROM Comercios c, Rubros r WHERE (c.idRubro =
r.idRubro) ORDER BY r.Rubro;")
MMCCLVI.       While Not RS.EOF
MMCCLVII.      Response.Write("<LI><A href=""Rubro.asp?r=" &
RS.Fields("idRubro") & "" title=""Haga clic aquí para listar los comercio
de este rubro"">" & RS.Fields("Rubro") & "</A></LI>")
MMCCLVIII.     RS.MoveNext

```

```

MMCCCLIX.      Wend

MMCCCLX.      RS.Close

MMCCCLXI.     Conn_GPD.Close

MMCCCLXII.    %>

MMCCCLXIII.   </UL></DIV>

MMCCCLXIV.    </TD></TR>

MMCCCLXV.     </TABLE>

MMCCCLXVI.    </TD>

MMCCCLXVII.   <TD width="200" valign="top">

MMCCCLXVIII.  <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MMCCCLXIX.    <TR><TD class="texto"
align="center"><strong>Índice Alfabético</strong></TD></TR>

MMCCCLXX.     <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMCCCLXXI.    <P class="comun" align="center">

MMCCCLXXII.<%

MMCCCLXXIII.  Dim i

MMCCCLXXIV.   For i = 65 to 78

MMCCCLXXV.    Response.Write("<A
href=""Rubro.asp?letra=" & chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar
los comercios cuyo nombre comienzan con " & chr(i) & ". "">" & chr(i) &
"</A> ")

MMCCCLXXVI.   Next

MMCCCLXXVII.  Response.Write("<BR><A
href=""Rubro.asp?letra=Ñ"" title=""Haga clic aquí para listar los
comercios cuyo nombre comienzan con Ñ."">Ñ</A> ")

MMCCCLXXVIII. For i = 79 to 90

MMCCCLXXIX.   Response.Write("<A
href=""Rubro.asp?letra=" & chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar
los comercios cuyo nombre comienzan con " & chr(i) & ". "">" & chr(i) &
"</A> ")

```

MMCCCLXXX. Next

MMCCCLXXXI.

MMCCCLXXXII. %>

MMCCCLXXXIII. </P>

MMCCCLXXXIV. </TD></TR>

MMCCCLXXXV. </TABLE>

MMCCCLXXXVI.

MMCCCLXXXVII. <TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">

MMCCCLXXXVIII. <TR><TD class="texto" align="right" width="20"></TD><TD align="left">¿Qué es?</TD></TR>

MMCCCLXXXIX. <TR><TD class="texto" colspan="2">La Guía Productiva Digital es una herramienta que le permite consultar rápidamente los comercios de su interés para obtener información, comunicarse y comerciar.</TD></TR>

MMCCXC. </TABLE>

MMCCXCI. <%

MMCCXCII. Set RS = Conexion.Execute("SELECT Titulo,Cuerpo,Fecha,id FROM Novedades WHERE Seccion = 'gpd' ORDER BY Fecha DESC;")

MMCCXCIII. If not RS.EOF Then

MMCCXCIV. %>

MMCCXCV.

MMCCXCVI. <TABLE width="190" align="center" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMCCXCVII. <TR><TD class="texto" align="center" bgcolor="#CCCCCC">Novedades</TD></TR>

MMCCXCVIII. <TR><TD class="texto">

MMCCXCIX. <MARQUEE direction="up" loop="-1" scrollamount="2" height="153" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()">

```

MMCCC.    <%

MMCCCI.          While Not RS.EOF

MMCCCII.          Response.Write("<P      class=""comun""
align=""center""><A  href=""Novedades.asp#"  &  RS.Fields("ID")  &
""""><B>" & RS.Fields("titulo") & "</A></B></P>")

MMCCCIII.          RS.MoveNext

MMCCCIV.          Wend

MMCCCV.    %>

MMCCCVI.          </MARQUEE>

MMCCCVII.          </TD></TR>

MMCCCVIII.         </TABLE>

MMCCCIX.          <DIV      class="chico"      align="center"><A
href="Novedades.asp">Ampliar las Noticias</A></DIV>

MMCCCX.    <%

MMCCCXI.          End If

MMCCCXII.         RS.Close

MMCCCXIII.        Conexion.Close

MMCCCXIV.    %>

MMCCCXV.          </TD>

MMCCCXVI.         <TD width="200" valign="top">

MMCCCXVII.         <TABLE  align="center"  width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MMCCCXVIII.        <TR><TD      class="texto"
align="center"><strong>Buscador</strong></TD></TR>

MMCCCXIX.          <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMCCCXX.           <form      name="buscar"
action="Rubro.asp" method="get" onSubmit="return validabuscar(this);">

MMCCCXXI.          <table  border="0"  cellpadding="5"
cellpadding="0" align="center">

```

MMCCCXXII. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MMCCCXXIII. <tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar Comercio"></td></tr>

MMCCCXXIV. </table>

MMCCCXXV. </form>

MMCCCXXVI. </TD>

MMCCCXXVII. </TR>

MMCCCXXVIII. </TABLE>

MMCCCXXIX.

MMCCCXXX. <TABLE width="190" bgcolor="#E2EFF1" align="center" cellpadding="5" class="box">

MMCCCXXXI. <TR><TD class="texto" align="right" width="20"></TD><TD align="left">¿Cómo puedo buscar un comercio?</TD></TR>

MMCCCXXXII. <TR><TD class="texto" colspan="2">Ud. cuenta con tres maneras de llegar al comercio solicitado:</TD></TR>

MMCCCXXXIII. <TR><TD class="texto" colspan="2">1.- Busque por Rubros: haga un clic sobre el rubro de su interés para listar todos los comercios relacionados.</TD></TR>

MMCCCXXXIV. <TR><TD class="texto" colspan="2">2.- Busque por índice alfabético: haga un clic sobre la letra para listar los comercios.</TD></TR>

MMCCCXXXV. <TR><TD class="texto" colspan="2">3.- Utilice el buscador: ingrese parte del nombre en el cuadro de texto y pulse "buscar".</TD></TR>

MMCCCXXXVI. <TR><TD class="texto" colspan="2" height="18"> </TD></TR>

MMCCCXXXVII. </TABLE>

MMCCCXXXVIII. </TD>

MMCCCXXXIX. </TR>

MMCCCXL. </TABLE>

MMCCCXLI.

MMCCCXLII. <TABLE width="450" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" bordercolorlight="#FAE105" bordercolordark="#666600" bgcolor="#FFFFE8" bordercolor="#FFFF66" align="center">

MMCCCXLIII. <TR><TD class="texto" align="center">¿Desea figurar en esta guía?

Haga clik aquí para inscribir su comercio.

</TD></TR>

MMCCCXLIV. </TABLE>

MMCCCXLV.

MMCCCXLVI.

MMCCCXLVII.

MMCCCXLVIII.

MMCCCXLIX.

MMCCCL. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/lnc/pie.inc" -->

Archivo: /GuiaProd/Rubro.asp (Lista los comercios de un rubro determinado)

```

MMCCCLI. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMCCCLII. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->
MMCCCLIII. <%
MMCCCLIV.     Seccion = "GPD"
MMCCCLV.     Session("Seccion") = Seccion
MMCCCLVI.
MMCCCLVII.         Dim idRubro
MMCCCLVIII.        Dim SQL
MMCCCLIX.         Dim Letra
MMCCCLX.          Clave = Request.QueryString("clave")
MMCCCLXI.         Letra = Request.QueryString("letra")
MMCCCLXII.        If Clave <> "" Then
MMCCCLXIII.                SQL = "SELECT Nombre, Domicilio,
Telefono, Logo, Actividad, EmailContacto, URLPagina, Rubro FROM
Comercios, Rubros WHERE (Comercios.idRubro = Rubros.idRubro) AND
Activo = True AND (Nombre LIKE '%" & Clave & "%' OR Domicilio LIKE
 '%" & Clave & "%' OR Actividad LIKE '%" & Clave & "%') ORDER BY
Nombre;"
MMCCCLXIV.                Elseif Letra <> "" Then
MMCCCLXV.                        SQL = "SELECT Nombre, Domicilio,
Telefono, Logo, Actividad, EmailContacto, URLPagina, Rubro FROM
Comercios, Rubros WHERE (Comercios.idRubro = Rubros.idRubro) AND
Activo = True AND Nombre LIKE '" & Letra & "%' ORDER BY Nombre;"
MMCCCLXVI.                Else
MMCCCLXVII.                        idRubro = Request.QueryString("r")
MMCCCLXVIII.                If idRubro = "" Then
MMCCCLXIX.                        Response.Redirect("Default.asp")
MMCCCLXX.                        Response.End
MMCCCLXXI.                End If
MMCCCLXXII.

```

MMCCCLXXIII. SQL = "SELECT Nombre, Domicilio, Telefono, Logo, Actividad, EmailContacto, URLPagina FROM Comercios WHERE idRubro = " & idRubro & " AND Activo = True ORDER BY Nombre;"

MMCCCLXXIV.

MMCCCLXXV. **Dim Rubro**

```
MMCCCLXXVI.      Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT
Rubro FROM Rubros WHERE idRubro = " & idRubro & ";")
```

MMCCCLXXVII. **If RS.EOF Then**

MMCCCLXXVIII. **Response.Redirect("Default.asp")**

MMCCCLXXIX. Response.End

MMCCCLXXX. **Else**

MMCCCLXXI. **Rubro = RS.Fields(0)**

MMCCCLXXXII. End If

MMCCCLXXXIII. RS.Close

MMCCCLXXXIV. End If

MMCCCLXXXV.

MMCCCLXXXVI. Dim PaginaActual

MMCCCLXXXVII. Dim PaginasTotales

MMCCCLXXXVIII. Dim TamPagina

MMCCCLXXXIX. Dim CuantosRegistros

MMCCCXC. TamPagina = 5

MMCCCXCI.

MMCCCXCII. **If Request.QueryString("pag") = "" Then**

MMCCCXCIII. PaginaActual = 1

MMCCCXCIV. Else

MMCCCXCV. PaginaActual =
 CInt(Request.QueryString("pag"))

MMCCCXCVI. End If

MMCCCXCVIII.	Set	RS	=
Server.CreateObject("ADODB.Recordset")			

MMCD. RS.CacheSize = TamPagina

MMCDII. RS.Open SQL, Conn_GPD, 1, 2

MMCDIV. %>

MMCDVI. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->

MMCDVIII. <DIV align="right"></DIV>

MMCDIX. <TABLE align="center" width="600" cellspacing="2">

MMCDX. <TR>

MMCDXI.	<TD width="400" valign="top">
---------	-------------------------------

MMCDXII. <%

```
MMCDXIII.      Response.Write("<TABLE                width=""390""
align=""center""      cellpadding=""2""
class=""box""><TR><TD class=""titulo"">")
```

MMCDXIV. If Clave <> "" Then

MMCDXV. **Response.Write("Búsqueda: " & Clave)**

MMCDXVI. Elself Rubro <> "" Then

MMCDXVII. **Response.Write("Rubro: " & Rubro)**

MMCDXVIII. Elself Letra <> "" Then

MMCDXIX. **Response.Write("Indice
")**

MMCDXX. Response.Write("<P class=""comun""

align=""center"">")

MMCDXXI. Dim i

MMCDXXII. For i = 65 to 78

MMCDXXIII. If chr(i) = Letra Then

MMCDXXIV. Response.Write("" & Letra &
" ")

MMCDXXV. Else

MMCDXXVI. Response.Write("<A
href=""Rubro.asp?letra=" & chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar
los comercios cuyo nombre comienzan con " & chr(i) & ". "">" & chr(i) &
" ")

MMCDXXVII. End If

MMCDXXVIII. Next

MMCDXXIX. If Letra = "Ñ" Then

MMCDXXX. Response.Write("Ñ ")

MMCDXXXI. Else

MMCDXXXII. Response.Write("<A
href=""Rubro.asp?letra=Ñ"" title=""Haga clic aquí para listar los
comercios cuyo nombre comienzan con Ñ. "">Ñ ")

MMCDXXXIII. End If

MMCDXXXIV. For i = 79 to 90

MMCDXXXV. If chr(i) = Letra Then

MMCDXXXVI. Response.Write("" & Letra
& " ")

MMCDXXXVII. Else

MMCDXXXVIII. Response.Write("<A
href=""Rubro.asp?letra=" & chr(i) & "" title=""Haga clic aquí para listar
los comercios cuyo nombre comienzan con " & chr(i) & ". "">" & chr(i) &
" ")

MMCDXXXIX. End If

MMCDXL.

MMCDXLI. Next

```

MMCDXLII.           Response.Write("</P>")

MMCDXLIII.          End If

MMCDXLIV.           Response.Write("</TD></TR></TABLE><BR>")

MMCDXLV.

MMCDXLVI.           If RS.EOF Then

MMCDXLVII.           Response.Write("<P                               class=""texto""
align=""center""><I>No se encontraron resultado</I></P>")

MMCDXLVIII.         Else

MMCDXLIX.           If PaginaActual < 1 Then

MMCDL.              PaginaActual = 1

MMCDLI.             End If

MMCDLII.            If PaginaActual > PaginasTotales Then

MMCDLIII.           PaginaActual = PaginasTotales

MMCDLIV.            End If

MMCDLV.             RS.AbsolutePage = PaginaActual

MMCDLVI.            End If

MMCDLVII.

MMCDLVIII.          While Not RS.EOF And CuantosRegistros < TamPagina

MMCDLIX.            Response.Write("<TABLE                               width=""390""
align=""center""   cellspacing=""2""   cellpadding=""5""   border=""0""
STYLE=""BORDER: 1px solid black;"" bgcolor=""#FFFFFFCA"">")

MMCDLX.             Response.Write("<TR><TD   class=""titulo""
align=""center"">" & RS.Fields("Nombre") & "</TD></TR>")

MMCDLXI.            Response.Write("<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>")

MMCDLXII.

MMCDLXIII.          If RS.Fields("Logo") <> "" And RS.Fields("Logo")
<> "no" Then

MMCDLXIV.           Response.Write("<TR><TD>")

MMCDLXV.            Response.Write("<TABLE
width=""380""   align=""center""   cellspacing=""2""   cellpadding=""2""

```

border=""0"">")

MMCDLXVI. Response.Write("<TR><TD
width=""50%"" valign=""top"">")

MMCDLXVII.
Response.Write("<TABLE>")

MMCDLXVIII. If Clave <>
"" Then

MMCDLXIX.
Response.Write("<TR><TD class=""comun"">Rubro: " &
RS.Fields("Rubro") & "</TD></TR>")

MMCDLXX. End If

MMCDLXXI. If
RS.Fields("Domicilio") <> "" Then

MMCDLXXII.
Response.Write("<TR><TD class=""comun"">Domicilio: " &
RS.Fields("Domicilio") & "</TD></TR>")

MMCDLXXIII. End If

MMCDLXXIV. If
RS.Fields("Telefono") <> "" Then

MMCDLXXV.
Response.Write("<TR><TD class=""comun"">Teléfono: " &
RS.Fields("Telefono") & "</TD></TR>")

MMCDLXXVI. End If

MMCDLXXVII. If
RS.Fields("URLPagina") <> "" Then

MMCDLXXVIII.
Response.Write("<TR><TD class=""comun"">Sitio Web: <A
href=""http://" & RS.Fields("URLPagina") & "" title=""Haga clic para abrir
el sitio Web del comerciante en una ventana nueva""
target=""_blank"">Ver Sitio</TD></TR>")

MMCDLXXIX. End If

MMCDLXXX.
Response.Write("</TABLE>")

MMCDLXXXI. Response.Write("</TD><TD
width=""50%"">")

MMCDLXXXII.

```
Response.Write("<TABLE align=""center"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" border=""0"" STYLE=""BORDER: 1px solid black;"">")
```

MMCDLXXXIII.

```
Response.Write("<TR><TD align=""center""><IMG src=""/bellavista/Archivos/" & RS.Fields("Logo") & """"></TD></TR></TABLE>")
```

MMCDLXXXIV.

```
Response.Write("</TD></TR></TABLE>")
```

MMCDLXXXV.

```
Response.Write("</TD></TR>")
```

MMCDLXXXVI.

Else

MMCDLXXXVII.

If Clave <> "" Then

MMCDLXXXVIII.

```
Response.Write("<TR><TD class=""comun""><B>Rubro:</B> " & RS.Fields("Rubro") & "</TD></TR>")
```

MMCDLXXXIX.

End If

MMCDXC.

If RS.Fields("Domicilio") <> "" Then

MMCDXCI.

```
Response.Write("<TR><TD class=""comun""><B>Domicilio:</B> " & RS.Fields("Domicilio") & "</TD></TR>")
```

MMCDXCII.

End If

MMCDXCIII.

If RS.Fields("Telefono") <> "" Then

MMCDXCIV.

```
Response.Write("<TR><TD class=""comun""><B>Teléfono:</B> " & RS.Fields("Telefono") & "</TD></TR>")
```

MMCDXCV.

End If

MMCDXCVI.

If RS.Fields("URLPagina") <> "" Then

MMCDXCVII.

```
Response.Write("<TR><TD class=""comun""><B>Sitio Web:</B><A href=""http://" & RS.Fields("URLPagina") & """" title=""Haga clic para abrir el sitio Web del comerciante en una ventana nueva"" target=""_blank"">" & RS.Fields("URLPagina") & "</A></TD></TR>")
```

MMCDXCVIII.

End If

MMCDXCIX.

End If

```

MMD.           Response.Write("<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>")

MMDI.           Response.Write("<TR><TD               class=""texto""
align=""center""><P               class=""texto""
align=""center""><B>Actividad:</B><BR>" & RS.Fields("Actividad") &
"</TD></TR>")

MMDII.          If RS.Fields("EmailContacto") <> "" Then

MMDIII.          Response.Write("<TR><TD class=""texto""
align=""center""          bgcolor=""#FDF777""          height=""25""><B><A
href=""/bellavista/FormMail.asp?Form=GPD&To="
RS.Fields("EmailContacto") & ""          target=""_blank""><IMG
SRC=""/bellavista/Img/Cartita.gif""          border=""0"">&nbsp;<Enviar un
Mensaje al Comercio</A></B></TD></TR>")

MMDIV.          Else

MMDV.           Response.Write("<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>")

MMDVI.          End If

MMDVII.         Response.Write("</TABLE><BR>")

MMDVIII.        CuantosRegistros = CuantosRegistros + 1

MMDIX.          RS.MoveNext

MMDX.           Wend

MMDXI.

MMDXII.         If PaginasTotales > 1 Then

MMDXIII.        Dim CriterioString

MMDXIV.         CriterioString = "&Clave=" & Clave & "&r=" &
idRubro & "&letra=" & Letra

MMDXV.          Response.Write ("<div          align=""center""
class=""comun"">")

MMDXVI.         If PaginaActual > 1 Then

MMDXVII.        Response.Write("<A HREF=""Rubro.asp?pag=" &
PaginaActual-1 & CriterioString & "">Anterior</A>&nbsp;<")

MMDXVIII.       End If

MMDXIX.        For i = 1 to PaginasTotales

```

```

MMDXX.      If PaginaActual <> i Then

MMDXXI.      Response.Write("&nbsp;<A
HREF=""Rubro.asp?pag=" & i & CriterioString & "">" & i & "</A>&nbsp;")

MMDXXII.     Else

MMDXXIII.    Response.Write("&nbsp;<B>" & i & "</B>&nbsp;")

MMDXXIV.     End If

MMDXXV.      Next

MMDXXVI.     If PaginaActual < PaginasTotales Then

MMDXXVII.    Response.Write("&nbsp;<A
HREF=""Rubro.asp?pag=" & PaginaActual+1 & CriterioString &
"">Siguiente</A>")

MMDXXVIII.   End If

MMDXXIX.     Response.Write ("</DIV>")

MMDXXX.      End If

MMDXXXI.     If RS.RecordCount > 0 Then

MMDXXXII.    Response.Write("<P      class=""comun""
align=""center""><B>Se encontraron " & RS.RecordCount & "
registros.</P>")

MMDXXXIII.   End If

MMDXXXIV.

MMDXXXV.     RS.Close

MMDXXXVI.    %>

MMDXXXVII.   <DIV align="center"><A href="Default.asp" title="Haga
clic aquí para ir a la página principal de la Guía Productiva Digital">Volver
a Inicio</A></DIV>

MMDXXXVIII.   </TD>

MMDXXXIX.    <TD width="200" valign="top">

MMDXL.       <TABLE      align="center"      width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MMDXLI.       <TR><TD      class="texto"

```

align="center">Buscador</TD></TR>

MMDXLII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMDXLIII. <form name="buscar" action="Rubro.asp" method="get" onSubmit="return validabuscar(this);">

MMDXLIV. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" align="center">

MMDXLV. <tr><td class="chico" align="center">Ingrese una palabra</td></tr>

MMDXLVI. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MMDXLVII. <tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar Comercio"></td></tr>

MMDXLVIII. </table>

MMDXLIX. </form>

MMDL. </TD>

MMDLI. </TR>

MMDLII. </TABLE>

MMDLIII.

MMDLIV. <TABLE align="center" width="190" cellpadding="0" cellspacing="5" style="border: 1px solid #AAAAAA">

MMDLV. <TR><TD class="texto" align="center" bgcolor="#CCCCC">Rubros</TD></TR>

MMDLVI. <TR><TD class="chico" align="center">Seleccione un Rubro</TD></TR>

MMDLVII. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF">

MMDLVIII. <FORM method="get" action="Rubro.asp">

MMDLIX. <SELECT name="r" style="width:180px" class="texto">

MMDLX. <%

MMDLXI. Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT DISTINCT c.idRubro,r.Rubro FROM Comercios c, Rubros r WHERE (c.idRubro = r.idRubro) ORDER BY r.Rubro;")


```

MMDLXII.      While Not RS.EOF

MMDLXIII.      Response.Write("<OPTION      value="" &
RS.Fields("idRubro") & """">" & RS.Fields("Rubro") & "</OPTION>")

MMDLXIV.      RS.MoveNext

MMDLXV.      Wend

MMDLXVI.      RS.Close

MMDLXVII.     Conn_GPD.Close

MMDLXVIII.    %>

MMDLXIX.      </SELECT>

MMDLXX.      <BR>

MMDLXXI.      <DIV align="center"><INPUT
type="submit" value="Ver"></DIV>

MMDLXXII.     </FORM>

MMDLXXIII.    </TD>

MMDLXXIV.     </TR>

MMDLXXV.     </TABLE>

MMDLXXVI.    <%

MMDLXXVII.    Set RS = Conexion.Execute("SELECT TOP 3
Titulo,Cuerpo,Fecha FROM Novedades WHERE Seccion = 'gpd' ORDER
BY Fecha DESC;")

MMDLXXVIII.   If not RS.EOF Then

MMDLXXIX.    %>

MMDLXXX.      <IMG src="" width="0" height="5">

MMDLXXXI.     <TABLE width="190" align="center"
STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMDLXXXII.    <TR><TD class="texto" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>Novedades</strong></TD></TR>

MMDLXXXIII.   <TR><TD class="texto">

MMDLXXXIV.    <MARQUEE direction="up" loop="-
1" scrollamount="2" height="153" onMouseOver="this.stop()"

```

```

onMouseOut="this.start()">
MMDLXXXV.      <%
MMDLXXXVI.      While Not RS.EOF
MMDLXXXVII.      Response.Write("<P
class=""comun"" align=""center""><B>" & RS.Fields("titulo") &
"/B></P>")
MMDLXXXVIII.      Response.Write("<P class=""chico""
align=""center"">" & RS.Fields("cuerpo") & "</P>")
MMDLXXXIX.      RS.MoveNext
MMDXC.          Wend
MMDXCI.      %>
MMDXCII.      </MARQUEE>
MMDXCIII.      </TD></TR>
MMDXCIV.      <TR><TD><DIV class="chico" align="center"><A
href="Novedades.asp">Ampliar las Novedades</A></DIV></TD></TR>
MMDXCV.      </TABLE>
MMDXCVI.
MMDXCVII. <%
MMDXCVIII.      End If
MMDXCIX.      RS.Close
MMDC.          Conexion.Close
MMDCI.      %>
MMDCII.      <IMG src="" width="0" height="5">
MMDCIII.      <TABLE width="190" border="1" cellpadding="0"
cellpadding="2" bordercolorlight="#FAE105" bordercolordark="#666600"
bgcolor="#FFFFE8" bordercolor="#FFFF66" align="center">
MMDCIV.      <TR><TD class="texto"
align="center"><B>¿Desea figurar<br>en esta guía?</B><BR><BR>Haga
<A href="AltaForm.asp" target="_blank">clic aquí</A> para<br> inscribir
su comercio.<BR><BR></TD></TR>
MMDCV.      </TABLE>

```

MMDCVI.

MMDCVII. </TD>

MMDCVIII. </TR>

MMDCIX. </TABLE>

MMDCX. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

Archivo: /GuiaProd/AltaForm.asp (Formulario de registro de un nuevo comercio para el usuario interesado)

MMDCXI. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MMDCXII. <!-- #Include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->

MMDCXIII. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

MMDCXIV. <html>

MMDCXV. <head>

MMDCXVI. <TITLE>Portal de Bella Vista - Corrientes - Argentina - <http://www.bellavista.gov.ar/></TITLE>

MMDCXVII. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

MMDCXVIII. <meta name="keywords" content="">

MMDCXIX. <meta name="description" content="">

MMDCXX. <link href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

MMDCXXI. <SCRIPT language="JavaScript" src="/bellavista/Inc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

MMDCXXII. <SCRIPT language="JavaScript">

MMDCXXIII. function valida(src) {

MMDCXXIV. if (src.nombre.value == "") {

MMDCXXV. alert("Ingrese el Nombre.")

MMDCXXVI. return false;

MMDCXXVII. }

MMDCXXVIII. if (src.rubro.value == '-') {

MMDCXXIX. alert("Seleccione el Rubro.")

MMDCXXX. return false;

MMDCXXXI. }

MMDCXXXII. if ((src.domicilio.value == "")&&(src.telefono.value == "")&&(src.telefono2.value == "")&&(src.email.value == "")) {

MMDCXXXIII. alert("Debe ingresar alguna vía de

```

contacto.")
MMDCCXXXIV.           return false;
MMDCCXXXV.             }
MMDCCXXXVI.            if
(lisEmpty(src.email.value)&&!isEmail(src.email.value)) {
MMDCCXXXVII.           alert("La dirección de E-mail
ingresada no es válida.")
MMDCCXXXVIII.          return false;
MMDCCXXXIX.            }
MMDCCXL.               if (src.actividad.value == "") {
MMDCCXLI.               alert("Describa la actividad de su comercio.")
MMDCCXLII.              return false;
MMDCCXLIII.             }
MMDCCXLIV.             if (src.clave.value == "") {
MMDCCXLV.               alert("Ingrese una contraseña.")
MMDCCXLVI.              return false;
MMDCCXLVII.             }
MMDCCXLVIII.           if (src.clave.value != src.clave2.value) {
MMDCCXLIX.              alert("Las contraseñas ingresadas no
coinciden.")
MMDCCCL.               return false;
MMDCCCLI.              }
MMDCCCLII.             }
MMDCCCLIII. </SCRIPT>
MMDCCCLIV. </head>
MMDCCCLV.
MMDCCCLVI. <body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">
MMDCCCLVII. <TABLE align="center" width="700" style="BORDER:1px
solid black" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

MMDCLVIII. <TR><TD class="texto"></TD></TR> width="700"

MMDCLIX. <TR>

MMDCLX. <TD bgcolor="#FFFFFF" class="texto">

MMDCLXI. <P align="center" class="titulo">Guía Productiva Digital</P>

MMDCLXII. <P align="center" class="texto">Para cargar sus datos en la Guía Productiva complete cuidadosamente el siguiente formulario Web</P>

MMDCLXIII. <FORM action="Alta.asp" name="form1" method="post" onSubmit="return valida(this)">

MMDCLXIV.

MMDCLXV. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCLXVI. <TR><TD class="texto">Nombre
(requerido)</TD></TR>

MMDCLXVII. <TR><TD class="texto">Ingrese el nombre o razón social del comercio en minúsculas capitalizado.
(Ejemplo: Farmacia Panacea)</TD></TR>

MMDCLXVIII. <TR><TD class="texto"><INPUT type="text" name="nombre" size="83" maxlength="100"></TD></TR>

MMDCLXIX. </TABLE>

MMDCLXX.

MMDCLXXI. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCLXXII. <TR><TD class="texto">Rubro
(requerido)</TD></TR>

MMDCLXXIII. <TR><TD class="texto">Seleccione el rubro más adecuado para su comercio.</TD></TR>

MMDCLXXIV. <TR><TD class="texto"><SELECT name="rubro"><OPTION value="-">[Seleccione]</OPTION>

MMDCLXXV. <%

MMDCLXXVI. Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT

```

idRubro,Rubro FROM Rubros WHERE idRubro <> 21 ORDER BY Rubro;")

MMDCLXXVII.          While Not RS.EOF

MMDCLXXVIII.          Response.Write("<OPTION  value="" &
RS.Fields(0) & """">" & RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMDCLXXIX.            RS.MoveNext

MMDCLXXX.             Wend

MMDCLXXXI.            RS.Close

MMDCLXXXII.           %>

MMDCLXXXIII.          </SELECT></TD></TR>

MMDCLXXXIV.           <TR><TD  class="texto">Si lo desea puede
asignar un segundo rubro a su comercio.</TD></TR>

MMDCLXXXV.            <TR><TD                                class="texto"><SELECT
name="rubro"><OPTION value="21">[Sin rubro secundario]</OPTION>

MMDCLXXXVI.           <%

MMDCLXXXVII.          Set  RS  =  Conn_GPD.Execute("SELECT
idRubro,Rubro FROM Rubros WHERE idRubro <> 21 ORDER BY Rubro;")

MMDCLXXXVIII.         While Not RS.EOF

MMDCLXXXIX.           Response.Write("<OPTION  value="" &
RS.Fields(0) & """">" & RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMDCCXC.              RS.MoveNext

MMDCCXCI.             Wend

MMDCCXCII.            RS.Close

MMDCCXCIII.           %>

MMDCCXCIV.            </SELECT></TD></TR>

MMDCCXCV.             </TABLE><BR>

MMDCCXCVI.

MMDCCXCVII.           <TABLE          width="600"          class="borde"
align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCXCVIII.          <TR><TD
class="texto"><strong>Domicilio</strong></TD></TR>

```

MMDCCXCIX. <TR><TD class="texto">Ingrese el domicilio del comercio</TD></TR>

MMDCCC. <TR><TD class="texto"><INPUT type="text" name="domicilio" size="83" maxlength="50"></TD></TR>

MMDCCCI. </TABLE>

MMDCCCII.

MMDCCCIII. <TABLE width="600" align="center">

MMDCCCIV. <TR><TD>

MMDCCCV. <TABLE width="300" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCCVI. <TR><TD class="texto">Teléfono</TD></TR>

MMDCCCVII. <TR><TD class="texto" height="35">Si cuenta con teléfono ingrese el número.</TD></TR>

MMDCCCVIII. <TR><TD class="texto">(03777) <INPUT type="text" name="telefono" size="10" maxlength="8" value=""></TD></TR>

MMDCCCIX. </TABLE>

MMDCCCX. </TD>

MMDCCCXI. <TD>

MMDCCCXII. <TABLE width="300" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCCXIII. <TR><TD class="texto">Teléfono Adicional</TD></TR>

MMDCCCXIV. <TR><TD class="texto" height="35">Si cuenta un teléfono alternativo ingrese el número.</TD></TR>

MMDCCCXV. <TR><TD class="texto">(03777) <INPUT type="text" name="telefono2" size="10" maxlength="8" value=""></TD></TR>

MMDCCCXVI. </TABLE>

MMDCCCXVII. </TD>

MMDCCCXVIII. </TR>

MMDCCXIX. </TABLE>

MMDCCXX.

MMDCCXXI.

MMDCCXXII. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCXXIII. <TR><TD class="texto">E-mail</TD></TR>

MMDCCXXIV. <TR><TD class="texto">Si cuenta con uno, ingrese la dirección del mismo.</TD></TR>

MMDCCXXV. <TR><TD class="texto"><INPUT type="text" name="email" size="83" maxlength="100"></TD></TR>

MMDCCXXVI. </TABLE>

MMDCCXXVII.

MMDCCXXVIII. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCXXIX. <TR><TD class="texto">Sitio Web</TD></TR>

MMDCCXXX. <TR><TD class="texto">Si cuenta con sitio Web propio ingrese la dirección Web.</TD></TR>

MMDCCXXXI. <TR><TD class="texto">http://<INPUT type="text" name="sitio" size="77" maxlength="100"></TD></TR>

MMDCCXXXII. </TABLE>

MMDCCXXXIII.

MMDCCXXXIV. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCXXXV. <TR><TD class="texto">Actividad <input type="text" value="(requerido)"></TD></TR>

MMDCCXXXVI. <TR><TD class="texto">Describa en síntesis la actividad de su comercio
Escriba en minúscula</TD></TR>

MMDCCXXXVII. <TR><TD class="texto"><TEXTAREA cols="80" rows="2" name="actividad" class="texto"></TEXTAREA></TD></TR>

MMDCCXXXVIII. </TABLE>

MMDCCXXXIX.

MMDCCXL. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCXLI. <TR><TD class="texto">Palabras clave para el buscador</TD></TR>

MMDCCXLII. <TR><TD class="texto">Ingrese palabras clave por las que desea ser buscado (seperadas por espacios).</TD></TR>

MMDCCXLIII. <TR><TD class="texto"><INPUT type="text" name="keywords" size="83" maxlength="255"></TD></TR>

MMDCCXLIV. </TABLE>

MMDCCXLV.

MMDCCXLVI. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCXLVII. <TR><TD class="texto" colspan="2">Contraseña <|>(requerido)</|></TD></TR>

MMDCCXLVIII. <TR><TD class="texto" colspan="2">Ingrese una contraseña, la misma se permitirá modificar los datos de su comercio cuando desee. Por favor, ingrese la contraseña en ambos cuadros de texto.</TD></TR>

MMDCCXLIX. <TR>

MMDCCCL. <TD align="center">Contraseña:<INPUT type="password" class="texto" name="clave" size="20" maxlength="15"></TD>

MMDCCCLI. <TD align="left">Confirmación:<INPUT type="password" class="texto" name="clave2" size="20" maxlength="15"></TD>

MMDCCCLII. </TR>

MMDCCCLIII. <TR><TD class="texto" colspan="2">Tenga a bien recordarla.</TD></TR>

MMDCCCLIV. </TABLE>

MMDCCCLV.

MMDCCCLVI. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCCLVII. <TR><TD class="texto">Logo y/o fotos

de su comercio</TD></TR>

MMDCCCLVIII. <TR><TD class="texto">

MMDCCCLIX.

MMDCCCLX. Si cuenta con este material digitalizado puede enviarlo por E-mail a horacioruiz23@hotmail.com indicando el comercio.

MMDCCCLXI. Si cuenta con este material en papel puede acercarse al CEDICOM de la Municipalidad y entregar este material a Horacio Ruiz para ser digitalizado.

MMDCCCLXII.

MMDCCCLXIII. </TD></TR>

MMDCCCLXIV. </TABLE>

MMDCCCLXV.

MMDCCCLXVI. <TABLE width="600" class="borde" align="center" bgcolor="#CCCC99" cellpadding="3" class="texto">

MMDCCCLXVII. <TR><TD class="texto">Enviar</TD></TR>

MMDCCCLXVIII. <TR><TD class="texto">Los datos ingresados serán revisados por el Administrador antes de publicarse.</TD></TR>

MMDCCCLXIX. <TR><TD align="center"><INPUT type="submit" value="Enviar"></TD></TR>

MMDCCCLXX. </TABLE>

MMDCCCLXXI. </FORM>

MMDCCCLXXII.

MMDCCCLXXIII.

MMDCCCLXXIV. </TD></TR>

MMDCCCLXXV. <TR><TD bgcolor="#777777" height="5"></TD></TR>

MMDCCCLXXVI. </TABLE>

MMDCCCLXXVII. <P align="center" class="texto">

MMDCCCLXXVIII.

MMDCCCLXXIX. Comunidad Digital

MMDCCCLXXX. </P>

MMDCCCLXXXI. </BODY>

MMDCCCLXXXII. </HTML>

MMDCCCLXXXIII.

MMDCCCLXXXIV.

Archivo: /GuiaProd/Alta.asp (Procesa y almacena un nuevo comercio)

```

MMDCCCLXXXV.    <%@ Language=VBScript %>
MMDCCCLXXXVI.   <!-- #Include Virtual = "/BellaVista/Inc/Conn_GPD.inc"-->
MMDCCCLXXXVII.  <%
MMDCCCLXXXVIII.      If Request.Form("telefono") <> "" Then
MMDCCCLXXXIX.          Tel = Request.Form("telefono")
MMDCCXC.          If Request.Form("telefono2") <> "" Then
MMDCCXCI.          Tel = Tel & " / " & Request.Form("telefono2")
MMDCCXCII.          End If
MMDCCXCIII.        Else
MMDCCXCIV.          If Request.Form("telefono2") <> "" Then
MMDCCXCV.          Tel = Request.Form("telefono2")
MMDCCXCVI.          End If
MMDCCXCVII.        End If
MMDCCXCVIII.
MMDCCXCIX.        Conn_GPD.Execute("INSERT INTO
Comercios(idRubro,Nombre,Domicilio,Telefono,EmailContacto,Actividad,URLPagina,KeyWords,Activo,Clave) VALUES('" & Request.Form("rubro") & "','" &
Request.Form("nombre") & "','" & Request.Form("domicilio") & "','" & Tel & "','" &
Request.Form("email") & "','" & Request.Form("actividad") & "','" &
Request.Form("sitio") & "','" & Request.Form("keywords") & "','" & False,'" &
Request.Form("clave") & "');")
MMDCCC.          Conn_GPD.Close
MMDCCCI.          Set Conn_GPD = Nothing
MMDCCCII.
MMDCCCIII.        Mensaje = "Nombre: " & Request.Form("nombre") & VBCrLf
MMDCCCIV.        Mensaje = Mensaje & "Rubro: " & Request.Form("rubro") &
VBCrLf
MMDCCCIV.        Mensaje = Mensaje & "Domicilio: " & Request.Form("domicilio")
& VBCrLf
MMDCCCIV.        Mensaje = Mensaje & "Telefono: " & Request.Form("telefono") &
VBCrLf

```

MMDCCCVII. Mensaje = Mensaje & "Email: " & Request.Form("email") & VBCrLf

MMDCCCVIII. Mensaje = Mensaje & "Actividad: " & Request.Form("actividad") & VBCrLf

MMDCCCIX. Mensaje = Mensaje & "URL: " & Request.Form("sitio") & VBCrLf

MMDCCCX. Mensaje = Mensaje & "KeyWords: " & Request.Form("keywords") & VBCrLf

MMDCCCXI. Mensaje = Mensaje & "Fecha / Hora: " & Date & " - " & Time & VBCrLf

MMDCCCXII.

MMDCCCXIII. Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

MMDCCCXIV. Mail.From = "AltaPrd@bellavista.gov.ar"

MMDCCCXV. Mail.To = "damisoft@hotmail.com"

MMDCCCXVI. Mail.Subject = ("[BVCD] Alta Prd - Foto: " & Request.Form("sacar_foto"))

MMDCCCXVII. Mail.Body = Mensaje

MMDCCCXVIII. Mail.Send

MMDCCCXIX. Set Mail = Nothing

MMDCCCXX. %>

MMDCCCXXI. <html>

MMDCCCXXII. <head>

MMDCCCXXIII. <TITLE>Portal de Bella Vista - Corrientes - Argentina - http://www.bellavista.gov.ar/</TITLE>

MMDCCCXXIV. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

MMDCCCXXV. <meta name="keywords" content="">

MMDCCCXXVI. <meta name="description" content="">

MMDCCCXXVII. <link href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

MMDCCCXXVIII. <SCRIPT language="JavaScript" src="/Bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

MMDCCCXXIX. </head>

MMDCCCXXX. <body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000">

MMDCCCXXXI. <TABLE align="center" width="700" style="BORDER:1px solid black" cellpadding="0" cellspacing="0">

MMDCCCXXXII. <TR><TD class="texto"></TD></TR>

MMDCCCXXXIII. <TR>

MMDCCCXXXIV. <TD bgcolor="#FFFFFF" class="texto">

MMDCCCXXXV. <P align="center" class="titulo">Guia Productiva Digital</P>

MMDCCCXXXVI. <table width="380" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercolorlight="#FAE105" bordercolordark="#666600" bgcolor="#FFFE8" bordercolor="#FFFF66" class=comun align=center>

MMDCCCXXXVII. <tr><td align=center>

MMDCCCXXXVIII. <P align="center" class="comun">GRACIAS POR REGISTRARSE</P>

MMDCCCXXXIX. <P align="center" class="comun">La carga ha sido completada</P>

MMDCCCXL. <P align="center" class="texto">Recuerde enviar o acercarnos una fotografía</P></td></tr></table>

MMDCCCXLI.

MMDCCCXLII. <P align="center" class="texto">Volver</P>

MMDCCCXLIII.

MMDCCCXLIV.

MMDCCCXLV. </TD></TR>

MMDCCCXLVI. <TR><TD bgcolor="#777777" height="5"></TD></TR>

MMDCCCXLVII. </TABLE>

MMDCCCXLVIII. <P align="center" class="texto">

MMDCCCXLIX.

MMDCCCL. Comunidad Digital

MMDCCCLI. </P>

MMDCCCLII. </BODY>

MMDCCCLIII. </HTML>

MMDCCCLIV.

MMDCCCLV.

Archivo: /GuiaProd/Novedades.asp (Muestra las noticias del sector productivo)

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
```

```
<!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->
```

```
<!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
```

```
<%
```

```
    Seccion = "GPD"
```

```
    Session("Seccion") = Seccion
```

```
%>
```

```
<!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->
```

```
<link href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
<DIV align="right"><IMG src="/bellavista/Img/GPDbar.gif" width="600" height="23" alt="Guía Productiva Digital"></DIV>
```

```
<TABLE align="center" width="600" cellspacing="2">
```

```
<TR>
```

```
    <TD width="400" valign="top">
```

```
        <TABLE width="390" align="center" cellspacing="2" cellpadding="2"
```

```
class="box"><TR><TD class="titulo">
```

```
            Novedades
```

```
        </TD></TR></TABLE>
```

```
<%
```

```
    Set RS = Conexion.Execute("SELECT Titulo,Cuerpo,Fecha, id FROM Novedades WHERE Seccion = 'gpd' ORDER BY Fecha DESC;")
```

```
    While Not RS.EOF
```

```
        Response.Write("<A name=''" & RS.Fields("id") & "'">"
```

```
        Response.Write("<P class=''"titulo'" align=''"center'"><B>" &
```



```

RS.Fields("titulo") & "</B></P>")
        Response.Write("<P    class=""texto""    align=""center"">"    &
RS.Fields("cuerpo") & "</P>")
        Response.Write("<HR>")
        RS.MoveNext
    Wend
    RS.Close
    Conexion.Close
%>
    <DIV align="center"><A href="Default.asp" title="Haga clic aquí para ir a
la página principal de la Guía Productiva Digital">Volver a Inicio</A></DIV>
    </TD>
    <TD width="200" valign="top">
        <TABLE    align="center"    width="190"    cellpadding="5"    cellspacing="0"
        bgcolor="#CCCCCC"    STYLE="BORDER: 1px solid
        #AAAAAA">
            <TR><TD                                class="texto"
align="center"><strong>Buscador</strong></TD></TR>
            <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">
                <form    name="buscar"    action="Rubro.asp"
method="get" onSubmit="return validabuscar(this);">
                    <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
align="center">
                        <tr><td class="chico" align="center">Ingrese una
palabra</td></tr>
                        <tr><td class="texto"><input    type="text"
maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>
                        <tr><td class="texto" align="center"><input
type="submit" value="Buscar Comercio"></td></tr>
                    </table>
                </form>
            </TD>
        </TR>
    </TD>

```

```

        </TABLE>
        <IMG src="" width="0" height="5">
        <TABLE align="center" width="190" cellpadding="5" cellspacing="0"
        STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">
            <TR><TD align="center" class="texto" bgcolor="#CCCCCC"><strong>Rubros</strong></TD></TR>
            <TR><TD align="center" class="chico">Seleccione un
            Rubro</TD></TR>
            <TR><TD bgcolor="#FFFFFF">
                <FORM method="get" action="Rubro.asp">
                    <SELECT name="r" style="width:180px" class="texto">
<%
        Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT DISTINCT c.idRubro,r.Rubro
        FROM Comercios c, Rubros r WHERE (c.idRubro = r.idRubro) ORDER BY
        r.Rubro;")
        While Not RS.EOF
            Response.Write("<OPTION value="" & RS.Fields("idRubro") &
            """">" & RS.Fields("Rubro") & "</OPTION>")
            RS.MoveNext
        Wend
        RS.Close
        Conn_GPD.Close
%>
        </SELECT>
        <BR>
        <DIV align="center"><INPUT type="submit"
value="Ver"></DIV>
        </FORM>
        </TD>
        </TR>
        </TABLE>
    </TD>
</TR>

```

</TABLE>

<!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

Archivo: /Admin/GPD.asp (Listado y proceso de alta, edición y baja de comercio en el administrador)

```

MMDCCCLVI.      <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMDCCCLVII.     <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMDCCCLVIII.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->
MMDCCCLIX.      <%
MMDCCCLX.       Function Falta(Cadena)
MMDCCCLXI.      If IsNull(Cadena) or Cadena = "" Then
MMDCCCLXII.      Falta = "&nbsp;";
MMDCCCLXIII.     Else
MMDCCCLXIV.      Falta = Cadena
MMDCCCLXV.      End If
MMDCCCLXVI.     End Function
MMDCCCLXVII.
MMDCCCLXVIII.
MMDCCCLXIX.     If Request.QueryString("up") = "1" Then
MMDCCCLXX.      Set Up = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
MMDCCCLXXI.      'Up.SetMaxSize 102400, True
MMDCCCLXXII.     Count = Up.Save()
MMDCCCLXXIII.
MMDCCCLXXIV.    If Count = 1 Then
MMDCCCLXXV.      Set ObjArch = Up.Files("logo")
MMDCCCLXXVI.
MMDCCCLXXVII.   If ObjArch.Filename = "" Then
MMDCCCLXXVIII.   Imagen = "no"
MMDCCCLXXIX.    Else
MMDCCCLXXX.     If ObjArch.Size > 102400 Then
MMDCCCLXXXI.    Response.Write      ("<SCRIPT
language=""javascript"">" & VBCrLf)

```

```

MMDCCCLXXXII.           Response.Write ("alert('La foto cargada tiene un
tamaño de: " & (ObjArch.Size / 1024) & " Kb. Debe ingresar una foto menor a 100
Kb. Puede elegir otra foto u optimizarla.'");" & VBCrLf)

MMDCCCLXXXIII.           Response.Write ("history.back();" & VBCrLf)

MMDCCCLXXXIV.            Response.Write ("</SCRIPT>" & VBCrLf)

MMDCCCLXXXV.             Response.End

MMDCCCLXXXVI.            End If

MMDCCCLXXXVII.           Imagen = ObjArch.Filename

MMDCCCLXXXVIII.          GeneraNombre = 0

MMDCCCLXXXIX.            While Up.FileExists(Server.MapPath("\") &
"\bellavista\Archivos\" & cStr(GeneraNombre) & "_" & Imagen)

MMDCCCXC.                GeneraNombre = GeneraNombre + 1

MMDCCCXCI.               Wend

MMDCCCXCII.              Imagen = cStr(GeneraNombre) & "_" &
Imagen

MMDCCCXCIII.             'ObjArch.SaveAs(Server.MapPath("\") &
"\bellavista\Archivos\" & Imagen)

MMDCCCXCIV.              ObjArch.SaveAs(Server.MapPath("\") &
"\bellavista\Archivos\" & Imagen)

MMDCCCXCV.               End If

MMDCCCXCVI.              Else

MMDCCCXCVII.             Imagen = "no"

MMDCCCXCVIII.            End if

MMDCCCXCIX.

MMCM.                    If Up.Form("do") = "insert" Then

MMCMI.                   If Up.Form("telefono") <> "" Then

MMCMII.                  Tel = Up.Form("telefono")

MMCMIII.                 If Up.Form("telefono2") <> "" Then

MMCMIV.                  Tel = Tel & " / " & Up.Form("telefono2")

```

```

MMCMV.                                End If

MMCMVI.                                Else

MMCMVII.                               If Up.Form("telefono2") <> "" Then

MMCMVIII.                             Tel = Up.Form("telefono2")

MMCMIX.                                End If

MMCMX.                                 End If

MMCMXI.

MMCMXII.                               Conn_GPD.Execute("INSERT INTO
Comercios(idRubro,idRubro2,Nombre,Domicilio,Telefono,EmailContacto,Activida
d,URLPagina,KeyWords,Activo,Clave,Logo) VALUES('' & Up.Form("rubro") & "','
& Up.Form("rubro2") & "',' & Up.Form("nombre") & "',' & Up.Form("domicilio") &
',' & Tel & "',' & Up.Form("email") & "',' & Up.Form("actividad") & "',' &
Up.Form("sitio") & "',' & Up.Form("keywords") & "','True','' & Up.Form("clave") &
',' & Imagen & "',');")

MMCMXIII.                             Session("Mensaje") = "El Comercio " &
Up.Form("nombre") & " fue agregado a la base de datos."

MMCMXIV.                               Elseif Up.Form("do") = "update" Then

MMCMXV.                                If Imagen = "no" And Up.Form("logo_actual") <> "" Then

MMCMXVI.                               Imagen = Up.Form("logo_actual")

MMCMXVII.                              End If

MMCMXVIII.                            Conn_GPD.Execute("UPDATE Comercios SET idRubro =
'' & Up.Form("rubro") & "','idRubro2 = '' & Up.Form("rubro2") & "','Nombre = '' &
Up.Form("nombre") & "','Domicilio = '' & Up.Form("domicilio") & "','Telefono = '' &
Up.Form("telefono") & "','EmailContacto = '' & Up.Form("email") & "','Actividad = ''
& Up.Form("actividad") & "','URLPagina = '' & Up.Form("sitio") & "','KeyWords = ''
& Up.Form("keywords") & "','Clave = '' & Up.Form("clave") & "','Logo = '' & Imagen
& '' WHERE idComercio = '' & Up.Form("id") & "','");")

MMCMXIX.                               Session("Mensaje") = "El Comercio " &
Up.Form("nombre") & " fue actualizado."

MMCMXX.                                End If

MMCMXXI.                               Set Up = Nothing

MMCMXXII.

MMCMXXIII. Elseif Request.QueryString("action") = "del" And
Request.QueryString("ID") <> "" Then

```

MMCMXXIV. Conn_GPD.Execute("DELETE FROM Comercios WHERE idComercio = " & Request.QueryString("ID") & ";")

MMCMXXV. Session("Mensaje") = "El registro fue eliminado de la base de datos."

MMCMXXVI. Elseif Request.QueryString("act") = "si" And Request.QueryString("id") <> "" Then

MMCMXXVII. Conn_GPD.Execute("UPDATE Comercios SET Activo = True WHERE idComercio = " & Request.QueryString("ID") & ";")

MMCMXXVIII. Elseif Request.QueryString("act") = "no" And Request.QueryString("id") <> "" Then

MMCMXXIX. Conn_GPD.Execute("UPDATE Comercios SET Activo = False WHERE idComercio = " & Request.QueryString("ID") & ";")

MMCMXXX. End If

MMCMXXXI. %>

MMCMXXXII. <HTML>

MMCMXXXIII. <HEAD>

MMCMXXXIV. <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

MMCMXXXV. <LINK href="/bellavista/lnc/basico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

MMCMXXXVI. <SCRIPT language="JavaScript">

MMCMXXXVII. function eliminar(ID,Nombre) {

MMCMXXXVIII. if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar el registro de \'' + Nombre + '\''?")) {

MMCMXXXIX. window.location = "GPD.asp?action=del&ID=" + ID;

MMCMXL. }

MMCMXLI. }

MMCMXLII. </SCRIPT>

MMCMXLIII. </HEAD>

MMCMXLIV. <body bgcolor="#CCCCCC">

MMCMXLV. <FORM name="form">

MMCMXLVI. <TABLE width="90%" height="90%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun">

MMCMXLVII. <TR><TD height="20" class="negrita">Administración del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - Salir del Sistema - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button" value="Ingresar" onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMCMXLVIII. </FORM>

MMCMXLIX. <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de Guía Productiva Digital</TD></TR>

MMCMXL. <%

MMCMCLI. If Session("Mensaje") <> "" Then

MMCMCLII. Response.Write("<TR><TD><P align='\"'center\"'>" & Session("Mensaje") & "</P></TR><TD>") class="\"'rojo\"'

MMCMCLIII. Session("Mensaje") = ""

MMCMCLIV. End If

MMCMCLV. %>

MMCMCLVI. <TR><TD align="center" height="40"><INPUT type="button" value="Agregar" onClick="window.location='GPD_Alta.asp'" <INPUT type="button" value="Editar Rubros" onClick="window.location='GPD_Rubros.asp'"></TD></TR>

MMCMCLVII. <TR><TD align="center" valign="top">

MMCMCLVIII. <TABLE class="chico" border="1">

MMCMCLIX. <TR><TD align="center">Opciones</TD><TD align="center" colspan="2">ID</TD><TD align="center">Rubros</TD><TD align="center">Nombre</TD><TD align="center">Domicilio</TD><TD align="center">Telefono</TD><TD align="center">Logo</TD><TD align="center">Actividad</TD><TD align="center">KeyWords</TD><TD align="center">Activo</TD></TR>

MMCMCLX. <%

MMCMCLXI. Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT a.IdComercio,c.Rubro,d.Rubro,a.Nombre,a.Domicilio,a.Telefono,a.Logo,a.Activida d,a.KeyWords,a.Activo FROM Comercios a, Rubros c, Rubros d WHERE (a.idRubro = c.idRubro) AND (a.idRubro2 = d.idRubro) ORDER BY a.idComercio

DESC;")

MMCMLXII. If RS.EOF Then

MMCMLXIII. Response.Write("<P>EOF</P>")

MMCMLXIV. Response.End

MMCMLXV. End If

MMCMLXVI.

MMCMLXVII. Tabla = RS.GetRows

MMCMLXVIII. RS.Close

MMCMLXIX. Conn_GPD.Close

MMCMLXX. Set RS = Nothing

MMCMLXXI.

MMCMLXXII. color="#e6e6e6"

MMCMLXXIII. For x = 0 to UBound(Tabla,2)

MMCMLXXIV. If color = "#e6e6e6" Then

MMCMLXXV. color = "#f4f4f4"

MMCMLXXVI. Else

MMCMLXXVII. color = "#e6e6e6"

MMCMLXXVIII. End If

MMCMLXXIX. Response.Write("<TR bgcolor="" & color & "">")

MMCMLXXX. Response.Write("<TD><a href=""javascript:eliminar(" &
Tabla(0,x) & "," & Tabla(3,x) & ""><IMG SRC=""../img/Delete.gif""
ALT=""Eliminar de la base de datos"" border=0>")

MMCMLXXXI. Response.Write("<a href=""GPD_Editar.asp?ID=" &
Tabla(0,x) & ""><IMG SRC=""../img/Editar.gif"" ALT=""Editar""
border=0></TD>")

MMCMLXXXII. For y = 0 to Ubound(Tabla, 1)-1

MMCMLXXXIII. Response.Write("<TD align=""center"">" &
Falta(Tabla(y,x)) & "</TD>")

MMCMLXXXIV. Next

```

MMCMLXXXV.                If Tabla(Ubound(Tabla,1),x) Then

MMCMLXXXVI.                Response.Write("<TD align=""center""><A
href=""GPD.asp?act=no&id=" & Tabla(0,x) & "" title=""Haga clic aquí para
Desactivar este comercio"">Sí</A></TD>")

MMCMLXXXVII.               Else

MMCMLXXXVIII.              Response.Write("<TD align=""center""><A
href=""GPD.asp?act=si&id=" & Tabla(0,x) & "" title=""Haga clic aquí para Activar
este comercio"">No</A></TD>")

MMCMLXXXIX.                End If

MMCMXC.                    Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

MMCMXCI.                   Next

MMCMXCII.                  %>

MMCMXCIII.                 </TABLE>

MMCMXCIV.                  </TD></TR>

MMCMXCV.                   </TABLE>

MMCMXCVI.                  </body>

MMCMXCVII.                 </html>

```

Archivo: /Admin/GPD_Alta.asp (Formulario de alta de un nuevo comercio para el Webmaster)

```

MMCMXCVIII.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MMCMXCIX.<!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->

MMM. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->

MMMI.    <HTML>

MMMII.    <HEAD>

MMMIII.    <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

MMMIV.    <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

MMMV.    <SCRIPT language="JavaScript">

MMMVI.    function valida(src) {

MMMVII.        if (src.nombre.value == "") {

MMMVIII.            alert("Ingrese el Nombre.")

MMMXIX.            return false;

MMMX.        }

MMMXI.        if (src.rubro.value == '-') {

MMMXII.            alert("Seleccione el Rubro.")

MMMXIII.            return false;

MMMXIV.        }

MMMXV.        if ((src.domicilio.value == "")&&(src.telefono.value
== "")&&(src.telefono2.value == "")&&(src.email.value == "")) {

MMMXVI.            alert("Debe ingresar alguna vía de contacto.")

MMMXVII.            return false;

MMMXVIII.        }

MMMXIX.        if
(!isEmpty(src.email.value)&&!isEmail(src.email.value)) {

MMMX.            alert("La dirección de E-mail ingresada no
es válida.")

MMMXI.            return false;

```

```

MMMXXII.      }
MMMXXIII.     if (src.actividad.value == "") {
MMMXXIV.             alert("Describa la actividad de su comercio.")
MMMXXV.             return false;
MMMXXVI.      }
MMMXXVII.     if (src.clave.value == "") {
MMMXXVIII.             alert("Ingrese una contraseña.")
MMMXXIX.             return false;
MMMXXX.      }
MMMXXXI.     if (src.clave.value != src.clave2.value) {
MMMXXXII.             alert("Las contraseñas ingresadas no
coinciden.")
MMMXXXIII.             return false;
MMMXXXIV.      }
MMMXXXV.     }
MMMXXXVI. </SCRIPT>
MMMXXXVII. </HEAD>
MMMXXXVIII. <body bgcolor="#CCCCCC">
MMMXXXIX. <FORM name="form">
MMMXL. <TABLE width="90%" height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">
MMMXLI. <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir
del Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar" onClick="window.location
document.form.seccion.value"></TD></TR>
MMMXLII. </FORM>
MMMXLIII. <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Guía Productiva Digital</TD></TR>

```

MMMXLIV. <TR><TD align="center"><INPUT type="button" value="Cancelar" onClick="window.location='GPD.asp'"></TD></TR>

MMMXLV. <TR><TD align="center" valign="top">

MMMXLVI.

MMMXLVII. <FORM action="GPD.asp?up=1" name="form1" method="post" onSubmit="return valida(this)" enctype="multipart/form-data">

MMMXLVIII. <INPUT type="hidden" name="do" value="insert">

MMMXLIX. <TABLE align="center" class="comun">

MMML. <TR><TD colspan="2" align="center">Ingrese los datos del comercio</TD></TR>

MMMLI. <TR><TD> </TD></TR>

MMMLII. <TR><TD>Nombre</TD><TD><INPUT type="text" name="nombre" size="50" maxlength="100"></TD></TR>

MMMLIII. <TR><TD>Rubro</TD><TD><SELECT name="rubro"><OPTION value="-">[Seleccione]</OPTION>

MMMLIV. <%

MMMLV. Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT idRubro,Rubro FROM Rubros WHERE idRubro <> 21 ORDER BY Rubro;")

MMMLVI. While Not RS.EOF

MMMLVII. Response.Write("<OPTION value="" & RS.Fields(0) & """">" & RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMMLVIII. RS.MoveNext

MMMLIX. Wend

MMMLX. RS.Close

MMMLXI. %>

MMMLXII. </SELECT></TD></TR>

MMMLXIII. <TR><TD>Rubro Secundario</TD><TD><SELECT name="rubro2"><OPTION value="21">[Sin rubro secundario]</OPTION>

MMMLXIV. <%

MMMLXV. Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT idRubro,Rubro
FROM Rubros WHERE idRubro <> 21 ORDER BY Rubro;")

MMMLXVI. While Not RS.EOF

MMMLXVII. Response.Write("<OPTION value="" &
RS.Fields(0) & """">" & RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMMLXVIII. RS.MoveNext

MMMLXIX. Wend

MMMLXX. RS.Close

MMMLXXI. %>

MMMLXXII. </SELECT></TD></TR>

MMMLXXIII. <TR><TD>Domicilio</TD><TD><INPUT
type="text" name="domicilio" size="50" maxlength="50"></TD></TR>

MMMLXXIV. <TR><TD>Teléfono</TD><TD><INPUT
type="text" name="telefono" size="30" maxlength="30"
value=""></TD></TR>

MMMLXXV. <TR><TD>Teléfono Adicional</TD><TD><INPUT
type="text" name="telefono2" size="30" maxlength="30"
value=""></TD></TR>

MMMLXXVI. <TR><TD>E-mail</TD><TD><INPUT type="text"
name="email" size="50" maxlength="100"></TD></TR>

MMMLXXVII. <TR><TD>Sitio
Web</TD><TD>http://<INPUT type="text" name="sitio" size="40"
maxlength="100"></TD></TR>

MMMLXXVIII. <TR><TD>Actividad</TD><TD><TEXTAREA cols="40" rows="2"
name="actividad" class="texto"></TEXTAREA></TD></TR>

MMMLXXIX. <TR><TD>Palabras Clave</TD><TD><INPUT
type="text" name="keywords" size="20" maxlength="255"></TD></TR>

MMMLXXX. <TR><TD>Foto / Logo</TD><TD><INPUT
type="file" name="logo" size="5"> (Máx. 50kb)</TD></TR>

MMMLXXXI. <TR><TD colspan="2">
align="center">
<INPUT type="submit" value="Agregar"></TD></TR>

MMMLXXXII. </FORM>

MMMLXXXIII. </TD></TR>

MMMLXXXIV. </TABLE>

MMMLXXXV. </body>

MMMLXXXVI. </html>

Archivo: /Admin/GPD_Editar.asp (Formulario de edición de un comercio)

```

MMMLXXXVII.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMLXXXVIII.   <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMLXXXIX.     <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->
MMMXC.         <%
MMMXCI.         ID = Request.QueryString("ID")
MMMXCII.        If ID = "" Then
MMMXCIII.              Response.Redirect("GPD.asp")
MMMXCIV.              Response.End()
MMMXCV.          End If
MMMXCVI.
MMMXCVII.       Set          RS          =          Conn_GPD.Execute("SELECT
IdComercio,idRubro,idRubro2,Nombre,Domicilio,Telefono,Logo,Actividad,EmailC
ontacto,URLPagina,KeyWords,Clave FROM Comercios WHERE idComercio = " &
ID & ";"")
MMMXCVIII.      If RS.EOF Then
MMMXCIX.              Response.Redirect("GPD.asp")
MMMC.            Response.End()
MMMCI.           End If
MMMCII.          %>
MMMCIII.         <HTML>
MMMCIV.          <HEAD>
MMMCV.           <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>
MMMCVI.          <LINK      href="/bellavista/Inc/basico.css"      rel="stylesheet"
type="text/css">
MMMCVII.         <SCRIPT language="JavaScript" src="/bellavista/Inc/basico.js"
type="text/javascript"></SCRIPT>
MMMCVIII.       <SCRIPT language="JavaScript">
MMMCIX.          function valida(src) {
MMMCX.            if (src.nombre.value == "") {

```



```

MMMCXI.            alert("Ingrese el Nombre.")
MMMCXII.           return false;
MMMCXIII.          }
MMMCXIV.           if (src.rubro.value == '-') {
MMMCXV.            alert("Seleccione el Rubro.")
MMMCXVI.           return false;
MMMCXVII.          }
MMMCXVIII.         if ((src.domicilio.value == "")&&(src.telefono.value ==
"")&&(src.telefono2.value == "")&&(src.email.value == "")) {
MMMCXIX.           alert("Debe ingresar alguna vía de contacto.")
MMMCXX.            return false;
MMMCXXI.           }
MMMCXXII.          if (!isEmpty(src.email.value)&&!isEmail(src.email.value)) {
MMMCXXIII.         alert("La dirección de E-mail ingresada no es
válida.")
MMMCXXIV.          return false;
MMMCXXV.           }
MMMCXXVI.          if (src.actividad.value == "") {
MMMCXXVII.         alert("Describa la actividad de su comercio.")
MMMCXXVIII.        return false;
MMMCXXIX.          }
MMMCXXX.           if (src.clave.value == "") {
MMMCXXXI.          alert("Ingrese una contraseña.")
MMMCXXXII.         return false;
MMMCXXXIII.        }
MMMCXXXIV.         }
MMMCXXXV.          </SCRIPT>
MMMCXXXVI.         </HEAD>

```

```

MMMCCXXVII.    <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMCCXXVIII.   <FORM name="form">

MMMCCXXIX.     <TABLE width="90%" height="90%" bgcolor="#FFFFFF"
align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun" border="0">

MMMCCXL.       <TR><TD height="20" class="negrita">Administración del
Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir del
Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar"          onClick="window.location
document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMMCCXLI.      </FORM>

MMMCCXLII.     <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

MMMCCXLIII.    <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Escuelas</TD></TR>

MMMCCXLIV.     <TR>

MMMCCXLV.      <TD align="center" valign="top">

MMMCCXLVI.     <FORM action="GPD.asp?up=1"
method="post" name="form1" onSubmit="return validar(this);"
enctype="multipart/form-data">

MMMCCXLVII.    <INPUT type="hidden" name="do"
value="update">

MMMCCXLVIII.   <INPUT type="hidden" name="id"
value="<%=ID%>">

MMMCCXLIX.     <TABLE align="center"
class="comun">

MMMCL.         <TR><TD colspan="2"
align="center"><B>Actualice los datos del comercio</B></TD></TR>

MMMCLI.        <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

MMMCLII.       <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

MMMCLIII.      <TR><TD>Rubro Principal:</TD><TD>

MMMCLIV.       <SELECT name="rubro">

MMMCLV.        <%

MMMCLVI.       Set RSAux = Conn_GPD.Execute("SELECT idRubro,Rubro
FROM Rubros WHERE idRubro <> 21;")

```

```

MMMCLVII.      While Not RSAux.EOF

MMMCLVIII.      Response.Write("<OPTION      value=""
RSAux.Fields("idRubro") & """">" & RSAux.Fields("Rubro") & "</OPTION>")      &

MMMCLIX.      RSAux.MoveNext

MMMCLX.      Wend

MMMCLXI.      RSAux.Close

MMMCLXII.      %>

MMMCLXIII.      </SELECT>

MMMCLXIV.      <SCRIPT language="JavaScript">

MMMCLXV.      document.form1.rubro.value      =
'<%=RS.Fields("idRubro")%>';

MMMCLXVI.      </SCRIPT>

MMMCLXVII.      </TD></TR>

MMMCLXVIII.      <TR><TD>Rubro      Secundario
(opcional):</TD><TD>

MMMCLXIX.      <SELECT name="rubro2">

MMMCLXX.      <%

MMMCLXXI.      Set RSAux = Conn_GPD.Execute("SELECT idRubro,Rubro
FROM Rubros;")

MMMCLXXII.      While Not RSAux.EOF

MMMCLXXIII.      Response.Write("<OPTION      value=""
RSAux.Fields("idRubro") & """">" & RSAux.Fields("Rubro") & "</OPTION>")      &

MMMCLXXIV.      RSAux.MoveNext

MMMCLXXV.      Wend

MMMCLXXVI.      RSAux.Close

MMMCLXXVII.      %>

MMMCLXXVIII.      </SELECT>

MMMCLXXIX.      <SCRIPT language="JavaScript">

MMMCLXXX.      document.form1.rubro2.value      =

```

'<%=RS.Fields("idRubro2")%>';

MMMCLXXXI.

</SCRIPT>

MMMCLXXXII.

</TD></TR>

MMMCLXXXIII.

<TR><TD>Nombre</TD><TD><INPUT type="text" size="50" maxlength="255" name="nombre" value="<%=RS.Fields("nombre")%>"></TD></TR>

MMMCLXXXIV.

<TR><TD>Domicilio</TD><TD><INPUT type="text" size="50" maxlength="255" name="domicilio" value="<%=RS.Fields("domicilio")%>"></TD></TR>

MMMCLXXXV.

<TR><TD>Teléfono</TD><TD><INPUT type="text" size="50" maxlength="50" name="telefono" value="<%=RS.Fields("telefono")%>"></TD></TR>

MMMCLXXXVI.

<TR><TD>E-

mail</TD><TD><INPUT type="text" size="50" maxlength="255" name="emailcontacto" value="<%=RS.Fields("emailcontacto")%>"></TD></TR>

MMMCLXXXVII.

<TR><TD>Logo

Actual</TD><TD><INPUT type="text" size="20" maxlength="100" name="logo_actual" value="<%=RS.Fields("logo")%>"></TD></TR>

MMMCLXXXVIII.

<TR><TD>Nuevo

Logo</TD><TD><INPUT type="file" size="5" name="logo"></TD></TR>

MMMCLXXXIX.

<TR><TD>Actividad</TD><TD><TEXTAREA rows="3" cols="50" name="actividad" class="comun"><%=RS.Fields("actividad")%></TEXTAREA></TD></TR>

MMMCXC.

<TR><TD>Contraseña</TD><TD><INPUT type="text" size="50" maxlength="50" name="clave" value="<%=RS.Fields("clave")%>"></TD></TR>

MMMCXCI.

<TR><TD>Sitio

Web

Propio</TD><TD>http://<INPUT type="text" size="50" maxlength="50" name="urlpagina" value="<%=RS.Fields("urlpagina")%>"></TD></TR>

MMMCXCII.

<TR><TD>Key

Words

(buscador)</TD><TD><INPUT type="text" size="50" maxlength="50" name="keywords" value="<%=RS.Fields("KeyWords")%>"></TD></TR>

MMMCXCIII.

<TR><TD> </TD></TR>

MMMCXCIV.

<TR><TD

colspan="2"

align="center"><INPUT type="submit" value="Guardar Cambios"></TD></TR>

MMMCXCV. </TABLE>

MMMCXCVI. </FORM>

MMMCXCVII. </TD>

MMMCXCVIII. </TR>

MMMCXCIX. </TABLE>

MMMCC. </body>

MMMCCI. </html>

Archivo: /Admin/GPD_Rubros.asp (Listado, proceso de alta, edición y baja y formulario de alta para rubros)

```

MMMCCII. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMCCIII. <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMCCIV. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" -->
MMMCCV. <%
MMMCCVI. Function Falta(Cadena)
MMMCCVII. If IsNull(Cadena) or Cadena = "" Then
MMMCCVIII.     Falta = "&nbsp;";
MMMCCIX.     Else
MMMCCX.       Falta = Cadena
MMMCCXI.     End If
MMMCCXII. End Function
MMMCCXIII.
MMMCCXIV.If     Request.QueryString("action")    =     "del"     And
Request.QueryString("ID") <> "" Then
MMMCCXV. Conn_GPD.Execute("DELETE FROM Rubros WHERE
IdRubro = " & Request.QueryString("ID") & ";"")
MMMCCXVI. Session("Mensaje") = "El registro fue eliminado de la base
de datos."
MMMCCXVII.     Elself Request.Form("action") = "add" Then
MMMCCXVIII.     Conn_GPD.Execute("INSERT INTO
Rubros(Rubro,Tooltip) VALUÉS(" & Request.Form("rubro") & "," &
Request.Form("desc") & ";"")
MMMCCXIX.     Session("Mensaje") = "El registro fue agregado a la
base de datos."
MMMCCXX. Elself Request.Form("do") = "update" Then
MMMCCXXI.     Conn_GPD.Execute("UPDATE Rubros SET Rubro = " &
Request.Form("rubro") & ",Tooltip = " & Request.Form("tooltip") & "
WHERE idRubro = " & Request.Form("id") & ";"")
MMMCCXXII.     Session("Mensaje") = "El registro fue
actualizado."
MMMCCXXIII. End If

```

```

MMMCCXXIV.    %>

MMMCCXXV.     <HTML>

MMMCCXXVI.    <HEAD>

MMMCCXXVII.   <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

MMMCCXXVIII.  <LINK          href="/bellavista/lnc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

MMMCCXXIX.    <SCRIPT language="JavaScript">

MMMCCXXX.     function eliminar(ID,Nombre) {

MMMCCXXXI.    if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar el
registro de \'' + Nombre + '\''?")) {

MMMCCXXXII.   window.location                                =
"GPD_Rubros.asp?action=del&ID=" + ID;

MMMCCXXXIII.  }

MMMCCXXXIV.   }

MMMCCXXXV.    </SCRIPT>

MMMCCXXXVI.   </HEAD>

MMMCCXXXVII.  <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMCCXXXVIII. <FORM name="form">

MMMCCXXXIX.   <TABLE          width="90%"          height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">

MMMCCXL.      <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir
del Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar"          onClick="window.location              =
document.form.seccion.value"></TD></TR>


MMMCCXLI.     </FORM>

MMMCCXLII.    <TR><TD class="negrita" align="center">Editor
de Guía Productiva Digital</TD></TR>

MMMCCXLIII.   <%

MMMCCXLIV.    If Session("Mensaje") <> "" Then

```



```

MMMCCXLV.                Response.Write("<TR><TD><P
class=""rojo""            align=""center""><FONT        color=red>"      &
Session("Mensaje") & "</FONT></P></TR><TD>")

```

```

MMMCCXLVI.                Session("Mensaje") = ""

```

```

MMMCCXLVII.               End If

```

```

MMMCCXLVIII.             %>

```

```

MMMCCXLIX.               <TR><TD align="center" valign="top">

```

```

MMMCCL.                  <TABLE                class="chico"
border="1" width="200">

```

```

MMMCCLI.                  <TR><TD                align="center"
colspan="2"
width=""10""><B>Opciones</B></TD><TD><B>ID</B></TD><TD
align="center"><B>Rubro</B></TD><TD
align="center"><B>Descripcion</B></TD></TR>

```

```

MMMCCLII. <%

```

```

MMMCCLIII.               Set      RS      =      Conn_GPD.Execute("SELECT
idRubro,Rubro,Tooltip FROM Rubros;")

```

```

MMMCCLIV.               If RS.EOF Then

```

```

MMMCCLV.                 Response.Write("<P>EOF</P>")

```

```

MMMCCLVI.                 Response.End

```

```

MMMCCLVII.               End If

```

```

MMMCCLVIII.

```

```

MMMCCLIX.               Tabla = RS.GetRows

```

```

MMMCCLX.                 RS.Close

```

```

MMMCCLXI.               Conn_GPD.Close

```

```

MMMCCLXII.               Set RS = Nothing

```

```

MMMCCLXIII.

```

```

MMMCCLXIV.               color=""#e6e6e6"

```

```

MMMCCLXV.               For x = 0 to UBound(Tabla,2)

```

```

MMMCCLXVI.               If color = ""#e6e6e6" Then

```



```

MMMCCCLXVII.          color = "#f4f4f4"

MMMCCCLXVIII.         Else

MMMCCCLXIX.           color = "#e6e6e6"

MMMCCCLXX.            End If

MMMCCCLXXI.           Response.Write("<TR bgcolor="" & color &
"">")

MMMCCCLXXII.          Response.Write("<TD><a
href=""javascript:eliminar(" & Tabla(0,x) & "," & Tabla(1,x) & "">""><IMG
SRC=""../Img/Delete.gif"" ALT=""Eliminar de la base de datos""
border=0></A></TD>")

MMMCCCLXXIII.         Response.Write("<TD><a
href=""GPD_Rubros_Editar.asp?ID=" & Tabla(0,x) & "">""><IMG
SRC=""../Img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></A></TD>")

MMMCCCLXXIV.

MMMCCCLXXV.           For y = 0 to Ubound(Tabla, 1)

MMMCCCLXXVI.          Response.Write("<TD
align=""center"">" & Falta(Tabla(y,x)) & "</TD>")

MMMCCCLXXVII.         Next

MMMCCCLXXVIII.        Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

MMMCCCLXXIX.          Next

MMMCCCLXXX.           %>

MMMCCCLXXXI.          <FORM          action="GPD_Rubros.asp"
method="post">

MMMCCCLXXXII.         <INPUT          type="hidden"          name="action"
value="add">

MMMCCCLXXXIII.        <TR><TD          colspan="5"          align="center"
bgcolor="#999999"><B>Agregar nuevo botón</B></TD></TR>

MMMCCCLXXXIV.         <TR><TD          align="center"
colspan="3"><B>Rubro</B></TD><TD          align="center"
colspan="2"><B>Descripcion</B></TD></TR>

MMMCCCLXXXV.          <TR><TD align="center" colspan="3"><INPUT
type="text" name="rubro" size="20" maxlength="100"></TD><TD
align="center" colspan="2"><INPUT type="text" name="desc" size="50"
maxlength="100"></TD></TR>

```

MMMCCCLXXXVI. <TR><TD colspan="5" align="center"><INPUT
type="submit" value="Agregar Rubro"></TD></TR>

MMMCCCLXXXVII. </TABLE>

MMMCCCLXXXVIII. </FORM>

MMMCCCLXXXIX. </TD></TR>

MMMCCXC. </TABLE>

MMMCCXCI.</body>

MMMCCXCII. </html>

Archivo: /Admin/GPD_Rubros_Editar.asp (Formulario de edición de rubro)

```

MMMCCXCIII.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMCCXCIV.     <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMCCXCV.      <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_GPD.inc" --
>
MMMCCXCVI.     <%
MMMCCXCVII.    ID = Request.QueryString("ID")
MMMCCXCVIII.   If ID = "" Then
MMMCCXCIX.      Response.Redirect("GPD_Rubros.asp")
MMMCCC.        Response.End()
MMMCCCI.       End If
MMMCCCII.
MMMCCCIII.      Set RS = Conn_GPD.Execute("SELECT Rubro,Tooltip
FROM Rubros WHERE idRubro = " & ID & ";"")
MMMCCCIV.       If RS.EOF Then
MMMCCCV.        Response.Redirect("GPD_Rubros.asp")
MMMCCCVI.       Response.End()
MMMCCCVII.      End If
MMMCCCVIII.
MMMCCCIX.%>
MMMCCCX.<HTML>
MMMCCCXI.<HEAD>
MMMCCCXII.      <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include
Virtual = "/Esquina/Inc/Pie.inc" --></TITLE>
MMMCCCXIII.     <LINK                href="/bellavista/Inc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMCCCXIV.      <SCRIPT                language="JavaScript"
src="/bellavista/Inc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
MMMCCCXV.       <SCRIPT language="JavaScript">
MMMCCCXVI.      function validar(src) {

```

```

MMMCCCXVII.                if (src.rubro.value == "") {
MMMCCCXVIII.                alert("El campo rubro es
obligatorio.");
MMMCCCXIX.                  return false;
MMMCCCXX.                    }
MMMCCCXXI.                  }
MMMCCCXXII.                 </SCRIPT>
MMMCCCXXIII.                </HEAD>
MMMCCCXXIV.                 <body bgcolor="#CCCCCC">
MMMCCCXXV.                   <FORM name="form">
MMMCCCXXVI.                 <TABLE      width="90%"      height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">
MMMCCCXXVII.                <TR><TD                                height="20"
class="negrita">Administración del Portal - Usuario:
<%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir del Sistema</A> - <!--
#include File="Menu.inc" --><INPUT type="button" value="Ingresar"
onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR>
MMMCCCXXVIII.               </FORM>
MMMCCCXXIX.                 <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>
MMMCCCXXX.                  <TR><TD class="negrita" align="center">Editor
de Rubros de la Guía Productiva</TD></TR>
MMMCCCXXXI.                 <TR><TD valign="top">
MMMCCCXXXII.                <FORM      action="GPD_Rubros.asp"
method="post" onSubmit="return validar(this)" name="form1">
MMMCCCXXXIII.               <INPUT      type="hidden"      name="do"
value="update">
MMMCCCXXXIV.                <INPUT      type="hidden"      name="id"
value="<%=ID%>">
MMMCCCXXXV.                 <TABLE      class="comun"      border="1"
cellpadding="5" align="center">
MMMCCCXXXVI.                <TR                                bgcolor="#CCCCCC"><TD
align="center"><B>Rubro</B></TD><TD                                align="center"

```

width="20">Descripción</TD></TR>

MMMCCCXXXVII. <TR><TD align="center"><INPUT
type="text" name="rubro" size="20" maxlength="100"
value="<%=RS.Fields("Rubro")%>"></TD>

MMMCCCXXXVIII. <TD align="center"><INPUT type="text"
name="tooltip" size="20" maxlength="100"
value="<%=RS.Fields("Tooltip")%>"></TD>

MMMCCCXXXIX. </TR>

MMMCCCXL. <TR><TD colspan="7" align="center"><INPUT
type="submit" value="Guardar los Cambios"></TD></TR>

MMMCCCXLI. </FORM>

MMMCCCXLII.

MMMCCCXLIII. </TD></TR>

MMMCCCXLIV. </TABLE>

MMMCCCXLV. </body>

MMMCCCXLVI. </html>

MMMCCCXLVII. <%

MMMCCCXLVIII. RS.Close

MMMCCCXLIX. Conn_GPD.Close

MMMCCCL. %>

Anexo: Programación de las aplicaciones Web de la Red de Escuelas

A continuación se adjunta el código fuente programado para el funcionamiento de las aplicaciones Web relativas a la Red de Escuelas.

Archivo: /RDE/Default.asp (Formularios de consulta)

```

MMMCCCLI.<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MMMCCCLII.      <%

MMMCCCLIII.      Seccion = "RDE"

MMMCCCLIV.      Session("Seccion") = Seccion

MMMCCCLV.      %>

MMMCCCLVI.      <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->

MMMCCCLVII.      <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" --
>

MMMCCCLVIII.     <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->

MMMCCCLIX.      <link          href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

MMMCCCLX.      <DIV                                align="right"><IMG
src="/bellavista/lmg/RDEbar.gif" width="600" height="23" alt="Red de
Escuelas"></DIV>

MMMCCCLXI.      <TABLE align="center" width="600" cellspacing="2"
border="0">

MMMCCCLXII.     <TR>

MMMCCCLXIII.     <TD width="400" valign="top">

MMMCCCLXIV.     <BR>

MMMCCCLXV.      <FORM action="Listar.asp" method="get">

MMMCCCLXVI.      <TABLE width="390" border="1"
cellspacing="0"          cellpadding="2"          bordercolorlight="#FAE105"
bordercolordark="#666600" bgcolor="#FFFE8" bordercolor="#FFFF66">

MMMCCCLXVII.     <TR><TD class="texto">

MMMCCCLXVIII.    <P                                class="texto"
align="center"><B>Listar Escuelas</B></P>

MMMCCCLXIX.      <P                                class="texto"
align="center">Seleccione las opciones de su interés.<BR>Se mostrarán
las escuelas que respondan a las opciones elegidas.</P>

MMMCCCLXX.

MMMCCCLXXI.      <TABLE
align="center"><TR><TD>

```

```

MMMCCCLXXII.                                <TABLE align="center">

MMMCCCLXXIII.                               <TR><TD
class="texto"><strong>Nivel Educativo:</strong></TD><TD>

MMMCCCLXXIV.                               <SELECT
name="nivel" class="texto">

MMMCCCLXXV.                               <OPTION value="-
-">[Cualquier Nivel]</OPTION>

MMMCCCLXXVI.                               <%

MMMCCCLXXVII.                               Set RS =
Conn_RDE.Execute("SELECT DISTINCT Escuelas.idNivel, Niveles.Nivel
FROM Escuelas,Niveles WHERE (Escuelas.idNivel = Niveles.idNivel)
ORDER BY Nivel;")

MMMCCCLXXVIII.                             While Not
RS.EOF

MMMCCCLXXIX.
    Response.Write("<OPTION value=""" & RS.Fields(0) & """">" &
RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMMCCCLXXX.
    RS.MoveNext

MMMCCCLXXXI.                               Wend

MMMCCCLXXXII.                              %>

MMMCCCLXXXIII.                             </SELECT>

MMMCCCLXXXIV.                              </TD></TR>

MMMCCCLXXXV.                              </TABLE>

MMMCCCLXXXVI.

MMMCCCLXXXVII.                             <TABLE align="center">

MMMCCCLXXXVIII.                           <TR><TD
class="texto"><strong>Ubicación:</strong></TD><TD>

MMMCCCLXXXIX.                             <SELECT
name="localizacion" class="texto">

MMMCCCXC.                                  <OPTION
value="--">[Cualquier Ubicación]</OPTION>

MMMCCCXCI.                                 <%

```



```

MMMCCCXCII.                                     Set
RS = Conn_RDE.Execute("SELECT DISTINCT Escuelas.idLocalizacion,
Localizaciones.Localizacion FROM Escuelas,Localizaciones WHERE
(Escuelas.idLocalizacion = Localizaciones.idLocalizacion) ORDER BY
Localizacion;")

MMMCCCXCIII.                                     While
Not RS.EOF

MMMCCCXCIV.
    Response.Write("<OPTION value=""" & RS.Fields(0) & """">" &
RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMMCCCXCV.
    RS.MoveNext

MMMCCCXCVI.                                     Wend

MMMCCCXCVII.                                     %>

MMMCCCXCVIII.                                   </SELECT>

MMMCCCXCIX.                                   </TD></TR>

MMMCD.                                           </TABLE>

MMMCDI.                                           <TABLE align="center">

MMMCDII.                                           <TR><TD
class="texto"><strong>Gestión:</strong></TD><TD>

MMMCDIII.                                           <SELECT
name="gestion" class="texto">

MMMCDIV.                                           <OPTION value="-
-">[Cualquier Gestión]</OPTION>

MMMCDV.                                           <%

MMMCDVI.                                           Set RS =
Conn_RDE.Execute("SELECT DISTINCT Escuelas.idGestion,
Gestiones.Gestion FROM Escuelas,Gestiones WHERE
(Escuelas.idGestion = Gestiones.idGestion) ORDER BY Gestion;")

MMMCDVII.                                     While Not
RS.EOF

MMMCDVIII.
    Response.Write("<OPTION value=""" & RS.Fields(0) & """">" &
RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMMCDIX.

```

RS.MoveNext

Wend

MMMCDX.

MMMCDXI.

%>

MMMCDXII.

</SELECT>

MMMCDXIII.

</TD></TR>

MMMCDXIV.

</TABLE>

MMMCDXV.

</TD><TD align="center">

MMMCDXVI.

MMMCDXVII.

</TD></TR></TABLE>

MMMCDXVIII.

MMMCDXIX.

<DIV align="center"><INPUT type="submit" value="Listar Escuelas"></DIV>

MMMCDXX.

</TD></TR>

MMMCDXXI.

</TABLE>

MMMCDXXII.

</FORM>

MMMCDXXIII.

<TABLE width="390" bgcolor="#E2EFF1" cellpadding="5" class="box" border="0">

MMMCDXXIV.

<TR><TD class="texto" align="right" width="20"></TD><TD align="left">¿Qué y Cómo?</TD></TR>

MMMCDXXV.

<TR><TD class="texto" colspan="2">La Red de Escuelas es una herramienta que le permite obtener información de cada una de las escuelas, sus particularidades, acciones y contenidos publicados por las mismas.</TD></TR>

MMMCDXXVI.

<TR><TD class="texto" colspan="2">Utilice el formulario de búsqueda inferior seleccionando las opciones de su interés.</TD></TR>

MMMCDXXVII.

</TABLE>

MMMCDXXVIII.

MMMCDXXIX.

</TD>

MMMCDXXX. <TD width="200" valign="top">

MMMCDXXXI.

MMMCDXXXII. <TABLE align="center" width="190" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMMCDXXXIII. <TR><TD class="texto" align="center">Buscador de Escuelas
</TD></TR>

MMMCDXXXIV. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMMCDXXXV. <form name="buscar" action="Listar.asp" method="get" onSubmit="return validabuscar(this);">

MMMCDXXXVI. <table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">

MMMCDXXXVII. <tr><td class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MMMCDXXXVIII. <tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Buscar Escuela"></td></tr>

MMMCDXXXIX. </table>

MMMCDXL. </form>

MMMCDXLI. </TD>

MMMCDXLII. </TR>

MMMCDXLIII. </TABLE>

MMMCDXLIV. <TABLE align="center" width="190" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMMCDXLV. <TR><TD class="texto" align="center">Por Nombre
</TD></TR>

MMMCDXLVI. <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMMCDXLVII. <form action="Escuela.asp" method="get" onSubmit="return validaselect(this.n);">

MMMCDXLVIII. <table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">

MMMCDXLIX. <tr><td class="texto">

```

align="center">

MMMCDDL.          <SELECT name="n" class="texto">

MMMCDDLI.          <OPTION                      value="--
">[Seleccione]</OPTION>

MMMCDDLII.         <%

MMMCDDLIII.        Set          RS          =
Conn_RDE.Execute("SELECT ID, Nombre FROM Escuelas ORDER BY
Nombre;")

MMMCDDLIV.         While Not RS.EOF

MMMCDDLIV.         Response.Write("<OPTION  value="" & RS.Fields(0) & """">" &
RS.Fields(1) & "</OPTION>")

MMMCDDLVI.         RS.MoveNext

MMMCDDLVII.        Wend

MMMCDLVIII.        %>

MMMCDDLIX.         </SELECT>

MMMCDLX.           </td></tr>

MMMCDLXI.          <tr><td                      class="texto"
align="center"><input type="submit" value="Mostrar"></td></tr>

MMMCDLXII.         </table>

MMMCDLXIII.        </form>

MMMCDLXIV.         </TD>

MMMCDLXV.          </TR>

MMMCDLXVI.         </TABLE><br>

MMMCDLXVII.        <%

MMMCDLXVIII.       Set      RS      =      Conexion.Execute("SELECT
Titulo,Cuerpo,Fecha,ID FROM Novedades WHERE Seccion = 'rde' ORDER
BY Fecha DESC;")

MMMCDLXIX.         %>

MMMCDLXX.          <TABLE      width="190"      align="center"
STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

```

```

MMMCDLXXI.          <TR><TD class="texto" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>Novedades
del
Sector</strong></TD></TR>

MMMCDLXXII.          <TR><TD class="texto">

MMMCDLXXIII.          <MARQUEE direction="up" loop="-
1" scrollamount="2" height="110" onMouseOver="this.stop()"
onMouseOut="this.start()">

MMMCDLXXIV.          <%

MMMCDLXXV.            While Not RS.EOF

MMMCDLXXVI.            Response.Write("<P
class="" comun"" align=""center""><A href=""Novedades.asp#" &
RS.Fields("ID") & """"><B>" & RS.Fields("titulo") & "</A></B></P>")

MMMCDLXXVII.           RS.MoveNext

MMMCDLXXVIII.          Wend

MMMCDLXXIX.            %>

MMMCDLXXX.             </MARQUEE>

MMMCDLXXXI.            <DIV class="chico"
align="center"><A href="Novedades.asp">Ampliar Novedades</A></DIV>

MMMCDLXXXII.           </TD></TR>

MMMCDLXXXIII.          </TABLE>

MMMCDLXXXIV.

MMMCDLXXXV.            <br>

MMMCDLXXXVI.          <%

MMMCDLXXXVII.          RS.Close

MMMCDLXXXVIII.         Conexion.Close

MMMCDLXXXIX.           %>

MMMCDXC.               </TD>

MMMCDXCI.</TR>

MMMCDXCII.             </TABLE>

MMMCDXCIII.            <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

```

Archivo: /RDE/Listar.asp (Genera listados por búsquedas y por categoría)

```

MMMCDXCIV.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MMMCDXCV.     <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" --
>

MMMCDXCVI.    <%

MMMCDXCVII.    Seccion = "RDE"

MMMCDXCVIII.   Session("Seccion") = Seccion

MMMCDXCIX.

MMMD.         Dim SQL

MMMDI.        Dim idNivel, idLoca, idGestion

MMMDII.       Clave = Request.QueryString("clave")

MMMDIII.      If Clave <> "" Then

MMMDIV.       SQL = "SELECT ID, Numero, Nombre, Email,
Logo, Sitio, Niveles.Nivel, Gestiones.Gestion, Localizaciones.Localizacion
FROM          Escuelas,Niveles,Gestiones,Localizaciones      WHERE
(Escuelas.idNivel = Niveles.idNivel) AND (Escuelas.idGestion =
Gestiones.idGestion)      AND      (Escuelas.idLocalizacion =
Localizaciones.idLocalizacion) AND (Nombre LIKE '%' & Clave & '%' OR
Numero LIKE '%' & Clave & '%' OR GestionSC LIKE '%' & Clave & '%' OR
GestionPC LIKE '%' & Clave & '%') ORDER BY Nombre;"

MMMDV.        Else

MMMDVI.       idNivel = Request.QueryString("nivel")

MMMDVII.      idLoca = Request.QueryString("localizacion")

MMMDVIII.     idGestion = Request.QueryString("gestion")

MMMDIX.

MMMDX.        SQL = "SELECT ID, Numero, Nombre, Email,
Logo, Sitio, Niveles.Nivel, Gestiones.Gestion, Localizaciones.Localizacion
FROM          Escuelas,Niveles,Gestiones,Localizaciones      WHERE
(Escuelas.idNivel = Niveles.idNivel) AND (Escuelas.idGestion =
Gestiones.idGestion)      AND      (Escuelas.idLocalizacion =
Localizaciones.idLocalizacion)"

MMMDXI.       If idNivel <> "--" And idNivel <> "" Then

MMMDXII.      SQL = SQL & " AND (Escuelas.idNivel = " &
idNivel & ")"

```

```

MMMDXIII.          End If

MMMDXIV.           If idLoca <> "--" And idLoca <> "" Then

MMMDXV.            SQL      =      SQL      &      "      AND
(Escuelas.idLocalizacion = " & idLoca & ")

MMMDXVI.           End If

MMMDXVII.          If idGestion <> "--" And idGestion <> "" Then

MMMDXVIII.         SQL = SQL + " AND (Escuelas.idGestion =
" & idGestion & ")

MMMDXIX.           End If

MMMDXX.            SQL = SQL & ";"

MMMDXXI.           End If

MMMDXXII.

MMMDXXIII.         Dim PaginaActual

MMMDXXIV.          Dim PaginasTotales

MMMDXXV.           Dim TamPagina

MMMDXXVI.          Dim CuantosRegistros

MMMDXXVII.         TamPagina = 5

MMMDXXVIII.

MMMDXXIX.          If Request.QueryString("pag") = "" Then

MMMDXXX.           PaginaActual = 1

MMMDXXXI.          Else

MMMDXXXII.         PaginaActual                                =
Cint(Request.QueryString("pag"))

MMMDXXXIII.        End If

MMMDXXXIV.

MMMDXXXV.          Set                                RS                                =
Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

MMMDXXXVI.         RS.PageSize = TamPagina

```



```

MMMDXXXVII.      RS.CacheSize = TamPagina
MMMDXXXVIII.     RS.CursorLocation = 3
MMMDXXXIX.       RS.Open SQL, Conn_RDE, 1, 2
MMMDXL.          PaginasTotales = RS.PageCount
MMMDXLI.  %>
MMMDXLII. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MMMDXLIII. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->
MMMDXLIV. <link          href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMDXLV. <DIV align="right"><IMG src="/bellavista/Img/RDEbar.gif"
width="600" height="23" alt="Red de Escuelas"></DIV>
MMMDXLVI. <TABLE align="center" width="600" cellpadding="2">
MMMDXLVII.      <TR>
MMMDXLVIII.      <TD width="400" valign="top">
MMMDXLIX. <%
MMMDL.          Response.Write("<TABLE          width=""390""
align=""center""          cellpadding=""2""
class=""box""><TR><TD class=""titulo"">")
MMMDLI.          If Clave <> "" Then
MMMDLII.          Response.Write("Búsqueda: " & Clave)
MMMDLIII.         Else
MMMDLIV.          Response.Write("Resultados de su Selección:")
MMMDLV.           End If
MMMDLVI.          Response.Write("</TD></TR></TABLE><BR>")
MMMDLVII.
MMMDLVIII.        If RS.EOF Then
MMMDLIX.          Response.Write("<P          class=""texto""
align=""center""><!-- No se encontraron resultado--></P>")
MMMDLX.           Else

```

```

MMMDLXI.          If PaginaActual < 1 Then
MMMDLXII.          PaginaActual = 1
MMMDLXIII.         End If
MMMDLXIV.          If PaginaActual > PaginasTotales Then
MMMDLXV.           PaginaActual = PaginasTotales
MMMDLXVI.          End If
MMMDLXVII.         RS.AbsolutePage = PaginaActual
MMMDLXVIII.        End If
MMMDLXIX.
MMMDLXX.           While Not RS.EOF And CuantosRegistros < TamPagina
MMMDLXXI.           Response.Write("<TABLE          width=""390""
align=""center""    cellspacing=""2""    cellpadding=""5""    border=""0""
STYLE=""BORDER: 1px solid black;"" bgcolor=""#EEEEEE"">")
MMMDLXXII.         Response.Write("<TR><TD
class=""comun""      align=""center""      height=""30""><A
href=""Escuela.asp?ID=" & RS.Fields("ID") & "" title=""Haga clic ver más
información acerca de esta escuela""><B>Escuela Número " &
RS.Fields("Numero") & " " & RS.Fields("Nombre") &
"</A></B></TD></TR>")
MMMDLXXIII.        If RS.Fields("Logo") <> "" And
RS.Fields("Logo") <> "no" Then
MMMDLXXIV.         Response.Write("<TR><TD
align=""center"">")
MMMDLXXV.         Response.Write("<TABLE
align=""center""    cellspacing=""0""    cellpadding=""0""    border=""0""
STYLE=""BORDER: 1px solid black;"">")
MMMDLXXVI.         Response.Write("<TR><TD
align=""center""><IMG src=""/bellavista/Archivos/" & RS.Fields("Logo") &
""></TD></TR></TABLE>")
MMMDLXXVII.        Response.Write("</TD></TR>")
MMMDLXXVIII.       End If
MMMDLXXIX.         Response.Write("<TR><TD
align=""center"">")

```

```

MMMDLXXX. Response.Write("<TABLE
align=""center"" width=""380"">")

MMMDLXXXI. Response.Write("<TR
bgcolor=""#EEEEEE""><TD class=""chico""
align=""center""><B>Nivel:</B></TD><TD class=""chico""
align=""center""><B>Gestion:</B></TD><TD class=""chico""
align=""center""><B>Localización:</B></TD></TR>")

MMMDLXXXII. Response.Write("<TR><TD
class=""chico"" align=""center"">" & RS.Fields("Nivel") & "</TD><TD
class=""chico"" align=""center"">" & RS.Fields("Gestion") & "</TD><TD
class=""chico"" align=""center"">" & RS.Fields("Localizacion") &
"</TD></TR>")

MMMDLXXXIII. Response.Write("</TABLE>")

MMMDLXXXIV. Response.Write("</TD></TR>")

MMMDLXXXV. Response.Write("</TABLE><BR>")

MMMDLXXXVI. CuantosRegistros = CuantosRegistros + 1

MMMDLXXXVII. RS.MoveNext

MMMDLXXXVIII. Wend

MMMDLXXXIX.

MMMDXC. If PaginasTotales > 1 Then

MMMDXCI. Dim CriterioString

MMMDXCII. CriterioString = "&Clave=" & Clave & "&nivel=" &
idNivel & "&localizacion=" & idLoca & "&gestion=" & idGestion

MMMDXCIII. Response.Write ("<div align=""center""
class=""comun"">")

MMMDXCIV. If PaginaActual > 1 Then

MMMDXCV. Response.Write("<A HREF=""Listar.asp?pag=" &
PaginaActual-1 & CriterioString & """">Anterior</A>&nbsp;")

MMMDXCVI. End If

MMMDXCVII. For i = 1 to PaginasTotales

MMMDXCVIII. If PaginaActual <> i Then

MMMDXCIX. Response.Write("&nbsp;<A
HREF=""Listar.asp?pag=" & i & CriterioString & """">" & i & "</A>&nbsp;")

```

```

MMMDCC.      Else
MMMDCCI.      Response.Write("&nbsp;<B>" & i & "</B>&nbsp;")
MMMDCCII.     End If
MMMDCCIII.    Next
MMMDCCIV.     If PaginaActual < PaginasTotales Then
MMMDCCV.      Response.Write("&nbsp;<A
HREF=""Listar.asp?pag=" & PaginaActual+1 & CriterioString &
"">Siguiete</A>")
MMMDCCVI.     End If
MMMDCCVII.    Response.Write("</DIV>")
MMMDCCVIII.   End If
MMMDCCIX.     If RS.RecordCount > 0 Then
MMMDCCX.      Response.Write("<P      class=""comun""
align=""center""><B>Se encontraron " & RS.RecordCount & "
registros.</P>")
MMMDCCXI.     End If
MMMDCCXII.
MMMDCCXIII.   RS.Close
MMMDCCXIV.%>
MMMDCCXV.     <DIV align="center"><A href="Default.asp" title="Haga
clic aquí para ir a la página principal de la Red de Escuelas">Volver a
Inicio</A></DIV>
MMMDCCXVI.    </TD>
MMMDCCXVII.   <TD width="200" valign="top">
MMMDCCXVIII.  <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">
MMMDCCXIX.    <TR><TD      class="texto"
align="center"><strong>Buscador</strong></TD></TR>
MMMDCCXX.     <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">
MMMDCCXXI.    <form      name="buscar"

```

```

action="Listar.asp" method="get" onSubmit="return validabuscar(this);">

MMMDCCXXII.          <table          border="0"
cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">

MMMDCCXXIII.          <tr><td          class="chico"
align="center">Ingrese una palabra</td></tr>

MMMDCCXXIV.          <tr><td  class="texto"><input
type="text" maxlength="255" name="clave" size="20"></td></tr>

MMMDCCXXV.          <tr><td          class="texto"
align="center"><input type="submit" value="Buscar Escuela"></td></tr>

MMMDCCXXVI.          </table>

MMMDCCXXVII.          </form>

MMMDCCXXVIII.          </TD>

MMMDCCXXIX.          </TR>

MMMDCCXXX.          </TABLE>

MMMDCCXXXI.

MMMDCCXXXII.  <%

MMMDCCXXXIII.          Set RS = Conexion.Execute("SELECT TOP 3
Titulo,Cuerpo,Fecha FROM Novedades WHERE Seccion = 'rde' ORDER BY
Fecha DESC;")

MMMDCCXXXIV.          If not RS.EOF Then

MMMDCCXXXV.          %>

MMMDCCXXXVI.          <IMG src="" width="0" height="5">

MMMDCCXXXVII.          <TABLE  width="190"  align="center"
STYLE="BORDER: 1px solid #AAAAAA">

MMMDCCXXXVIII.          <TR><TD  class="texto"  align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>Novedades</strong></TD></TR>

MMMDCCXXXIX.          <TR><TD class="texto">

MMMDCCXL.          <MARQUEE  direction="up"  loop="-1"
scrollamount="2"          height="153"          onMouseOver="this.stop()"
onMouseOut="this.start()">

MMMDCCXLI.  <%

MMMDCCXLII.          While Not RS.EOF

```

```

MMMDCLIII.                Response.Write("<P
class=""comun"" align=""center""><B>" & RS.Fields("titulo") &
"</B></P>")

```

```

MMMDCLIV.                Response.Write("<P class=""chico""
align=""center"">" & RS.Fields("cuerpo") & "</P>")

```

```

MMMDCLV.                RS.MoveNext

```

```

MMMDCLVI.                Wend

```

```

MMMDCLVII.    %>

```

```

MMMDCLVIII.            </MARQUEE>

```

```

MMMDCLIX.            </TD></TR>

```

```

MMMDCL.            <TR><TD><DIV class="chico" align="center"><A
href="Novedades.asp">Ampliar las Novedades</A></DIV></TD></TR>

```

```

MMMDCLI.            </TABLE>

```

```

MMMDCLII.

```

```

MMMDCLIII. <%

```

```

MMMDCLIV.    End If

```

```

MMMDCLV.    RS.Close

```

```

MMMDCLVI.    Conexion.Close

```

```

MMMDCLVII.    %>

```

```

MMMDCLVIII.    </TD>

```

```

MMMDCLIX. </TR>

```

```

MMMDCLX. </TABLE>

```

```

MMMDCLXI. <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

```

Archivo: /RDE/Escuela.asp (Muestra información de una escuela determinada)

```

MMMDCLXII.      <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMDCLXIII.     <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MMMDCLXIV.      <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" --
>
MMMDCLXV.       <%
MMMDCLXVI.      Seccion = "RDE"
MMMDCLXVII.     Session("Seccion") = Seccion
MMMDCLXVIII.
MMMDCLXIX.      Dim ID
MMMDCLXX.       ID = Request.QueryString("id")
MMMDCLXXI.      If ID = "" Then
MMMDCLXXII.          ID = Request.QueryString("n")
MMMDCLXXIII.    If Not ID = "" Then
MMMDCLXXIV.      Set RS =
Conn_RDE.Execute("SELECT ID, Numero, Nombre, Domicilio, Telefono,
Email, Logo, Sitio, GestionSC, GestionPC, Niveles.Nivel,
Gestiones.Gestion, Localizaciones.Localizacion
FROM Escuelas,Niveles,Gestiones,Localizaciones WHERE (Escuelas.idNivel =
Niveles.idNivel) AND (Escuelas.idGestion = Gestiones.idGestion) AND
(Escuelas.idLocalizacion = Localizaciones.idLocalizacion) AND ID = " & ID
& ";")
MMMDCLXXV.      End If
MMMDCLXXVI.     Else
MMMDCLXXVII.     Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
Numero, Nombre, Domicilio, Telefono, Email, Logo, Sitio, GestionSC,
GestionPC, Niveles.Nivel, Gestiones.Gestion, Localizaciones.Localizacion
FROM Escuelas,Niveles,Gestiones,Localizaciones WHERE
(Escuelas.idNivel = Niveles.idNivel) AND (Escuelas.idGestion =
Gestiones.idGestion) AND (Escuelas.idLocalizacion =
Localizaciones.idLocalizacion) AND ID = " & ID & ";")
MMMDCLXXVIII.   End If
MMMDCLXXIX.
MMMDCLXXX.

```

```

MMMDCLXXXI.      If Request.QueryString("s") = "1" Then
MMMDCLXXXII.      Session("Escuela") = ""
MMMDCLXXXIII.     End If
MMMDCLXXXIV.      %>
MMMDCLXXXV.       <!-- #include Virtual = "/Bellavista/lnc/header.inc" -->
MMMDCLXXXVI.      <link href="/bellavista/lnc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMDCLXXXVII.     <DIV align="right"><IMG
src="/bellavista/lmg/RDEbar.gif" width="600" height="23" alt="Red de
Escuelas"></DIV>
MMMDCLXXXVIII.    <TABLE align="center" width="600" cellspacing="2"
border="0">
MMMDCLXXXIX.      <TR>
MMMDXCXC.         <TD width="600" valign="top">
MMMDXCXCI.        <IMG src="" width="0" height="3">
MMMDXCXCII.       <TABLE width="600"
background="/bellavista/lmg/Etit2.jpg" align="center" cellspacing="0"
cellpadding="0">
MMMDXCXCIII.      <TR>
MMMDXCXCIV.       <TD width="63" height="50"><IMG
src="/bellavista/lmg/Etit1.jpg" width="63" height="50"></TD>
MMMDXCXCV.        <TD align="center" valign="middle"
class="titulo">Escuela      Número      <%=RS.Fields("Numero")%>
" <%=RS.Fields("Nombre")%>"</TD>
MMMDXCXCVI.       <TD width="63"><IMG
src="/bellavista/lmg/Etit3.jpg" width="63" height="50"></TD>
MMMDXCXCVII.      </TR>
MMMDXCXCVIII.     </TABLE>
MMMDXCXCIX.       <TABLE width="600" align="center">
MMMDCCC.          <%
MMMDCCCI.         If RS.Fields("Logo") <> "" And RS.Fields("Logo")
<> "no" Then

```



```

MMMDCCII.                                Response.Write("<TR><TD
align=""center"">")

MMMDCCIII.                               Response.Write("<TABLE align=""center""
cellspacing=""0"" cellpadding=""0"" border=""0"" STYLE=""BORDER: 1px
solid black;"">")

MMMDCCIV.                               Response.Write("<TR><TD
align=""center""><IMG src=""/bellavista/Archivos/" & RS.Fields("Logo") &
""""></TD></TR></TABLE>")

MMMDCCV.                                Response.Write("</TD></TR>")

MMMDCCVI.                                End If

MMMDCCVII.

MMMDCCVIII.                             Response.Write("<TR><TD>")

MMMDCCIX.

MMMDCCX.                                Response.Write("<TABLE align=""center""
width=""600"" class=""comun"">")

MMMDCCXI.                               Response.Write("<TR
bgcolor=""#EEEEEE""><TD                                class=""comun""
align=""center""><B>Nivel:</B></TD><TD                                class=""comun""
align=""center""><B>Gestion:</B></TD><TD                                class=""comun""
align=""center""><B>Localización:</B></TD></TR>")

MMMDCCXII.                             Response.Write("<TR><TD
class=""comun"" align=""center"">" & RS.Fields("Nivel") & "</TD><TD
class=""comun"" align=""center"">" & RS.Fields("Gestion") & "</TD><TD
class=""comun"" align=""center"">" & RS.Fields("Localizacion") &
"</TD></TR>")

MMMDCCXIII.                             Response.Write("<TR><TD
colspan=""3"">&nbsp;</TD></TR>")

MMMDCCXIV.                              Response.Write("<TR
bgcolor=""#EEEEEE""><TD                                class=""comun""
align=""center""><B>Domicilio:</B></TD><TD                                class=""comun""
align=""center""><B>Teléfono:</B></TD><TD                                class=""comun""
align=""center""><B>E-mail:</B></TD></TR>")

MMMDCCXV.                               Response.Write("<TR><TD
class=""comun"" align=""center"">" & RS.Fields("Domicilio") &
"</TD><TD class=""comun"" align=""center"">" & RS.Fields("Telefono")
& "</TD><TD class=""comun"" align=""center"">")

MMMDCCXVI.                              If RS.Fields("Email") <> ""

```

Then

```
MMMDCCXVII. Response.Write("<A  
href='\"'/bellavista/FormMail.asp?Form=rde&To=" & RS.Fields("Email") &  
"\"'" target='\"'_blank'" title='\"'Haga clic aquí para enviar un mensaje vía E-  
mail a esta escuela'">" & RS.Fields("Email") & "\"/A>")
```

MMMDCCXVIII. Else

```
MMMDCCXIX. Response.Write("<A  
href='\"'/bellavista/FormMail.asp?Form=rde&To=Admin&Entidad=" &  
RS.Fields("Nombre") & "\"'" target='\"'_blank'" title='\"'Haga clic aquí para  
enviar un Mensaje vía E-mail a esta escuela por medio del Webmaster del  
Portal'">Sin Dirección Propia</A>")
```

MMMDCCXX. End If

MMMDCCXXI. Response.Write("</TD></TR>")

MMMDCCXXII. If RS.Fields("Sitio") <> "" Then

```
MMMDCCXXIII. Response.Write("<TR  
bgcolor='\"'#EEEEEE'"><TD class='\"'comun'" align='\"'center'"  
colspan='\"'3'"><B>Sitio Web de la Escuela</B></TD></TR>")
```

MMMDCCXXIV. If
Lcase(Left(RS.Fields("Sitio"),7)) = "http://" Then

```
MMMDCCXXV. Response.Write("<TR><TD colspan='\"'3'" align='\"'center'"><A  
href='\"'" & RS.Fields("Sitio") & "\"'" target='\"'_blank'" title='\"'Haga clic aquí  
para ver el sitio Web de la Escuela'">Abrir Sitio Web</A></TD></TR>")
```

MMMDCCXXVI. Else

```
MMMDCCXXVII. Response.Write("<TR><TD colspan='\"'3'" align='\"'center'"><A  
href='\"'http://' & RS.Fields("Sitio") & "\"'" target='\"'_blank'" title='\"'Haga  
clic aquí para ver el sitio Web de la Escuela'">Abrir Sitio  
Web</A></TD></TR>")
```

MMMDCCXXVIII. End If

MMMDCCXXIX. End If

```
MMMDCCXXX. Response.Write("<TR><TD  
colspan='\"'3'">&nbsp;</TD></TR>")
```

```
MMMDCCXXXI. Response.Write("<TR><TD  
colspan='\"'3'" bgcolor='\"'#EEEEEE'">&nbsp;&nbsp;<B>Gestión Socio-  
Comunitaria:</TD></TR>")
```

```

MMMDCCXXXII.                Response.Write("<TR><TD
colspan=""3"">" & RS.Fields("GestionSC") & "</TD></TR>")

MMMDCCXXXIII.               Response.Write("<TR><TD
colspan=""3"">&nbsp;</TD></TR>")

MMMDCCXXXIV.                Response.Write("<TR><TD
colspan=""3""          bgcolor=""#EEEEEE"">&nbsp;&nbsp;<B>Gestión
Pedagógica Curricular:</TD></TR>")

MMMDCCXXXV.                Response.Write("<TR><TD
colspan=""3"">" & RS.Fields("GestionPC") & "</TD></TR>")

MMMDCCXXXVI.

MMMDCCXXXVII.              Response.Write("</TABLE>")

MMMDCCXXXVIII.            Response.Write("</TD></TR>")

MMMDCCXXXIX.  %>

MMMDCCXL.                  </TABLE>

MMMDCCXLI.                 <P align="center" class="comun"><A
href="javascript:history.back();">Volver al Listado</A></P>

MMMDCCXLII.                <P align="center" class="comun"><A
href="Default.asp">Ir a Inicio de Red de Escuelas</A></P>

MMMDCCXLIII.               </TD>

MMMDCCXLIV.                </TR>

MMMDCCXLV.                 </TABLE>

MMMDCCXLVI.                <!-- #include Virtual = "/Bellavista/lnc/pie.inc" -->

```

Archivo: /RDE/Novedades.asp (Muestra las noticias del sector)

```

MMMDCCXLVII.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMDCCXLVIII.   <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" --
>
MMMDCCXLIX.     <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/Conn.inc" -->
MMMDCCCL.       <%
MMMDCCCLI.      Seccion = "RDE"
MMMDCCCLII.     Session("Seccion") = Seccion
MMMDCCCLIII.    %>
MMMDCCCLIV.     <!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/header.inc" -->
MMMDCCCLV.      <link          href="/bellavista/Inc/menu_tramites.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMDCCCLVI.     <DIV                                align="right"><IMG
src="/bellavista/Img/RDEbar.gif" width="600" height="23" alt="Red de
Escuelas"></DIV>
MMMDCCCLVII.    <TABLE align="center" width="600" cellspacing="2">
MMMDCCCLVIII.   <TR>
MMMDCCCLIX.     <TD width="400" valign="top">
MMMDCCCLX.      <TABLE          width="390"          align="center"
cellspacing="2" cellpadding="2" class="box"><TR><TD class="titulo">
MMMDCCCLXI.     Novedades
MMMDCCCLXII.    </TD></TR></TABLE>
MMMDCCCLXIII.   <%
MMMDCCCLXIV.    Set RS = Conexion.Execute("SELECT
Titulo,Cuerpo,Fecha,ID FROM Novedades WHERE Seccion = 'rde' ORDER
BY Fecha DESC;")
MMMDCCCLXV.     If Not RS.EOF Then
MMMDCCCLXVI.    While Not RS.EOF
MMMDCCCLXVII.    Response.Write("<A name="" &
RS.Fields("id") & """">")
MMMDCCCLXVIII.  Response.Write("<P class=""titulo""
align=""center""><B>" & RS.Fields("titulo") & "</B></P>")

```

```

MMMDCCCLXIX.                Response.Write("<P  class=""texto""
align=""center"">" & RS.Fields("cuerpo") & "</P>")

MMMDCCCLXX.                  Response.Write("<HR>")

MMMDCCCLXXI.                  RS.MoveNext

MMMDCCCLXXII.                 Wend

MMMDCCCLXXIII.                Else

MMMDCCCLXXIV.                 Response.Write("<P          class=""texto""
align=""center""><|>No hay novedades cargadas para mostrar</|></P>")

MMMDCCCLXXV.                  End If

MMMDCCCLXXVI.                 RS.Close

MMMDCCCLXXVII.                Conexion.Close

MMMDCCCLXXVIII. %>

MMMDCCCLXXIX.                 <DIV align="center"><A href="Default.asp"
title="Haga clic aquí para ir a la página principal de la Red de
Escuelas">Volver a Inicio</A></DIV>

MMMDCCCLXXX.                  </TD>

MMMDCCCLXXXI.                 <TD width="200" valign="top">

MMMDCCCLXXXII.                <TABLE align="center" width="190"
cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#CCCCCC" STYLE="BORDER:
1px solid #AAAAAA">

MMMDCCCLXXXIII.               <TR><TD                                class="texto"
align="center"><strong>Buscador</strong></TD></TR>

MMMDCCCLXXXIV.                <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMMDCCCLXXXV.                 <form name="buscar"
action="Listar.asp" method="get" onSubmit="return validabuscar(this);">

MMMDCCCLXXXVI.                <table border="0"
cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">

MMMDCCCLXXXVII.               <tr><td                                class="chico"
align="center">Ingrese una palabra</td></tr>

MMMDCCCLXXXVIII.              <tr><td
class="texto"><input type="text" maxlength="255" name="clave"
size="20"></td></tr>

```

```

MMMDCCCLXXXIX.          <tr><td          class="texto"
align="center"><input type="submit" value="Buscar Escuela"></td></tr>

MMMDCCCXC.              </table>

MMMDCCCXCI.             </form>

MMMDCCCXCII.            </TD>

MMMDCCCXCIII.           </TR>

MMMDCCCXCIV.            </TABLE>

MMMDCCCXCV.             <IMG src="" width="0" height="5">

MMMDCCCXCVI.            <TABLE align="center" width="190" cellpadding="5"
cellpadding="5" bgcolor="#CCCCC" STYLE="BORDER: 1px solid
#AAAAAA">

MMMDCCCXCVII.           <TR><TD          class="texto"
align="center"><strong>Por Número</strong><BR></TD></TR>

MMMDCCCXCVIII.          <TR><TD bgcolor="#FFFFFF" height="65">

MMMDCCCXCIX.            <form          action="Ver.asp"
method="get" onSubmit="return validaselect(this.n);">

MMMDCCC.                <table          border="0"          cellpadding="0" align="center">

MMMDCCCI.               <tr><td          class="texto"
align="center">

MMMDCCCII.              <SELECT name="n" class="texto">

MMMDCCCIII.             <OPTION          value="--
">[Seleccione]</OPTION>

MMMDCCCIV.              <%

MMMDCCCV.              Set          RS          =
Conn_RDE.Execute("SELECT DISTINCT Numero FROM Escuelas ORDER
BY Numero;")

MMMDCCCVI.              While Not RS.EOF

MMMDCCCVII.             Response.Write("<OPTION value="" & RS.Fields(0) & "">" &
RS.Fields(0) & "</OPTION>")

MMMDCCCVIII.            RS.MoveNext

```

MMMDCCCIX.	Wend
MMMDCCCX.	%>
MMMDCCCXI.	</SELECT>
MMMDCCCXII.	</td></tr>
MMMDCCCXIII.	<tr><td class="texto" align="center"><input type="submit" value="Mostrar"></td></tr>
MMMDCCCXIV.	</table>
MMMDCCCXV.	</form>
MMMDCCCXVI.	</TD>
MMMDCCCXVII.	</TR>
MMMDCCCXVIII.	</TABLE>
MMMDCCCXIX.	</TD>
MMMDCCCXX.	</TR>
MMMDCCCXXI.	</TABLE>
MMMDCCCXXII.	<!-- #include Virtual = "/Bellavista/Inc/pie.inc" -->

Archivo: /Admin/Escuelas.asp (Lista y procesa alta, modificaciones y bajas de escuelas)

```

MMMDCCCXXIII. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMDCCCXXIV. <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMDCCCXXV. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" -->
MMMDCCCXXVI. <%
MMMDCCCXXVII. Function Falta(Cadena)
MMMDCCCXXVIII. If IsNull(Cadena) or Cadena = "" Then
MMMDCCCXXIX.     Falta = "&nbsp;"
MMMDCCCXXX.     Else
MMMDCCCXXXI.     Falta = Cadena
MMMDCCCXXXII. End If
MMMDCCCXXXIII. End Function
MMMDCCCXXXIV.
MMMDCCCXXXV. If Request.QueryString("up") = "1" Then
MMMDCCCXXXVI.     Set Up = Server.CreateObject("Persits.Upload")
MMMDCCCXXXVII.     'Up.SetMaxSize 102400, True
MMMDCCCXXXVIII.     Count = Up.Save()
MMMDCCCXXXIX.
MMMDCCCXL.     If Count = 1 Then
MMMDCCCXLI.     Set ObjArch = Up.Files("logo")
MMMDCCCXLII.
MMMDCCCXLIII.     If ObjArch.Filename = "" Then
MMMDCCCXLIV.     Imagen = "no"
MMMDCCCXLV.     Else
MMMDCCCXLVI.     If ObjArch.Size > 102400 Then
MMMDCCCXLVII.     Response.Write ("<SCRIPT
language=""javascript"">" & VBCrLf)
MMMDCCCXLVIII. Response.Write ("alert("""La foto cargada tiene un
tamaño de: " & (ObjArch.Size / 1024) & " Kb. Debe ingresar una foto menor a 100

```


Kb. Puede elegir otra foto u optimizarla.""");" & VBCrLf)

MMMDCCCXLIX. Response.Write ("history.back();" & VBCrLf)

MMMDCCCL. Response.Write ("</SCRIPT>" & VBCrLf)

MMMDCCCLI. Response.End

MMMDCCCLII. End If

MMMDCCCLIII. Imagen = ObjArch.FileName

MMMDCCCLIV. GeneraNombre = 0

MMMDCCCLV. While Up.FileExists(Server.MapPath("") &
"bellavista\Archivos\" & cStr(GeneraNombre) & "_" & Imagen)

MMMDCCCLVI. GeneraNombre = GeneraNombre + 1

MMMDCCCLVII. Wend

MMMDCCCLVIII. Imagen = cStr(GeneraNombre) & "_" &
Imagen

MMMDCCCLIX. 'Response.Write(Server.MapPath("") &
"bellavista\Archivos\" & Imagen)

MMMDCCCLX. ObjArch.SaveAs(Server.MapPath("") &
"bellavista\Archivos\" & Imagen)

MMMDCCCLXI. End If

MMMDCCCLXII. Else

MMMDCCCLXIII. Imagen = "no"

MMMDCCCLXIV. End if

MMMDCCCLXV.

MMMDCCCLXVI. If Up.Form("do") = "insert" Then

MMMDCCCLXVII. Campos =
"(idLocalizacion,idGestion,idNivel,Numero,Nombre,Domicilio,Telefono,Email,Logo
,GestionSC,GestionPC,Clave,Sitio,Director)"

MMMDCCCLXVIII. Valores = "(" & Up.Form("ubicacion") & "," &
Up.Form("gestion") & "," & Up.Form("nivel") & "," & Up.Form("numero") & "," &
Up.Form("nombre") & "," & Up.Form("domicilio") & "," & Up.Form("telefono") &
"," & Up.Form("email") & "," & Imagen & "," & Up.Form("gestionsc") & "," &
Up.Form("gestionpc") & "," & Up.Form("clave") & "," & Up.Form("sitio") & "," &
Up.Form("director") & ")"

```

MMMDCCCLXIX.          Conn_RDE.Execute("INSERT INTO Escuelas" &
Campos & " VALUES" & Valores & ";")

MMMDCCCLXX.           Session("Mensaje") = "La Escuela " &
Up.Form("nombre") & " fue agregado a la base de datos."

MMMDCCCLXXI.          Elseif Up.Form("do") = "update" Then

MMMDCCCLXXII.          If Imagen = "no" And Up.Form("logo_actual") <> ""
Then

MMMDCCCLXXIII.         Imagen = Up.Form("logo_actual")

MMMDCCCLXXIV.          End If

MMMDCCCLXXV.

MMMDCCCLXXVI.          Conn_RDE.Execute("UPDATE Escuelas SET
idLocalizacion = " & Up.Form("ubicacion") & ",idGestion = " & Up.Form("gestion")
& ",idNivel = " & Up.Form("nivel") & ",Numero = " & Up.Form("numero") &
"",Nombre = " & Up.Form("nombre") & ",Domicilio = " & Up.Form("domicilio") &
"",Telefono = " & Up.Form("telefono") & ",Email = " & Up.Form("email") & ",Logo
= " & Imagen & ",GestionSC = " & Up.Form("gestionsc") & ",GestionPC = " &
Up.Form("gestionpc") & ",Clave = " & Up.Form("clave") & ",Sitio = " &
Up.Form("sitio") & ", Director = " & Up.Form("director") & " WHERE ID = " &
Up.Form("id") & ";")

MMMDCCCLXXVII.         Session("Mensaje") = "La Escuela " &
Up.Form("nombre") & " fue actualizada."

MMMDCCCLXXVIII.        End If

MMMDCCCLXXIX.          Set Up = Nothing

MMMDCCCLXXX.

MMMDCCCLXXXI. Elseif Request.QueryString("action") = "del" And
Request.QueryString("ID") <> "" Then

MMMDCCCLXXXII. Conn_RDE.Execute("DELETE FROM Escuelas WHERE ID = "
& Request.QueryString("ID") & ";")

MMMDCCCLXXXIII.        Session("Mensaje") = "La Escuela fue eliminada de la
base de datos."

MMMDCCCLXXXIV.         End If

MMMDCCCLXXXV.          %>

MMMDCCCLXXXVI.          <HTML>

MMMDCCCLXXXVII.         <HEAD>

```

```

MMMDCCCLXXXVIII.      <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

MMMDCCCLXXXIX.         <LINK                href="/bellavista/Inc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

MMMDCCCXC.             <SCRIPT language="JavaScript">

MMMDCCCXCI.            function eliminar(ID,Nombre) {

MMMDCCCXCII.           if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar la escuela
\" + Nombre + "\"?")) {

MMMDCCCXCIII.          window.location = "Escuelas.asp?action=del&ID=" + ID;

MMMDCCCXCIV.           }

MMMDCCCXCV.            }

MMMDCCCXCVI.           </SCRIPT>

MMMDCCCXCVII. </HEAD>

MMMDCCCXCVIII. <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMDCCCXCIX.           <FORM name="form">

MMMCMI.                <TABLE width="90%" height="90%" bgcolor="#FFFFFF"
align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun" border="0">

MMCMCI.                <TR><TD height="20" class="negrita">Administración del
Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir del
Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar"                onClick="window.location
document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMCMCII.               </FORM>

MMCMCIII.              <TR><TD class="negrita" align="center" height="20">Editor de
Escuelas</TD></TR>

MMCMCIV. <%

MMCMCV.                If Session("Mensaje") <> "" Then

MMCMCVI.               Response.Write("<TR><TD                height=""20""><P
class=""rojo"" align=""center""><FONT color=red>" & Session("Mensaje") &
"</FONT></P></TR><TD>")

MMCMCVII.              Session("Mensaje") = ""

MMCMCVIII.             End If

```

MMCMX.	<input onclick="window.location='Escuelas_Alta.asp'" type="button" value="Agregar Nueva Escuela"/>
--------	--

MMCMXII. <TABLE class="chico" border="1">

MMCMXIII.					
Opciones	ID				
Nombre					
Numero		Nivel			
Ubicación					
Gestión					

```

MMCMXV.      Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT ID, Nombre, Numero,
Niveles.Nivel,      Localizaciones.Localizacion,Gestiones.Gestion      FROM
Escuelas,Niveles,Gestiones,Localizaciones      WHERE      (Escuelas.idNivel      =
Niveles.idNivel) AND      (Escuelas.idGestion      = Gestiones.idGestion) AND
(Escuelas.idLocalizacion = Localizaciones.idLocalizacion);")

```

MMMCMXVII. Response.Write("<P>EOF</P>")

MMCMXIX. End If

MMMCMXXI. **Tabla = RS.GetRows**

MMCMXXIII. Conn RDE.Close

MMCMXXV.

```
MMCMXXVII.      For x = 0 to UBound(Tabla,2)
```

MMCMXXIX. color = "#f4f4f4"

```

MMMCMXXX.      Else

MMMCMXXXI.      color = "#e6e6e6"

MMMCMXXXII.     End If

MMMCMXXXIII.    Response.Write("<TR bgcolor="" & color & "">")

MMMCMXXXIV.     Response.Write("<TD                               width=""10""><a
href=""Escuelas_Editar.asp?ID=""      &      Tabla(0,x)      &      ""><IMG
SRC=""../img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></A></TD>")

MMMCMXXXV.      Response.Write("<TD><a
href=""javascript:eliminar(" & Tabla(0,x) & "," & Tabla(1,x) & ""><IMG
SRC=""../img/Delete.gif"" ALT=""Eliminar"" border=0></A></TD>")

MMMCMXXXVI.

MMMCMXXXVII.    For y = 0 to Ubound(Tabla, 1)

MMMCMXXXVIII.   Response.Write("<TD align=""center"">" &
Falta(Tabla(y,x)) & "</TD>")

MMMCMXXXIX.     Next

MMMCMXL.        Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

MMMCMXLI.       Next

MMMCMXLII.      %>

MMMCMXLIII.     </TABLE>

MMMCMXLIV.      </TD></TR>

MMMCMXLV.       <TR><TD align="center" height="40"
colspan="3"><INPUT type="button" value="Editar
onClick="window.location='Escuelas_Categorias.asp'"></TD></TR>
Categorias"

MMMCMXLVI.      </TABLE>

MMMCMXLVII.     </body>

MMMCMXLVIII.    </html>

```

Archivo: /Admin/Escuelas_Alta.asp (Formulario de alta de escuela)

```

MMMCMXLIX.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MMMCML.    <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->

MMMCMLI.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" -->

MMMCMLII.    <HTML>

MMMCMLIII.    <HEAD>

MMMCMLIV.    <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

MMMCMLV.    <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

MMMCMLVI.    <SCRIPT                                language="JavaScript"
src="/bellavista/Inc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>

MMMCMLVII.    <SCRIPT language="JavaScript">

MMMCMLVIII.    function validar(src) {

MMMCMLIX.    if (src.nombre.value == "") {

MMMCMLX.    alert("El campo Nombre es obligatorio.")

MMMCMLXI.    return false;

MMMCMLXII.    }

MMMCMLXIII.

MMMCMLXIV.    if (src.numero.value == "") {

MMMCMLXV.    alert("El campo Numero es obligatorio.")

MMMCMLXVI.    return false;

MMMCMLXVII.    }

MMMCMLXVIII.    }

MMMCMLXIX.    </SCRIPT>

MMMCMLXX.    </HEAD>

MMMCMLXXI.    <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMCMLXXII.    <FORM name="form">

MMMCMLXXIII.    <TABLE        width="90%"        height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"

```

class="comun">

MMMCMLXXIV. <TR><TD height="20"
class="negrita">Administración del Portal - Usuario:
<%=Session("Usr")%> - Salir del Sistema - <!--
#Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button" value="Ingresar"
onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMMCMLXXV. </FORM>

MMMCMLXXVI. <TR><TD> </TD></TR>

MMMCMLXXVII. <TR><TD class="negrita" align="center">Editor
de Escuelas</TD></TR>

MMMCMLXXVIII. <TR>

MMMCMLXXIX. <TD align="center" valign="top">

MMMCMLXXX. <FORM
action="Escuelas.asp?up=1" method="post" name="form1"
onSubmit="return validar(this);" ENCTYPE="multipart/form-data">

MMMCMLXXXI. <INPUT type="hidden"
name="do" value="insert">

MMMCMLXXXII. <TABLE align="center"
class="comun">

MMMCMLXXXIII. <TR><TD colspan="2"
align="center">Ingresa los datos de la escuela</TD></TR>

MMMCMLXXXIV.
<TR><TD> </TD></TR>

MMMCMLXXXV.
<TR><TD>Número</TD><TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="numero"></TD></TR>

MMMCMLXXXVI.
<TR><TD>Nombre</TD><TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="255" name="nombre"></TD></TR>

MMMCMLXXXVII.
<TR><TD>Ubicación:</TD><TD>

MMMCMLXXXVIII. <SELECT name="ubicacion">

MMMCMLXXXIX. <%

MMMCMXC. Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
idLocalizacion,Localizacion FROM Localizaciones;")

```

MMMCMXCI.           While Not RS.EOF

MMMCMXCII.           Response.Write("<OPTION  value="" &
RS.Fields("idLocalizacion") & """">" & RS.Fields("Localizacion") &
"/OPTION>")

MMMCMXCIII.           RS.MoveNext

MMMCMXCIV.           Wend

MMMCMXCV.           %>

MMMCMXCVI.           </SELECT>

MMMCMXCVII.           </TD></TR>

MMMCMXCVIII.
  <TR><TD>Gestión:</TD><TD>

MMMCMXCIX.           <SELECT name="gestion">

MMMM.           <%

MMMMI.           Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
idGestion,Gestion FROM Gestiones;")

MMMMII.           While Not RS.EOF

MMMMIII.           Response.Write("<OPTION  value="" &
RS.Fields("idGestion") & """">" & RS.Fields("Gestion") & "/OPTION>")

MMMMIV.           RS.MoveNext

MMMMV.           Wend

MMMMVI.           %>

MMMMVII.           </SELECT>

MMMMVIII.           </TD></TR>

MMMMIX.           <TR><TD>Nivel:</TD><TD>

MMMMX.           <SELECT name="nivel">

MMMMXI.           <%

MMMMXII.           Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT idNivel,Nivel
FROM Niveles;")

MMMMXIII.           While Not RS.EOF

MMMMXIV.           Response.Write("<OPTION  value="" &

```


RS.Fields("idNivel") & "">" & RS.Fields("Nivel") & "</OPTION>")

MMMMXV. RS.MoveNext

MMMMXVI. Wend

MMMMXVII. Conn_RDE.Close

MMMMXVIII. %>

MMMMXIX. </SELECT>

MMMMXX. </TD></TR>

MMMMXXI.
<TR><TD>Domicilio</TD><TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="255" name="domicilio"></TD></TR>

MMMMXXII.
<TR><TD>Teléfono</TD><TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="telefono"></TD></TR>

MMMMXXIII. <TR><TD>E-
mail</TD><TD><INPUT type="text" size="20" maxlength="255"
name="email"></TD></TR>

MMMMXXIV.
<TR><TD>Logo</TD><TD><INPUT TYPE="file" SIZE="5"
NAME="logo"></TD></TR>

MMMMXXV. <TR><TD>Gestión Socio
Comunitaria</TD><TD><TEXTAREA rows="3" cols="20"
name="gestionsc" class="comun"></TEXTAREA></TD></TR>

MMMMXXVI. <TR><TD>Gestión Pedagógico
Curricular</TD><TD><TEXTAREA rows="3" cols="20" name="gestionpc"
class="comun"></TEXTAREA></TD></TR>

MMMMXXVII.
<TR><TD>Contraseña</TD><TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="clave"></TD></TR>

MMMMXXVIII. <TR><TD>Sitio Web
Propio</TD><TD>http://<INPUT type="text" size="20" maxlength="50"
name="sitio"></TD></TR>

MMMMXXIX.
<TR><TD>Director</TD><TD><INPUT type="text" size="20"
maxlength="50" name="director"></TD></TR>

MMMMXXX. <TR><TD> </TD></TR>

```
MMMMXXXI.      <TR><TD      colspan="2"
align="center"><INPUT type="submit" value="Enviar Datos"></TD></TR>

MMMMXXXII.      </TABLE>

MMMMXXXIII.      </FORM>

MMMMXXXIV.      </TD>

MMMMXXXV.      </TR>

MMMMXXXVI.      </TABLE>

MMMMXXXVII.      </body>

MMMMXXXVIII.      </html>
```

Archivo: /Admin/Escuelas_Editar.asp (Formulario de edición de escuela)

```

MMMMXXXIX.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>

MMMMXL.    <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->

MMMMXLI.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" -->

MMMMXLII.    <%

MMMMXLIII.    ID = Request.QueryString("ID")

MMMMXLIV.    If ID = "" Then

MMMMXLV.        Response.Redirect("Escuelas.asp")

MMMMXLVI.        Response.End()

MMMMXLVII.    End If

MMMMXLVIII.

MMMMXLIX.    Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
Numero,Nombre,Domicilio,Telefono,Email,Logo,GestionSC,GestionPC,Clave,Sitio,
Director,Localizaciones.idLocalizacion,Niveles.idNivel,Gestiones.idGestion FROM
Escuelas,Localizaciones,Niveles,Gestiones WHERE (Escuelas.idLocalizacion =
Localizaciones.idLocalizacion) AND (Escuelas.idNivel = Niveles.idNivel) AND
(Escuelas.idGestion = Gestiones.idGestion) AND ID = " & ID & ";")

MMMML.    If RS.EOF Then

MMMMLI.        Response.Redirect("Escuelas.asp")

MMMMLII.        Response.End()

MMMMLIII.    End If

MMMMLIV.    %>

MMMMLV.    <HTML>

MMMMLVI.    <HEAD>

MMMMLVII.    <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>

MMMMLVIII.    <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

MMMMLIX.    <SCRIPT language="JavaScript" src="/bellavista/Inc/basico.js"
type="text/javascript"></SCRIPT>

MMMMLX.    <SCRIPT language="JavaScript">

MMMMLXI.    function validar(src) {

```

```

MMMMLXII.      if (src.nombre.value == "") {
MMMMLXIII.      alert("El campo Nombre es obligatorio.")
MMMMLXIV.      return false;
MMMMLXV.      }
MMMMLXVI.
MMMMLXVII.      if (src.numero.value == "") {
MMMMLXVIII.      alert("El campo Numero es obligatorio.")
MMMMLXIX.      return false;
MMMMLXX.      }
MMMMLXXI.      }
MMMMLXXII.      </SCRIPT>
MMMMLXXIII.     </HEAD>
MMMMLXXIV.     <body bgcolor="#CCCCCC">
MMMMLXXV.      <FORM name="form">
MMMMLXXVI.      <TABLE width="90%" height="90%" bgcolor="#FFFFFF"
align="center" style="BORDER: 1px solid black;" class="comun" border="0">
MMMMLXXVII.      <TR><TD height="20" class="negrita">Administración
del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir del
Sistema</A> - <!-- #Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button"
value="Ingresar"
onClick="window.location
document.form.seccion.value"></TD></TR>
MMMMLXXVIII.      </FORM>
MMMMLXXIX.      <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>
MMMMLXXX.      <TR><TD class="negrita" align="center">Editor de
Escuelas</TD></TR>
MMMMLXXXI.      <TR>
MMMMLXXXII.      <TD align="center" valign="top">
MMMMLXXXIII.      <FORM action="Escuelas.asp?up=1"
method="post" name="form1" onSubmmit="return validar(this);"
ENCTYPE="multipart/form-data">

```

```

MMMMLXXXIV.                <INPUT  type="hidden"  name="do"
value="update">

MMMMLXXXV.                  <INPUT  type="hidden"  name="id"
value="<%=ID%>">

MMMMLXXXVI.                  <TABLE              align="center"

class="comun">

MMMMLXXXVII.                 <TR><TD              colspan="2"
align="center"><B>Actualice los datos de la escuela</B></TD></TR>

MMMMLXXXVIII.               <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

MMMMLXXXIX.
  <TR><TD>Número</TD><TD><INPUT  type="text"  size="20"  maxlength="50"
name="numero" value="<%=RS.Fields("numero")%>"></TD></TR>

MMMMLXC.                     <TR><TD>Nombre</TD><TD><INPUT
type="text"      size="20"      maxlength="255"      name="nombre"
value="<%=RS.Fields("nombre")%>"></TD></TR>

MMMMLXCI.                    <TR><TD>Ubicación:</TD><TD>

MMMMLXCII.                   <SELECT name="ubicacion">

MMMMLXCIII.<%

MMMMLXCIV.                  Set    RSAux    =    Conn_RDE.Execute("SELECT
idLocalizacion,Localizacion FROM Localizaciones;")

MMMMLXCV.                   While Not RSAux.EOF

MMMMLXCVI.                  Response.Write("<OPTION      value=""      &
RSAux.Fields("idLocalizacion") & """">" & RSAux.Fields("Localizacion") &
""</OPTION>")

MMMMLXCVII.                 RSAux.MoveNext

MMMMLXCVIII.                Wend

MMMMLXCIX.                  RSAux.Close

MMMMLC.    %>

MMMMLCI.                    </SELECT>

MMMMLCII.                   <SCRIPT language="JavaScript">

MMMMLCIII.                  document.form1.ubicacion.value      =
'<%=RS.Fields("idLocalizacion")%>';

```

```

MMMMCIV.                </SCRIPT>

MMMMCV.                  </TD></TR>

MMMMCVI.
    <TR><TD>Gestión:</TD><TD>

MMMMCVII.                <SELECT name="gestion">

MMMMCVIII.<%

MMMMCIX.      Set RSAux = Conn_RDE.Execute("SELECT idGestion,Gestion
FROM Gestiones;")

MMMMCX.      While Not RSAux.EOF

MMMMCXI.      Response.Write("<OPTION          value=""
RSAux.Fields("idGestion") & """">" & RSAux.Fields("Gestion") & "</OPTION>")" &

MMMMCXII.      RSAux.MoveNext

MMMMCXIII.     Wend

MMMMCXIV.      RSAux.Close

MMMMCXV. %>

MMMMCXVI.                </SELECT>

MMMMCXVII.             <SCRIPT language="JavaScript">

MMMMCXVIII.            document.form1.gestion.value      =
'<%=RS.Fields("idGestion")%>';

MMMMCXIX.                </SCRIPT>

MMMMCXX.              </TD></TR>

MMMMCXXI.      <TR><TD>Nivel:</TD><TD>

MMMMCXXII.             <SELECT name="nivel">

MMMMCXXIII.     <%

MMMMCXXIV.      Set RSAux = Conn_RDE.Execute("SELECT idNivel,Nivel
FROM Niveles;")

MMMMCXXV.      While Not RSAux.EOF

MMMMCXXVI.      Response.Write("<OPTION          value=""
RSAux.Fields("idNivel") & """">" & RSAux.Fields("Nivel") & "</OPTION>")" &

```

```

MMMMCXXVII.          RSAux.MoveNext

MMMMCXXVIII.         Wend

MMMMCXXIX.           RSAux.Close

MMMMCXXX.            %>

MMMMCXXXI.           </SELECT>

MMMMCXXXII.          <SCRIPT language="JavaScript">

MMMMCXXXIII.         document.form1.nivel.value      =
'<%=RS.Fields("idNivel")%>';

MMMMCXXXIV.          </SCRIPT>

MMMMCXXXV.           </TD></TR>

MMMMCXXXVI.         <TR><TD>Domicilio</TD><TD><INPUT  type="text"  size="20"
maxlength="255"                                     name="domicilio"
value="<%=RS.Fields("domicilio")%>"></TD></TR>

MMMMCXXXVII.         <TR><TD>Teléfono</TD><TD><INPUT  type="text"  size="20"  maxlength="50"
name="telefono" value="<%=RS.Fields("telefono")%>"></TD></TR>

MMMMCXXXVIII.        <TR><TD>E-
mail</TD><TD><INPUT  type="text"  size="20"  maxlength="255"  name="email"
value="<%=RS.Fields("email")%>"></TD></TR>

MMMMCXXXIX.          <TR><TD>Logo
Actual</TD><TD><INPUT      type="text"      size="20"      maxlength="100"
name="logo_actual" value="<%=RS.Fields("logo")%>"></TD></TR>

MMMMCXL.             <TR><TD>Nuevo
Logo</TD><TD><INPUT type="file" size="5" name="logo"></TD></TR>

MMMMCXLI.            <TR><TD>Gestión Socio
Comunitaria</TD><TD><TEXTAREA  rows="3"  cols="20"  name="gestionsc"
class="comun"><%=RS.Fields("gestionsc")%></TEXTAREA></TD></TR>

MMMMCXLII.           <TR><TD>Gestión Pedagógico
Curricular</TD><TD><TEXTAREA  rows="3"  cols="20"  name="gestionpc"
class="comun"><%=RS.Fields("gestionpc")%></TEXTAREA></TD></TR>

MMMMCXLIII.          <TR><TD>Contraseña</TD><TD><INPUT type="text" size="20" maxlength="50"
name="clave" value="<%=RS.Fields("clave")%>"></TD></TR>

MMMMCXLIV.           <TR><TD>Sitio Web
Propio</TD><TD>http://<INPUT      type="text"      size="20"      maxlength="50"

```

```
name="sitio" value="<%=RS.Fields("sitio")%>"></TD></TR>

MMMMCXLV.
    <TR><TD>Director</TD><TD><INPUT type="text" size="20" maxlength="50"
name="director" value="<%=RS.Fields("director")%>"></TD></TR>

MMMMCXLVI.                                <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

MMMMCXLVII.                                <TR><TD                                colspan="2"
align="center"><INPUT type="submit" value="Guardar Cambios"></TD></TR>

MMMMCXLVIII.                                </TABLE>

MMMMCXLIX.                                </FORM>

MMMMMCL.                                </TD>

MMMMMCLI.                                </TR>

MMMMMCLII.                                </TABLE>

MMMMMCLIII.</body>

MMMMMCLIV.</html>
```

Archivo: /Admin/Escuelas_Categorias.asp (Listado y procesos de edición de todas las categorías)


```

MMMMCLV. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMMCLVI.<!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMMCLVII.      <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" --
>
MMMMCLVIII.      <%
MMMMCLIX.Function Falta(Cadena)
MMMMCLX.  If IsNull(Cadena) or Cadena = "" Then
MMMMCLXI.      Falta = "&nbsp;";
MMMMCLXII.      Else
MMMMCLXIII.      Falta = Cadena
MMMMCLXIV.      End If
MMMMCLXV.      End Function
MMMMCLXVI.
MMMMCLXVII.      If Request.QueryString("tabla") = "n" Then
MMMMCLXVIII.      If Request.QueryString("action") = "del" And
Request.QueryString("ID") <> "" Then
MMMMCLXIX.      Conn_RDE.Execute("DELETE FROM Niveles
WHERE idNivel = " & Request.QueryString("id") & ";;")
MMMMCLXX.      Session("Mensaje") = "El Nivel fue eliminado."
MMMMCLXXI.      Elseif Request.Form("do") = "insert" Then
MMMMCLXXII.      Campos = "(Nivel)"
MMMMCLXXIII.      Valores = "(" & Request.Form("nivel") &
""")"
MMMMCLXXIV.      Conn_RDE.Execute("INSERT INTO
Niveles" & Campos & " VALUES" & Valores & ";;")
MMMMCLXXV.      Session("Mensaje") = "El Nivel " &
Request.Form("nivel") & " fue agregado a la base de datos."
MMMMCLXXVI.      Elseif Request.Form("do") = "update" Then
MMMMCLXXVII.      Conn_RDE.Execute("UPDATE Niveles SET
Nivel = " & Request.Form("nivel") & " WHERE idNivel = " &

```

Request.Form("id") & ";"

MMMMCLXXVIII. Session("Mensaje") = "El Nivel " &
Request.Form("nivel") & " fue actualizado."

MMMMCLXXIX. End If

MMMMCLXXX. Elseif Request.QueryString("tabla") = "I" Then

MMMMCLXXXI. If Request.QueryString("action") = "del" And
Request.QueryString("ID") <> "" Then

MMMMCLXXXII. Conn_RDE.Execute("DELETE FROM
Localizaciones WHERE idLocalizacion = " & Request.QueryString("id") &
";")

MMMMCLXXXIII. Session("Mensaje") = "La localización fue
eliminada."

MMMMCLXXXIV. Elseif Request.Form("do") = "insert" Then

MMMMCLXXXV. Campos = "(Localizacion)"

MMMMCLXXXVI. Valores = "(" &
Request.Form("localizacion") & ")"

MMMMCLXXXVII. Conn_RDE.Execute("INSERT INTO
Localizaciones" & Campos & " VALUES" & Valores & ";")

MMMMCLXXXVIII. Session("Mensaje") = "La localización " &
Request.Form("localizacion") & " fue agregada a la base de datos."

MMMMCLXXXIX. Elseif Request.Form("do") = "update" Then

MMMMCXCI. Conn_RDE.Execute("UPDATE Localizaciones
SET Localizacion = "" & Request.Form("localizacion") & "" WHERE
idLocalizacion = " & Request.Form("id") & ";")

MMMMCXCI. Session("Mensaje") = "La Localización " &
Request.Form("Localizacion") & " fue actualizada."

MMMMCXCI. End If

MMMMCXCI. Elseif Request.QueryString("tabla") = "g" Then

MMMMCXCI. If Request.QueryString("action") = "del" And
Request.QueryString("ID") <> "" Then

MMMMCXCI. Conn_RDE.Execute("DELETE FROM Gestiones
WHERE idGestion = " & Request.QueryString("id") & ";")

MMMMCXCI. Session("Mensaje") = "La gestión fue

```

MMMMCXC VII.      Elself Request.Form("do") = "insert" Then
MMMMCXC VIII.     Campos = "(Gestion)"
MMMMCXC IX.       Valores = "(" & Request.Form("gestion") &
""")
MMMMCC.           Conn_RDE.Execute("INSERT INTO Gestiones" &
Campos & " VALUES" & Valores & ";")
MMMMCCI.          Session("Mensaje") = "La gestión " &
Request.Form("gestion") & " fue agregada a la base de datos."
MMMMCCII.         Elself Request.Form("do") = "update" Then
MMMMCCIII.        Conn_RDE.Execute("UPDATE Gestiones SET
Gestion = '" & Request.Form("gestion") & "' WHERE idGestion = '" &
Request.Form("id") & "';")
MMMMCCIV.         Session("Mensaje") = "La gestión " &
Request.Form("gestion") & " fue actualizada."
MMMMCCV.          End If
MMMMCCVI.         End If
MMMMCCVII.        %>
MMMMCCVIII.       <HTML>
MMMMCCIX.         <HEAD>
MMMMCCX.          <TITLE>Sistema Administrador</TITLE>
MMMMCCXI.         <LINK href="/bellavista/inc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMMCCXII.        <SCRIPT language="JavaScript">
MMMMCCXIII.       function eliminar_g(ID,Nombre) {
MMMMCCXIV.         if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar la
gestión \" + Nombre + "\"?")) {
MMMMCCXV.           window.location
"Escuelas_Categorias.asp?tabla=g&action=del&id=" + ID;
MMMMCCXVI.         }
MMMMCCXVII.       }

```

```

MMMMCCXVIII.      function eliminar_l(ID,Nombre) {

MMMMCCXIX.          if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar la
Localización \" + Nombre + "\"?")) {

MMMMCCXX.            window.location                                =
"Escuelas_Categorias.asp?tabla=l&action=del&id=" + ID;

MMMMCCXXI.          }

MMMMCCXXII.         }

MMMMCCXXIII.        function eliminar_n(ID,Nombre) {

MMMMCCXXIV.          if (confirm("¿Está seguro que desea eliminar el
Nivel \" + Nombre + "\"?")) {

MMMMCCXXV.            window.location                                =
"Escuelas_Categorias.asp?tabla=n&action=del&id=" + ID;

MMMMCCXXVI.          }

MMMMCCXXVII.         }

MMMMCCXXVIII.       </SCRIPT>

MMMMCCXXIX.         </HEAD>

MMMMCCXXX.          <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMMCCXXXI.          <FORM name="form">

MMMMCCXXXII.         <TABLE      width="90%"      height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun" border="0">

MMMMCCXXXIII.        <TR><TD      height="20"      class="negrita"
colspan="3">Administración del Portal - Usuario: <%=Session("Usr")%> -
<A href="LogOut.asp">Salir del Sistema</A> - <!-- #Include
File="Menu.inc" --><INPUT      type="button"      value="Ingresar"
onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMMMCCXXXIV.         </FORM>

MMMMCCXXXV.          <TR><TD      class="negrita"      align="center"
height="20" colspan="3">Editor Categorías de Escuelas</TD></TR>

MMMMCCXXXVI.         <%

MMMMCCXXXVII.         If Session("Mensaje") <> "" Then

MMMMCCXXXVIII.        Response.Write("<TR><TD

```

```
height=""20""><P class=""rojo"" align=""center""><FONT color=red>" &
Session("Mensaje") & "</FONT></P></TR><TD>")
```

```
MMMMCCXXXIX. Session("Mensaje") = ""
```

```
MMMMCCXL. End If
```

```
MMMMCCXLI. %>
```

```
MMMMCCXLII. <TR><TD align="center" height="40"
colspan="3"><INPUT type="button" value="Ir a Escuelas"
onClick="window.location='Escuelas.asp'"></TD></TR>
```

```
MMMMCCXLIII. <TR><TD align="center" valign="top">
```

```
MMMMCCXLIV.
```

```
MMMMCCXLV. <TABLE class="chico"
border="1">
```

```
MMMMCCXLVI. <TR><TD align="center"
colspan="4"><B>Niveles</B></TD></TR>
```

```
MMMMCCXLVII. <TR><TD align="center"
colspan="2"><B>Opciones</B></TD><TD><B>ID</B></TD><TD
align="center"><B>Nivel</B></TD></TR>
```

```
MMMMCCXLVIII. <%
```

```
MMMMCCXLIX. Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT idNivel,
Nivel FROM Niveles;")
```

```
MMMMCCL. If RS.EOF Then
```

```
MMMMCCLI. Response.Write("<P>EOF</P>")
```

```
MMMMCCLII. Response.End
```

```
MMMMCCLIII. End If
```

```
MMMMCCLIV.
```

```
MMMMCCLV. Tabla = RS.GetRows
```

```
MMMMCCLVI. RS.Close
```

```
MMMMCCLVII. Set RS = Nothing
```

```
MMMMCCLVIII.
```

```
MMMMCCLIX. color="#e6e6e6"
```

```
MMMMCCLX. For x = 0 to UBound(Tabla,2)
```

```

MMMMCCLXI.           If color = "#e6e6e6" Then
MMMMCCLXII.           color = "#f4f4f4"
MMMMCCLXIII.          Else
MMMMCCLXIV.           color = "#e6e6e6"
MMMMCCLXV.            End If
MMMMCCLXVI.           Response.Write("<TR bgcolor="" & color &
"">>")
MMMMCCLXVII.          Response.Write("<TD      width=""10""><a
href=""Escuelas_Niveles_Editar.asp?ID=" & Tabla(0,x) & """"><IMG
SRC=""../img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></A></TD>")
MMMMCCLXVIII.         Response.Write("<TD><a
href=""javascript:eliminar_n(" & Tabla(0,x) & "," & Tabla(1,x) & """"><IMG
SRC=""../img/Delete.gif"" ALT=""Eliminar"" border=0></A></TD>")
MMMMCCLXIX.           Response.Write("<TD  align=""center"">"
& Tabla(0,x) & "</TD>")
MMMMCCLXX.            Response.Write("<TD  align=""center"">"
& Tabla(1,x) & "</TD>")
MMMMCCLXXI.           Response.Write("</TR>" & VBCrLf)
MMMMCCLXXII.          Next
MMMMCCLXXIII.          %>
MMMMCCLXXIV.          <TR><TD                                align="center"
colspan="4"><B>Agregar</B></TD></TR>
MMMMCCLXXV.           <FORM
action="Escuelas_Categorias.asp?tabla=n" method="post">
MMMMCCLXXVI.          <INPUT      type="hidden"      name="do"
value="insert">
MMMMCCLXXVII.         <TR>
MMMMCCLXXVIII.        <TD  colspan="4"><INPUT  type="text"
name="nivel"><INPUT type="submit" value="Agregar"></TD>
MMMMCCLXXIX.          </TR>
MMMMCCLXXX.           </FORM>
MMMMCCLXXXI.          </TABLE>

```

MMMMCCLXXXII. </TD>

MMMMCCLXXXIII. <TD align="center" valign="top">

MMMMCCLXXXIV.

MMMMCCLXXXV. <TABLE class="chico"
border="1">

MMMMCCLXXXVI. <TR><TD align="center"
colspan="4">Localizaciones</TD></TR>

MMMMCCLXXXVII. <TR><TD
align="center"
colspan="2">Opciones</TD><TD>ID</TD><TD
align="center">Localización</TD></TR>

MMMMCCLXXXVIII. <%

MMMMCCLXXXIX. Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
idLocalizacion, Localizacion FROM Localizaciones;")

MMMMCCXC. If RS.EOF Then

MMMMCCXCI. Response.Write("<P>EOF</P>")

MMMMCCXCII. Response.End

MMMMCCXCIII. End If

MMMMCCXCIV.

MMMMCCXCV. Tabla = RS.GetRows

MMMMCCXCVI. RS.Close

MMMMCCXCVII. Set RS = Nothing

MMMMCCXCVIII.

MMMMCCXCIX. color="#e6e6e6"

MMMMCCC. For x = 0 to UBound(Tabla,2)

MMMMCCCI. If color = "#e6e6e6" Then

MMMMCCCII. color = "#f4f4f4"

MMMMCCCIII. Else

MMMMCCCIV. color = "#e6e6e6"

```

MMMMCCCV.           End If

MMMMCCCVI.          Response.Write("<TR bgcolor="" & color &
"">")

MMMMCCCVII.         Response.Write("<TD           width=""10""><a
href=""Escuelas_Localizaciones_Editar.asp?ID=" & Tabla(0,x) & """"><IMG
SRC=""../img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></A></TD>")

MMMMCCCVIII.        Response.Write("<TD><a
href=""javascript:eliminar_l(" & Tabla(0,x) & "," & Tabla(1,x) & """"><IMG
SRC=""../img/Delete.gif"" ALT=""Eliminar"" border=0></A></TD>")

MMMMCCCIX.          Response.Write("<TD   align=""center"">"
& Tabla(0,x) & "</TD>")

MMMMCCCX.           Response.Write("<TD   align=""center"">"
& Tabla(1,x) & "</TD>")

MMMMCCCXI.          Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

MMMMCCCXII.         Next

MMMMCCCXIII.        %>

MMMMCCCXIV.          <TR><TD                               align="center"
colspan="4"><B>Agregar</B></TD></TR>

MMMMCCCXV.          <FORM
action="Escuelas_Categorias.asp?tabla=l" method="post">

MMMMCCCXVI.          <INPUT           type="hidden"           name="do"
value="insert">

MMMMCCCXVII.         <TR>

MMMMCCCXVIII.        <TD   colspan="4"><INPUT   type="text"
name="localizacion"><INPUT type="submit" value="Agregar"></TD>

MMMMCCCXIX.          </TR>

MMMMCCCXX.           </FORM>

MMMMCCCXXI.          </TABLE>

MMMMCCCXXII.         </TD>

MMMMCCCXXIII.        <TD align="center" valign="top">

MMMMCCCXXIV.

```



```

MMMMCCCXXV.                                <TABLE class="chico"
border="1">

MMMMCCCXXVI.                                <TR><TD align="center"
colspan="4"><B>Gestiones</B></TD></TR>

MMMMCCCXXVII.                               <TR><TD align="center"
colspan="2"><B>Opciones</B></TD><TD><B>ID</B></TD><TD
align="center"><B>Gestión</B></TD></TR>

MMMMCCCXXVIII. <%

MMMMCCCXXIX.      Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT idGestion,
Gestion FROM Gestiones;")

MMMMCCCXXX.      If RS.EOF Then

MMMMCCCXXXI.      Response.Write("<P>EOF</P>")

MMMMCCCXXXII.     Response.End

MMMMCCCXXXIII.    End If

MMMMCCCXXXIV.

MMMMCCCXXXV.      Tabla = RS.GetRows

MMMMCCCXXXVI.     RS.Close

MMMMCCCXXXVII.    Set RS = Nothing

MMMMCCCXXXVIII.

MMMMCCCXXXIX.     color="#e6e6e6"

MMMMCCCXL.        For x = 0 to UBound(Tabla,2)

MMMMCCCXLI.       If color = "#e6e6e6" Then

MMMMCCCXLII.      color = "#f4f4f4"

MMMMCCCXLIII.     Else

MMMMCCCXLIV.      color = "#e6e6e6"

MMMMCCCXLV.       End If

MMMMCCCXLVI.      Response.Write("<TR bgcolor="" & color &
"">")

MMMMCCCXLVII.     Response.Write("<TD width=""10""><a
href=""Escuelas_Gestiones_Editar.asp?ID=" & Tabla(0,x) & ""><IMG

```

SRC=""../Img/Editar.gif"" ALT=""Editar"" border=0></TD>")

MMMMCCCXLVIII. Response.Write("<TD><IMG
SRC=""../Img/Delete.gif"" ALT=""Eliminar"" border=0></TD>")

MMMMCCCXLIX. Response.Write("<TD align=""center"">"
& Tabla(0,x) & "</TD>")

MMMMCCCL. Response.Write("<TD align=""center"">"
& Tabla(1,x) & "</TD>")

MMMMCCCLI. Response.Write("</TR>" & VBCrLf)

MMMMCCCLII. Next

MMMMCCCLIII.

MMMMCCCLIV. Conn_RDE.Close

MMMMCCCLV. %>

MMMMCCCLVI. <TR><TD align="center"
colspan="4">Agregar</TD></TR>

MMMMCCCLVII. <FORM
action="Escuelas_Categorias.asp?tabla=g" method="post">

MMMMCCCLVIII. <INPUT type="hidden" name="do"
value="insert">

MMMMCCCLIX. <TR>

MMMMCCCLX. <TD colspan="4"><INPUT type="text"
name="gestion"><INPUT type="submit" value="Agregar"></TD>

MMMMCCCLXI. </TR>

MMMMCCCLXII. </FORM>

MMMMCCCLXIII. </TABLE>

MMMMCCCLXIV. </TD>

MMMMCCCLXV.

MMMMCCCLXVI.

MMMMCCCLXVII.

MMMMCCCLXVIII. </TR>

MMMMCCCLXIX. </TABLE>

MMMMCCCLXX. </body>

MMMMCCCLXXI. </html>

Archivo: /Admin/Escuelas_Gestiones_Editar.asp (Formulario de edición de categoría Gestión)

```

MMMCCCCLXXII. <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMCCCCLXXIII. <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMCCCCLXXIV. <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" --
>
MMMCCCCLXXV. <%
MMMCCCCLXXVI. ID = Request.QueryString("ID")
MMMCCCCLXXVII. If ID = "" Then
MMMCCCCLXXVIII.
    Response.Redirect("Escuelas_Categorias.asp")
MMMCCCCLXXIX. Response.End()
MMMCCCCLXXX. End If
MMMCCCCLXXXI.
MMMCCCCLXXXII. Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
Gestion FROM Gestiones WHERE idGestion = " & ID & ";")
MMMCCCCLXXXIII. If RS.EOF Then
MMMCCCCLXXXIV.
    Response.Redirect("Escuelas_Categorias.asp")
MMMCCCCLXXXV. Response.End()
MMMCCCCLXXXVI. End If
MMMCCCCLXXXVII.
MMMCCCCLXXXVIII. %>
MMMCCCCLXXXIX. <HTML>
MMMCCCXC. <HEAD>
MMMCCCXCI. <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include
Virtual = "/Esquina/Inc/Pie.inc" --></TITLE>
MMMCCCXCII. <LINK href="/bellavista/Inc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMCCCXCIII. <SCRIPT language="JavaScript"
src="/bellavista/Inc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
MMMCCCXCIV. </HEAD>

```

MMMMCCCXCV. <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMMCCCXCVI. <FORM name="form">

MMMMCCCXCVII. <TABLE width="90%" height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">

MMMMCCCXCVIII. <TR><TD height="20"
class="negrita">Administración del Portal - Usuario:
<%=Session("Usr")%> - Salir del Sistema - <!--
#Include File="Menu.inc" --><INPUT type="button" value="Ingresar"
onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMMMCCCXCIX. </FORM>

MMMMCD. <TR><TD> </TD></TR>

MMMMCDI. <TR><TD class="negrita" align="center">Edite la
Gestión</TD></TR>

MMMMCDII. <TR><TD valign="top">

MMMMCDIII. <FORM
action="Escuelas_Categorias.asp?tabla=g" method="post"
name="form1">

MMMMCDIV. <INPUT type="hidden" name="do"
value="update">

MMMMCDV. <INPUT type="hidden" name="id"
value="<%=ID%>">

MMMMCDVI. <TABLE class="comun" border="1"
cellpadding="5" align="center">

MMMMCDVII. <TR bgcolor="#CCCCCC"><TD
align="center">Gestión</TD></TR>

MMMMCDVIII. <TR><TD align="center"><INPUT
type="text" name="gestion" size="20" maxlength="100"
value="<%=RS.Fields(0)%>"></TD></TR>

MMMMCDIX. <TR><TD colspan="7"
align="center"><INPUT type="submit" value="Guardar los
Cambios"></TD></TR>

MMMMCDX. </FORM>

MMMMCDXI. </TD></TR>

MMMMCDXII. </TABLE>

MMMMCDXIII. </body>
MMMMCDXIV. </html>
MMMMCDXV. <%
MMMMCDXVI. RS.Close
MMMMCDXVII. Conn_RDE.Close
MMMMCDXVIII. %>

Archivo: /Admin/Escuelas_Localizaciones_Editar.asp (Formulario de edición de categoría localización)

```

MMMMCDXIX.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMMCDXX.     <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMMCDXXI.    <!-- #Include Virtual = "/bellavista/lnc/Conn_RDE.inc" --
>
MMMMCDXXII.   <%
MMMMCDXXIII.   ID = Request.QueryString("ID")
MMMMCDXXIV.   If ID = "" Then
MMMMCDXXV.     Response.Redirect("Escuelas_Categorias.asp")
MMMMCDXXVI.     Response.End()
MMMMCDXXVII.   End If
MMMMCDXXVIII.
MMMMCDXXIX.     Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT
Localizacion FROM Localizaciones WHERE idLocalizacion = " & ID & ";")
MMMMCDXXX.     If RS.EOF Then
MMMMCDXXXI.     Response.Redirect("Escuelas_Categorias.asp")
MMMMCDXXXII.     Response.End()
MMMMCDXXXIII.   End If
MMMMCDXXXIV.
MMMMCDXXXV.    %>
MMMMCDXXXVI.   <HTML>
MMMMCDXXXVII.  <HEAD>
MMMMCDXXXVIII. <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include
Virtual = "/Esquina/lnc/Pie.inc" --></TITLE>
MMMMCDXXXIX.   <LINK href="/bellavista/lnc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMMCDXL.      <SCRIPT language="JavaScript"
src="/bellavista/lnc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
MMMMCDXLI.     </HEAD>

```

```

MMMMCDXLII.    <body bgcolor="#CCCCCC">

MMMMCDXLIII.    <FORM name="form">

MMMMCDXLIV.    <TABLE      width="90%"      height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">

MMMMCDXLV.      <TR><TD      height="20"
class="negrita">Administración      del      Portal      -      Usuario:
<%=Session("Usr")%> - <A href="LogOut.asp">Salir del Sistema</A> - <!--
#include File="Menu.inc" --><INPUT type="button" value="Ingresar"
onClick="window.location = document.form.seccion.value"></TD></TR>

MMMMCDXLVI.      </FORM>

MMMMCDXLVII.     <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>

MMMMCDXLVIII.    <TR><TD class="negrita" align="center">Edite la
Localización</TD></TR>

MMMMCDXLIX.      <TR><TD valign="top">

MMMMCDL.          <FORM
action="Escuelas_Categorias.asp?tabla=I"      method="post"
name="form1">

MMMMCDLI.          <INPUT      type="hidden"      name="do"
value="update">

MMMMCDLII.         <INPUT      type="hidden"      name="id"
value="<%=ID%>">

MMMMCDLIII.        <TABLE class="comun" border="1"
cellpadding="5" align="center">

MMMMCDLIV.         <TR      bgcolor="#CCCCCC"><TD
align="center"><B>Localización</B></TD></TR>

MMMMCDLV.          <TR><TD      align="center"><INPUT
type="text"      name="localizacion"      size="20"      maxlength="100"
value="<%=RS.Fields(0)%>"></TD></TR>

MMMMCDLVI.         <TR><TD      colspan="7"
align="center"><INPUT      type="submit"      value="Guardar      los
Cambios"></TD></TR>

MMMMCDLVII.        </FORM>

MMMMCDLVIII.       </TD></TR>

MMMMCDLIX.         </TABLE>

```


MMMMCDLX. </body>
MMMMCDLXI. </html>
MMMMCDLXII. <%
MMMMCDLXIII. RS.Close
MMMMCDLXIV. Conn_RDE.Close
MMMMCDLXV. %>

Archivo: /Admin/Escuelas_Niveles_Editar.asp (Formulario de edición de categoría Nivel)

```

MMMMCDLXVI.    <%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
MMMMCDLXVII.   <!-- #Include File = "Seguridad.inc" -->
MMMMCDLXVIII.  <!-- #Include Virtual = "/bellavista/Inc/Conn_RDE.inc" -->
MMMMCDLXIX.    <%
MMMMCDLXX.      ID = Request.QueryString("ID")
MMMMCDLXXI.     If ID = "" Then
MMMMCDLXXII.
    Response.Redirect("Escuelas_Categorias.asp")
MMMMCDLXXIII.
    Response.End()
MMMMCDLXXIV.    End If
MMMMCDLXXV.
MMMMCDLXXVI.    Set RS = Conn_RDE.Execute("SELECT Nivel FROM
Niveles WHERE idNivel = " & ID & ";")
MMMMCDLXXVII.   If RS.EOF Then
MMMMCDLXXVIII.
    Response.Redirect("Escuelas_Categorias.asp")
MMMMCDLXXIX.
    Response.End()
MMMMCDLXXX.     End If
MMMMCDLXXXI.
MMMMCDLXXXII.   %>
MMMMCDLXXXIII. <HTML>
MMMMCDLXXXIV.  <HEAD>
MMMMCDLXXXV.    <TITLE>Sistema Administrador - <!-- #Include Virtual
= "/Esquina/Inc/Pie.inc" --></TITLE>
MMMMCDLXXXVI.   <LINK                                href="/bellavista/Inc/basico.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
MMMMCDLXXXVII.  <SCRIPT                                language="JavaScript"
src="/bellavista/Inc/basico.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
MMMMCDLXXXVIII. </HEAD>
MMMMCDLXXXIX.  <body bgcolor="#CCCCCC">
MMMMCDXC.       <FORM name="form">
MMMMCDXCI.      <TABLE                                width="90%"                height="90%"
bgcolor="#FFFFFF" align="center" style="BORDER: 1px solid black;"
class="comun">
MMMMCDXCII.     <TR><TD

```

ANEXO 9: MEDICION DE IMPACTO

Estadísticas del funcionamiento del Portal

A continuación se presentan las principales estadísticas obtenidas por medio de WebStats correspondiente al funcionamiento del Portal de Bella Vista. Estos datos permiten conocer cómo ha sido la utilización del Portal, pudiéndonos responder cuáles han sido los días de mayor afluencia, cuáles los horarios y desde qué lugares. Los datos que se presentan corresponden al período Octubre-Diciembre.


Medir desde ...	21 octubre 2005
Número total de visualizaciones de página hasta el momento	3113
Día de mayor actividad hasta el momento	18 noviembre 2005
Visualizaciones de página	141

El día de mayor actividad registrado hasta el momento coincide con la "Fiesta de la Naranja" realizada entre los días 17 y 20 de noviembre⁹.

Visualizaciones de páginas

⁹ Ver detalle de actividad en Acciones de promoción

El cuadro siguiente muestra la evolución, día a día, del Portal. Luego del 18 de noviembre, el día de mayor visita fue el 26 de Octubre.




Lugar desde el cual se conectan

Las principales conexiones se realizan desde Argentina. Si se analizan el resto de los países, se observa que desde Estados Unidos, España y Brasil se realizan los mayores contactos.

1.	Sudamérica	2952	94.6
2.	EEUU	79	2.5

	Canadá		%	
3.	Europa	47	%	1.5
4.	Asia	11	%	0.4
5.	Centroamérica	6	%	0.2
	Desconocido	24	%	0.8
	Total	3119	%	100.0



País de procedencia

1.	Argentina	2891	%	92.7
2.	Estados Unidos	78	%	2.5
3.	España	28	%	0.9
4.	Brasil	23	%	0.7

5.	Perú	21	0.7 %
6.	Israel	11	0.4 %
7.	Uruguay	10	0.3 %
8.	México	6	0.2 %
9.	Alemania	4	0.1 %
10.	Italia	4	0.1 %
11.	Paraguay	3	0.1 %
12.	Francia	3	0.1 %
13.	Chile	2	0.1 %
14.	Armenia	2	0.1 %
15.	Canadá	1	0.0 %
16.	Reino Unido	1	0.0 %
17.	Irlanda	1	0.0 %
18.	Turquía	1	0.0 %
19.	Países Bajos	1	0.0 %
20.	Noruega	1	0.0 %
21.	Bolivia	1	0.0 %
22.	Venezuela	1	0.0 %
23.	Andorra	1	0.0 %
	Desconocido	24	0.8 %
	Total	3119	100.0

A partir de estos datos se observa que el Portal está funcionando como fuente de información diaria, que se ve aumentada cuando se presentan actividades que hacen a la idiosincrasia del lugar (Fiesta de la Naranja). De acuerdo a ello, surge la importancia de contar con un Portal activo que brinde material actualizado diariamente.

El Portal está siendo visitado también por personas de otros continentes que, en ocasiones, corresponden a ciudadanos de Bella Vista, que por distintos motivos en la actualidad se encuentran fuera de su ciudad natal.

Consejo Federal de Inversiones

Proyecto Bella Vista Comunidad Digital

CUESTIONARIO N°

ETAPA DE TRANSFERENCIA - SEPTIEMBRE 2005

Por medio de la presente encuesta nos dirigimos nuevamente a Ud. ya que nos interesa conocer sus opiniones y sugerencias respecto a las acciones que se desarrollaron en el marco del proyecto Bella Vista Comunidad Digital. Sus respuestas son de vital importancia para nosotros. Gracias por colaborar!!!

REUERDE QUE EL CUESTIONARIO DEBE SER RESPONDIDO EN FORMA INDIVIDUAL Y NO CONJUNTA

POR FAVOR MARQUE LAS RESPUESTAS ELEGIDAS CON UN CIRCULO

01. ¿Nos podría indicar su edad?

--

02. Sexo: VARON
MUJER

1
2

03. Para comenzar, nos gustaría saber si Ud utilizó alguna vez una computadora

* SI.....	1
* NO.....	2

>>> Pasar a preg. 13

04. ¿Podría indicarnos con qué frecuencia utiliza la computadora?

* Todos los días.....	1
* Una vez por semana.....	2
* Cada 15 días.....	3
* Una vez por mes.....	4
* Menos de una vez por mes.....	5
Ns/Nc.....	6

05. Podría indicarnos cuáles de las siguientes aplicaciones utiliza con mayor frecuencia

* Access.....	1	* Outlook.....	5
* Excel.....	2	* PowerPoint.....	6
* FrontPage.....	3	* Word.....	7
* Internet Explorer.....	4	* Otros ¿Cuál?.....	

06. En cuál de los siguientes lugares accede Ud. **principalmente** a una computadora?

Puede marcar más de una opción.

* En su hogar.....	1
* En su trabajo.....	2
* En un Ciber o locutorio.....	3
* En los Centros Digitales Comunitarios (CEDICOM).....	4
* En la biblioteca.....	5
* Otro lugar ¿Cuál?.....	

07. A continuación, nos gustaría saber si Ud utiliza Internet

* SI.....	1
* NO.....	2

>>> Pasar a preg. 10

08. En general, ¿Con qué frecuencia utiliza Ud Internet?

* Todos los días.....	1
* Al menos 1 vez por semana.....	2
* Al menos una vez cada 15 días.....	3
* Al menos una vez por mes.....	4
* Menos de una vez por mes.....	5
(NS/NC).....	6

09. ¿Cuál de los siguientes usos le da usted a Internet normalmente? *Puede marcar más de una opción*

- | | |
|--|---|
| * Buscar noticias / información..... | 1 |
| * Realizar compras..... | 2 |
| * Realizar trámites | 3 |
| * Enviar y recibir correos electrónicos... | 4 |
| * Chatear..... | 5 |
| * Realizar estudios a distancia..... | 6 |
| * Otros ¿Cuál?..... | |

10. ¿Posee Ud. cuenta de correo electrónico?

- | | |
|-----------|---|
| * SI..... | 1 |
| * NO..... | 2 |
- >>> Pasar a preg. 13

11. ¿Desde cuándo tiene Ud cuenta de correo electrónico?

- | | |
|------------------------------|---|
| * Menos de cuatro meses..... | 1 |
| * Menos de un año..... | 2 |
| * Más de un año..... | 3 |

12. En general, ¿Con qué frecuencia utiliza el correo electrónico, ya sea para enviar, recibir o revisar correo?

- | | |
|---------------------------------|---|
| * Todos los días..... | 1 |
| * 1 vez por semana..... | 2 |
| * Cada 15 días..... | 3 |
| * Una vez por mes..... | 4 |
| * Menos de una vez por mes..... | 5 |
| (NS/NC)..... | 8 |

13. A continuación nos gustaría saber ¿Cuál es su opinión en cuanto a la posibilidad de tener acceso a una computadora. ¿Considera Ud. que es...

- | | |
|---------------------------|---|
| *Muy importante..... | 1 |
| *Bastante importante..... | 2 |
| *Algo importante..... | 3 |
| *Nada importante..... | 4 |
| Ns/Nc..... | 8 |

14. Podría indicarnos el motivo de su respuesta

15. Pensando en distintas situaciones para las cuales el acceso a una computadora e Internet pueden resultar útiles. Nos gustaría saber para cuáles de las situaciones que se mencionan a continuación le resulta de importancia contar con acceso a una computadora e Internet. *Puede marcar hasta tres opciones*

- | | |
|---|---|
| * Para tener un mejor desempeño laboral..... | 1 |
| * Para ahorrar tiempo..... | 2 |
| * Para estudiar..... | 3 |
| * Para comunicarse | 4 |
| * Para investigar..... | 5 |
| * Para entretenimiento..... | 6 |
| * Para estar actualizado de los avances tecnológicos..... | 7 |
| No me resulta importante | 9 |
| Otro ¿Cuál?..... | |

16. Pensando en el uso y aprovechamiento de las tecnologías (Internet, Correo electrónico, uso de computadoras) ¿Quién o quiénes considera Ud. que deberían llevar a cabo acciones que promocionen su uso?

- | | |
|-------------------------------|---|
| * Los ciudadanos..... | 1 |
| * La municipalidad..... | 2 |
| * Las escuelas..... | 3 |
| * Comunidades vecinales..... | 4 |
| * El gobierno provincial..... | 5 |
| * El gobierno nacional..... | 6 |
| Ns/Nc..... | 8 |

17. En caso de que las acciones para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías como computación e Internet, que hoy se promueven desde la municipalidad dejaran de llevarse a cabo. ¿Qué probabilidad habría de que usted ya sea actuando solo o junto a otros, intente hacer algo al respecto?

* Muy probable.....	1
* Bastante probable.....	2
* Algo probable.....	3
* Nada probable.....	4
Ns/Nc.....	8

18. ¿Sobre cuáles de las acciones que se detallan a continuación considera Ud que se debería seguir trabajando para incrementar el uso de computadoras, Internet y correo electrónico?

* Seguir ofreciendo cursos gratuitos de computación.....	1
* Ofrecer mayor y mejor acceso a Internet.....	2
* Costos más bajos de Internet.....	3
* Disponer de más computadoras dentro de la municipalidad.....	4
* Digitalizar la información y trámites de la municipalidad.....	5
* Ofrecer charlas y actividades sobre el uso de tecnologías.....	6
Otras ¿Cuál?.....	

19. A continuación nos gustaría saber, en qué medida cree Ud que las distintas acciones del Proyecto Bella Vista Comunidad Digital, son importantes para promover el uso de tecnología entre los ciudadanos?
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE CADA ITEM. MARQUE UNA RESPUESTA POR FILA

	Muy importante	Bastante importante	Algo importante	Nada importante	Ns/Nc
* La posibilidad de contar con un Portal de la Ciudad	1	2	3	4	8
* La posibilidad de tener Guía de Trámites de la Municipalidad	1	2	3	4	8
* La posibilidad de participar en cursos de capacitación Informática	1	2	3	4	8
La posibilidad de hacer cursos más avanzados de computación	1	2	3	4	8
* La posibilidad de contar con Centros Digitales Comunitarios de libre acceso a Internet y computadoras	1	2	3	4	8
* La posibilidad de tener una guía productiva (datos comercios, productores, artesanos, profesionales)	1	2	3	4	8
* La posibilidad de contar con red de escuelas (información de cada escuela)	1	2	3	4	8
* La posibilidad de participar en cursos de diseños de páginas Web	1	2	3	4	8

20. A continuación nos gustaría saber si Ud. participó en los Cursos de Alfabetización Digital Básica?

* Si participé	1	>>> Pasar a preg. 24
* No participé	2	

21. ¿Cómo fue para Ud. la utilidad de los cursos de alfabetización digital básica?
¿Diría Ud que fue...?

* Totalmente útil.....	1
* Muy útil.....	2
* Algo útil.....	3
* No muy útil.....	4
* Nada útil.....	5
(Ns/NC).....	8

22. Nos gustaría saber su grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems que se señalan a continuación.

	Muy de acuerdo	Bastante de acuerdo	Algo de acuerdo	En desacuerdo	Ns/Nc
* Los temas que se ven en los cursos son suficientes para alguien que recién empieza a usar una computadora	1	2	3	4	8
* Los cursos tienen una duración adecuada (tres meses)	1	2	3	4	8
* La cantidad de horas de los cursos por semana es suficiente	1	2	3	4	8
* La cantidad de horarios ofrecidos para los cursos es adecuada	1	2	3	4	8
* Existe la posibilidad de acceder a computadoras para practicar lo aprendido	1	2	3	4	8

23. Antes de comenzar los cursos, ¿había utilizado alguna vez una computadora?

- * No, es la primera vez..... 1 >>> Pasar a preg. 27
 * Sí, ya había utilizado..... 2 >>> Pasar a preg. 25
 Ns/Nc..... 8 >>> Pasar a preg. 27

24. ¿Podría indicarnos por cuál de los siguientes motivos Ud. decidió no participar en los cursos de alfabetización digital básica?

- * Los horarios no le resultaron convenientes..... 1
 * Los temas eran muy básicos..... 2
 * No consiguió cupo para inscribirse..... 3
 * No estaba enterado de los cursos..... 4
 * No le encuentra utilidad para sus actividades..... 5
 Otros ¿cuál?.....

25. A continuación nos gustaría saber si Ud. participó en los Cursos de Diseño de Página Web y/o Promotores de Sociedad de la Información?

- * Sí, participe en Diseño de Páginas Web..... 1
 * Sí, participe en Promotores de Sociedad de la Información..... 2
 * Sí, participe en ambos..... 3 >>> Pasar a preg. 27
 * No participe en ninguno..... 4

26. ¿Podría indicarnos por cuál de los siguientes motivos Ud. decidió no participar en los cursos?
 Decidió no participar en los cursos porque...

	Diseño de Páginas	Promotores Sociedad	Ambos cursos
* Los horarios no le resultaron convenientes.....	1	1	1
* Los temas no eran de su interés.....	2	2	2
* No estaba enterado de los cursos.....	3	3	3
* No le encuentra utilidad para sus actividades.....	4	4	4
Otros ¿cuál?.....			

27. ¿Cuál fue el nivel más alto de educación que Ud. pudo alcanzar?

No pudo ir a la escuela	1
Primaria incompleta	2
Primaria completa	3
Secundaria incompleta	4
Secundaria completa	5
Terciaria incompleta	6
Terciaria completa	7
Universitaria incompleta	8
Universitaria completa	9

Muchas gracias por su colaboración!!!

Area de trabajo

Fecha/...../.....