

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

SOLICITADO POR: BECERRA SERIAL RODRIGO MARTIN
DIRECCIÓN: BECERRA SERIAL RODRIGO MARTIN - 8400
BARILOCHE - Río Negro - ARGENTINA

FECHA DE EMISIÓN DEL PROTOCOLO: 30/12/2024
INFORME N°: 2024/082884-GLOBAL-1
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 2024/084435

FECHA DE INGRESO: 06/12/2024
FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 09/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 30/12/2024

ENVASE: 3 BOTELLA/S DE PLASTICO
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Remitida - Conservada

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

RÓTULO DE MUESTRA: OE 20528
DESCRIPCIÓN: OE 20528 VERTIENTE ESCUELA 214
FECHA Y PUNTO DE MUESTREO: 06/12/2024

RESULTADOS

Análisis	Método	Resultado	Unidad
ARSÉNICO	Método Interno por ICP-MS	< 0.010	mg/L
PLOMO	Método Interno por ICP-MS	< 0.010	mg/L
CADMIO	Método Interno por ICP-MS	< 0.005	mg/L
MERCURIO TOTAL	Método Interno por ICP-MS	< 0.001	mg/L
ALUMINIO	Método interno por ICP-MS	< 0.010	mg/L
HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO	EPA 418.1	< 0.50	mg/L
CAPTAN	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
CLOROTALONIL	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
a-BHC	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
b-BHC	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
γ-BHC (LINDANO)	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
d-BHC	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
ALDRIN	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
DIELDRIN	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
ENDOSULFAN I	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
ENDOSULFAN II	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
ENDOSULFAN SULFATO	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
ENDRIN	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
HEPTACLOR	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
HEPTACLOR EPOXI	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
HEXACLOROBENCENO	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
4,4'-DDE	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
CIS NONACLOR	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
4,4'-DDT	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
4,4'-DDD	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
A-CLORDANO	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
G-CLORDANO	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
TRANS NONACLOR	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
TEFLUTRINA	EPA SW 846 M 8081 B GC MSD	< 0.0001	µg/L
IMAZALIL	Método interno ALT09117	< 0.0001	µg/L
LAMBDAIALOTRINA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
METALAXIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
PYRACLOSTROBIN	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
TIAMETHOXAM	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
LINURON	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
BIFENTRINA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
AZINFOS METIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
AZOXYSTROBIN	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CARBARYL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CARBENDAZIM	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CARBOFURAN	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CIPERMETRINA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CLORPIRIFOS ETIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CLORPROPHAM	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
DELTAMETRINA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
DIAZINON	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L

Firmado electrónicamente por Ing. ESPINOSA, Juan Pablo, Director Técnico, MP: 57.542.-

Laboratorio central: Magallanes 3019 , 1° Piso, Mar del Plata (7600), Provincia de Buenos Aires Teléfono: +54 223 626 0032

Página 1/2

INFORME DE RESULTADOS

Laboratorio certificado bajo Normas ISO 9001 - ISO 14001
Laboratorio habilitado por el Ministerio de Ambiente PBA - N°007

DIMETOATO	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
ABAMECTINA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CLOMAZONE	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
CYAZOFAMID	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
DIFENOCONAZOLE	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
DIMETHOMORPH	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
FLUDIOXONIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
FLUPICOLIDE	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
FLUTRIAFOL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
IMIDACLOPRID	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
MALATION / MERCAPTOTION	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
METAMIDOFOS	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
PENCYCURON	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
PROPAMOCARB	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
METIOCARB	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
METHOMYL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
TIABENDAZOL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
TEBUCONAZOLE	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
TOLCLOFOS METIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
PERMETRINA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
PROCIMIDONA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
MICLOBUTANIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
HALOXIFOP ETIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
MANDIPROPAMID	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
PICOXYSTROBIN	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
THIRAM	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
TRIFLOXYSTROBIN	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
ACETOCLOR	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
BENOMIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
SPINOSAD	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
HALOXIFOP METIL	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
HALOXIFOP SUMA	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
ACEFATO	Método interno ALT09121 basado en SM*, 24th ed. (2023). 6630B	< 0.0001	mg/L
DBO5	SM*, 24th ed. (2023). 5210 B	< 5	mg/L
DQO	Método interno basado en SM*, 23rd ed. (2017). 5220 D	3.00	mg/L

OBSERVACIONES

NOTAS:

La presente muestra NO ha sido extraída por personal del Laboratorio. En consecuencia este NO se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.-

Los resultados sólo están relacionados con la muestra ensayada, tal y como fue recibida.

No está permitida la reproducción parcial de este informe.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el Cliente será debidamente informado.

Para la toma de decisiones se utiliza la regla de decisión simple basada en la Guía ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity descripta en el procedimiento interno ALI0906.

-----FIN DE INFORME-----

Para verificar la autenticidad de este informe, escanee el siguiente código QR y será redirigido a la página oficial de validación:



Firmado electrónicamente por Ing. ESPINOSA, Juan Pablo, Director Técnico, MP: 57.542.-

Laboratorio central: Magallanes 3019 , 1° Piso, Mar del Plata (7600), Provincia de Buenos Aires Teléfono: +54 223 626 0032

Página 2/2

